



**ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД**

**ДИРЕКЦИЯ "ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ"**  
**МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН - "ВАРНА"**  
9010 Варна, ул. "Оборище" 13А; тел. (052) 678154; факс (052) 609992; e-mail: eso@vn.eso.bg

**ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОКАНА  
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

**„Абонаментна поддръжка на повдигателни съоръжения,  
собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Варна”**

**РЕФ. № МЕР-ВН/2019/011**

**Варна, 2019 г.**

## **С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е**

- Раздел I: Технически спецификации**
- Раздел II: Правила за провеждане на процедурата**
- Раздел III: Указания към участниците**
- Раздел IV: Документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договор за обществена поръчка**
- Раздел V: Образци на документи от офертата**
- Раздел VI: Проект на договор**
- Раздел VII: Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор**
- Раздел VIII: Образци на документи, свързани с изпълнението на поръчката**

## РАЗДЕЛ I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

**1. Предмет на поръчката** - Абонаментна поддръжка на повдигателни съоръжения в МЕР Варна и МЕРП Добрич. Видът, техническите характеристики на повдигателните съоръжения, които подлежат на абонаментна поддръжка и тяхното местонахождение са описани подробно в Таблица 1.

**ТАБЛИЦА 1**

### Списък на повдигателните съоръжения

№	Вид на повдигателното съоръжение	Рег №	№ Повдиг. съоръжение	Товароподемност (t)	Височина повдигане (m)	Местонахождение
1	ЗиЛ 131-ТВ 26	СА 7344 ВР	680ПС436	350кг	26 метра	ПРОВАДИЯ
2	ЗиЛ 131 ТВ 26	СА 7304 ВР	680ПС432	350кг	26 метра	ВАРНА
3	ЗиЛ 131 ТВ 26	С 2452 МА	680ПС430	350кг	26 метра	ДОБРИЧ
4	ЗиЛ 131 ТВ 26	С 2454 МА	680ПС431	350кг	26 метра	ДОБРИЧ
5	УРАЛ - АГП -28	С 6794 РХ	680ПС435	345кг	28 метра	ВАРНА
6	ХЮНДАЙ - Канглим	С 7115 ВР	680ПС434	200кг	12 метра	ВАРНА
7	ГАЗ 3307-МП 240	С 9343 ВХ	680ПС433	240кг	14 метра	ВАРНА
8	МТЗ - 80-МП 240	С 3725 ЕН	680ПС442	240кг	14 метра	ТЕЦ-ВАРНА
9	ШКОДА –РР 20-2	С 9327ВХ	680ПС438	500кг	20 метра	П/СТ ДОБРУДЖА
10	ШКОДА – КА - 100	С 2469 МА	680ПС1090	10т	14 метра	ВАРНА
11	ИФА – АДК - 125	С 9344 ВХ	ВнПС1136	12.5 т	17 метра	ВАРНА
12	ТОВАРАЧ ХИАБ	СА 5419 РК	680ПС485	3 т	7,6 метра	ВАРНА
13	ТОВАРАЧ ХИАБ	С 9325 ВХ	680ПС484	4.4 т	12 метра	ВАРНА
14	КРАН 5 Т	N/A	680ПС443	5т	10 метра	ВАРНА - Откр. склад
15	КРАН	N/A	680ПС562	5т	9 метра	П/СТ ДОБРУДЖА
16	КРАН	N/A	680ПС1091	8т	9 метра	П/СТ ВАРНА 750
17	КРАН	N/A	680ПС1092	8т	9 метра	П/СТ ВАРНА 750
18	КРАН	N/A	680ПС444	5т	6 метра	ВАРНА Закрит склад
19	КРАН	N/A	680ПС445	5т	6 метра	ВАРНА Автобаза
20	ЕЛ.ТЕЛФЕР	N/A	680ПС441	2т	6 метра	П/СТ ВАРНА 750
21	ЕЛ. ТЕЛФЕР	N/A	680ПС440	3,2т	9 метра	П/СТ ВАРНА 750
22	ЕЛ.ТЕЛФЕР	N/A	680ПС439	3,2т	9 метра	П/СТ ВАРНА 750
23	MAN TGM 39TJJ/SOKAGEs.r.l	СВ 2248 ВМ	894ПС286	300кг	39 метра	ВАРНА Автобаза

**2. Място за изпълнение на поръчката** - Повдигателните съоръжения са разположени на територията на Варненска и Добричка области и се експлоатират от МЕР Варна и МЕРП Добрич.

### 3. Дейности по поддържане на повдигателните съоръжения.

Поддържането на повдигателните съоръжения се отнася за устройството на подемния манипулатор (автовишки, автокранове, багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит и др.) и няма отношение към техническото обслужване на базовия автомобил.

Абонаментното поддържане на повдигателните съоръжения включва периодични функционални проверки; профилактични дейности и извършване на дейности по поддръжката, при които чрез технически методи, които не включват заваряване, но могат да включват подмяна на части, се запазва техническото състояние на повдигателното съоръжение, при което то може да функционира безопасно.

#### 3.1.Функционални проверки:

Товароподемни кранове	<b>I. Веднъж месечно</b> проверка изправността на:	
	1.	Предпазните устройства;
	2.	Отделните елементи на механизмите;
	3.	Въжетата на ролковия блок и на товароухващия орган;
	4.	Органите за управление в кабината на крана и пултовете за управление, звуковата и друга сигнализация;
	5.	Хидравличната система – тръбопроводи, маркучи, хидравлични цилиндри, хидромотори и хидравлични помпи, клапани;
	6.	Товароухващащите приспособления;
	<b>II. Веднъж на 3 месеца</b> проверка за видими с невъоръжено око дефекти:	
	1.	Металоконструкцията - връзките между отделните елементи, шарнирни връзки, заварки, връзката между основната рама и шасито на стрелови кранове, закрепването на противотежестта и др.
	2.	Електрообзавеждането на повдигателното съоръжение
	<b>III. Веднъж на 6 месеца</b>	
	1.	Проверка за видими дефекти релсовият път, опорите в края на релсовия път, буферите на количката или телфера на крана и релсозахватните устройства
	<b>IV. Веднъж на 12 месеца</b>	
	1.	За товароподемни кранове с хидравлично задвижване проверка на нивото на чистотата на флуида на елементите им и документиране на проверката с протокол.
	<b>V. По искане на органи за технически надзор на кранове над 16 год.</b>	
1.	Безразрушителен контрол на носещите елементи или куките.	
Автовишки	<b>I. Веднъж месечно</b> проверка изправността на:	
	1.	Предпазните устройства;
	2.	Отделните елементи на механизмите;
	3.	Носещите въжета;
	4.	Органите за управление, звуковата и друга сигнализация;
	5.	Хидравличната система - тръбопроводи, маркучи, хидравлични цилиндри, хидромотори и хидравлични помпи, клапани.
	<b>II. Веднъж на 12 месеца</b>	
1.	За автовишки с хидравлично задвижване проверка на нивото на чистотата на флуида на елементите им и документиране на проверката с протокол.	

Извършените функционални проверки се документират с подписан от двете страни Протокол по Образец 1 за всяко повдигателно съоръжение.

### 3.2. Профилактични дейности ( дейности по поддръжка)

№	П С	Вид дейност
1	Авто-вишка с хидравлична уредба	Регулиране налягането на хидравличната уредба в нормите, посочени от фирмата производител
		Пломбиране на клапаните за налягане
		Регулиране на стабилизаторите
		Притягане на крепежните елементи на уредбата
		Подмяна на магнет вентили, крайни изключватели
		Отстраняване на течове по маркучи за високо налягане
		Отстраняване течове по тръбите
		Подмяна на хидравличните филтри на системата
		Регулиране дължината на въжето за хоризонтиране на коша (вериги)
		Отстраняване на неизправности по електрическата част
2	Авто-вишка с телескопична уредба	Регулиране спирачка на лебедките
		Профилактика на системата за безопасност – краен изключвател и звуков сигнал
		Регулиране дължината на въжетата
		Подмяна масла на редукторите на лебедките
		Отстраняване на неизправности по електрическата част
3	Авто-кранове	Регулиране налягането на хидравличната уредба в нормите, посочени от завода производител
		Пломбиране на клапаните за налягане
		Регулиране на стабилизаторите
		Притягане на крепежните елементи на уредбата
		Подмяна на магнет вентили, крайни изключватели
		Отстраняване на течове по маркучи високо налягане
		Отстраняване течове по тръбите
		Подмяна на хидравличните филтри на системата
		Регулиране дължината на въжето
		Отстраняване на неизправности по електрическата част
4	Мостов кран с количка или телфер	Профилактика на системата за безопасност – краен изключвател и звуков сигнал
		Регулиране на спирачките на кран, количка, телфер
		Отстраняване на неизправности по електрическата част, при които не се налага смяна на електродвигатели, трансформатори и цели ел. табла
		Смяна бобина на спирачки
		Смяна контактори, релета
5	Проверка носещи греди, конструкции стрели, и др. механични конструкции на всички видове кранове и вишки	

Извършените дейности по поддръжка се документират с подписан от двете страни Протокол по Образец 2 за всяко повдигателно съоръжение.

### **3.3. Подмяна на повредени части при извършване на поддръжка на повдигателните съоръжения.**

3.3.1. Работата по подмяна на повредените части е елемент от абонаментното поддръжане.

3.3.2. Доставянето на резервни части, материали и консумативи, които ще бъдат вложени при изпълнение на дейностите по поддръжката, при които чрез технически методи, които не включват заваряване, но могат да включват подмяна на части, се запазва техническото състояние на повдигателното съоръжение, при което то може да функционира безопасно и са описани в Таблица 2, се извършва само при наличие на Акт за дефектовка (по Образец 3).

3.3.3. Изпълнителят доставя резервни части, материали и консумативи с изключение на предоставените такива от Възложителя.

3.3.4. В ценовото си предложение участниците представят ценова листа на резервни части, материали и консумативи с посочени цени, които ще бъдат постоянни за срока на договора по настоящата обществена поръчка. За непосочени от Възложителя резервни части, материали или консумативи върху доставната цена на Изпълнителя се начислява надценка, в размер съгласно неговото ценово предложение. Стойността на доставените от Изпълнителя резервни части, материали и консумативи се заплаща отделно срещу представена данъчна фактура и двустранно подписан Акт за дефектовка по Образец 3 и двустранно подписан протокол по Образец 2.

3.3.5. Изпълнителят гарантира качеството и съответствието на резервните части, материали и консумативи, необходими за извършване на дейностите по поддръжката. При поискване от Възложителя Изпълнителят предоставя сертификати за качество, сертификати за произход, гаранционни карти, декларации за съответствие и други удостоверяващи качеството на доставените от него резервни части, материали и консумативи.

3.3.6. Извършените дейности в следствие изготвен Акт за дефектовка по Образец 3 се документират с двустранно подписан протокол по Образец 2.

3.3.7. Извършването на ремонтна дейност, при която чрез технически методи, включително чрез заваряване или замяна на елементи или възли, се възстановява повдигателното съоръжение или негови елементи до състояние, в което те могат да функционират безопасно при максималните им проектни параметри ще се осъществява след двустранно подписване на Акт за дефектовка по Образец 4, изготвен от изпълнителя по настоящата обществена поръчка. В този случай ремонтната дейност ще представлява предмет на отделна конкретна обществена поръчка, инициирана в рамките на обособена позиция № 2 от същата квалификационна система.

3.3.8. Изпълнителят следва да извърши проверка на нивото на чистотата на флуида на повдигателните съоръжения с хидравлично задвижване (от позиция 5 до позиция 13 включително и позиция 23 от таблица 1) и да документира извършената проверка с протокол. Нивото на чистота на флуида трябва да отговаря на инструкцията за експлоатация, а в случаите, когато в нея не е предвидено такова – съгласно Приложение №8 на Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения. Копие от протокола се предава на Възложителя.

## **4. Организация и срок за изпълнение на поръчката**

4.1. Изпълнителят осигурява транспорт и квалифицирани мобилни екипи, снабдени с необходимите технически средства, приспособления, инструменти, средства за измерване, материали, консумативи и екипировка, свързани с поддръжката на ПС по тяхното местонахождение.

4.2. В срок от 10 (десет) работни дни след подписването на договора, Изпълнителят с участие на представител (комисия) на Възложителя, извършва първоначален преглед и представя констативен протокол за състоянието на повдигателните съоръжения, заедно с препоръки (ако има такива) за привеждането им в съответствие с изискванията на техническата им документация.

4.3. Последващата дейност по поддръжка на ПС се изпълнява по съгласуван с Възложителя график.

4.4. При възникване на дефект по време на профилактика или функционални изпитания на ПС, Изпълнителят следва да преустанови всички дейности и да пристъпи към отстраняване на дефекта.

4.5. Срокът за изпълнение на предмета на договора е 12 месеца, считано от 07.06.2019 г.

## **5. Контрол по изпълнението на поръчката**

5.1. След подписване на договор за изпълнение на обществената поръчка, Възложителят назначава постоянна комисия с цел осъществяване на координация и контрол по изпълнението на договора.

5.2. Входящ контрол за приемане на:

- изпълнените дейности – функционална проверка на ПС, отразена в Протокол по Образец 1 и с документиране в ремонтен дневник, изготвен от Изпълнителя за всяко съоръжение поотделно и доставен от същия при отпочване дейността по договор;
- доставените резервни части, материали и консумативи – общ входящ контрол от възложителя.

## **6. Гаранционни условия**

6.1. Гаранционен срок на извършените дейности по поддръжка – минимум 12 месеца, считано от датата на подписване на протокола по Образец 2.

6.2. Гаранционен срок на доставените от Изпълнителя резервни части, материали и консумативи – минимум 12 месеца, считано от датата на подписване на протокола по Образец 2.

## **7. Документация**

7.1. Документи, които е необходимо да бъдат предоставени от Възложителя:

Възложителят предоставя достъп на Изпълнителя до вътрешни документи, досиетата и техническата документация на ПС, свързани с изпълнение на дейността по обществената поръчка.

7.2. Документи, които е необходимо да бъдат представени от Изпълнителя след подписване на договора:

- констативен протокол от извършен профилактичен преглед за състоянието на повдигателните съоръжения, заедно с препоръки за привеждането им в съответствие с изискванията на техническата им документация;
- график за абонаментно поддръжане на ПС, съгласуван с Възложителя.

7.3. Отчетни документи:

В края на всеки календарен месец Изпълнителят с Отчет, изготвен по Образец 5, удостоверява пред Възложителя, месечния обем и качество на извършените дейности по абонаментното поддръжане на ПС с приложения Образец 1 и при необходимост изготвя актове Образец 2,3 и 4. Този отчет е основание за извършване на плащането на месечната такса за абонаментно поддръжане.

Видът на резервните части, материали и консумативи, необходими за абонаментното поддържане на повдигателните съоръжения е даден в Таблица 2.

**ТАБЛИЦА 2**

**Списък на резервните части, материали и консумативи, необходими за абонаментното поддържане на повдигателните съоръжения**

№	Автовишка с хидравлична уредба АГП 28 - позиция 5 от Таблица 1	Коеф. на използваемост	Количество	Марка	Брой машини от този вид
	<b>Регулиране налягането на хидравличната уредба в нормите посочени от фирмата производител</b>				
1	Манометър 400 bar	0,25	1	бр	1
2	Нипел на разпределител стабилизатори	0,25	10	бр	1
3	Нипел на хидроцилиндър стабилизатори	0,25	8	бр	1
4	Нипел на разпределител главен	0,25	10	бр	1
5	Нипел на хидроцилиндър първа и втора стрела	0,25	8	бр	1
6	Обратен (подпорен) клапан за цилиндър на стабилизатор	2	4	бр	1
7	Обратен (подпорен) клапан за цилиндър на стрела	2	10	бр	1
8	Уплътнения за хидравлична помпа (на фланците - вход/изход)	0,5	1	к-т	1
9	Дросел регулируем с обратен клапан	1	1	бр	1
	<b>Регулиране на стабилизаторите</b>				
10	Датчик - изключвател заден мост	1	2	бр	1
11	Кабел за изключвател заден мост на метър	1	10	м	1
12	Хидравличен разпределител - ръчен вентил за блокиране на опорите	1	1	бр	1
	<b>Притягане на крепежните елементи на уредбата</b>				
13	Болт U-образен за шасито	2	10	бр	1
14	Гайка за U-болт	2	40	бр	1
15	Болт за купола	2	20	бр	1
16	Гайка за купола	2	20	бр	1
17	Шайба подложна за купола	2	20	бр	1
18	Шайба пружинна за купола	2	20	бр	1



	<b>Подмяна на магнет вентили, крайни изключватели</b>				
19	Магнет вентил ( бобина )	1	9	бр	1
20	Краен изключвател за стрела	1	3	бр	1
21	Краен изключвател за въртене	1	1	бр	1
22	Кабел многожилен 18-жила (за дистанционно управление) на метър	1	6	м	1
23	Кабел многожилен (от кутия купол до главен разпределител) на метър	1	6	м	1
24	Предпазител ел	2	2	бр	1
	<b>Отстраняване на течове по маркучи за високо налягане</b>				
25	Маркуч за високо налягане стабилизатор	1	8	бр	1
26	Маркуч за високо налягане основна стрела	1	9	бр	1
27	Маркуч за високо налягане втора стрела	1	6	бр	1
28	Маркуч за вис. налягане м/у звената на стрелите	1	2	бр	1
29	Маркуч за високо налягане за коша	1	2	бр	1
30	Маркуч за високо налягане помпа / филтър	1	1	бр	1
	<b>Отстраняване течове по тръбите</b>				
31	Тръба за високо налягане метална ф10 на метър	1	24	м	1
32	Тръба за високо налягане метална ф14 на метър	1	2	м	1
33	Уплътнителен конус ф10	1	58	бр	1
34	Уплътнителен конус ф14	1	4	бр	1
35	Гайка	0,5	58	бр	1
36	О-пръстени за дросел (к-т за един дросел)	2	1	к-т	1
37	О-пръстени за подпорни клапани (к-т за един клапан)	2	10	к-т	1
38	О-пръстени за електро-хидравличен клапан (к-т за един клапан)	2	8	к-т	1
39	О-пръстени за ръчен вентил за блокиране опори (к-т за един клапан)	2	1	к-т	1
40	О-пръстени за ръчен вентил за аварийно пускане (к-т за един клапан)	2	1	к-т	1
	<b>Подмяна на хидравличните филтри на системата</b>				
41	Филтър хидравличен в резервоара	1	1	бр	1
42	Филтър хидравличен след помпата	1	1	бр	1
	<b>Други</b>				
43	Клаксон	0,2	1	бр	1

44	Нивелиращо устройство	0,2	1	бр	1
45	Ключ електрически двупозиционен	1	3	бр	1
46	Джойстик по модел (четирипозиционен)	0,5	2	бр	1
47	Крушка сигнална лампа	0,5	7	бр	1
48	Мембрана за включване на хидравличната помпа на уредбата	0,5	1	бр	1
49	Маркуч ниско налягане (резервоар - помпа)	0,2	1	бр	1
50	Скоби за маркуч ниско налягане	0,2	2	бр	1
51	Бутон	0,2	14	бр	1
52	Реле (главен пулт за управление)	0,5	8	бр	1
53	Хидравличен разпределител - ръчен вентил аварийно пускане	1	1	бр	1
54	Клеморед	0,5	6	бр	1
№	Автовишка с хидравлична уредба (240/14 Жиراف) - позиция 7 и 8 от Таблица 1	Коеф. на използваемост	Количество	Марка	Брой машини от този вид
	<b>Регулиране налягането на хидравличната уредба в нормите посочени от фирмата производител</b>				
1	Манометър 400 bar	0.25	1	бр	2
2	Нипел на разпределител стабилизатори	0.25	3	бр	2
3	Нипел на хидроцилиндър стабилизатори	0.25	16	бр	2
4	Нипел на разпределител главен	0.25	8	бр	2
5	Нипел на хидроцилиндър първа и втора стрела	0.25	8	бр	2
6	Обратен (подпорен) клапан за цилиндър на стабилизатор	2	4	бр	2
7	Обратен (подпорен) клапан за цилиндър на стрела	2	2	бр	2
8	Уплътнения за хидравлична помпа (на фланците - вход/изход)	0.5	1	к-т	2
9	Дросел регулируем с обратен клапан	1	2	бр	2
	<b>Регулиране на стабилизаторите</b>				
10	Хидравличен едносекционен разпределител (трипътен кран)	1	2	бр	2
11	Болт (шпилка)	2	20	бр	2
12	Гайка	2	40	бр	2
13	Шайба подложна	2	40	бр	2
14	Шайба пружинна	2	40	бр	2

	<b>Подмяна на магнет вентили, крайни изключватели</b>				
15	Магнет вентил ( бобина )	1	5	бр	2
16	Краен изключвател за стрела	1	3	бр	2
17	Индуктивен датчик (за нивелиране)	0.5	1	бр	2
18	Кабел многожилен (от кутия кош до изключватели кош) на метър	1	2	м	2
19	Кабел многожилен (от кутия долу до гл разпределител) на метър	1	4	м	2
20	Предпазител ел	2	1	бр	2
21	Маркуч за високо налягане стабилизатор	1	8	бр	2
22	Маркуч за високо налягане въртяща основа	1	6	бр	2
23	Маркуч за високо налягане първа стрела (цилиндър)	1	2	бр	2
24	Маркуч за високо налягане втора стрела	1	2	бр	2
25	Маркуч за високо налягане м/у звената на стрелите	1	4	бр	2
26	Маркуч за високо налягане за коша	1	4	бр	2
27	Маркуч за високо налягане от хидравлична помпа	1	1	бр	2
28	Маркуч за високо налягане от помпа допълнителен агрегат	1	1	бр	2
	<b>Отстраняване течове по тръбите</b>				
29	Тръба за високо налягане метална ф12 на метър	1	22	м	2
30	Тръба за високо налягане метална ф15 на метър	1	16	м	2
31	Уплътнителен конус ф12	1	30	бр	2
32	Уплътнителен конус ф15	1	10	бр	2
33	Гайка	0.5	40	бр	2
34	О-пръстени за дросел (к-т за един дросел)	2	2	к-т	2
35	О-пръстени за подпорни клапани (к-т за един клапан)	2	6	к-т	2
36	О-пръстени за електро-хидравличен клапан (к-т за един клапан)	2	5	к-т	2
37	О-пръстени за кран трипътен (к-т за един клапан)	2	2	к-т	2
	<b>Подмяна на хидравличните филтри на системата</b>				
38	Филтър хидравличен в резервоара	1	1	бр	2
	<b>Други</b>				
39	Клаксон	0.2	1	бр	2
40	Стоп бутон аварийен (гъбка)	0.2	2	бр	2
41	Ключ електрически двупозиционен	1	1	бр	2

42	Джойстик по модел (четирипозиционен)	0.5	2	бр	2
43	Крушка сигнална лампа	0.5	4	бр	2
44	Маркуч ниско налягане (резервоар - помпа)	0.2	1	бр	2
45	Скоби за маркуч ниско налягане	0.2	2	бр	2
46	Бутон	0.2	2	бр	2
47	Клеморед	0.5	2	бр	2
48	Ключ електрически със секретен пагрон	1	1	бр	2
<b>№</b>	<b>Автовишка с хидравлична уредба PP-20-2 - позиция 9 от Таблица 1</b>	<b>Коеф. на използваемост</b>	<b>Количество</b>	<b>Мярка</b>	<b>Брой машини от този вид</b>
	<b>Регулиране налягането на хидравличната уредба в нормите посочени от фирмата производител</b>				
1	Манометър 400 bar	0,25	2	бр	1
2	Нипел на разпределител стабилизатори	0,25	6	бр	1
3	Нипел на хидроцилиндър стабилизатори	0,25	4	бр	1
4	Нипел на разпределител главен	0,25	4	бр	1
5	Нипел на хидроцилиндър първа и втора стрела	0,25	4	бр	1
6	Обратен (подпорен) клапан за цилиндър на стабилизатор	2	1	бр	1
7	Обратен (подпорен) клапан за цилиндър на стрела	2	1	бр	1
8	Уплътнения за хидравлична помпа (на фланците - вход/изход)	0,5	4	бр	1
9	Дросел регулируем с обратен клапан	1	2	бр	1
	<b>Регулиране на стабилизаторите</b>				
10	Хидравличен едносекционен разпределител (трипътен кран)	1	2	бр	1
11	Болт (шпилка)	2	10	бр	1
12	Гайка	2	10	бр	1
13	Шайба подложна	2	10	бр	1
14	Шайба пружинна	2	10	бр	1
	<b>Подмяна на магнет вентили, крайни изключватели</b>				
15	Магнет вентил ( бобина )	1	2	бр	1
16	Кабел многожилен (от кутия кош до изключватели кош) на метър	1	24	м	1

17	Кабел многожилен (от кутия долу до гл разпределител) на метър	1	10	м	1
18	Предпазител ел	2	6	бр	1
19	Маркуч за високо налягане стабилизатор	1	4	м	1
20	Маркуч за високо налягане втора стрела	1	2	м	1
21	Маркуч за високо налягане м/у звената на стрелите	1	2	м	1
22	Маркуч за високо налягане за коша	1	2	м	1
	<b>Отстраняване течове по тръбите</b>				
23	Тръба за високо налягане метална ф12 на метър	1	6	м	1
24	Уплътнителен конус ф12	1	12	бр	1
25	Уплътнителен конус ф15	1	12	бр	1
26	Гайка	0,5	12	бр	1
27	О-пръстени за дросел (к-т за един дросел)	2	2	бр	1
28	О-пръстени за подпорни клапани (к-т за един клапан)	2	2	бр	1
29	О-пръстени за електро-хидравличен клапан (к-т за един клапан)	2	2	бр	1
30	О-пръстени за кран трипътен (к-т за един клапан)	2	2	бр	1
	<b>Подмяна на хидравличните филтри на системата</b>				
31	Филтър хидравличен	1	2	бр	1
	<b>Други</b>				
32	Клаксон	0,2	1	бр	1
33	Стоп бутон аварийен (гъбка)	0,2	1	бр	1
34	Крушка сигнална лампа	0,5	4	бр	1
35	Маркуч ниско налягане (резервоар - помпа)	0,2	1	м	1
36	Скоби за маркуч ниско налягане	0,2	4	бр	1
37	Бутон	0,2	2	бр	1
38	Клеморед	0,5	1	бр	1
39	Ключ електрически със секретен патрон	1	1	бр	1
<b>№</b>	<b>Автовишка с телескопична уредба ТВ 26 - позиции 1,2,3 и 4 от Таблица 1</b>	<b>Коеф. на използваемост</b>	<b>Количество</b>	<b>Мярка</b>	<b>Брой машини от този вид</b>
	<b>Ремонт спирачка на лебедките</b>				
1	Феродо лентов тип	2	2	бр	4
2	Алуминиеви нитове	2	40	бр	4

3	Семеринг на вала на редуктора (за спирачката)	0.25	2	бр	4
4	Шплент	0.25	2	бр	4
5	Пружинна спирачка	0.5	2	бр	4
6	Гайка	0.25	2	бр	4
	<b>Ремонт системата за безопасност – краен изключвател и звуков сигнал</b>				
7	Краен изключвател по тип схема съгласно Паспорт	0.5	1	бр	4
8	Реле с цокъл	0.5	1	бр	4
9	Кабел за краен изключвател	0.5	24	бр	4
10	Клаксон	0.2	1	бр	4
	<b>Регулиране дължината на въжетата</b>				
11	Планка застопоряваща за въжето	0.5	8	бр	4
12	Болт	0.5	8	бр	4
13	Гайка	0.5	8	бр	4
	<b>Подмяна масла на редукторите на лебедките</b>				
14	Гарнитура капак редуктор	0.5	2	бр	4
15	Болт	0.5	28	бр	4
<b>№</b>	<b>Кран мостови - позиции 15,16,17,18 и 19 от Таблица 1</b>	<b>Коеф. на използваемост</b>	<b>Количество</b>	<b>Марка</b>	<b>Брой машини от този вид</b>
1	Крен изключвател кранов път	0.25	2	бр	5
2	Клаксон	0.25	1	бр	5
3	Бутон електрически за управление	0.2	6	бр	5
4	Предпазител ел.	1	3	бр	5
5	Тяло за предпазител ел	0.2	3	бр	5
6	Стоп бутон	0.25	1	бр	5
7	Ограничител на товарозахватното приспособление	0.2	1	бр	5
8	Бутониера	0.25	1	бр	5
9	Кабел многожилен захранващ (до главно табло) на метър	0.25	20	м	5
10	Кабел многожилен (от табло до количка) на метър	0.25	15	м	5
11	Кабел многожилен (от бутониера до главно табло) на метър	0.25	8	м	5
12	Контактор главно табло	0.25	7	бр	5
13	Стоманено въже 5мм (носецо за кабели)	0.25	36	м	5

№	Кран козлови позиция 14 от таблица 1	Коеф. на използваемост	Количество	Марка	Брой машини от този вид
1	Крен изключвател кранов път	0,25	2	бр	1
2	Клаксон	0,25	1	бр	1
3	Бутон електрически за управление	0,2	2	бр	1
4	Предпазител ел.	1	4	бр	1
5	Тяло за предпазител ел	0,2	4	бр	1
6	Стоп бутон	0,25	1	бр	1
7	Ограничител на товарозахватното приспособление	0,2	1	бр	1
8	Кабел многожилен захранващ (до главно табло) на метър	0,25	20	м	1
9	Кабел многожилен (от табло до количка) на метър	0,25	10	м	1
10	Контактор главно табло	0,25	2	бр	1
11	Стоманено въже (носецо за кабела)	0,25	50	бр	1
№	Автовишка Хюндай - позиция 6 от Таблица 1	Коеф. на използваемост	Количество	Марка	Брой машини от този вид
	Регулиране налягането на хидравличната уредба в нормите посочени от завода производител				
1	Манометър	0,25	1	бр	1
	Регулиране на стабилизаторите				
2	Датчик индуктивен	2	1	бр	1
	Притягане на крепежните елементи на уредбата				
3	Шпилки	2	10	бр	1
4	Гайки	2	10	бр	1
5	Болтове	1	10	бр	1
	Подмяна на магнет вентили, крайни изключватели				
6	Магнет вентил (бобина) главен	1	1	бр	1
	Отстраняване на течове по маркучи високо налягане				
7	Маркуч за високо налягане м/у пулт управление и помпа	1	1	м	1
8	Маркуч за високо налягане от пулт упр към телескопично рамо	1	2	м	1

9	Маркуч за високо налягане на стабилизатор	1	2	м	1
	<b>Отстраняване течове по тръбите</b>				
10	Тръба за високо налягане метална на метър	1	5	м	1
11	Уплътнителен конус ф12	0,5	6	бр	1
12	Гайка за тръба	1	6	бр	1
	<b>Подмяна на хидравличните филтри на системата</b>				
13	Филтър хидравличен в резервоара	1	2	бр	1
	<b>Други</b>				
14	Нивелиращо устройство	0,25	1	бр	1
15	Трипътен кран за нивел на кош	0,5	1	бр	1
<b>№</b>	<b>Автокран ИФА АДК125 - позиция 11 от Таблица 1</b>	<b>Коеф. на използваемост</b>	<b>Количество</b>	<b>Марка</b>	<b>Брой машини от този вид</b>
	<b>Регулиране налягането на хидравличната уредба в нормите посочени от завода производител</b>				
1	Нипел за разпределител (стабилизатори)	0,25	4	бр	1
2	Нипел за разпределител (стрела, телескоп, въртене)	0,25	2	бр	1
3	Нипел за разпределител (въже)	0,25	1	бр	1
4	Обратен (подпорен) клапан (стрела, въже, телескоп, въртене)	2	1	бр	1
5	Обратен (подпорен) клапан (стабилизатор)	2	1	бр	1
6	Дросел	1	2	бр	1
7	Клапан за оперативно налягане	2	1	бр	1
8	Уплътнения за хидравлична помпа (на фланците - вход/изход)	0,5	4	бр	1
	<b>Притягане на крепежните елементи на уредбата</b>				
9	Болт за купол въртене	2	20	бр	1
10	Болт за закрепване уредба към шаси	2	12	бр	1
11	Болт за редуктор въртене	2	6	бр	1
12	Болт за хидромотор	2	6	бр	1
13	Шайба	2	6	бр	1
14	Гайка за закрепване кранова уредба към шаси	2	12	бр	1
15	Гайка за редуктор въртене	2	6	бр	1
16	Гайка за хидромотор	2	8	бр	1
	<b>Подмяна на магнет вентили, крайни изключватели</b>				



17	Краен изключвател за въже (горно и долно положение)	1	1	бр	1
18	Изключвател на телескоп	1	1	бр	1
19	Магнет вентил (бобина) на разпределител за оперативно налягане	1	2	бр	1
20	Кабел от главно табло до бобина на метър	1	10	м	1
21	Кабел от главно табло до въртящ колектор на метър	1	5	м	1
22	Кабел от въртящ колектор до кутия отзад на метър	1	6	м	1
23	Кабел от кутия отзад до краен изключвател (въже надолу) на метър	1	15	м	1
24	Кабел от кутия отзад до барабан на стрела на метър	1	5	м	1
25	Кабел от барабан на стрела до краен изключвател (въже нагоре) на метър	1	15	м	1
	<b>Отстраняване на течове по маркучи високо налягане</b>				
26	Маркуч за високо налягане от помпа до разпределител (въже)	1	2	м	1
27	Маркуч за високо налягане от помпа до разпределител (стрела, телескоп, въртене)	1	2	м	1
28	Маркуч за високо налягане на разпределител стабилизатори (вход-изход)	1	2	м	1
29	Маркуч за високо налягане на разпределител стабилизатори (изход към цилиндри)	1	2	м	1
30	Маркуч за високо налягане от въртящ разпределител до купол (стрела)	1	2	м	1
31	Маркуч за високо налягане стабилизатори	1	2	м	1
32	Маркуч за високо налягане от въртящ разпределител до купол (телескоп)	1	2	м	1
	<b>Отстраняване течове по тръбите</b>				
33	Тръба за високо налягане метална ф10 на метър	1	4	м	1
34	Тръба за високо налягане метална ф18 на метър	1	4	м	1
35	Тръба за високо налягане метална ф20 на метър	1	3	м	1
36	Тръба за високо налягане метална ф22 на метър	1	3	м	1
37	Тръба за високо налягане метална ф28 на метър	1	2	м	1
38	Тръба за високо налягане метална ф35 на метър	1	2	м	1

39	Уплътнителен конус ф10	1	6	бр	1
40	Уплътнителен конус ф18	1	6	бр	1
41	Уплътнителен конус ф20	1	6	бр	1
42	Уплътнителен конус ф22	1	4	бр	1
43	Уплътнителен конус ф28	1	4	бр	1
44	Уплътнителен конус ф35	1	4	бр	1
45	О-пръстени за клапан за оперативно налягане (к-т за един клапан)	2	1	бр	1
46	О-пръстени за клапан подпорен (к-т за един клапан)	2	1	бр	1
47	О-пръстени за клапан ел.хидравличен (к-т за един клапан)	2	3	бр	1
48	О-пръстени за капачка разпределител (к-т за една капачка)	2	6	бр	1
49	Гайка за тръба до ф20	0,5	4	бр	1
50	Гайка за тръба до ф30	0,5	4	бр	1
51	Гайка за тръба до ф40	0,5	4	бр	1
	<b>Подмяна на хидравличните филтри на системата</b>				
52	Филтър хидравличен в резервоара	1	2	бр	1
	<b>Други</b>				
53	Пружина за барабана на телескопа	0,25	1	бр	1
54	Нивелиращо устройство	0,25	1	бр	1
55	Ключ електрически - главно захранване	1	1	бр	1
56	Бутон	0,2	2	бр	1
57	Ключ електрически двупозиционен	1	1	бр	1
58	Ключ електрически трипозиционен	1	1	бр	1
59	Клаксон	0,2	1	бр	1
60	Ограничител на товарозахватното приспособл	0,5	1	бр	1
61	Лампи сигнални (табло)	0,5	4	бр	1
62	Предпазител	1	8	бр	1
63	Основа за предпазител	0,2	1	бр	1
64	Клеморед	0,2	3	бр	1
65	Реле (главно табло)	0,5	2	бр	1
<b>№</b>	<b>Автокран КС-100 - позиция 10 от Таблица 1</b>	<b>Коеф. на използваемост</b>	<b>Количество</b>	<b>Марка</b>	<b>Брой машини от този вид</b>
	<b>Регулиране налягането на хидравличната уредба в нормите посочени от завода производител</b>				

1	Манометър работно налягане 400 bar	0,25	1	бр	1
2	Манометър 15 bar	0,25	1	бр	1
3	Нипел за главен разпределител	0,25	2	бр	1
4	Обратен (подпорен) клапан управляем (стрела, телескоп)	2	1	бр	1
5	Обратен (подпорен) клапан за стабилизатор	2	4	бр	1
6	Клапан за работно налягане	2	2	бр	1
7	Уплътнения за хидравлична помпа (на фланците - вход/изход)	0,5	4	бр	1
	<b>Регулиране на стабилизаторите</b>				
	<b>Притягане на крепежните елементи на уредбата</b>				
8	Болт (шпилка) за закрепяне на уредба към шасито към автомобила	2	12	бр	1
9	Болт за купол	2	20	бр	1
10	Болт за редуктор въже	2	6	бр	1
11	Болт за редуктор въртене	2	6	бр	1
12	Болт за хидромотор	2	6	бр	1
13	Шайба	2	6	бр	1
14	Гайка за закрепване кранова уредба към шаси	2	12	бр	1
15	Гайка за редуктор въже	2	6	бр	1
16	Гайка за хидромотор	2	6	бр	1
17	Гайка за купол	2	20	бр	1
	<b>Подмяна на магнет вентили, крайни изключватели</b>				
18	Краен изключвател за въже (горно положение)	1	1	бр	1
19	Краен изключвател за въже (долно положение)	1	1	бр	1
20	Краен изключвател за стрела нагоре	1	1	бр	1
21	Изключвател на лостовете за управление	1	2	бр	1
22	Ел.хидравличен клапан (бърз ход въже)	1	1	бр	1
23	Магнет вентил (бобина) за клапан работно налягане	1	1	бр	1
	<b>Отстраняване на течове по маркучи високо налягане</b>				
24	Маркуч за високо налягане вход въртящ разпределител	1	1	м	1
25	Маркуч за високо налягане изход въртящ разпределител	1	1	м	1
26	Маркуч за високо налягане на цилиндър стрела	1	2	м	1
27	Маркуч за високо налягане на цилиндър за телескопиране	1	2	м	1

	<b>Отстраняване течове по тръбите</b>				
28	Тръба за високо налягане метална ф10 на метър	1	4	м	1
29	Тръба за високо налягане метална ф18 на метър	1	4	м	1
30	Тръба за високо налягане метална ф33 на метър	1	3	м	1
31	Уплътнителен конус ф10	1	6	бр	1
32	Уплътнителен конус ф18	1	6	бр	1
33	Уплътнителен конус ф33	1	6	бр	1
34	О-пръстени за ел.хидравличен клапан (к-т за един клапан)	2	4	бр	1
35	О-пръстени за клапан стабилизатор (к-т за един клапан)	2	4	бр	1
36	О-пръстени за кран трипътен (к-т за един клапан)	2	2	бр	1
37	Гайка за тръба ф10	0,5	6	бр	1
38	Гайка за тръба ф18	0,5	6	бр	1
39	Гайка за тръба ф33	0,5	6	бр	1
	<b>Подмяна на хидравличните филтри на системата</b>				
40	Филтър хидравличен в резервоара	1	2	бр	1
	<b>Други</b>				
41	Пружина за навиване кабела на датчика за телескопиране	0,25	1	бр	1
42	Нивелиращо устройство	0,25	1	бр	1
43	Бутон	0,2	2	бр	1
44	Ключ електрически двупозиционен	1	2	бр	1
45	Ключ електрически трипозиционен	1	2	бр	1
46	Клаксон	0,2	1	бр	1
47	Ограничител на товарозахватното приспособл	0,5	1	бр	1
48	Лампи сигнални (табло)	0,5	4	бр	1
49	Предпазител	1	10	бр	1
50	Основа за предпазител	0,2	2	бр	1
51	Клеморед	0,2	2	бр	1
52	Реле	0,5	2	бр	1
53	Кабел от макара до краен изключвател	1	15	бр	1
54	Кабел многожичен 2-жила 2,5мм2 на метър	1	10	бр	1
55	О-пръстени на кутия за включване на помпата (к-т)	2	2	бр	1
56	Маркуч за ниско налягане	0,2	2	м	1
57	Скоба маркуч за ниско налягане	0,2	4	бр	1

№	Автокран НІАВ - позиция 12 и 13 от Таблица 1	Коеф. на използваемост	Количество	Мярка	Брой машини от този вид
	Регулиране налягането на хидравличната уредба в нормите посочени от завода производител				
1	Манометър	0,25	1	бр	2
	Регулиране на стабилизаторите				
2	Датчик индуктивен	0,25	1	бр	2
	Притягане на крепежните елементи на уредбата				
3	Шпилка М30х520	2	10	бр	2
4	Гайка М30 с пластмасова осигуровка	2	10	бр	2
5	Шпилка М26х500	2	10	бр	2
6	Гайка М26 с пластмасова осигуровка	2	10	бр	2
7	Болт М14х50	2	8	бр	2
8	Гайка М14 с пластмасова осигуровка	2	8	бр	2
9	Шпилка М14х200	2	8	бр	2
10	Гайка М14 с периферия	2	8	бр	2
11	Болт М12х60	2	6	бр	2
12	Гайка М12 с пластмасова осигуровка	2	6	бр	2
	Подмяна на магнет вентили, крайни изключватели				
13	Магнет вентил (бобина) главен	1	1	бр	2
	Отстраняване на течове по маркучи високо налягане				
14	Маркуч за високо налягане м/у пулт управление и помпа	1	2	м	2
15	Маркуч за високо налягане м/у радиатор и пулт управление	1	2	м	2
16	Маркуч за високо налягане м/у радиатор и резервоар	1	2	м	2
17	Маркуч за високо налягане от пулт упр към първо рамо (първи цил)	1	2	м	2
18	Маркуч за високо налягане от пулт упр към първо рамо (втори цил)	1	2	м	2
19	Маркуч за високо налягане от пулт упр към първо рамо (трети цил)	1	2	м	2
20	Маркуч за високо налягане м/у стрелите (първо и второ рамо)	1	2	м	2

21	Маркуч за високо налягане на стабилизатор	1	4	м	2
	Отстраняване течове по тръбите				
22	Тръба за високо налягане метална ф12 на метър	1	3	м	2
23	Уплътнителен конус ф12	1	6	бр	2
24	Гайка за тръба ф12	0,5	6	бр	2
	Подмяна на хидравличните филтри на системата				
25	Филтър хидравличен в резервоара	1	3	бр	2
	Други				
26	Нивелиращо устройство	0,25	1	бр	2
27	Ограничител на товарозахватното приспособление	0,5	1	бр	2
<b>№</b>	<b>Електротелфер - позиция 20, 21 и 22 от Таблица 1</b>	<b>Коеф. на използваемост</b>	<b>Количество</b>	<b>Мярка</b>	<b>Брой машини от този вид</b>
1	Пулт за управление	1	1	бр	3
2	Предпазител	1	4	бр	3
3	Основа за предпазител	1	4	бр	3
4	Кабел многожилен на метър	0.25	8	бр	3
5	Бутони за управление	0.25	4	бр	3
6	Клеморед	0.25	1	бр	3
<b>№</b>	<b>Автовишка SOKAGE - позиция 23 от Таблица 1</b>	<b>Коеф. на използваемост</b>	<b>Количество</b>	<b>Мярка</b>	<b>Брой машини от този вид</b>
1	Краен изключвател на транспортна опора на втора стрела	1	1	бр	1
2	Краен изключвател на стабилизатор	1	4	бр	1

- В случай, че при абонаментната поддръжка на повдигателните съоръжения се наложи влягане на резервна част, консуматив или материал, който не е описан в настоящите технически спецификации, Изпълнителят на обществената поръчка се задължава да го достави.
- Изпълнителят доставя резервни части, материали и консумативи с изключение на предоставените такива от Възложителя.

## 8. Изисквания към изпълнението на поръчката:

8.1. При абонаментното обслужване на ПС се съблюдават техническите условия и параметри, заложи от производителя на повдигателното съоръжение, като се спазват

изискванията на техническата документация за всяко съоръжение, която се намира в досиетата на ПС.

8.2. При абонаментното техническо обслужване на ПС Изпълнителят трябва да спазва действащите нормативни документи:

- Закон за техническите изисквания към продуктите;
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините;
- Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения;
- Българска държавни стандарти за повдигателни съоръжения;
- Техническата документация за всяко ПС.

8.3. Изпълнението на дейностите по абонаментното обслужване и ремонт на ПС да се извършва в съответствие с разработените и представени от Изпълнителя инструкции.

8.4. В случай на аварийна ситуация, при която е застрашена нормалната работа на електроенергийната система, Изпълнителят на обществената поръчка е длъжен да реагира в рамките на не повече от 24 часа, считано от писменото уведомление на Възложителя, а по изключение в извънработно време уведомлението може да бъде направено и по телефон. Реакцията на Изпълнителя при аварийна ситуация обхваща отстраняване на повредата в повдигателното съоръжение или неговото извеждане от зоната на електроенергийния обект.

## РАЗДЕЛ II. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Настоящите правила определят принципите, условията и реда за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).
2. След изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят назначава със заповед комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП.
3. Членовете на комисията представят на възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП след получаване на списъка с участниците.
4. Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола, с който офертите се предават на председателя на комисията.
5. В случай, че за етапа на преговори са поканени няколко участници, поредността на провеждане на преговорите се определя от комисията чрез жребий, на който могат да присъстват представители на поканените участници.
6. Комисията провежда преговори с всеки един от участниците поотделно, като се придържа към първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката.
7. Резултатите от преговорите се отразяват в протокол, който се подписва от членовете на комисията и от участника.
8. Преговорите с всеки от участниците се провеждат по един и същи начин. На участниците се предоставя еднаква информация и се задават едни и същи въпроси.
9. Комисията за провеждане на процедурата не може да оповестява постигнатите договорености с участник пред останалите участници освен с негово изрично съгласие.
10. При необходимост от продължаване на преговорите в друг ден, конкретната дата и час на допълнителните преговори се отразяват в протокола за провеждане на първоначалните преговори с участника.
11. Преговорите със следващия участник започват след приключване и съставяне на протокол за резултатите от преговорите с предходния участник. Неявяването на участник при провеждането на преговори е пречка те да се състоят и да се изготви протокол отразяващ договарянето. Участниците, с които не са проведени преговори, не участват в окончателното класиране.
12. Когато предложението на някой от участниците, постигнато в резултат на преговорите, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Обосновката се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.
13. Обосновката по т.12 може да се отнася до:
  - икономически особености на производствения процес, на предоставяните услуги;
  - избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите;
  - оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на доставките или услугите;
  - спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП, а именно: „при изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10”;
  - възможността участникът да получи държавна помощ;
14. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по т.13, на които се позовава участникът. При необходимост от



участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само, когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка, комисията го предлага за отстраняване от процедурата.

15. Не се приема предложението на някой от участниците, постигнато в резултат от преговорите, когато се установи, че предложените в него цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения, постигнати в резултата на преговорите с останалите участници, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 на ЗОП.

16. Не се приема предложението на някой от участниците, постигнато в резултат от преговорите, когато се установи, че предложените в него цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения, постигнати в резултата на преговорите с останалите участници, поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.

17. След провеждане на преговорите, комисията оценява и класира офертите на участниците въз основа на икономически най-изгодна оферта по критерий за възлагане „най-ниска цена” съгласно следната методика:

Комплексната оценка по критерий най-ниска цена представлява аритметичен сбор от точките, получени от участниците по всяка една от трите позиции, умножени по съответния коефициент на тежест.

$$KOn = P_{1n} \times K_{T1} + P_{2n} \times K_{T2} + P_{3n} \times K_{T3}$$

където:

№	Показател	Коефициент на тежест
1.	<b>P<sub>1n</sub> – точки, получени от участника за предложената обща стойност на абонаментното поддържане</b> на всички повдигателни съоръжения за срок от 12 месеца (Таблица 1 от ценовото предложение)	<b>K<sub>T1</sub> = 0,60</b>
2.	<b>P<sub>2n</sub> – точки, получени от участника за предложената обща стойност на резервните части</b> (Таблица 2 от ценовото предложение)	<b>K<sub>T2</sub> = 0,35</b>
3.	<b>P<sub>3n</sub> – точки, получени от участника за предложената крайна примерна цена</b> за доставка на примерна неопределена резервна част (Таблица 3 от ценовото предложение)	<b>K<sub>T3</sub> = 0,05</b>

• **P<sub>1n</sub> – точки, получени от участника за предложената обща стойност на абонаментното поддържане** на всички повдигателни съоръжения за срок от 12 месеца. Офертата на участник, предложил най-ниска обща стойност на абонаментното поддържане за срок от 12 месеца получава максимален брой от 100 точки. Точките на останалите оферти се определят в съотношение към най-ниската предложена обща стойност на абонаментното поддържане по следната формула:

$$P_{1n} = (P_{min} / P_n) \times 100, \text{ където}$$

$P_{min}$  е най-ниската предложена обща стойност на абонаментното поддържане за срок от 12 месеца;

$P_n$  е предложената обща стойност на абонаментното поддържане на  $n$ -тия участник;

100 е максималният брой точки.

•  $P_{2n}$  – точки, получени от участника за предложената обща стойност на резервните части. Офертата на участник, предложил най-ниска обща стойност на резервните части получава максимален брой от 100 точки. Точките на останалите оферти се определят в съотношение към най-ниската предложена обща стойност на резервните части по следната формула:

$$P_{2n} = ( P_{min} / P_n ) \times 100, \text{ където}$$

$P_{min}$  е най-ниската обща стойност на резервните части;

$P_n$  е предложената обща стойност на резервните части на  $n$ -тия участник;

100 е максималният брой точки.

•  $P_{3n}$  – точки, получени от участника за предложената крайна примерна цена за доставка на примерна неопределена резервна част. Офертата на участник, предложил най-ниска крайна примерна цена за доставка на примерна неопределена резервна част, получава максимален брой от 100 точки. Точките на останалите оферти се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

$$P_{3n} = ( P_{min} / P_n ) \times 100, \text{ където}$$

$P_{min}$  е най-ниската крайна примерна цена за доставка на примерна неопределена резервна част;

$P_n$  е предложената крайна примерна цена за доставка на примерна неопределена резервна част на  $n$ -тия участник;

100 е максималният брой точки.

**Комплексните оценки на участниците се класират в низходящ ред.**

18. В случай, че цените в две или повече оферти са еднакви, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

19. Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който се подписва от всички членове и се предава на възложителя, заедно с цялата документация, за утвърждаване.

### РАЗДЕЛ III. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. В процедурата могат да участват поканените кандидати, вписани в квалификационната система, по която се провежда процедурата, за които не са настъпили промени в изискваните обстоятелства при включването им.
2. Участниците в процедурата се представляват от лицата, които ги представляват по закон. В случай, че участниците в процедурата се представляват от упълномощени от тях лица, тези лица следва да отговарят на изискванията, посочени в чл. 54, ал. 3 от ЗОП и чл. 41, ал.5 от ППЗОП.
3. Свързани лица (по смисъла на § 2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП) не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
4. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.  
Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените в документацията образци.
5. С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.
6. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода от процедурата.
7. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.
8. Документите от офертата се представят на **български език** на хартиен носител в един екземпляр в запечатана непрозрачна опаковка от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата или чрез куриер с препоръчано писмо с обратна разписка на адреса, посочен от Възложителя. Върху опаковката трябва да бъдат написани: наименование на участника; адрес за кореспонденция; телефон и по възможност факс и електронен адрес и наименование на поръчката.
9. Опаковката по т.8 включва следните документи:
  - 9.1.Опис на представените документи (*оригинал*);  
(Изготвя се по приложения в документацията образец)
  - 9.2.Техническо предложение, съдържащо:
    - предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (*оригинал*);  
(Изготвя се по приложения в документацията образец)
    - декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (*оригинал*), когато е приложимо. Представя се по преценка на участника, като се посочва информацията, която смята за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка;  
(Изготвя се по приложения в документацията образец)
  - 9.3.Ценово предложение (*оригинал*).  
(Изготвя се по приложения в документацията образец)
10. За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:
  - подател на офертата;
  - номер, дата и час на получаване;
  - причините за връщане на офертата, когато е приложимо.
11. При получаване на офертата върху опаковката по т. 8. се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.
12. **Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.**

13. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по т. 10.
14. В случаите по т. 13 не се допуска приемане на оферти на лица, които не са включени в списъка.
15. Когато участник в процедурата е българско физическо или юридическо лице или техни обединения или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения и представят документи, съдържащи се в офертата, които са на чужд език, същите се представят и в превод на български език.
16. Когато за някои от посочените документи е определено, че могат да се представят чрез заверено от участника копие, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участник постави собственоръчен подпис със син цвят под заверката „Вярно с оригинала“ и свеж печат на участника.

**17. Комуникация между възложителя и участниците:**

17.1. Обменът на информация може да се извърши чрез пощенска или друга куриерска служба, по факс, по електронен път с електронен подпис или чрез комбинация от тези средства.

17.2. Всички действия на възложителя към участниците и на участниците към възложителя са в писмен вид.

**18. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат:**

а) на адрес посочен от участника:

- на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, или

- чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

б) по факс.

Когато решение, не е получено от участник по някой от посочените по-горе начини, възложителят публикува съобщение до него в профила за купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

**19. За всички неуредени въпроси в настоящата документация се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба в Р. България.**

20. В случай, че участникът е декларирал в заявлението си за участие в квалификационната система, че ще използва подизпълнител/ли и/или капацитета на трето/ти лице/а, следва да представи съответните документи за посочените лица.

## РАЗДЕЛ IV. ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ УЧАСТНИКА, ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ, ПРИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

1. Гаранция за изпълнение на договора, посочена в поканата за представяне на оферти за конкретната обществена поръчка, в една от следните форми:

• **парична сума**, внесена в касата, находяща се на адреса на възложителя или по банкова сметка на ЕСО ЕАД МЕР Варна

BIC COD: BPVIBGSF

IBAN: BG22BPVI79451070803301

Банка: Юробанк България АД

или

• **банкова гаранция** със срок на валидност, съгласно договора, или

• **застраховка**, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност, съгласно договора.

– Застрахователната полица се предава на възложителя в оригинал.

– В застрахователната полица се посочва пълното наименование и ЕИК (или съответно друг идентифициращ номер, когато е приложимо) на страните по договора - възложител и изпълнител.

– Застрахователната премия следва да бъде платена изцяло, както и да са настъпили всички условията за влизането на застраховката в сила, когато има такива.

– Изрично да е указан срокът на валидност на гаранцията (съгласно проекта на договор).

– Не се допускат никакви изключения относно основанията, начините и причините за изплащане от застрахователя на обезщетение на възложителя при настъпване на застрахователно събитие, свързани с изпадане на изпълнителя в неплатежоспособност, откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност, вливане, сливане, наличие на просрочени парични задължения или разсрочване на такива задължения дължими от изпълнителя, пълен или частичен отказ от изпълнение на обезщетения с гаранцията за изпълнение задължения от изпълнителя, предложение за прехвърляне на собственост срещу дълг и други условия, различни от условията в проекта на договор.

– Не се допуска застрахователят да изисква други документи за изплащане на обезщетението по застраховката освен уведомление от възложителя, че изпълнителят е в неизпълнение, съпътствано с приложени документи, удостоверяващи неизпълнението.

– Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за срока, посочен в договора за обществена поръчка, както и по изплащане на обезщетение на възложителя са за сметка на изпълнителя.

– Не се допуска самоучастие на възложителя при настъпване на застрахователно събитие по застраховката, представляваща гаранция за изпълнение.

– Проектът на застрахователна полица, както и ОУ към нея се одобряват предварително от Възложителя. Възложителят има право да прави предписания, които задължително се включват в текстовете на застрахователната полица/договор и прилежащите общи условия.

*(Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.)*

2. Документите, съгласно чл. 58 от ЗОП:

2.1. за обстоятелствата по [чл. 54, ал. 1, т. 1](#) от ЗОП – свидетелство/а за съдимост на лицата по чл. 40 от ППЗОП;

2.2. за обстоятелството по [чл. 54, ал. 1, т. 3](#) от ЗОП – удостоверение от общината по седалището на участника;

2.3. за обстоятелството по [чл. 54, ал. 1, т. 6](#) и по [чл. 56, ал. 1, т. 4](#) от ЗОП – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

3. Заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено. *(представя се когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица)*

4. Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по т. 2., издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

5. В случаите по т. 4, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът, представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление направено пред компетентен орган в съответната държава.

6. В случай, че участникът е декларира в заявлението си за участие в квалификационната система, че ще използва подизпълнител/ли и/или капацитета на трето/ти лице/а, документите се представят и за посочените лица.

7. Окончателно ценово предложение, съдържащо постигнатите в резултат на преговорите цени.

**ОПИС НА ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ**

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
**„Абонаментна поддръжка на повдигателни съоръжения,  
 собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Варна”**

№	Съдържание	Вид и к-во на документите (оригинал или заверено копие; бр.)
<b>1. Техническо предложение, съдържащо:</b>		
1.1.	Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (оригинал)	
1.2.	Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП, (когато е приложимо)	
<b>2. Ценово предложение.</b>		

Дата: .....

Подпис и печат: .....

.....  
 (име и фамилия)

.....  
 (длъжност на представляващия участника)

ДО  
ЕСО ЕАД – МЕР Варна  
гр. Варна,  
ул. Оборище №13<sup>А</sup>, ет. 5

## ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  
„Абонаментна поддръжка на повдигателни съоръжения,  
собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Варна”

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

#### I. Относно сроковете за изпълнение на услугата, предлагаме:

1. Срок за изпълнение на поръчката: 12 месеца, считано от 07.06.2019г.
2. Гаранционен срок на извършените дейности по поддръжка – .....(словом) месеца *(не по-малко от 12 месеца)*.
3. Гаранционен срок на вложените резервни части, материали и консумативи – ..... (словом) месеца *(не по-малко от 12 месеца)*.

#### II. Относно изискванията за изпълнение на услугата:

1. При изпълнение на дейностите по абонаментното поддържане на повдигателните съоръжения (ПС) ще спазваме действащите нормативни документи. Декларираме, че разполагаме със следните нормативни документи, отнасящи се до обслужване и ремонт на повдигателните съоръжения.

.....  
.....

*(описват се действащите нормативни документи, включително Европейските и Българските държавни стандарти или еквивалентни такива, отнасящи се до абонаментно поддържането на повдигателните съоръжения)*

2. При абонаментно поддържане на ПС ще съблюдаваме техническите условия и параметри, заложи от производителя на повдигателното съоръжение, като се спазват изискванията на техническата документация за всяко съоръжение, която се намира в досиетата на ПС.

3. Декларираме, че за изпълнение на дейностите по абонаментното обслужване на повдигателните съоръжения за срока на договора разполагаме с персонал, притежаващ необходимата за извършване на тези дейности квалификация.



4. Декларираме, че в случай на аварийна ситуация, при която е застрашена нормалната работа на електроенергийната система, се задължаваме да реагираме в рамките на не повече от 24 часа, считано от писменото уведомление на Възложителя, а по изключение в извънработно време и при уведомление, направено и по телефон. В случай на аварийна ситуация реакцията ни ще обхваща отстраняване на повредата в повдигателното съоръжение или неговото извеждане от зоната на електроенергийния обект.

### **III. Относно изискванията към дейностите по поддръжката:**

1. Декларираме, че в рамките на абонаментната поддръжка на посочените от Възложителя повдигателни съоръжения имаме възможност да доставим всички резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването на дейности по поддръжката, при които чрез технически методи, които не включват заваряване, но могат да включват подмяна на части, се запазва техническото състояние на повдигателното съоръжение, при което то може да функционира безопасно.

2. Декларираме, че при ремонта на повдигателните съоръжения ще бъдат вложени само нови, неупотребявани части, материали и консумативи, без видими или скрити дефекти, и напълно съвместими с подменените.

3. Декларираме, че при изпълнение на дейностите по абонаментната поддръжка на повдигателните съоръжения ще доставяме резервни части, материали и консумативи, които изцяло отговарят на действащите български и европейски стандарти (или на техни еквиваленти) и при поискване от страна на Възложителя ще предоставим сертификати за качество, издадени от акредитирани лица, сертификати за произход, гаранционни карти, както и Декларации за съответствие за тези продукти, за които това се изисква, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите издадени на негово основание.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

#### **Декларираме, че:**

- при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд\*.
- не са настъпили промени в изискваните обстоятелства по чл. 54, ал. 1 и чл.101, ал. 11 от ЗОП, както и за съответствието ни с критериите за подбор за квалификационната система, по която се провежда настоящата поръчка;
- ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, преди сключване на договора ще предоставим на възложителя всички документи, посочени в раздел IV „Документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договора за обществената поръчка“;
- в ЕЕДОП към заявлението си за участие в квалификационната система съм декларирал/не съм декларирал участие на:  подизпълнител  трети лица.

*(Неужното се зачертава!)*

*Маркира се, когато е приложимо!*

Съгласен съм, в случай, че съм декларирал участие на подизпълнител или използването на капацитета на трети лица, да спазвам разпоредбите на ЗОП.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

Длъжностното лице за контакти при изпълнението на предмета на поръчката е:

..... (Име, Фамилия)

..... (Телефон за контакти)

Неразделна част към предложението са приложения опис с документите, вписани в него.

#### **ПРИЛОЖЕНИЯ:**

1. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (*когато е приложимо*).
2. Други.

Дата: .....  
.....

**Подпис и печат:**

.....

(име и фамилия)

.....

(длъжност на представляващия участника)

С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.

*\*Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:*

- Националният осигурителен институт;
- Национална агенция за приходите.

*Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрита на заетостта и условията на труд са:*

- Агенция по заетостта;
- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

*Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията с опазване на околната среда са:*

- Министерство на околната среда и водите.

## ДЕКЛАРАЦИЯ

За конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП  
(попълва се когато е приложимо)

Долуподписаният/ -ата.....  
(*собствено, бащино, фамилно име*)  
притежаващ/а лична карта №....., издадена на .....от ..... – гр. ....  
адрес: .....  
(*постоянен адрес*)  
в качеството ми на.....  
(*посочете длъжността*)  
на.....  
(*посочете наименованието на участника*)  
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„.....”,  
(*наименование на поръчката*)

### ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

В представеното от мен техническо предложение в част: .....  
(*посочва се коя част/части от техн. предложение*)  
има конфиденциален характер по отношение на ..... информация  
(*технически, търговски тайни, защитена със закон и др.*)  
на основание.....  
(*посочва се правното основание, въз основа на което същата се квалифицира като  
конфиденциална*)  
и същата не следва да се разкрива от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:.....

ДЕКЛАРАТОР:.....  
(*подпис и печат*)

*Забележка: Декларацията се подава от законния представител на участника или от упълномощено от него лице, което е подало офертата.*

***Попълването и подаването на тази декларация не е задължително.***

ДО  
ЕСО ЕАД – МЕР Варна  
гр. Варна,  
ул. Оборище №13<sup>А</sup>, ет. 5

### ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„Абонаментна поддръжка на повдигателни съоръжения,  
собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Варна”

От .....

(наименование на участника)

#### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

I. В Таблица 1 ви представяме предлаганата от нас такса за абонаментно поддържане на всички повдигателни съоръжения, посочени от Възложителя в техническите спецификации на настоящата обществена поръчка. В стойността на посочената такса са включени всички преки и непреки разходи, необходими за извършването на отделните видове дейности по абонаментната поддръжка на повдигателните съоръжения (функционални проверки, профилактични дейности и подмяна на повредени части), в това число разходи за извършване на периодични проверки, разходи за труд, транспорт, командировки, реакция при аварийни ситуации и други разходи, свързани с изпълнението на поръчката.

1. Общата предлаганата от нас цена за абонаментно поддържане на всички повдигателни съоръжения за срок от 1 (една) година е.....  
(.....*словом* .....) лева, без ДДС.

2. Месечната такса за абонаментно поддържане на всички повдигателни съоръжения е.....  
(.....*словом* .....) лева, без ДДС.

#### ТАБЛИЦА 1

##### Предлагана цена за абонаментно поддържане на повдигателните съоръжения

№	Марка и модел	Рег №	Месечна такса за съответния вид ПС, в лв., без ДДС	Такса за съответния вид ПС за период от 12 (дванадесет) месеца, в лв., без ДДС
1	2	3	4	5=4*12
1	ЗиЛ 131-ТВ26Е	СА 7344 ВР		
2	ЗиЛ 131 ТВ26Е	СА 7304 ВР		
3	ЗиЛ 131 ТВ26Е	С 2452 МА		
4	ЗиЛ 131 ТВ26Е	С 2454 МА		
5	УРАЛ - АГП -28	С 6794 РХ		
6	ХЮНДАЙ -КАНГЛИМ	С 7115 ВР		
7	ГАЗ 3307-МП240	С 9343 ВХ		
8	МТЗ - 80 МП240	С 3725 ЕН		
9	ШКОДА РР20-2	С 9327ВХ		
10	ШКОДА КА - 100	С 2469 МА		
11	ИФА – АДК-125	С 9344 ВХ		

12	ТОВАРАЧ ХИАБ	СА 5419 РК		
13	ТОВАРАЧ ХИАБ	С 9325 ВХ		
14	КРАН КОЗЛОВИ-5т	N/A		
15	КРАН МОСТОВ-5т	N/A		
16	КРАН МОСТОВ-8т	N/A		
17	КРАН МОСТОВ-8т	N/A		
18	КРАН МОСТОВ-5т	N/A		
19	КРАН МОСТОВ-5т	N/A		
20	ЕЛ.ТЕЛФЕР-2т	N/A		
21	ЕЛ.ТЕЛФЕР-3,2т	N/A		
22	ЕЛ.ТЕЛФЕР-3,2т	N/A		
23	MAN TGM 39TJJ/SOKAGEs.r.l	СВ 2248 ВМ		
	Обща стойност на абонаментното поддържане в лева, без ДДС:			

II. В Таблица 2 са дадени предлаганите от нас цени на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършване на дейностите от абонаментното поддържане на повдигателните съоръжения.

**ТАБЛИЦА 2**

**Предлагани цени резервни части, материали и консумативи, необходими за извършване на дейностите от абонаментното поддържане на повдигателните съоръжения.**

Вид на ПС	№	Вид и пълно описание на резервната част / материал/ консуматив	Единична цена в лева, без ДДС	Количество	Мярка	Брой машини от този вид	Коеф. на използваемост	Обща цена в лева без ДДС
1	2	3	4	5	6	7	3x4x6x7	
Автовшка с хидравлична уредба АГП 28		<b>Регулиране налягането на хидравличната уредба в нормите посочени от фирмата производител</b>						
	1	Манометър 400 bar		1	бр	1	0,25	
	2	Нипел на разпределител стабилизатори		10	бр	1	0,25	
	3	Нипел на хидроцилиндър стабилизатори		8	бр	1	0,25	
	4	Нипел на разпределител главен		10	бр	1	0,25	
	5	Нипел на хидроцилиндър първа и втора стрела		8	бр	1	0,25	
	6	Обратен (подпорен) клапан за цилиндър на стабилизатор		4	бр	1	2	
	7	Обратен (подпорен) клапан за цилиндър на стрела		10	бр	1	2	
	8	Уплътнения за хидравлична помпа (на фланците - вход/изход)		1	к-т	1	0,5	
	9	Дросел регулируем с обратен клапан		1	бр	1	1	
		<b>Регулиране на стабилизаторите</b>						
10	Датчик - изключвател заден мост		2	бр	1	1		
11	Кабел за изключвател заден мост на метър		10	м	1	1		

Автовилка с хидравлична уредба АГП 28

12	Хидравличен разпределител - ръчен вентил за блокиране на опорите	1	бр	1	1	
	<b>Притягане на крепежните елементи на уредбата</b>					
13	Болт U-образен за шасито	10	бр	1	2	
14	Гайка за U-болт	40	бр	1	2	
15	Болт за купола	20	бр	1	2	
16	Гайка за купола	20	бр	1	2	
17	Шайба подложна за купола	20	бр	1	2	
18	Шайба пружинна за купола	20	бр	1	2	
	<b>Подмяна на магнет вентили, крайни изключватели</b>					
19	Магнет вентил ( бобина )	9	бр	1	1	
20	Краен изключвател за стрела	3	бр	1	1	
21	Краен изключвател за въртене	1	бр	1	1	
22	Кабел многожилен 18-жила (за дистанционно управление) на метър	6	м	1	1	
23	Кабел многожилен (от кутия купол до главен разпределител) на метър	6	м	1	1	
24	Предпазител ел.	2	бр	1	2	
	<b>Отстраняване на течове по маркучи за високо налягане</b>					
25	Маркуч за високо налягане стабилизатор	8	бр	1	1	
26	Маркуч за високо налягане основна стрела	9	бр	1	1	
27	Маркуч за високо налягане втора стрела	6	бр	1	1	
28	Маркуч за вис. налягане м/у звената на стрелите	2	бр	1	1	
29	Маркуч за високо налягане за коша	2	бр	1	1	
30	Маркуч за високо налягане помпа / филтър	1	бр	1	1	
	<b>Отстраняване течове по тръбите</b>					
31	Тръба за високо налягане метална ф10 на метър	24	м	1	1	
32	Тръба за високо налягане метална ф14 на метър	2	м	1	1	
33	Уплътнителен конус ф10	58	бр	1	1	
34	Уплътнителен конус ф14	4	бр	1	1	
35	Гайка	58	бр	1	0,5	
36	О-пръстени за дросел (к-т за един дросел)	1	к-т	1	2	
37	О-пръстени за подпорни клапани (к-т за един клапан)	10	к-т	1	2	
38	О-пръстени за електро-хидравличен клапан (к-т за един клапан)	8	к-т	1	2	
39	О-пръстени за ръчен вентил за блокиране опори (к-т за един клапан)	1	к-т	1	2	
40	О-пръстени за ръчен вентил за аварийно пускане (к-т за един клапан)	1	к-т	1	2	
	<b>Подмяна на хидравличните филтри на системата</b>					
41	Филтър хидравличен в резервоара	1	бр	1	1	
42	Филтър хидравличен след помпата	1	бр	1	1	
	<b>Други</b>					

Автовишка с хидравлична уредба АГП 28	43	Клаксон		1	бр	1	0,2	
	44	Нивелиращо устройство		1	бр	1	0,2	
	45	Ключ електрически двупозиционен		3	бр	1	1	
	46	Джойстик по модел (четирипозиционен)		2	бр	1	0,5	
	47	Крушка сигнална лампа		7	бр	1	0,5	
	48	Мембрана за включване на хидравличната помпа на уредбата		1	бр	1	0,5	
	49	Маркуч ниско налягане (резервоар - помпа)		1	бр	1	0,2	
	50	Скоби за маркуч ниско налягане		2	бр	1	0,2	
	51	Бутон		14	бр	1	0,2	
	52	Реле (главен пулт за управление)		8	бр	1	0,5	
	53	Хидравличен разпределител - ръчен вентил аварийно пускане		1	бр	1	1	
54	Клеморед		6	бр	1	0,5		
Автовишка с хидравлична уредба (240/14 Жираф)	№	Вид и пълно описание на резервната част / материал/ консуматив	Единична цена в лева, без ДДС	Количество	Мярка	Брой машини от този вид	Коеф. на използваемост	Обща цена в лева без ДДС
		<b>Регулиране налягането на хидравличната уредба в нормите посочени от фирмата производител</b>						
	1	Манометър 400 bar		1	бр	2	0.25	
	2	Нипел на разпределител стабилизатори		3	бр	2	0.25	
	3	Нипел на хидроцилиндър стабилизатори		16	бр	2	0.25	
	4	Нипел на разпределител главен		8	бр	2	0.25	
	5	Нипел на хидроцилиндър първа и втора стрела		8	бр	2	0.25	
	6	Обратен (подпорен) клапан за цилиндър на стабилизатор		4	бр	2	2	
	7	Обратен (подпорен) клапан за цилиндър на стрела		2	бр	2	2	
	8	Уплътнения за хидравлична помпа (на фланците - вход/изход)		1	к-т	2	0.5	
	9	Дросел регулируем с обратен клапан		2	бр	2	1	
		<b>Регулиране на стабилизаторите</b>						
	10	Хидравличен едносекционен разпределител (трипътен кран)		2	бр	2	1	
	11	Болт (шпилка)		20	бр	2	2	
	12	Гайка		40	бр	2	2	
	13	Шайба подложна		40	бр	2	2	
	14	Шайба пружинна		40	бр	2	2	
		<b>Подмяна на магнет вентили, крайни изключватели</b>						
15	Магнет вентил ( бобина )		5	бр	2	1		
16	Краен изключвател за стрела		3	бр	2	1		
17	Индуктивен датчик (за нивелиране)		1	бр	2	0.5		
18	Кабел многожилен (от кутия кош до изключватели кош) на метър		2	м	2	1		

Автовишка с хидравлична уредба (240/14 Жираф)	19	Кабел многожилен (от кутия долу до гл разпределител) на метър	4	м	2	1	
	20	Предпазител ел	1	бр	2	2	
	21	Маркуч за високо налягане стабилизатор	8	бр	2	1	
	22	Маркуч за високо налягане въртяща основа	6	бр	2	1	
	23	Маркуч за високо налягане първа стрела (цилиндър)	2	бр	2	1	
	24	Маркуч за високо налягане втора стрела	2	бр	2	1	
	25	Маркуч за високо налягане м/у звената на стрелите	4	бр	2	1	
	26	Маркуч за високо налягане за коша	4	бр	2	1	
	27	Маркуч за високо налягане от хидравлична помпа	1	бр	2	1	
	28	Маркуч за високо налягане от помпа допълнителен агрегат	1	бр	2	1	
		<b>Отстраняване течове по тръбите</b>					
	29	Тръба за високо налягане метална ф12 на метър	22	м	2	1	
	30	Тръба за високо налягане метална ф15 на метър	16	м	2	1	
	31	Уплътнителен конус ф12	30	бр	2	1	
	32	Уплътнителен конус ф15	10	бр	2	1	
	33	Гайка	40	бр	2	0.5	
	34	О-пръстени за дросел (к-т за един дросел)	2	к-т	2	2	
	35	О-пръстени за подпорни клапани (к-т за един клапан)	6	к-т	2	2	
	36	О-пръстени за електро-хидравличен клапан (к-т за един клапан)	5	к-т	2	2	
	37	О-пръстени за кран трипътен (к-т за един клапан)	2	к-т	2	2	
		<b>Подмяна на хидравличните филтри на системата</b>					
	38	Филтър хидравличен в резервоара	1	бр	2	1	
		<b>Други</b>					
	39	Клаксон	1	бр	2	0.2	
	40	Стоп бутон аварийен (гъбка)	2	бр	2	0.2	
	41	Ключ електрически двупозиционен	1	бр	2	1	
	42	Джойстик по модел (четирипозиционен)	2	бр	2	0.5	
	43	Крушка сигнална лампа	4	бр	2	0.5	
44	Маркуч ниско налягане (резервоар - помпа)	1	бр	2	0.2		
45	Скоби за маркуч ниско налягане	2	бр	2	0.2		
46	Бутон	2	бр	2	0.2		
47	Клеморед	2	бр	2	0.5		
48	Ключ електрически със секретен патрон	1	бр	2	1		



Автовишка с хидравлична уредба РР-20-2

№	Вид и пълно описание на резервната част / материал/ консуматив	Единична цена в лева, без ДДС	Количество	Мярка	Брой машини от този вид	Коеф. на използваемост	Обща цена в лева без ДДС
	<b>Регулиране налягането на хидравличната уредба в нормите посочени от фирмата производител</b>						
1	Манометър 400 bar		2	бр	1	0,25	
2	Нипел на разпределител стабилизатори		6	бр	1	0,25	
3	Нипел на хидроцилиндър стабилизатори		4	бр	1	0,25	
4	Нипел на разпределител главен		4	бр	1	0,25	
5	Нипел на хидроцилиндър първа и втора стрела		4	бр	1	0,25	
6	Обратен (подпорен) клапан за цилиндър на стабилизатор		1	бр	1	2	
7	Обратен (подпорен) клапан за цилиндър на стрела		1	бр	1	2	
8	Уплътнения за хидравлична помпа (на фланците - вход/изход)		4	бр	1	0,5	
9	Дросел регулируем с обратен клапан		2	бр	1	1	
	<b>Регулиране на стабилизаторите</b>						
10	Хидравличен едносекционен разпределител (трипътен кран)		2	бр	1	1	
11	Болт (шпилка)		10	бр	1	2	
12	Гайка		10	бр	1	2	
13	Шайба подложна		10	бр	1	2	
14	Шайба пружинна		10	бр	1	2	
	<b>Подмяна на магнет вентили, крайни изключватели</b>						
15	Магнет вентил ( бобина )		2	бр	1	1	
16	Кабел многожилен (от кутия кош до изключватели кош) на метър		24	м	1	1	
17	Кабел многожилен (от кутия долу до гл разпределител) на метър		10	м	1	1	
18	Предпазител ел		6	бр	1	2	
19	Маркуч за високо налягане стабилизатор		4	м	1	1	
20	Маркуч за високо налягане втора стрела		2	м	1	1	
21	Маркуч за високо налягане м/у звената на стрелите		2	м	1	1	
22	Маркуч за високо налягане за коша		2	м	1	1	
	<b>Отстраняване течове по тръбите</b>						
23	Тръба за високо налягане метална ф12 на метър		6	м	1	1	
24	Уплътнителен конус ф12		12	бр	1	1	
25	Уплътнителен конус ф15			бр	1	1	
26	Гайка		12	бр	1	0,5	
27	О-пръстени за дросел (к-т за един дросел)		2	бр	1	2	
28	О-пръстени за подпорни клапани (к-т за един клапан)		2	бр	1	2	

Автовишка с хидравлична уредба PP-20-2	29	О-пръстени за електро-хидравличен клапан (к-т за един клапан)		2	бр	1	2	
	30	О-пръстени за кран трипътен (к-т за един клапан)		2	бр	1	2	
		<b>Подмяна на хидравличните филтри на системата</b>						
	31	Филтър хидравличен		2	бр	1	1	
		<b>Други</b>						
	32	Клаксон		1	бр	1	0,2	
	33	Стоп бутон аварийен (гъбка)		1	бр	1	0,2	
	34	Крушка сигнална лампа		4	бр	1	0,5	
	35	Маркуч ниско налягане (резервоар - помпа)		1	м	1	0,2	
	36	Скоби за маркуч ниско налягане		4	бр	1	0,2	
	37	Бутон		2	бр	1	0,2	
	38	Клеморед		1	бр	1	0,5	
	39	Ключ електрически със секретен патрон		1	бр	1	1	
Автовишка с телескопична уредба ТВ 26		<b>№ Вид и пълно описание на резервната част / материал/ консуматив</b>	<b>Единична цена в лева, без ДДС</b>	<b>Количество</b>	<b>Мярка</b>	<b>Брой машини от този вид</b>	<b>Коеф. на използваемост</b>	<b>Обща цена в лева без ДДС</b>
		<b>Ремонт спирачка на лебедките</b>						
	1	Феродо лентов тип		2	бр	4	2	
	2	Алуминиеви нитове		40	бр	4	2	
	3	Семеринг на вала на редуктора (за спирачката)		2	бр	4	0.25	
	4	Шплент		2	бр	4	0.25	
	5	Пружинна спирачка		2	бр	4	0.5	
	6	Гайка		2	бр	4	0.25	
		<b>Ремонт системата за безопасност – краен изключвател и звуков сигнал</b>						
	7	Краен изключвател по тип схема съгласно Паспорт		1	бр	4	0.5	
	8	Реле с цокъл		1	бр	4	0.5	
	9	Кабел за краен изключвател		24	бр	4	0.5	
	10	Клаксон		1	бр	4	0.2	
		<b>Регулиране дължината на въжетата</b>						
	11	Планка застопоряваща за въжетата		8	бр	4	0.5	
	12	Болт		8	бр	4	0.5	
	13	Гайка		8	бр	4	0.5	
		<b>Подмяна масла на редукторите на лебедките</b>						
14	Гарнитура капак редуктор		2	бр	4	0.5		
15	Болт		28	бр	4	0.5		

Кран мостови	№	Вид и пълно описание на резервната част / материал/ консуматив	Единична цена в лева, без ДДС	Количество	Мярка	Брой машини от този вид	Коеф. на използваемост	Обща цена в лева без ДДС
	1	Краен изключвател кранов път		2	бр	5	0.25	
	2	Клаксон		1	бр	5	0.25	
	3	Бутон електрически за управление		6	бр	5	0.2	
	4	Предпазител ел.		3	бр	5	1	
	5	Тяло за предпазител ел		3	бр	5	0.2	
	6	Стоп бутон		1	бр	5	0.25	
	7	Ограничител на товарозахватното приспособление		1	бр	5	0.2	
	8	Бутониера		1	бр	5	0.25	
	9	Кабел многожилен захранващ (до главно табло) на метър		20	м	5	0.25	
	10	Кабел многожилен (от табло до количка) на метър		15	м	5	0.25	
	11	Кабел многожилен (от бутониера до главно табло) на метър		8	м	5	0.25	
	12	Контактор главно табло		7	бр	5	0.25	
	13	Стоманено въже 5мм (носецо за кабела)		36	м	5	0.25	
Кран козлови	№	Вид и пълно описание на резервната част / материал/ консуматив	Единична цена в лева, без ДДС	Количество	Мярка	Брой машини от този вид	Коеф. на използваемост	Обща цена в лева без ДДС
	1	Краен изключвател кранов път		2	бр	1	0,25	
	2	Клаксон		1	бр	1	0,25	
	3	Бутон електрически за управление		2	бр	1	0,2	
	4	Предпазител ел.		4	бр	1	1	
	5	Тяло за предпазител ел		4	бр	1	0,2	
	6	Стоп бутон		1	бр	1	0,25	
	7	Ограничител на товарозахватното приспособление		1	бр	1	0,2	
	8	Кабел многожилен захранващ (до главно табло) на метър		20	м	1	0,25	
	9	Кабел многожилен (от табло до количка) на метър		10	м	1	0,25	
	10	Контактор главно табло		2	бр	1	0,25	
11	Стманено въже (носецо за кабела)		50	бр	1	0,25		

№	Вид и пълно описание на резервната част / материал/ консуматив	Единична цена в лева, без ДДС	Количество	Мярка	Брой машини от този вид	Коеф. на използваемост	Обща цена в лева без ДДС
	<b>Регулиране налягането на хидравличната уредба в нормите посочени от завода производител</b>						
1	Манометър		1	бр	1	0,25	
	<b>Регулиране на стабилизаторите</b>						
2	Датчик индуктивен		1	бр	1	2	
	<b>Притягане на крепежните елементи на уредбата</b>						
3	Шпилки		10	бр	1	2	
4	Гайки		10	бр	1	2	
5	Болтове		10	бр	1	1	
	<b>Подмяна на магнет вентили, крайни изключватели</b>						
6	Магнет вентил (бобина) главен		1	бр	1	1	
	<b>Отстраняване на течове по маркучи високо налягане</b>						
7	Маркуч за високо налягане м/у пулт управление и помпа		1	м	1	1	
8	Маркуч за високо налягане от пулт упр към телескопично рамо		2	м	1	1	
9	Маркуч за високо налягане на стабилизатор		2	м	1	1	
	<b>Отстраняване течове по тръбите</b>						
10	Тръба за високо налягане метална на метър		5	м	1	1	
11	Уплътнителен конус ф12		6	бр	1	0,5	
12	Гайка за тръба		6	бр	1	1	
	<b>Подмяна на хидравличните филтри на системата</b>						
13	Филтър хидравличен в резервоара		2	бр	1	1	
	<b>Други</b>				1		
14	Нивелиращо устройство		1	бр	1	0,25	
15	Трипътен кран за нивел на кош		1	бр	1	0,5	
№	Вид и пълно описание на резервната част / материал/ консуматив	Единична цена в лева, без ДДС	Количество	Мярка	Брой машини от този вид	Коеф. на използваемост	Обща цена в лева без ДДС
	<b>Регулиране налягането на хидравличната уредба в нормите посочени от завода производител</b>						

1	Нипел за разпределител (стабилизатори)	4	бр	1	0,25	
2	Нипел за разпределител (стрела, телескоп, въртене)	2	бр	1	0,25	
3	Нипел за разпределител (въже)	1	бр	1	0,25	
4	Обратен (подпорен) клапан (стрела, въже, телескоп, въртене)	1	бр	1	2	
5	Обратен (подпорен) клапан (стабилизатор)	1	бр	1	2	
6	Дросел	2	бр	1	1	
7	Клапан за оперативно налягане	1	бр	1	2	
8	Уплътнения за хидравлична помпа (на фланците - вход/изход)	4	бр	1	0,5	
	<b>Притягане на крепежните елементи на уредбата</b>					
9	Болт за купол въртене	20	бр	1	2	
10	Болт за закрепване уредба към шаси	12	бр	1	2	
11	Болт за редуктор въртене	6	бр	1	2	
12	Болт за хидромотор	6	бр	1	2	
13	Шайба	6	бр	1	2	
14	Гайка за закрепване кранова уредба към шаси	12	бр	1	2	
15	Гайка за редуктор въртене	6	бр	1	2	
16	Гайка за хидромотор	8	бр	1	2	
	<b>Подмяна на магнет вентили, крайни изключватели</b>					
17	Краен изключвател за въже (горно и долно положение)	1	бр	1	1	
18	Изключвател на телескоп	1	бр	1	1	
19	Магнет вентил (бобина) на разпределител за оперативно налягане	2	бр	1	1	
20	Кабел от главно табло до бобина на метър	10	м	1	1	
21	Кабел от главно табло до въртящ колектор на метър	5	м	1	1	
22	Кабел от въртящ колектор до кутия отзад на метър	6	м	1	1	
23	Кабел от кутия отзад до краен изключвател (въже надолу) на метър	15	м	1	1	
24	Кабел от кутия отзад до барабан на стрела на метър	5	м	1	1	
25	Кабел от барабан на стрела до краен изключвател (въже нагоре) на метър	15	м	1	1	
	<b>Отстраняване на течове по маркучи високо налягане</b>					
26	Маркуч за високо налягане от помпа до разпределител (въже)	2	м	1	1	
27	Маркуч за високо налягане от помпа до разпределител (стрела, телескоп, въртене)	2	м	1	1	
28	Маркуч за високо налягане на разпределител стабилизатори (вход-изход)	2	м	1	1	
29	Маркуч за високо налягане на разпределител стабилизатори (изход към цилиндри)	2	м	1	1	
30	Маркуч за високо налягане от въртящ разпределител до купол (стрела)	2	м	1	1	

31	Маркуч за високо налягане стабилизатори	2	м	1		
32	Маркуч за високо налягане от въртящ разпределител до купол (телескоп)	2	м	1	1	
	<b>Отстраняване течове по тръбите</b>					
33	Тръба за високо налягане метална ф10 на метър	4	м	1	1	
34	Тръба за високо налягане метална ф18 на метър	4	м	1	1	
35	Тръба за високо налягане метална ф20 на метър	3	м	1	1	
36	Тръба за високо налягане метална ф22 на метър	3	м	1	1	
37	Тръба за високо налягане метална ф28 на метър	2	м	1	1	
38	Тръба за високо налягане метална ф35 на метър	2	м	1	1	
39	Уплътнителен конус ф10	6	бр	1	1	
40	Уплътнителен конус ф18	6	бр	1	1	
41	Уплътнителен конус ф20	6	бр	1	1	
42	Уплътнителен конус ф22	4	бр	1	1	
43	Уплътнителен конус ф28	4	бр	1	1	
44	Уплътнителен конус ф35	4	бр	1	1	
45	О-пръстени за клапан за оперативно налягане (к-т за един клапан)	1	бр	1	2	
46	О-пръстени за клапан подпорен (к-т за един клапан)	1	бр	1	2	
47	О-пръстени за клапан ел.хидравличен (к-т за един клапан)	3	бр	1	2	
48	О-пръстени за капачка разпределител (к-т за една капачка)	6	бр	1	2	
49	Гайка за тръба до ф20	4	бр	1	0,5	
50	Гайка за тръба до ф30	4	бр	1	0,5	
51	Гайка за тръба до ф40	4	бр	1	0,5	
	<b>Подмяна на хидравличните филтри на системата</b>					
52	Филтър хидравличен в резервоара	2	бр	1	1	
	<b>Други</b>					
53	Пружина за барабана на телескопа	1	бр	1	0,25	
54	Нивелиращо устройство	1	бр	1	0,25	
55	Ключ електрически - главно захранване	1	бр	1	1	
56	Бутон	2	бр	1	0,2	
57	Ключ електрически двупозиционен	1	бр	1	1	
58	Ключ електрически трипозиционен	1	бр	1	1	
59	Клаксон	1	бр	1	0,2	
60	Ограничител на товарозахватното приспособление	1	бр	1	0,5	
61	Лампи сигнални (табло)	4	бр	1	0,5	
62	Предпазител	8	бр	1	1	
63	Основа за предпазители	1	бр	1	0,2	
64	Клеморед	3	бр	1	0,2	
65	Реле (главно табло)	2	бр	1	0,5	

№	Вид и пълно описание на резервната част / материал/ консуматив	Единична цена в лева, без ДДС	Количество	Марка	Брой машини от този вид	Коеф. на използваемост	Обща цена в лева без ДДС
	<b>Регулиране налягането на хидравличната уредба в нормите посочени от завода производител</b>						
1	Манометър работно налягане 400 bar		1	бр	1	0,25	
2	Манометър 15 bar		1	бр	1	0,25	
3	Нипел за главен разпределител		2	бр	1	0,25	
4	Обратен (подпорен) клапан управляем (стрела, телескоп)		1	бр	1	2	
5	Обратен (подпорен) клапан за стабилизатор		4	бр	1	2	
6	Клапан за работно налягане		2	бр	1	2	
7	Уплътнения за хидравлична помпа (на фланците - вход/изход)		4	бр	1	0,5	
	<b>Регулиране на стабилизаторите</b>						
	<b>Притягане на крепежните елементи на уредбата</b>						
8	Болт (шпилка) за закрепяне на уредба към шасито към автомобила		12	бр	1	2	
9	Болт за купол		20	бр	1	2	
10	Болт за редуктор въже		6	бр	1	2	
11	Болт за редуктор въртене		6	бр	1	2	
12	Болт за хидромотор		6	бр	1	2	
13	Шайба		6	бр	1	2	
14	Гайка за закрепване кранова уредба към шаси		12	бр	1	2	
15	Гайка за редуктор въже		6	бр	1	2	
16	Гайка за хидромотор		6	бр	1	2	
17	Гайка за купол		20	бр	1	2	
	<b>Подмяна на магнет вентили, крайни изключватели</b>						
18	Краен изключвател за въже (горно положение)		1	бр	1	1	
19	Краен изключвател за въже (долно положение)		1	бр	1	1	
20	Краен изключвател за стрела нагоре		1	бр	1	1	
21	Изключвател на лостовете за управление		2	бр	1	1	
22	Ел.хидравличен клапан (бърз ход въже)		1	бр	1	1	
23	Магнет вентил (бобина) за клапан работно налягане		1	бр	1	1	
	<b>Отстраняване на течове по маркучи високо налягане</b>						
24	Маркуч за високо налягане вход въртящ разпределител		1	м	1	1	

25	Маркуч за високо налягане изход въртящ разпределител	1	м	1	1
26	Маркуч за високо налягане на цилиндър стрела	2	м	1	1
27	Маркуч за високо налягане на цилиндър за телескопиране	2	м	1	1
	<b>Отстраняване течове по тръбите</b>				
28	Тръба за високо налягане метална ф10 на метър	4	м	1	1
29	Тръба за високо налягане метална ф18 на метър	4	м	1	1
30	Тръба за високо налягане метална ф33 на метър	3	м	1	1
31	Уплътнителен конус ф10	6	бр	1	1
32	Уплътнителен конус ф18	6	бр	1	1
33	Уплътнителен конус ф33	6	бр	1	1
34	О-пръстени за ел.хидравличен клапан (к-т за един клапан)	4	бр	1	2
35	О-пръстени за клапан стабилизатор (к-т за един клапан)	4	бр	1	2
36	О-пръстени за кран трипътен (к-т за един клапан)	2	бр	1	2
37	Гайка за тръба ф10	6	бр	1	0,5
38	Гайка за тръба ф18	6	бр	1	0,5
39	Гайка за тръба ф33	6	бр	1	0,5
	<b>Подмяна на хидравличните филтри на системата</b>				
40	Филтър хидравличен в резервоара	2	бр	1	1
	<b>Други</b>				
41	Пружина за навиване кабела на датчика за телескопиране	1	бр	1	0,25
42	Нивелиращо устройство	1	бр	1	0,25
43	Бутон	2	бр	1	0,2
44	Ключ електрически двупозиционен	2	бр	1	1
45	Ключ електрически трипозиционен	2	бр	1	1
46	Клаксон	1	бр	1	0,2
47	Ограничител на товарозахватното приспособление	1	бр	1	0,5
48	Лампи сигнални (табло)	4	бр	1	0,5
49	Предпазител	10	бр	1	1
50	Основа за предпазител	2	бр	1	0,2
51	Клеморед	2	бр	1	0,2
52	Реле	2	бр	1	0,5
53	Кабел от макара до краен изключвател	15	бр	1	1
54	Кабел многожичен 2-жила 2,5мм <sup>2</sup> на метър	10	бр	1	1
55	О-пръстени на кутия за включване на помпата (к-т)	2	бр	1	2
56	Маркуч за ниско налягане	2	м	1	0,2
57	Скоба маркуч за ниско налягане	4	бр	1	0,2



№	Вид и пълно описание на резервната част / материал/ консуматив	Единична цена в лева, без ДДС	Количество	Мярка	Брой машини от този вид	Коеф. на използваемост	Обща цена в лева без ДДС
	<b>Регулиране налягането на хидравличната уредба в нормите посочени от завода производител</b>						
1	Манометър		1	бр	2	0,25	
	<b>Регулиране на стабилизаторите</b>						
2	Датчик индуктивен		1	бр	2	0,25	
	<b>Притягане на крепежните елементи на уредбата</b>						
3	Шпилка М30х520		10	бр	2	2	
4	Гайка М30 с пластмасова осигуровка		10	бр	2	2	
5	Шпилка М26х500		10	бр	2	2	
6	Гайка М26 с пластмасова осигуровка		10	бр	2	2	
7	Болт М14х50		8	бр	2	2	
8	Гайка М14 с пластмасова осигуровка		8	бр	2	2	
9	Шпилка М14х200		8	бр	2	2	
10	Гайка М14 с периферия		8	бр	2	2	
11	Болт М12х60		6	бр	2	2	
12	Гайка М12 с пластмасова осигуровка		6	бр	2	2	
	<b>Подмяна на магнет вентили, крайни изключватели</b>						
13	Магнет вентил (бобина) главен		1	бр	2	1	
	<b>Отстраняване на течове по маркучи високо налягане</b>						
14	Маркуч за високо налягане м/у пулт управление и помпа		2	м	2	1	
15	Маркуч за високо налягане м/у радиатор и пулт управление		2	м	2	1	
16	Маркуч за високо налягане м/у радиатор и резервоар		2	м	2	1	
17	Маркуч за високо налягане от пулт упр към първо рамо (първи цил)		2	м	2	1	
18	Маркуч за високо налягане от пулт упр към първо рамо (втори цил)		2	м	2	1	
19	Маркуч за високо налягане от пулт упр към първо рамо (трети цил)		2	м	2	1	
20	Маркуч за високо налягане м/у стрелите (първо и второ рамо)		2	м	2	1	
21	Маркуч за високо налягане на стабилизатор		4	м	2	1	
	<b>Отстраняване течове по тръбите</b>						
22	Тръба за високо налягане метална ф12 на метър		3	м	2	1	
23	Уплътнителен конус ф12		6	бр	2	1	
24	Гайка за тръба ф12		6	бр	2	0,5	

Автокран ШАВ		<b>Подмяна на хидравличните филтри на системата</b>						
	25	Филтър хидравличен в резервоара		3	бр	2	1	
		<b>Други</b>						
	26	Нивелиращо устройство		1	бр	2	0,25	
27	Ограничител на товарозахватното приспособление		1	бр	2	0,5		
Електро телфер	№	Вид и пълно описание на резервната част / материал/ консуматив	Единична цена в лева, без ДДС	Количество	Мярка	Брой машини от този вид	Коеф. на използваемост	Обща цена в лева без ДДС
	1	Пулт за управление		1	бр	3	1	
	2	Предпазител		4	бр	3	1	
	3	Основа за предпазител		4	бр	3	1	
	4	Кабел многожилен на метър		8	бр	3	0,25	
	5	Бутони за управление		4	бр	3	0,25	
	6	Клеморед		1	бр	3	0,25	
Автовишка SOKAGE	№	Вид и пълно описание на резервната част / материал/ консуматив	Единична цена в лева, без ДДС	Количество	Мярка	Брой машини от този вид	Коеф. на използваемост	Обща цена в лева без ДДС
	1	Краен изключвател на транспортна опора на втора стрела		1	бр	1	1	
	2	Краен изключвател на стабилизатор		4	бр	1	1	
<b>Обща стойност резервни части* , в лева без ДДС:</b>								

\*Посочената по-горе предлагана обща стойност на резервните части служи само за нуждите на оценката. За срока на договора ще бъдат заплащани реално вложените резервни части, консумативи или материали по единичните цени от ценовото предложение от офертата на избрания за изпълнител на обществената поръчка участник. Участник не може да предложи цена за резервна част/материал/консуматив 0,00 лв, без ДДС.

Забележка:

- *В случай, че Възложителят разполага с резервни части, материали и консумативи, подходящи за извършване на дейностите по поддръжката на повдигателните съоръжения, той ги предоставя на Изпълнителя.*
- Ценовото предложение на участниците освен на хартиен, да бъде представено и на електронен носител.(Exsel)

**III.** Предлаганата от нас надценка – Нр, която ще начисляваме върху нашите доставни цени, в случай, че при абонаментната поддръжка на повдигателните съоръжения се наложи влагане на резервна част, консуматив или материал, който не е описан в техническите спецификации на Възложителя, възлиза на ..... % (словом ..... процента).

Крайната примерна цена за доставка на примерна неопределена резервна част (неописана в техническите спецификации), изчислена чрез посочената от възложителя примерна цена и декларираната от нас надценка Нр, е дадена в Таблица 3.

**Таблица 3**  
**Крайна примерна цена за доставка на примерна неопределена резервна част, консуматив или материал**

Неопределена резервна част, консуматив или материал	Примерна цена, в лв., без ДДС	Декларирана надценка – Нр, в проценти	Надценка в левов еквивалент за примерна неопределена резервна част	Крайна примерна цена за доставка на примерна неопределена резервна част, лв. без ДДС
1	2	3	4=2x3/100	5=2+4
Примерна неопределена резервна част	100,00			

**Забележка:**

1. Изчислената крайна примерна цена за доставка на примерна резервна част, консуматив или материал, който не е описан в техническите спецификации на Възложителя ще се използва само за нуждите на оценяване и класиране на офертите.

2. Посочената примерна цена в колона 2, както и получените в колона 4 и 5 не са обвързващи за участниците.

При несъответствие между изписаните цифром и словом обща цена, за валидна ще се счита изписаната словом. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем цифровата в съответствие с изписаната словом обща предлагана цена на офертата.

При несъответствие между предложените единични и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичните цени в съответствие с общата цена на офертата.

Дата: .....

Подпис и печат: .....

.....  
(име и фамилия)

.....  
(длъжност на представляващия участника)

## ДОГОВОР

№...../.....2019 г.

Днес, ..... 2019 г., в гр. Варна, между:

**“ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН ВАРНА**, с адрес на управление гр. Варна, ул. “Оборище” № 13<sup>А</sup>, ет.5, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 1752013040115, идент. № по ДДС BG 175201304, представлявано от Христо Гергов – Ръководител на МЕР Варна по силата на пълномощно № 1475/15.05.2018 г. с рег. №№ 3467 и 3468 от 30.04.2018 г. на нотариус с рег. № 320 на НК, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

....., със седалище и адрес на управление гр. ....  
....., регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК ....., идент. № по ДДС BG ....., представлявано от ..... - ....., наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

На основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и решение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** № ..... от .....2019г. за определяне на **ИЗПЪЛНИТЕЛ** на обществена поръчка с предмет: **„Абонаментна поддръжка на повдигателни съоръжения, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Варна“**, се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

### **1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема срещу възнаграждение и при условията на този Договор, да **извършва абонаментна поддръжка на повдигателните съоръжения, собственост на ЕСО ЕАД, и експлоатирани от МЕР Варна**, наричани за краткост **„Услугите“**.

1.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извършва Услугите в съответствие с Техническите спецификации от документацията за участие, Техническото предложение и Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съставляващи съответно Приложения №№ 1, 2 и 3 към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

1.3. В срок до 3 (*три*) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (*три*) дни от настъпване на съответното обстоятелство. (*ако е приложимо*)

### **2. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

- 2.1. Срокът за изпълнение на Услугите е **12 (дванадесет) месеца**, считано от 07.06.2019г.
- 2.2. Договорът влиза в сила от датата на регистрирането му в деловодната система на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, която се поставя на всички екземпляри на Договора.
- 2.3. В срок от 10 (*десет*) работни дни след подписването на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** с участие на представител (комисия) на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** извършва първоначален преглед и

представя двустранно подписан констативен протокол за състоянието на повдигателните съоръжения, заедно с препоръки (ако има такива) за привеждането им в съответствие с изискванията на техническата им документация.

2.4. Последващото техническо обслужване на повдигателните съоръжения се изпълнява по съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ график, който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага в срок не по-дълъг от 10 (*десет*) календарни дни от датата на подписване на констативния протокол по чл.2.3.

2.5. Мястото на изпълнение на дейностите по договора е местонахождението на отделните повдигателни съоръжения.

### 3. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

3.1. Общата стойност на договора за изпълнение на предмета на поръчката се определя от обема на действително изпълнените услуги, вкл. и вложените резервни части и консумативи, остойностени по единичните цени съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3.2. Месечната такса за абонаментна поддръжка на всички повдигателни съоръжения възлиза на ..... (*словом .....*) лева, без ДДС. В нея са включени всички преки и непреки разходи, необходими за извършването на отделните видове дейности по абонаментната поддръжка на повдигателните съоръжения (функционални проверки, профилактични дейности и подмяна на повредени части), в това число разходи за извършване на периодични проверки, разходи за труд, транспорт, командировки, реакция при аварийни ситуации и др.

3.2.1. Таксата е фиксирана за времето на изпълнение на договора, но може да бъде намалена в следните случаи:

- а) при бракуване на повдигателно съоръжение;
- б) при промяна на собствеността на повдигателно съоръжение;
- в) по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай, че повдигателното съоръжение или превозното средство, на което е монтирано съоръжението са повредени и повредата не позволява извършване на функционална проверка.

3.2.2. В случаите на чл.3.2.1. б.,а“ и б.,б“ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащания за обслужването на повдигателните съоръжения занапред, считано от датата на писменото уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно чл.5.5.7. В случаите на чл.3.2.1. б.,в“ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащания за обслужването на повдигателните съоръжения за периода, през който съоръжението е било повредено.

3.3. Единичните цени, посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани за времето на изпълнение на договора и не подлежат на промяна. В тях са включени всички преки и непреки разходи, в това число разходи за транспорт, труд, печалба и др.

3.4. Надценката на неупомнатите в техническите спецификации резервни части, материали и консумативи, която ще се начислява върху доставните цени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, възлиза на ..... % (*словом..... процента*) и не подлежи на промяна за срока на действие на настоящия договор.

3.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената за извършените Услуги по договора чрез периодични плащания в срок до 30 (*тридесет*) календарни дни, както следва:

3.5.1. Месечната такса за абонаментна поддръжка на всички повдигателни съоръжения се заплаща след представяне на следните документи:

- Отчет за извършени дейности при абонаментното поддържане, изготвен по Образец № 5;
- двустранно подписан протокол по Образец № 1;
- Оригинална данъчна фактура, издадена не по-късно от 5 (*пет*) дни след датата на отчета.

3.5.2. Стойността на доставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ резервни части, материали и консумативи в случай, че при поддръжката са вложени такива, се заплаща след представяне на следните документи:

- двустранно подписан Акт за дефектовка по Образец № 3;

- двустранно подписан протокол по Образец № 2;
- Оригинална данъчна фактура за вложените резервни части, материали и консумативи, издадена не по късно от 5 (*пет*) дни след датата на протокола по Образец № 2.

3.6. Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: [.....]

BIC: [.....]

IBAN: [.....].

3.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по чл. 3.6., в срок от 3 (*три*) дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

3.8. Срокът за плащане започва да тече от датата на подписване на данъчната фактура от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.9. В случай, че има сключен договор за подизпълнение и когато за частта от услугите, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите услуги, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от услугите, заедно с искане за плащане на тази част пряко на подизпълнителя.

3.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (*петнадесет*) дни от получаването му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

3.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.

3.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от услугите, при съответно спазване на разпоредбите на чл.3.5. от договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 30 (*тридесет*) календарни дни от представяне на документите по чл.3.5.

#### 4. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

4.1. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на ..... (*словом* .....) лева, представляваща **5% (*пет процента*)** от общата цена за абонаментно поддържане на всички повдигателни съоръжения за срок от 12 месеца, посочена в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.

4.2. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка: Юробанк България АД

BIC: BPVIBGSF

IBAN: BG22BPVI 79451070803301.

4.3. Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

4.3.1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, която да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;

4.3.2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (*тридесет*) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност

на банковата гаранция се удължава или се издава нова в срок до 10 дни преди изтичане на срока на валидност.

4.4. Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.5. Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

4.5.1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4.5.2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (*тридесет*) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на застрахователната полица се удължава или се издава нова в срок до 10 (*десет*) дни преди изтичане на срока на валидност.

4.5.3. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.6. В случай на изменение на договора, извършено в съответствие с този договор и приложимото право, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора, в срок до 5 (*пет*) календарни дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

4.7. Действията за привеждане на гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, следното:

4.7.1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; или

4.7.2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 4.3 от договора; или

4.7.3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 4.5 от договора.

4.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (*тридесет*) дни след прекратяването на Договора или приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане на Услугите в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

4.9. Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

4.9.1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 3.6. от Договора;

4.9.2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

4.9.3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

4.10. Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията.

4.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

4.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

4.12.1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 20 (двадесет) дни, считано от датата на подписване на договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;

4.12.2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато изпълнението не отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

4.12.3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

4.13. В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

4.14. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (три) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл.4.1. от Договора.

4.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

## **5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ**

5.1. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

### **Общи и специални права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

#### **5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:**

5.2.1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 3.5. ÷ 3.12. от договора.

5.2.2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора.

#### **5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:**

5.3.1. да извършва качествено, в срок и съгласно утвърдения график всички Услуги по настоящия договор, при спазване на всички нормативни изисквания и съблюдаване на техническите условия и параметри, заложили от производителите на повдигателните съоръжения и на изискванията на техническата документация за всяко съоръжение.

5.3.2. да подsigури за изпълнение на предмета на Договора технически подготвени и квалифицирани лица.

5.3.3. да носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд на персонала, изпълняващ сервизното обслужване на повдигателните съоръжения.

5.3.4. при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да предоставя необходимите писмени доказателства (заверени копия на фактури за доставка, първични счетоводни документи и други финансови документи), отнасящи се до ценообразуването (начисляването на договорените надценки) при доставка на неупоменати в техническите спецификации резервни части, материали и консумативи.

5.3.5. при възникване на дефект по време на профилактика или функционални изпитания на повдигателните съоръжения да преустанови всички дейности и да пристъпи към отстраняване на дефекта.



5.3.6. в рамките на абонаментната поддръжка при възникнали повреди, откази или дефекти по повдигателни съоръжения по време на нормална експлоатация, да ги отстранява аварийно след писмено уведомление и в срок по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5.3.7. в случай на аварийна ситуация, при която е застрашена нормалната работа на електроенергийната система, да реагира в рамките на не повече от 24 часа, считано от писменото уведомление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а по изключение в извънработно време и при уведомление, направено и по телефон. Реакцията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при аварийна ситуация обхваща отстраняване на повредата в повдигателното съоръжение или неговото извеждане от зоната на електроенергийния обект.

5.3.8. в извънработно време, включително празнични и почивни дни, при повикване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осигурява специалисти за временно отстраняване на възникнали повреди, откази или дефекти по ред, съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5.3.9. при поява на неизправности или установяване на нарушения на изискванията на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, да изиска спиране на съоръженията за отстраняване на неизправностите или установените нарушения.

5.3.10. при ремонта на повдигателните съоръжения да влага нови, неупотребявани части, материали и консумативи, без видими или скрити дефекти, напълно съвместими с подменените.

5.3.11. да доставя резервни части, материали и консумативи, които изцяло отговарят на действащите български и европейски стандарти (или на техни еквиваленти) и при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да предоставя сертификати за качество, издадени от акредитирани лица, сертификати за произход, гаранционни карти, както и Декларации за съответствие за тези продукти, за които това се изисква, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите издадени на негово основание.

5.3.12. при необходимост от извършване на дейности по поддръжката, при които чрез технически методи, които не включват заваряване, но могат да включват подмяна на части, се запазва техническото състояние на повдигателното съоръжение, при което то може да функционира безопасно, заедно с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да изготвя Акт за дефектовка по Образец № 3, в който се посочват типа на резервните части, материали и консумативи, които ще бъдат вложени при изпълнение на съответната дейност по поддръжка.

Дейностите по поддръжката се извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след получаване на писмено потвърждение за извършването им, изпратено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като в Акта за дефектовка страните посочват срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши съответната дейност.

5.3.13. при необходимост от извършване на ремонтна дейност, при която чрез технически методи, включително чрез заваряване или замяна на елементи или възли, се възстановява повдигателното съоръжение или негови елементи до състояние, при което те могат да функционират безопасно при максималните им проектни параметри, заедно с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да изготвя Акт за дефектовка по Образец № 4 с попълнени в него констатации и пълно описание на ремонта, който следва да бъде извършен и който не представлява предмет на настоящия договор.

5.3.14. да отстранява за своя сметка проявени в гаранционния срок дефекти и недостатъци.

5.3.15. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5.3.16. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им.

5.3.17. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 12.2. от Договора.

5.3.18. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП.

5.3.19. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (*пет*) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (*три*)

дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП (*ако е приложимо*).

#### **Общи и специални права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

##### **5.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:**

- 5.4.1. да изисква и да получава Услугите в уговорените срокове, количество и качество.
- 5.4.2. да контролира изпълнението на извършваните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Услуги, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението.
- 5.4.3. да спира извършването на работите при констатиране на некачествено извършени работи или отклонения от техническите изисквания и да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани констатираните недостатъци в изпълнението.
- 5.4.4. по всяко време на изпълнението на договора да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмени доказателства (заверени копия на фактури за доставка, първични счетоводни документи и други финансови документи), отнасящи се до ценообразуването (начисляването на договорените надценки) при доставка на неупоменати в техническите спецификации резервни части, материали и консумативи.
- 5.4.5. да изисква независима оценка от лица, вписани в регистъра съгласно чл.36 от Закона за технически изисквания към продуктите в случай, че се констатира наличие на изготвен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ непълен или неверен Акт за дефектовка.

##### **5.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:**

- 5.5.1. да приеме изпълнението на Услугите, когато то отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор.
- 5.5.2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение в размера, сроковете и по начин, уговорени в настоящия договор.
- 5.5.3. да контролира изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и пълнотата на съставената от него документация.
- 5.5.4. да експлоатира повдигателните съоръжения в съответствие с изискванията на техническата документация.
- 5.5.5. да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до съответните обекти, както и да извършва инструктаж по безопасност на представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако това е необходимо.
- 5.5.6. да уведомява незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за случаите на аварии и/или злополуки с повдигателните съоръжения, предмет на договора.
- 5.5.7. да уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в тридневен срок в следните случаи:
  - 5.5.7.1. при промяна на собственика на повдигателно съоръжение;
  - 5.5.7.2. при бракуване на повдигателно съоръжение;
  - 5.5.7.3. при повреда на повдигателното съоръжение или на превозното средство, на което е монтирано съоръжението, в случай, че повредата не позволява проверка на действието на повдигателното съоръжение;
  - 5.5.7.4. след отстраняване на повредата на повдигателното съоръжение или на превозното средство, на което е монтирано съоръжението, когато повредата не е позволявала проверка на действието на повдигателното съоръжение.
- 5.5.8. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите документи за извършването на Услугите, предмет на Договора.
- 5.5.9. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 12.2. от Договора;

5.5.10. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това.

5.5.11. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение съгласно клаузите на чл. 4.8. ÷ 4.13. от Договора.

## **6. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

6.1. Приемането на изпълнението на Услугите по този Договор се документира с подписването на протоколи за извършените функционални проверки и дейности по поддръжка на повдигателните съоръжения, които се подписват от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от страните.

6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на подизпълнителя (когато е приложимо).

## **7. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ**

7.1. Гаранционният срок на извършените дейности по поддръжка на повдигателните съоръжения е ..... (словом .....) месеца, считано от датата на подписване на протокола по Образец № 2.

7.2. Гаранционният срок на доставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ резервни части, материали и консумативи е ..... (словом .....) месеца, считано от датата на подписване на протокола по Образец № 2.

## **8. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ**

8.1. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.2 % (нула цяло и две десети процента) от общата цена за абонаментно поддържане на всички повдигателни съоръжения за срок от 12 месеца, посочена в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без ДДС, за всеки ден забава, но не повече от 20% (двадесет процента) от нея. Санкцията за забава не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неговите задължения и отговорности по настоящия договор.

8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез задържане на сумата от гаранцията за изпълнение, а ако тя е недостатъчна – чрез задържане на съответната стойност от сумата за плащане. За предприетите действия по удържане на дължимите неустойки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това

8.4. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на услугите или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено услугите, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.

8.5. При неизпълнение на договорни задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последващо от това разваляне на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи/усвои гаранцията за изпълнение на договора.

8.6. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да извърши плащанията в договорените срокове, той дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на законната лихва за периода на закъснение.

8.7. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

## 9. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

9.1. Този Договор се прекратява:

9.1.1. с изтичане на срока по чл.2.1 от Договора;

9.1.2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;

9.1.3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (*три*) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;

9.1.4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правопримемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

9.1.5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (Загл. изм. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.).

9.2. Договорът може да бъде прекратен:

9.2.1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

9.2.2. при непреодолима сила, съгласно чл. 16.7. от Договора;

9.2.3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със 7-дневно писмено предизвестие, без обезщетение за претърпените вреди и пропуснати ползи;

9.2.4. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

9.2.5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие и без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наруши което и да било изискване за конфиденциалност по този договор или по споразумението за конфиденциалност, неразделна част от този договор.

9.3. Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до изправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

9.4. За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 10 (*deset*) дни, считано от датата на подписване на договора;

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 20 (*двадесет*) дни;

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническите спецификации и Техническото предложение.

9.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

9.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

9.7. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правопримемство:

9.7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

9.7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

9.8. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.

## **10. ДЕФИНИРАНИ ПОНЯТИЯ И ТЪЛКУВАНЕ**

10.1. Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

10.2. При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора

## **11. СПАЗВАНЕ НА ПРИЛОЖИМИ НОРМИ**

11.1. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

## **12. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ**

12.1. Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („**Конфиденциална информация**“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнената поръчка, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

12.2. С изключение на случаите, посочени в чл.12.3. на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

12.3. Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

12.4. Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови подразделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

12.5. Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

12.6. Освен изброеното по-горе и в допълнение към него ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

12.6.1. Да не разгласява по никакъв начин конфиденциална информация, станала му известна по повод изпълнение на горепосочения договор, отнасяща се за „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, пред вертикално интегрираното предприятие – „Български енергиен холдинг“ ЕАД или която и да е друга част от него.

12.6.2. Да пази конфиденциалната информация добросъвестно и да не разпространява и публикува, както и да не я предоставя на лица, които нямат право на достъп до нея.

12.6.3. Да върне при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички предоставени му документи и носители на информация.

### **13. ПУБЛИЧНИ ИЗЯВЛЕНИЯ**

13.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

### **14. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

14.1. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

### **15. ИЗМЕНЕНИЯ**

15.1. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

### **16. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА**

16.1. Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.

16.2. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и

възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора задължения.

16.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна в срок до 3 (*три*) дни от настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.

16.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

16.5. Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;

2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или

3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

16.6. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

16.7. Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10-дневно предизвестие. В този случай не се налагат санкции и неустойки не се дължат.

## **17. НИЩОЖНОСТ НА ОТДЕЛНИ КЛАУЗИ**

17.1. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се замества от повелителна правна норма, ако има такава.

## **18. УВЕДОМЛЕНИЯ**

18.1. Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

18.2. За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: .....

Тел.: .....

Факс: .....

e-mail: .....

Лице за контакт: .....

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: .....

Тел.: .....

Факс: .....

e-mail: .....

Лице за контакт: .....

18.3. За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

4. датата на приемането – при изпращане по факс;

5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

18.4. Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (*три*) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

18.5. При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (*три*) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

## **19. ПРИЛОЖИМО ПРАВО**

19.1. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

## **20. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ**

20.1. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

## **21. ЕКЗЕМПЛЯРИ**

21.1. Този Договор се състои от ... (.....) страници и е изготвен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.

## **22. ПРИЛОЖЕНИЯ:**

22.1. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:  
Приложение № 1 – Техническите спецификации от документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**  
**РЪКОВОДИТЕЛ НА МЕР ВАРНА**  
**ХРИСТО ГЕРГОВ**

Пълномощник на Изпълнителния директор  
съгласно пълномощно  
с рег. №№ 3467 и 3468 от 30.04.2018 г.  
на Нотариус с рег. № 320 на НК

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

.....

.....



## РАЗДЕЛ VII: ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

ДО

ЕСО ЕАД – МЕР Варна

гр. Варна,

ул. „Оборище” №13<sup>A</sup>, ет.5

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ №

Издадена в полза на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД (ЕСО) МЕР - ВАРНА, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 1752013040115, с адрес на управление гр. Варна, 9000, ул. ”Оборище” №13А, ет. 5.

Известени сме, че нашият Клиент, \_\_\_\_\_ (наименование и адрес на участника), наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение № / \_\_\_\_\_ г. (посочва се № и дата на Решението за класиране) е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект: \_\_\_\_\_ (наименование на поръчката дадено от възложителя).

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, в размер на .....% (словом: \_\_\_\_\_) (посочва се размера от поканата) от стойността на ценовото предложение, а именно за сумата \_\_\_\_\_ (словом: \_\_\_\_\_) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира изпълнението на договора.

Като се има предвид гореспоменатото, ние \_\_\_\_\_ (наименование и адрес на Банката), с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим незабавно, в срок до 3 (три) работни дни след получаването на Ваше писмено поискване, всяка посочена сума или суми, предявени от Вас, чиито общ размер не надвишава сумата от .....(словом: \_\_\_\_\_) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), без оспорване или възражения, без представянето на каквито и други доказателства от Ваша страна, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил всички или някое от своите задължения по силата на сключения от него с Вас договор, независимо от валидността на този договор.

Вашето решение е задължително за нас и се задължаваме да платим в определения срок след получаване на Вашето писмено поискване всяка посочена сума или суми, чиито общ размер не надвишава (словом: .....), без лихви, начисления, допълнителни такси, прихващане или насрещен иск, съгласно Вашите указания, без да изискваме потвърждение, съгласие или каквото и да било друго действие от нашия Клиент и без правото да вземем под внимание евентуално оспорване или възражение от страна на Клиента.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо, ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно шифровано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващо че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или внесено от упълномощено от Вас лице и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна.

Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване на Вашето писмено искане за плащане на посочения по-горе адрес или след получаване на SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на .....(посочва се конкретна дата), като срокът на валидност включва общо срока за изпълнение на договора и допълнително 30 (тридесет) дни след изпълнение на всички задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. До датата, определена в предходното изречение, включително, каквото и да е искане за плащане по нея трябва да бъде получено от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е изпратен обратно или не.

Промяна или преустановяване на фактически или правни отношения между нас и нашия Клиент не ни освобождава от задълженията ни по настоящата гаранция. Нашите задължения, произтичащи от настоящата гаранция, остават в сила и няма да бъдем освободени от тях, ако нашият Клиент е обявил неплатежоспособност или несъстоятелност или е в процес на ликвидация, или преобразуване независимо от начина на преобразуване или прекратяване, или в случай на принудителна административна или друга процедура, или ако Клиентът прихваща сума във връзка с иск срещу вас (ЕСО ЕАД). Всички условия на настоящата гаранция остават в пълна сила, независимо от евентуална промяна във финансовото или правно състояние на нашия Клиент.

Настоящата гаранция и всички произтичащи от нея правоотношения се ръководят от българското законодателство. Всеки спор, възникнал от или във връзка с тази гаранция, ще бъде отнесен за решаване пред компетентния български съд.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ГОРНОТО, настоящата гаранция е подписана на .....  
(дата)

Подпис и печат,  
**(БАНКА)**

**Всичките текстове в образа са задължителни.**

**РАЗДЕЛ VIII. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО  
НА ПОРЪЧКАТА.**

.....  
 ( наименование на фирмата изпълнител)

**ПРОТОКОЛ № ..... / .....**

Днес ....., в изпълнение на Договор № ...../..... с МЕР Варна с предмет: „Абонаментна поддръжка на повдигателни съоръжения, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Варна” извърши функционални проверки на **повдигателно съоръжение**

№ по ред	Извършени функционални проверки

\*/ Забележка: Броят на редовете е в зависимост от броя на извършените функционални проверки.

Други констатации:

.....  
 .....

Забележки от Изпълнителя:

.....  
 .....

Забележки от Възложителя:

.....  
 .....

Заключение:

.....  
 .....

**Изготвил:**

Представител на Изпълнителя:

.....

.....

фамилия, фирма, подпис, дата

**Съгласувал:**

Представител (комисия) на Възложителя (МЕР):

Председател .....

фамилия, длъжност, подпис

членове: 1 .....

2 .....

3 .....

4 .....

фамилии, длъжности, подписи

дата: .....







(наименование на фирмата изпълнител)

**ОТЧЕТ**

месец ..... година .....

за

Извършени дейности при абонаментно поддържане на повдигателни съоръжения,  
експлоатирани от МЕР Варна към ЕСО ЕАД

по договор № /

обект: .....

**I. Извършени работи:**

№	Извършени дейности	Единична цена без ДДС
1		
2		
3		
Общо по договора:		

**II. Вложени резервни части, материали, консумативи:****II.1. Осигурени от изпълнителя:**

№	Наименование	Мярка	Количество	Ед. цена без ДДС	Обща цена без ДДС
1					
2					
3					
Общо:					

**II.2. Осигурени от възложителя:**

№	Наименование	Код	Мярка	Количество
1				
2				
3				

**III. Съпровождаща и отчетна документация:****Изготвил:**

Представител на Изпълнителя:

.....

.....

фамилия, фирма, подпис, дата

**Съгласувал:**

Представител (комисия) на Възложителя

(МЕР):

Председател

.....

фамилия, длъжност, подпис

членове: 1

.....

2 .....

3 .....

4 .....

фамилии, длъжности, подписи

дата: .....