



**ВЕНИ-97**

QSCert 8000  
за "Електро Янтра" № 101, ал 14  
тел/факс 016 693 433  
e-mail vni97@abv.bg

Ел. монтажни, електрически и високоволтови работи  
Орган за контрол от вида С



ДО  
ЕСО ЕАД, МЕР Монтана  
гр. Монтана 3400  
ул. „Ал. Стамболийски”, № 45

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  
„Ремонт фасада на командно-административна сграда в п/ст Бонония“

От ВЕНИ 97 ЕООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

**I. Предлаганите от нас срокове, при изпълнение на поръчката, са както следва:**

1.Срокът за цялостно изпълнение на поръчката е **90** календарни дни (деветдесет календарни дни), считано от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка (обр. 2 по Наредба № 3/ 31.07.03 г. на МРРБ към ЗУТ) до датата, посочена в уведомителното писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за окончателното завършване на СМР.

2. Гаранционният срок за изпълнените работи е **5 години (мин. пет години)** считано от датата на протокола за приемане на строежа, без забележки от приемателна комисия, назначена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Предлагаме организация за изпълнението на СМР и технически спецификации, както следва:

**II:Организация за изпълнение на СМР.**

**1.Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР:**

а. Обяснителна записка.

**Място на изпълнение на поръчката**

Ел. подстанция Бонония се намира в южната част на гр. Видин, непосредствено до път Е79, на изхода за гр. Дунавци. Подстанцията се експлоатира от ЕСО ЕАД, мрежови експлоатационен район (МЕР) Монтана.

**Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП**

**Обем на поръчката**

По помещения поръчката включва следните видове дейности:

- 1.1 Командна зала;
- 1.2 Релейна зала;
- 1.3 Дежурна стая;
- 1.4. Входно антре;
- 1.5 Фоайе;
- 1.6. Коридор;
- 1.7. Коридор към санитарни възли;
- 1.8. Санитарни възли;
- 1.9. Коридор към АБ;
- 1.10.Склад;
- 1.11.Помещение АБ – резерва;
- 1.12.Работилница;

б. Графична част на план-графика.

**ЛИНЕЕН ГРАФИК  
ВЛ 110кВ Бононя**

	Календарни дни	1-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90
№	Видове дейности									
1	Командна зала	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	Релейна зала	■	■	■	■	■	■	■	■	■
3	Дежурна стая	■	■	■	■	■	■	■	■	■
4	Входно антре		■	■	■	■	■	■	■	■
5	Фоайе			■	■	■	■	■	■	■
6	Коридор			■	■	■	■	■	■	■
7	Коридор към с-ни възли			■	■	■	■	■	■	■
8	Санитарни възли			■	■	■	■	■	■	■
9	Коридор към АБ					■	■	■	■	■
10	Склад							■	■	■
11	Помещение АБ – резерва					■	■	■	■	■
12	Работилница								■	■

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

### РАЗДЕЛ III. Технически спецификации

#### 1. Строителни продукти

Предлаганите в нашата оферта строителните продукти съответстват/са „еквивалентни“ на посочените от Възложителя в техническите спецификации и са както следва:

№	Строителен продукт (материал, съоръжение и др.)	Съответствие на стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др.	Предложение на участника (стандарт и/или техническо одобрение, технически или работни характеристики, производител и др.)
1	Дограма от PVC 5-камерен профил	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PVC профил – минимум 5-камерен;</li> <li>• ширина на профила – минимум 70 mm, с вложена метална армировка;</li> <li>• цвят на профила – стандартен цвят бял – RAL 9010;</li> <li>• стъклопакет – двоен с минимална ширина 24 mm;</li> <li>• стъкла 6 mm – <u>вътрешно бяло и външно 4-сезонно*</u>;</li> <li>• стандарт – БДС EN 14351-1 или еквивалентен</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PVC профил – минимум 5-камерен;</li> <li>• ширина на профила – минимум 70 mm, с вложена метална армировка;</li> <li>• цвят на профила – стандартен цвят бял – RAL 9010;</li> <li>• стъклопакет – двоен с минимална ширина 24 mm;</li> <li>• стъкла 6 mm – <u>вътрешно бяло и външно 4-сезонно*</u>;</li> <li>• стандарт – БДС EN 14351-1</li> </ul>
2	Дограма от алуминиев профил с прекъснат термомост	<ul style="list-style-type: none"> <li>• алуминиев (Al) профил – с прекъснат термомост;</li> <li>• ширина на профила – минимум 70 mm;</li> <li>• цвят на профила – стандартен цвят бял – RAL 9010;</li> <li>• стъклопакет – двоен с минимална ширина 24 mm;</li> <li>• стъкла 6 mm – <u>вътрешно армирано и външно 4-сезонно*</u>;</li> <li>• стандарт – БДС EN 14351-1 или еквивалентен</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• алуминиев (Al) профил – с прекъснат термомост;</li> <li>• ширина на профила – минимум 70 mm;</li> <li>• цвят на профила – стандартен цвят бял – RAL 9010;</li> <li>• стъклопакет – двоен с минимална ширина 24 mm;</li> <li>• стъкла 6 mm – <u>вътрешно армирано и външно 4-сезонно*</u>;</li> <li>• стандарт – БДС EN 14351-1</li> </ul>
3	Врати	БДС EN 1192:2003 или еквивалентен	БДС EN 1192:2003
4	Гипс	БДС 10793:1973 или еквивалентен	БДС 10793:1973

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

№	Строителен продукт (материал, съоръжение и др.)	Съответствие на стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др.	Предложение на участника (стандарт и/или техническо одобрение, технически или работни характеристики, производител и др.)
5	Грундове и бои	БДС EN ISO 2811-1; БДС EN ISO 3251; или еквивалентен БДС EN ISO 2555; БДС EN ISO 1519; БДС EN ISO 2409 или еквивалентен	БДС EN ISO 2811-1; БДС EN ISO 3251; или еквивалентен БДС EN ISO 2555; БДС EN ISO 1519; БДС EN ISO 2409
6	Гранитогрес и фаянс	БДС 14411:2007 или еквивалентен	БДС 14411:2007
7	Пясък	БДС 1097:1977; или еквивалентен	БДС 1097:1977
8	Циментово лепило	БДС EN 12004-1:2017 или еквивалентен	БДС EN 12004-1:2017
9	Вароциментов разтвор за мазилка	БДС EN 197-1:2011 или еквивалентен	БДС EN 197-1:2011

**Забележка:** Участникът задължително трябва да попълни всички редове от колоната "Предложение на Участника".

### 3.2. Технически спецификации за изпълнение

При изпълнението на строително-монтажните работи да се спазват технологичните изисквания, действащите в страната нормативни уредби, техническите норми и стандарти, предвидени по реда в Раздел III, чл. 169 и чл. 170 от ЗУТ.

Подстанция Бонония е част от електропреносната мрежа на страната и същата е в редовна експлоатация. Изпълнителят се задължава да създаде необходимата организация, да положи всички грижи и да предприеме всички необходими действия работата на п/ст Бонония да не бъде нарушена при изпълнение на СМР, освен в случаите на предварително заявени мероприятия и/или изключвания. При авария на съоръжение или изключване в/на подстанцията, длъжници се на липсата на подобни мероприятия от страна на изпълнителя, ще бъде предявена финансова претенция към същия, съобразно стойността на претърпените вреди.

СМР за всеки отделен технологичен етап да започват след надлежно приемане от възложителя на предходните СМР и след подписване на необходимите актове и протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г на МРРБ.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

**Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП**

## 2. Технически спецификации за изпълнение

Преди започване на производството на дограмата, точните размери да се вземат от място. При производството и монтажа на прозорците да се спазва принципа за еднаквост на фасадата, като прозорците да са в съосие, както в хоризонтална, така и във вертикална посока.

Уплътнителната лента (изолационното фолио) да се положи така, че да се движи заедно с профила, без да се откъсва от своята равнина на уплътняване. Да се спазват стриктно техническите предписания на производителя.

### IV. Декларираме, че:

1. приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в процедурата проект на договор и споразуменията към него.
2. направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в поканата за участие, считано от крайния срок за получаване на офертите.
3. при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд\*.
4. е направен оглед и е извършено запознаване с всички условия на мястото, където ще се извършват дейностите, предмет на поръчката.
5. се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката.
6. се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани с изпълнението на поръчката.
7. не са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП, от момента на включването ни в класификационната система на изпълнители, по която се провежда настоящата поръчка.
8. лицата, които ще изпълняват задълженията на „Отговорен ръководител“ и „Изпълнител на работа“ по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ притежават съответния опит, квалификация, образование, специалност и квалификационна група по ТБ. Списъкът с лицата, които ще отговарят за изпълнението на обекта, заедно с удостоверенията за придобита квалификационна група по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ, ще представим преди започване на работа, оформени като Заповед за командирован персонал.
9. ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, преди сключване на договора ще предоставим на възложителя всички документи, посочени в т. 19 от Раздел III „Указания към участниците“ от документацията за участие.

### Приложения:

1. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо)
2. Документи на предложените материали за изпълнение на поръчката като: технически описания, декларации за експлоатационни показатели, декларации за характеристиките на строителния продукт, сертификати и други, удостоверяващи действителните технически спецификации. (описват се)

*Забележка: Всички представени от участника копия на изискваните по-горе документи трябва да бъдат подписани, печатани и заверени с текст: „Вярно с оригинала“.*

**Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП**

Минималните изисквания на Възложителя са задължителни. Неизпълнението на което и да е от тези условия води до отстраняване на Участника.

С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.

Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях.

Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.

\* Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:

- Националният осигурителен институт;
- Национална агенция за приходите.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с закрила на заетостта и условията на труд са:

- Агенция по заетостта;
- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с опазване на околната среда са:

- Министерство на околната среда и водите.

Дата: 27.05.2019 г.

Управител: Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП  
/Св. Недялков/



Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП