

Приложение №5  
(Попълва се на фирмена бланка на участника)

ДО  
ЕСО ЕАД МЕР Монтана  
гр. Монтана 3400  
ул. „Ал.Стамболийски”, №45

### ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Техническо обслужване и поддръжане и поддържане на пожарогасителите в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР Монтана”

От „РВЦ” ООД

(наименование на участника)

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашата ценова таблица, в която са дадени предлаганите от нас единични цени без ДДС и общи цени без ДДС за изпълнение на различните дейности по техническото обслужване на различните видове пожарогасители, на резервните части за тях и гасителните вещества, а също така и общата сума за обслужване на посочения брой пожарогасители, както следва

**5838,91 /пет хиляди осемстотин тридесет и осем лв. и 91 ст./ лв.без ДДС**

| №  | Категория, тип и маса на пожарогасителя | Единична цена [лв] | за техническо обслужване | Брой пожарогасители |  |  |  | Сума [лв] |
|--|---|--------------------|--------------------------|---------------------|--|--|--|-----------|
| I. Техническо обслужване, съгласно т. 4.3.2.1 и 4.3.2.3 на БДС ISO 11602 - 2 |   |                    |                          |                     |  |  |  |           |

**I.1. Категория 1 – пожарогасители с вода, вода с добавки**

|    |                    |   |    |  |  |  |        |
|----|--------------------|---|----|--|--|--|--------|
| 1. | 9 л.(и двата типа) | 6 | 50 |  |  |  | 300,00 |
|----|--------------------|---|----|--|--|--|--------|

**I.2. Категория 2 – прахови, постоянно под налягане**

|   |                      |    |    |  |  |  |        |
|---|----------------------|----|----|--|--|--|--------|
| 1 | До 3 (1, 2 и 3) кг   | 5  | 67 |  |  |  | 335,00 |
| 2 | 6 кг                 | 6  | 28 |  |  |  | 168,00 |
| 3 | 10 кг                | 12 | 0  |  |  |  | 0,00   |
| 4 | 12 кг                | 7  | 43 |  |  |  | 301,00 |
| 5 | 25 кг – ръчно возими | 20 | 0  |  |  |  | 0,00   |
| 6 | 50 кг – ръчно возими | 7  | 29 |  |  |  | 203,00 |

**I.3. Категория 4 – прахови, с газов патрон**

|   |                      |    |    |  |  |  |        |
|---|----------------------|----|----|--|--|--|--------|
| 1 | До 3 (1, 2 и 3) кг   | 8  | 0  |  |  |  | 0,00   |
| 2 | 6 кг                 | 6  | 58 |  |  |  | 348,00 |
| 3 | 10 кг                | 12 | 0  |  |  |  | 0,00   |
| 4 | 12 кг                | 7  | 66 |  |  |  | 462,00 |
| 5 | 25 кг – ръчно возими | 7  | 16 |  |  |  | 112,00 |
| 6 | 50 кг – ръчно возими | 6  | 3  |  |  |  | 18,00  |

**I.4. Категория 5 – пожарогасители с CO2, носими**

|   |         |    |     |  |  |  |         |
|---|---------|----|-----|--|--|--|---------|
| 1 | До 2 кг | 2  | 5   |  |  |  | 10,00   |
| 2 | 3,5 кг  | 6  | 31  |  |  |  | 186,00  |
| 3 | 4,2 кг  | 10 | 0   |  |  |  | 0,00    |
| 4 | 5 кг    | 7  | 324 |  |  |  | 2268,00 |
| 5 | 5,6 кг  | 7  | 62  |  |  |  | 434,00  |
| 6 | 6 кг    | 18 | 0   |  |  |  | 0,00    |

**I.5. Категория 5 – пожарогасители с CO2, ръчно возими**

|   |             |   |    |  |  |  |       |
|---|-------------|---|----|--|--|--|-------|
| 1 | 1 x 10 кг   | 8 | 11 |  |  |  | 88,00 |
| 2 | 1 x 17,5 кг | 9 | 5  |  |  |  | 45,00 |
| 3 | 1 x 30 кг   | 9 | 10 |  |  |  | 90,00 |
| 4 | 2 x 5,6 кг  | 9 | 6  |  |  |  | 54,00 |

|  |             |    |    |  |  |  |                |
|--|-------------|----|----|--|--|--|----------------|
| 5  | 2 x 20 кг   | 20 | 0  |  |  |  | 0,00           |
| 6  | 2 x 30 кг   | 10 | 36 |  |  |  | 360,00         |
| 7  | 2 x 35 кг   | 20 | 1  |  |  |  | 20,00          |
| 8  | 2 x 80 кг   | 20 | 0  |  |  |  | 0,00           |
| 9  | 2 x 37,5 кг | 20 | 0  |  |  |  | 0,00           |
| 10   | 4 x 37,5кг  | 20 | 0  |  |  |  | 0,00           |
| <b>Σ [лв] за техническо обслужване по Таблица 1 - Ц1</b> |             |    |    |  |  |  | <b>5802,00</b> |

**II. Техническо обслужване, съгласно т. 4.3.2.5 на БДС ISO 11602 – 2  
(извършва се на период от 5 години)**

**II.1. Категория 1 – пожарогасители с вода, вода с добавки**

|    |                    |      |    |  |  |  |     |
|----|--------------------|------|----|--|--|--|-----|
| 1. | 9 л.(и двата типа) | 0,05 | 50 |  |  |  | 2,5 |
|----|--------------------|------|----|--|--|--|-----|

**II.2. Категория 2 – прахови, постоянно под налягане**

|   |                       |      |    |  |  |  |      |
|---|-----------------------|------|----|--|--|--|------|
| 1 | До 3 (1, 2 и 3) кг    | 0,05 | 65 |  |  |  | 3,25 |
| 2 | 6 кг.                 | 0,05 | 25 |  |  |  | 1,25 |
| 3 | 10 кг.                | 10   | 0  |  |  |  | 0,00 |
| 4 | 12 кг.                | 0,05 | 40 |  |  |  | 2,00 |
| 5 | 25 кг. – ръчно возими | 15   | 0  |  |  |  | 0,00 |
| 6 | 50 кг. – ръчно возими | 0,05 | 29 |  |  |  | 1,45 |

**II.3 Категория 5 – пожарогасители с CO2, носими**

|   |          |      |     |  |  |  |       |
|---|----------|------|-----|--|--|--|-------|
| 1 | До 2 кг. | 0,05 | 5   |  |  |  | 0,25  |
| 2 | 3,5 кг.  | 0,05 | 31  |  |  |  | 1,55  |
| 3 | 4,2 кг.  | 15   | 0   |  |  |  | 0,00  |
| 4 | 5 кг.    | 0,05 | 324 |  |  |  | 16,20 |
| 5 | 5,6 кг.  | 0,05 | 62  |  |  |  | 3,10  |
| 6 | 6 кг.    | 18   | 0   |  |  |  | 0,00  |

**II.4. Категория 5 – пожарогасители с CO2, ръчно возими**

|   |             |      |    |  |  |  |      |
|---|-------------|------|----|--|--|--|------|
| 1 | 1 x 10 кг   | 0,05 | 11 |  |  |  | 0,55 |
| 2 | 1 x 17,5 кг | 0,05 | 5  |  |  |  | 0,25 |
| 3 | 1 x 30 кг   | 0,05 | 10 |  |  |  | 0,50 |

|  |             |       |    |  |  |  |  |              |
|--|-------------|-------|----|--|--|--|--|--------------|
| 4  | 2 x 5,6 кг  | 0,05  | 6  |  |  |  |  | 0,30         |
| 5  | 2 x 20 кг   | 20,00 | 0  |  |  |  |  | 0,00         |
| 6  | 2 x 30 кг   | 0,05  | 36 |  |  |  |  | 1,80         |
| 7  | 2 x 35 кг   | 0,05  | 1  |  |  |  |  | 0,05         |
| 8  | 2 x 80 кг   | 40,00 | 0  |  |  |  |  | 0,00         |
| 9  | 2 x 37,5 кг | 40,00 | 0  |  |  |  |  | 0,00         |
| 10   | 4 x 37,5кг  | 40,00 | 0  |  |  |  |  | 0,00         |
| <b>Σ [лв] за техническо обслужване по Таблица 2 - Ц2</b> |             |       |    |  |  |  |  | <b>35,00</b> |

### III. Хидростатични изпитвания

| №   | Категория, тип и маса на пожарогасителя | Единична цена [лв]         |                                 |                                 | Брой бутылки/<br>маркучи | Брой пожарогасители | Сума [лв] |
|---|---|----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------|
|   |   | за хидрост.<br>бут./маркуч | изпитв. на 1 бр.<br>бут./маркуч | Брой бутылки/<br>пожарогасители |                          |                     |           |
| <b>III.1. Категория 1 – пожарогасители с вода, вода с добавки</b> |   |                            |                                 |                                 |                          |                     |           |
| 1.  | 9 л.(и двата типа)                      | 0,05                       | 50                              |                                 |                          |                     | 2,50      |
| <b>III.2. Категория 2 – прахови, постоянно под налягане</b>       |   |                            |                                 |                                 |                          |                     |           |
| 1   | До 3 (1, 2 и 3) кг                      | 0,05                       | 65                              |                                 |                          |                     | 3,25      |
| 2   | 6 кг                                    | 0,05                       | 25                              |                                 |                          |                     | 1,25      |
| 3   | 10кг                                    | 20,00                      | 0                               |                                 |                          |                     | 0,00      |
| 4   | 12 кг                                   | 0,05                       | 40                              |                                 |                          |                     | 2,00      |
| 5   | 25 кг – ръчно возими                    | 30,00                      | 0                               |                                 |                          |                     | 0,00      |
| 6   | 50 кг – ръчно возими                    | 0,05                       | 29                              |                                 |                          |                     | 1,45      |
| <b>III.3. Категория 4 – прахови, с газов патрон</b>               |   |                            |                                 |                                 |                          |                     |           |
| 1   | До 3 (1, 2 и 3) кг                      | 15,00                      | 0                               |                                 |                          |                     | 0,00      |
| 2   | 6 кг                                    | 0,05                       | 58                              |                                 |                          |                     | 2,90      |
| 3   | 10 кг                                   | 20,00                      | 0                               |                                 |                          |                     | 0,00      |



Категория, тип и маса на пожарогасителя

| №  | Категория, тип и маса на пожарогасителя | Единична цена [лв]<br>за кг. гас. вещество | Брой<br>пожарогасители | Брой бутлики | Маса на гас. в-во<br>в една бутлика [кг] | Общо<br>маса на гас. в-во [кг] | Сума [лв] |
|--|---|--|------------------------|--------------|--|--------------------------------|-----------|
| <b>IV.1. Категория 1 – пожарогасители с вода, вода с добавки</b>                   |   |  |                        |              |  |                                |           |
| 1.   | 9 л. с вода                             | 0,05                                       | 18                     |              |  |                                | 0,90      |
| 1.   | 9 л. вода с добавки или пiana           | 0,05                                       | 32                     |              |  |                                | 1,60      |
| <b>Σ [лв] за презареждане на всички пожарогасители с вода, вода с добавки - Ц8</b> |   |  |                        |              |  |                                |           |
| <b>IV.2. Категория 2 – прахови, постоянно под налягане</b>                         |   |  |                        |              |  |                                |           |
| 1  | До 3 (1, 2 и 3) кг                      | 0,05                                       | 65                     |              |  |                                | 3,25      |
| 2  | 6 кг                                    | 0,05                                       | 25                     |              |  |                                | 1,25      |
| 3  | 10 кг                                   | 10,00                                      | 0                      |              |  |                                | 0,00      |
| 4  | 12 кг                                   | 0,05                                       | 40                     |              |  |                                | 2,00      |
| 5  | 25 кг – ръчно возими                    | 10,00                                      | 0                      |              |  |                                | 0,00      |
| 6  | 50 кг – ръчно возими                    | 0,05                                       | 29                     |              |  |                                | 1,45      |
| <b>IV.3. Категория 4 – с газов патрон</b>  |   |  |                        |              |  |                                |           |
| 1  | До 3 кг (1, 2 и 3) кг                   | 0,05                                       | 0                      |              |  |                                | 0,00      |
| 2  | 6 кг                                    | 0,05                                       | 58                     |              |  |                                | 2,90      |
| 3  | 10 кг                                   | 10,00                                      | 0                      |              |  |                                | 0,00      |
| 4  | 12 кг                                   | 0,05                                       | 66                     |              |  |                                | 3,30      |
| 5  | 25 кг – ръчно возими                    | 0,05                                       | 16                     |              |  |                                | 0,80      |
| 6  | 50 кг – ръчно возими                    | 0,05                                       | 3                      |              |  |                                | 0,15      |
| <b>Σ [лв] за презареждане на всички прахови пожарогасители - Ц4</b>                |   |  |                        |              |  |                                |           |
| <b>IV.4. Категория 5 – пожарогасители с CO2, носими</b>                            |   |  |                        |              |  |                                |           |
| 1  | До 2 кг.                                | 0,05                                       | 5                      |              |  |                                | 0,25      |

|   |             |       |     |  |  |  |       |
|---|-------------|-------|-----|--|--|--|-------|
| 2   | 3,5 кг.     | 0,05  | 31  |  |  |  | 1,55  |
| 3   | 4,2 кг.     | 10,00 | 0   |  |  |  | 0,00  |
| 4   | 5 кг.       | 0,05  | 324 |  |  |  | 16,20 |
| 5   | 5,6 кг.     | 0,05  | 62  |  |  |  | 3,10  |
| 6   | 6 кг.       | 10,00 | 0   |  |  |  | 0,00  |
| <b>IV.5. Категория 5 – пожарогасители с CO2, ръчно возими</b>     |             |       |     |  |  |  |       |
| 1   | 1 x 10 кг   | 0,05  | 11  |  |  |  | 0,55  |
| 2   | 1 x 17,5 кг | 0,05  | 5   |  |  |  | 0,25  |
| 3   | 1 x 30 кг   | 0,05  | 10  |  |  |  | 0,50  |
| 4   | 2 x 5,6 кг  | 0,05  | 6   |  |  |  | 0,30  |
| 5   | 2 x 20 кг   | 10,00 | 0   |  |  |  | 0,00  |
| 6   | 2 x 30 кг   | 0,05  | 36  |  |  |  | 1,80  |
| 7   | 2 x 35 кг   | 0,05  | 1   |  |  |  | 0,05  |
| 8   | 2 x 80 кг   | 10,00 | 0   |  |  |  | 0,00  |
| 9   | 2 x 37,5 кг | 10,00 | 0   |  |  |  | 0,00  |
| 10  | 4 x 37,5кг  | 10,00 | 0   |  |  |  | 0,00  |
| <b>Σ [лв] за презареждане на всички пожарогасители с CO2 - Ц5</b> |             |       |     |  |  |  |       |

**V. Боядисване**

| №   | Категория, тип и маса на пожарогасителя | Единична цена [лв]                          |    |  | Брой пожарогасители | Сума [лв] |
|---|---|---|----|--|---------------------|-----------|
|   |   | за боядисване на целна П.Г., вкл. количката |    |  |                     |           |
| <b>V.1. Категория 1 – пожарогасители с вода, вода с добавки</b> |   |   |    |  |                     |           |
| 1.  | 9 л. (и двага типа)                     | 0,03  | 50 |  |                     | 1,50      |
| <b>V.2. Категория 2 – прахови, постоянно под налягане</b>       |   |   |    |  |                     |           |
| 1   | До 3 (1, 2 и 3) кг                      | 0,03  | 65 |  |                     | 1,95      |

|   |                      |      |     |      |
|---|----------------------|------|-----|------|
| 2   | 6 кг                 | 0,03 | 25  | 0,75 |
| 3   | 10 кг                | 0,03 | 0   | 0,00 |
| 4   | 12 кг                | 0,03 | 40  | 1,20 |
| 5   | 25 кг – ръчно возими | 0,03 | 0   | 0,00 |
| 6   | 50 кг – ръчно возими | 0,03 | 29  | 0,87 |
| <b>V.3. Категория 4 – прахови, с газов патрон</b>   |                      |      |     |      |
| 1   | До 3 (1, 2 и 3) кг   | 0,03 | 0   | 0,00 |
| 2   | 6 кг                 | 0,03 | 58  | 1,74 |
| 3   | 9 кг                 | 0,03 | 0   | 0,00 |
| 4   | 12 кг                | 0,03 | 66  | 1,98 |
| 5   | 25 кг – ръчно возими | 0,03 | 16  | 0,48 |
| 6   | 50 кг – ръчно возими | 0,03 | 3   | 0,09 |
| <b>V.4. Категория 5 – пожарогасители с CO2, носими</b>  |                      |      |     |      |
| 1   | До 2 кг              | 0,03 | 5   | 0,15 |
| 2   | 3,5 кг               | 0,03 | 31  | 0,93 |
| 3   | 4,2 кг               | 0,03 | 0   | 0,00 |
| 4   | 5 кг                 | 0,03 | 324 | 9,72 |
| 5   | 5,6 кг               | 0,03 | 62  | 1,86 |
| 6   | 6 кг                 | 0,03 | 0   | 0,00 |
| <b>V.5. Категория 5 – пожарогасители с CO2, ръчно возими – за целия П.Г., включително количката</b> |                      |      |     |      |
| 1   | 1 x 10 кг            | 0,03 | 11  | 0,33 |
| 2   | 1 x 17,5 кг          | 0,03 | 5   | 0,15 |
| 3   | 1 x 30 кг            | 0,03 | 10  | 0,30 |
| 4   | 2 x 5,6 кг           | 0,03 | 6   | 0,18 |
| 5   | 2 x 20 кг            | 0,03 | 0   | 0,00 |
| 6   | 2 x 30 кг            | 0,03 | 36  | 1,08 |
| 7   | 2 x 35 кг            | 0,03 | 1   | 0,03 |
| 8   | 2 x 80 кг            | 0,03 | 0   | 0,00 |
| 9   | 2 x 37,5 кг          | 0,03 | 0   | 0,00 |

|  |            |   |       |
|--|------------|---|-------|
| 10   | 4 x 37,5кг | 0 | 0,00  |
| Σ [лв] за боядисване на всички пожарогасители - Ц6 |            |   | 25,29 |

**VI. Резервни части**

(Усреднени цени за различните марки пожарогасители)

| №  | Категория, тип и маса на пожарогасителя               | Брой рез. части в  |                  | Общо брой рез. части | Сума [лв] |
|--|---|--------------------|------------------|----------------------|-----------|
|  |   | Единична цена [лв] | за резервна част |                      |           |
| <b>VI.1. Категория 1 – пожарогасители с вода, вода с добавки</b> |   |                    |                  |                      |           |
| <b>VI.1.1. Пожарогасител - 9 л. с вода</b>                       |   |                    |                  |                      |           |
| 1.   | Телен предпазител                                     | 0,01               | 18               |                      | 0,18      |
| 2.   | Вентел комплект                                       | 0,01               | 18               |                      | 0,18      |
| 3.   | Манометър за вентил                                   | 0,01               | 18               |                      | 0,18      |
|  | Предпазен клапан                                      | 0,01               | 18               |                      | 0,18      |
| 5.   | Маркуч комплект с накрайник                           | 0,01               | 18               |                      | 0,18      |
| 6.   | Дръжка за вентил                                      | 0,01               | 18               |                      | 0,18      |
| 7.   | Медно уплътнение                                      | 0,01               | 18               |                      | 0,18      |
| 8.   | Пластмасово уплътнение                                | 0,01               | 18               |                      | 0,18      |
| <b>VI.1.2. Пожарогасител - 9 л. с вода с добавки</b>             |   |                    |                  |                      |           |
| 1.   | Телен предпазител                                     | 0,01               | 32               |                      | 0,32      |
| 2.   | Вентел комплект                                       | 0,01               | 32               |                      | 0,32      |
| 3.   | Манометър за вентил                                   | 0,01               | 32               |                      | 0,32      |
| 4.   | Предпазен клапан                                      | 0,01               | 32               |                      | 0,32      |
| 5.   | Маркуч комплект с накрайник (различен от 9 л. с вода) | 0,01               | 32               |                      | 0,32      |
| 6.   | Дръжка за вентил                                      | 0,01               | 32               |                      | 0,32      |
| 7.   | Медно уплътнение                                      | 0,01               | 32               |                      | 0,32      |

| 8.   | Пластмасово уплътнение                    | 0,01 | 32 | 0,32 |
|--|---|------|----|------|
| <b>VI.2. Категории 2 и 4 – прахови, постоянно под налягане и с газов патрон - до 3 (1, 2 и 3) кг</b> |   |      |    |      |
| 1  | Предпазител                               | 0,01 | 65 | 0,65 |
| 2  | Вентил команден комплект                  | 0,01 | 65 | 0,65 |
| 3  | Сонда                                     | 0,01 | 65 | 0,65 |
| 4  | Седло                                     | 0,01 | 65 | 0,65 |
| 5  | Ос за спусък ф3 L = 25                    | 0,01 | 65 | 0,65 |
| 6  | Спусък                                    | 0,01 | 65 | 0,65 |
| 7  | Затвор малък                              | 0,01 | 65 | 0,65 |
| 8  | Затвор голям                              | 0,01 | 65 | 0,65 |
| 9  | Вентил комплект /входящ/                  | 0,01 | 65 | 0,65 |
| 10   | Струйник метален                          | 0,01 | 65 | 0,65 |
| 11   | Струйник пластмасов                       | 0,01 | 65 | 0,65 |
| 12   | Гайка за вентил                           | 0,01 | 65 | 0,65 |
| 13   | Капачка за вентил малка                   | 0,01 | 65 | 0,65 |
| 14   | Капачка за вентил голяма                  | 0,01 | 65 | 0,65 |
| 15   | Шайба декоративна                         | 0,01 | 65 | 0,65 |
| 16   | Вентил M 30 x 1.5                         | 0,01 | 65 | 0,65 |
| 17   | Дръжка за вентил                          | 0,01 | 65 | 0,65 |
| 18   | Лост за вентил                            | 0,01 | 65 | 0,65 |
| 19   | Затвор за вентил                          | 0,01 | 65 | 0,65 |
| 20   | Пружина за затвор                         | 0,01 | 65 | 0,65 |
| 21   | Предпазен клапан                          | 0,01 | 65 | 0,65 |
| 22   | Тръба сифонна за ПГ до 3 (1, 2 и 3) кг.   | 0,01 | 65 | 0,65 |
| 23   | Манометър за вентил                       | 0,01 | 65 | 0,65 |
| 24   | Гумен уплътнител – „O” пръстен            | 0,01 | 65 | 0,65 |
| 25   | Стойка за стена за ПГ до 3 (1, 2 и 3) кг. | 0,01 | 65 | 0,65 |
| <b>VI.3. Категория 2 – прахови постоянно под налягане</b>  |   |      |    |      |
| <b>• 6 килограма</b>   |   |      |    |      |

|    |                                     |      |    |  |  |  |      |
|----|-------------------------------------|------|----|--|--|--|------|
| 1  | Телен предпазител                   | 0,01 | 25 |  |  |  | 0,25 |
| 2  | Вентил М 30 x 1.5                   | 0,01 | 25 |  |  |  | 0,25 |
| 3  | Лост за вентил                      | 0,01 | 25 |  |  |  | 0,25 |
| 4  | Дръжка за вентил                    | 0,01 | 25 |  |  |  | 0,25 |
| 5  | Сонда изходяща                      | 0,01 | 25 |  |  |  | 0,25 |
| 6  | Гумен уплътнител - „О” пръстен      | 0,01 | 25 |  |  |  | 0,25 |
| 7  | Маркуч комплект с накрайници        | 0,01 | 25 |  |  |  | 0,25 |
| 8  | Струйник пластмасов                 | 0,01 | 25 |  |  |  | 0,25 |
| 9  | Манометър                           | 0,01 | 25 |  |  |  | 0,25 |
| 10 | Държач за маркуч към ботуша         | 0,01 | 25 |  |  |  | 0,25 |
| 11 | Държач за маркуч тип опасваща лента | 0,01 | 25 |  |  |  | 0,25 |
| 12 | Затвор за вентил                    | 0,01 | 25 |  |  |  | 0,25 |
| 13 | Пружина за затвор                   | 0,01 | 25 |  |  |  | 0,25 |
| 14 | Предпазен клапан                    | 0,01 | 25 |  |  |  | 0,25 |

• 10 и 12 килограма

|    |                                     |      |    |  |  |  |      |
|----|-------------------------------------|------|----|--|--|--|------|
| 1  | Телен предпазител                   | 0,01 | 40 |  |  |  | 0,40 |
| 2  | Вентил М 30 x 1.5                   | 0,01 | 40 |  |  |  | 0,40 |
| 3  | Лост за вентил                      | 0,01 | 40 |  |  |  | 0,40 |
| 4  | Дръжка за вентил                    | 0,01 | 40 |  |  |  | 0,40 |
| 5  | Сонда изходяща                      | 0,01 | 40 |  |  |  | 0,40 |
| 6  | Гумен уплътнител - „О” пръстен      | 0,01 | 40 |  |  |  | 0,40 |
| 7  | Маркуч комплект с накрайници,       | 0,01 | 40 |  |  |  | 0,40 |
| 8  | Струйник пластмасов                 | 0,01 | 40 |  |  |  | 0,40 |
| 9  | Манометър                           | 0,01 | 40 |  |  |  | 0,40 |
| 10 | Държач за маркуч към ботуша         | 0,01 | 40 |  |  |  | 0,40 |
| 11 | Държач за маркуч тип опасваща лента | 0,01 | 40 |  |  |  | 0,40 |
| 12 | Затвор за вентил                    | 0,01 | 40 |  |  |  | 0,40 |
| 13 | Пружина за затвор                   | 0,01 | 40 |  |  |  | 0,40 |
| 14 | Предпазен клапан                    | 0,01 | 40 |  |  |  | 0,40 |

• 25 и 50 килограма

|    |   |      |    |  |  |  |      |
|----|---|------|----|--|--|--|------|
| 1  | Телен предпазител                                 | 0,01 | 29 |  |  |  | 0,29 |
| 2  | Вентил комплект                                   | 0,01 | 29 |  |  |  | 0,29 |
| 3  | Манометър за вентил                               | 0,01 | 29 |  |  |  | 0,29 |
| 4  | Предпазен клапан                                  | 0,01 | 29 |  |  |  | 0,29 |
| 5  | Сонда изходяща                                    | 0,01 | 29 |  |  |  | 0,29 |
| 6  | Маркуч комплект с накрайници, L=5 м               | 0,01 | 29 |  |  |  | 0,29 |
| 7  | Пистолет  | 0,01 | 29 |  |  |  | 0,29 |
| 8  | Струйник  | 0,01 | 29 |  |  |  | 0,29 |
| 9  | Гумен уплътнител – „О” пръстен                    | 0,01 | 29 |  |  |  | 0,29 |
| 10 | Лост за вентил                                    | 0,01 | 29 |  |  |  | 0,29 |
| 11 | Дръжка за вентил                                  | 0,01 | 29 |  |  |  | 0,29 |
| 12 | Медно уплътнение                                  | 0,01 | 29 |  |  |  | 0,29 |
| 13 | Пластмасово уплътнение                            | 0,01 | 29 |  |  |  | 0,29 |
| 14 | Загвор за вентил                                  | 0,01 | 29 |  |  |  | 0,29 |
| 15 | Колело с бандажна гума за транспортна количка     | 0,01 | 29 |  |  |  | 0,29 |
| 16 | Колело за пневматична гума на транспортна количка | 0,01 | 29 |  |  |  | 0,29 |
| 17 | Пневматична гума                                  | 0,01 | 29 |  |  |  | 0,29 |

VI.4. Категория 4 – прахови с газов патрон

• 6 килограма

|   |                                |      |    |  |  |  |      |
|---|--------------------------------|------|----|--|--|--|------|
| 1 | Предпазител                    | 0,01 | 58 |  |  |  | 0,58 |
| 2 | Вентил/глава команден комплект | 0,01 | 58 |  |  |  | 0,58 |
| 3 | Лост за вентил                 | 0,01 | 58 |  |  |  | 0,58 |
| 4 | Дръжка за вентил               | 0,01 | 58 |  |  |  | 0,58 |
| 5 | Патрон комплект                | 0,01 | 58 |  |  |  | 0,58 |
| 6 | Загвор за вентил               | 0,01 | 58 |  |  |  | 0,58 |
| 7 | Пружина за загвор              | 0,01 | 58 |  |  |  | 0,58 |
| 8 | Маркуч комплект с накрайници   | 0,01 | 58 |  |  |  | 0,58 |
| 9 | Пистолет за „М-6”              | 0,01 | 58 |  |  |  | 0,58 |

|    |  |      |    |  |  |  |      |
|----|--|------|----|--|--|--|------|
| 10 | Струйник                               | 0,01 | 58 |  |  |  | 0,58 |
| 11 | Сонда изходяща                         | 0,01 | 58 |  |  |  | 0,58 |
| 12 | Карбонизираща гръба                    | 0,01 | 58 |  |  |  | 0,58 |
| 13 | Държач за маркуч към ботуша            | 0,01 | 58 |  |  |  | 0,58 |
| 14 | Държач за маркуч тип опасваща лента    | 0,01 | 58 |  |  |  | 0,58 |
| 15 | Гумен уплътнител – „О” пръстен         | 0,01 | 58 |  |  |  | 0,58 |
| 16 | Предпазен клапан                       | 0,01 | 58 |  |  |  | 0,58 |
| 17 | Ударен бутон за глава „М-6”            | 0,01 | 58 |  |  |  | 0,58 |
| 18 | Ос за ударен бутон „М-6”               | 0,01 | 58 |  |  |  | 0,58 |
| 19 | Пружина за ударен бутон за глава „М-6” | 0,01 | 58 |  |  |  | 0,58 |
| 20 | Чашка с нагнетателна гръба „М-6”       | 0,01 | 58 |  |  |  | 0,58 |
| 21 | Ръкохватка за „М-6”                    | 0,01 | 58 |  |  |  | 0,58 |
| 22 | Ос за ръкохватка за „М-6”              | 0,01 | 58 |  |  |  | 0,58 |

• 10 и 12 килограма

|    |                                     |      |    |  |  |  |      |
|----|-------------------------------------|------|----|--|--|--|------|
| 1  | Телен предпазител                   | 0,01 | 66 |  |  |  | 0,66 |
| 2  | Вентил команден комплект            | 0,01 | 66 |  |  |  | 0,66 |
| 3  | Лост за вентил                      | 0,01 | 66 |  |  |  | 0,66 |
| 4  | Дръжка за вентил                    | 0,01 | 66 |  |  |  | 0,66 |
| 5  | Патрон комплект                     | 0,01 | 66 |  |  |  | 0,66 |
| 6  | Затвор за вентил                    | 0,01 | 66 |  |  |  | 0,66 |
| 7  | Маркуч комплект с накрайници        | 0,01 | 66 |  |  |  | 0,66 |
| 8  | Пистолет за „М-12”                  | 0,01 | 66 |  |  |  | 0,66 |
| 9  | Струйник                            | 0,01 | 66 |  |  |  | 0,66 |
| 10 | Маркуч комплект                     | 0,01 | 66 |  |  |  | 0,66 |
| 11 | Сонда изходяща                      | 0,01 | 66 |  |  |  | 0,66 |
| 12 | Карбонизираща гръба                 | 0,01 | 66 |  |  |  | 0,66 |
| 13 | Държач за маркуч към ботуша         | 0,01 | 66 |  |  |  | 0,66 |
| 14 | Държач за маркуч тип опасваща лента | 0,01 | 66 |  |  |  | 0,66 |
| 15 | Гумен уплътнител – „О” пръстен      | 0,01 | 66 |  |  |  | 0,66 |

|    |   |      |    |  |  |      |
|----|---|------|----|--|--|------|
| 16 | Предпазен клапан                        | 0,01 | 66 |  |  | 0,66 |
| 17 | Ударен бутон за глава „М-12“            | 0,01 | 66 |  |  | 0,66 |
| 18 | Ос за ударен бутон „М-12“               | 0,01 | 66 |  |  | 0,66 |
| 19 | Пружина за ударен бутон за глава „М-12“ | 0,01 | 66 |  |  | 0,66 |
| 20 | Чашка с нагнетателна тръба „М-12“       | 0,01 | 66 |  |  | 0,66 |
| 21 | Ръкохватка за „М-12“                    | 0,01 | 66 |  |  | 0,66 |
| 22 | Ос за ръкохватка за „М-12“              | 0,01 | 66 |  |  | 0,66 |

**Прахов 25 и 50 кг с газов патрон - возим**

|    |  |      |    |  |  |      |
|----|--|------|----|--|--|------|
| 1  | Телен предпазител  | 0,01 | 19 |  |  | 0,19 |
| 2  | Вентил комплект  | 0,01 | 19 |  |  | 0,19 |
| 3  | Карбонизираща тръба  | 0,01 | 19 |  |  | 0,19 |
| 4  | Сонда изходяща   | 0,01 | 19 |  |  | 0,19 |
| 5  | Маркуч комплект с накрайници, L=5 м  | 0,01 | 19 |  |  | 0,19 |
| 6  | Пистолет   | 0,01 | 19 |  |  | 0,19 |
| 7  | Струйник   | 0,01 | 19 |  |  | 0,19 |
| 8  | Гумен уплътнител – „О“ пръстен   | 0,01 | 19 |  |  | 0,19 |
| 9  | Лост за вентил   | 0,01 | 19 |  |  | 0,19 |
| 10 | Дръжка за вентил   | 0,01 | 19 |  |  | 0,19 |
| 11 | Медно уплътнение   | 0,01 | 19 |  |  | 0,19 |
| 12 | Пластмасово уплътнение   | 0,01 | 19 |  |  | 0,19 |
| 13 | Предпазен клапан   | 0,01 | 19 |  |  | 0,19 |
| 14 | Бутилка, 2кг. с CO2(транспортиращ газ)   | 0,01 | 19 |  |  | 0,19 |
| 15 | Гъвкава връзка високо налягане L=150мм. (между бутилката с CO2 и бутилката с прах) | 0,01 | 19 |  |  | 0,19 |
| 16 | Колело с бандажна гума за транспортна количка                                      | 0,01 | 19 |  |  | 0,19 |
| 17 | Колело за пневматична гума на транспортна количка                                  | 0,01 | 19 |  |  | 0,19 |
| 18 | Пневматична гума   | 0,01 | 19 |  |  | 0,19 |

**VI.5. Категория 5 – пожарогасители с CO<sub>2</sub>**

• до 3,5 килограма

|   |   |      |    |  |  |      |
|---|---|------|----|--|--|------|
| 1 | Вентил CO <sub>2</sub> бързоотварящ W 28,8 x 1/14 "               | 0,01 | 36 |  |  | 0,36 |
| 2 | Вентил CO <sub>2</sub> на винт(бавнодействащ) W 28,8 x 1/14 "     | 0,01 | 36 |  |  | 0,36 |
| 3 | Вентил CO <sub>2</sub> бързоотварящ W 19,8 x 1/14 "               | 0,01 | 36 |  |  | 0,36 |
| 4 | Вентил CO <sub>2</sub> на винт(бавнодействащ) W 19,8 x 1/14 "     | 0,01 | 36 |  |  | 0,36 |
| 5 | Снегообразувател (тип фуния) за CO <sub>2</sub> - 2 кг.           | 0,01 | 36 |  |  | 0,36 |
| 6 | Комплект маркуч със снегообразувател за CO <sub>2</sub> - 3.5 кг. | 0,01 | 36 |  |  | 0,36 |
| 7 | Дифунга алуминиева  | 0,01 | 36 |  |  | 0,36 |
| 8 | Предпазител   | 0,01 | 36 |  |  | 0,36 |

• от 4,2 до 10 килограма

|   |  |      |     |  |  |      |
|---|--|------|-----|--|--|------|
| 1 | Вентил CO <sub>2</sub> бързоотварящ W 28,8 x 1/14 "            | 0,01 | 397 |  |  | 3,97 |
| 2 | Вентил CO <sub>2</sub> на винт (бавнодействащ) W 28,8 x 1/14 " | 0,01 | 397 |  |  | 3,97 |
| 3 | Вентил CO <sub>2</sub> бързоотварящ W 19,8 x 1/14 "            | 0,01 | 397 |  |  | 3,97 |
| 4 | Вентил CO <sub>2</sub> на винт (бавнодействащ) W 19,8 x 1/14 " | 0,01 | 397 |  |  | 3,97 |
| 5 | Маркуч с накрайник и капселован снегообразувател               | 0,01 | 397 |  |  | 3,97 |
| 6 | Дифунга алуминиева   | 0,01 | 397 |  |  | 3,97 |
| 7 | Сонда за пожарогасител CO <sub>2</sub> от 4,2 до 10 кг         | 0,01 | 397 |  |  | 3,97 |
| 8 | Предпазител  | 0,01 | 397 |  |  | 3,97 |

• от 17,5 до 80 килограма

|    |  |      |    |  |  |      |
|----|--|------|----|--|--|------|
| 1  | Вентил CO <sub>2</sub> бързоотварящ W 28,8 x 1/14 "            | 0,01 | 15 |  |  | 0,15 |
| 2  | Вентил CO <sub>2</sub> на винт (бавнодействащ) W 28,8 x 1/14 " | 0,01 | 15 |  |  | 0,15 |
| 3  | Сонда за пожарогасител CO <sub>2</sub> - от 17,5 до 80 кг      | 0,01 | 15 |  |  | 0,15 |
| 4  | Маркуч в.н.(150 Bar), L=5 м, комплект с накрайници             | 0,01 | 15 |  |  | 0,15 |
| 5  | Снегообразувател с дръжка                                      | 0,01 | 15 |  |  | 0,15 |
| 6  | Дифунга алуминиева   | 0,01 | 15 |  |  | 0,15 |
| 7  | Предпазител  | 0,01 | 15 |  |  | 0,15 |
| 8  | Колело с бандажна гума за транспортна количка                  | 0,01 | 15 |  |  | 0,15 |
| 9  | Колело за пневматична гума на транспортна количка              | 0,01 | 15 |  |  | 0,15 |
| 10 | Пневматична гума   | 0,01 | 15 |  |  | 0,15 |

• 2 x 5.6 килограма

|    |  |      |   |  |  |      |
|----|--|------|---|--|--|------|
| 1  | Вентил CO <sub>2</sub> бързоотварящ W 28,8 x 1/14 "            | 0,01 | 6 |  |  | 0,06 |
| 2  | Вентил CO <sub>2</sub> на винт (бавнодействащ) W 28,8 x 1/14 " | 0,01 | 6 |  |  | 0,06 |
| 3  | Вентил CO <sub>2</sub> бързоотварящ W 19,8 x 1/14 "            | 0,01 | 6 |  |  | 0,06 |
| 4  | Вентил CO <sub>2</sub> на винт (бавнодействащ) W 19,8 x 1/14 " | 0,01 | 6 |  |  | 0,06 |
| 5  | Маркуч в.н. (150 Bar) L=2,5 м, к-т с накрайници                | 0,01 | 6 |  |  | 0,06 |
| 6  | Маркуч в.н. (150 Bar) L=5 м, к-т с накрайници                  | 0,01 | 6 |  |  | 0,06 |
| 7  | Снегообразувател с дръжка                                      | 0,01 | 6 |  |  | 0,06 |
| 8  | Сонда за пож. CO <sub>2</sub> -5,6 кг                          | 0,01 | 6 |  |  | 0,06 |
| 9  | Дифтунга алуминиева  | 0,01 | 6 |  |  | 0,06 |
| 10 | Трипътник съединит. за ПГ CO <sub>2</sub> -2 x 5,6 кг. возим   | 0,01 | 6 |  |  | 0,06 |
| 11 | Предпазител  | 0,01 | 6 |  |  | 0,06 |
| 12 | Колело с бандажна гума за транспортна количка                  | 0,01 | 6 |  |  | 0,06 |
| 13 | Колело за пневматична гума на транспортна количка              | 0,01 | 6 |  |  | 0,06 |
| 14 | Пневматична гума   | 0,01 | 6 |  |  | 0,06 |

• от 2 x 20 кг до 2 x 80 кг и 4 x 37,5 кг

|    |  |      |    |  |  |      |
|----|--|------|----|--|--|------|
| 1  | Вентил CO <sub>2</sub> бързоотварящ W 28,8 x 1/14 "            | 0,01 | 37 |  |  | 0,37 |
| 2  | Вентил CO <sub>2</sub> на винт (бавнодействащ) W 28,8 x 1/14 " | 0,01 | 37 |  |  | 0,37 |
| 3  | Сонда за пожарогасител CO <sub>2</sub> -20 кг                  | 0,01 | 37 |  |  | 0,37 |
| 4  | Сонда за пожарогасител CO <sub>2</sub> -30 кг                  | 0,01 | 37 |  |  | 0,37 |
| 5  | Сонда за пожарогасител CO <sub>2</sub> -35 кг                  | 0,01 | 37 |  |  | 0,37 |
| 6  | Сонда за пожарогасител CO <sub>2</sub> -80 кг                  | 0,01 | 37 |  |  | 0,37 |
| 7  | Маркуч в.н. L=5 м, к-т с накрайници                            | 0,01 | 37 |  |  | 0,37 |
| 8  | Снегообразувател с дръжка                                      | 0,01 | 37 |  |  | 0,37 |
| 9  | Трипътник съединит. за ПГ CO <sub>2</sub> -2x20 до 80кг возим  | 0,01 | 37 |  |  | 0,37 |
| 10 | Дифтунга алуминиева  | 0,01 | 37 |  |  | 0,37 |
| 11 | Предпазител  | 0,01 | 37 |  |  | 0,37 |
| 12 | Колело с бандажна гума за транспортна количка                  | 0,01 | 37 |  |  | 0,37 |
| 13 | Колело за пневматична гума на транспортна количка              | 0,01 | 37 |  |  | 0,37 |
| 14 | Пневматична гума   | 0,01 | 37 |  |  | 0,37 |

*Забележки: 1. Когато, по мнение на участника, се налага да се използват и други резервни части, не фигуриращи в горната таблица, той трябва да даде в отделна таблица вида и цените им.*

Посочената по-горе обща цена служи само за нуждите на оценката. За срока на договора ще бъдат заплащани реално извършените дейности по единичните цени от ценовото предложение от офертата на избора за изпълнител на обществената поръчка участник.

При несъответствие между изписаните цифри и словом обща цена, за валидна ще се счита изписаната словом. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдат избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем цифровата в съответствие с изписаната словом обща предлагана цена на офертата.

При несъответствие между предложените единични и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдат избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичните цени в съответствие с общата цена на офертата.

Дата: 14.08.2019г.

Подпис и печат:

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

(име и фамилия)

(Олжжност на представяващия участника)

