

СД "ЗДРАВЕЦ-ЦАНЕВ И СИЕ"

ДО
МЕР ГОРНА ОРЯХОВИЦА
УЛ. „СЪЕДИНЕНИЕ“ №151
ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Санитарне сграда автотранспорт и автороботилница МЕР Горна Оряховица“

от . СД“ЗДРАВЕЦ-Цанев и сие“

със седалище и адрес на управление: ул. “Стара планина“ №97, гр.Трявна

представяван от Валентин Цанев - управител

телефон, факс, електронен адрес, лице за контакти 0887937146, vptzanev@abv.bg, Валентин Цанев

адрес за кореспонденция ул. “Стара планина“ №97, гр.Трявна

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН 107022580

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

Териториална дирекция на Националната агенция по приходите Габрово,

Разплащателна сметка:

Обслужваща банка: ОББ АД;

IBAN: BG76UBBS81411010935100

BIC: UBBSBGSF;

Титуляр на сметката: СД“ЗДРАВЕЦ-Цанев и сие“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на поръчката с горепосочения предмет, както следва:

1. Срокът за цялостното изпълнение на поръчката е 30. *(не повече от 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка до датата на уведомителното писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за окончателното завършване на СМР.*

2. Предлаганият от нас гаранционен срок е: 5. *(не по-малко от 5 /пет/ години, съгласно чл. 20, ал. 5 от НАРЕДБА № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството).*

3 Предлагаме организация за изпълнението на СМР и технически спецификации, както следва:

Раздел I: Организация за изпълнение на СМР.

1. Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР:

а. Обяснителна записка.

Работа по договора ще бъде извършена в състав от 8 човека, от които един отговорен ръководител и един изпълнител на работата според изискванията на ПБЗРЕУЕТЗЕМ

Общото времетраене ще е 30 календарни дни, считано от деня на подписване протокол обр.2. След окончателното цялостно завършване на обекта, изпълнителят писмено уведомява възложителя.

б. Графична част на план-графика.

Наименование на СМР	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Доставка и монтаж на окачен растерен таван тип "Армстронг" или еквивалентен, с минерални пана 60/60 cm и клас по реакция на огън (КРО) А2	x	x	x	x	x	x																								
Доставка и полагане на каменна вата 5 cm (min 30 kg/m ³) над окачен таван	x	x	x	x	x	x																								
Доставка и монтаж осветително тяло за скрит монтаж в окачен таван, LED панел от 36 до 40W, светлинна ефективност ≥ 80 lm/W, размери 600 / 600 мм, температура на цвета от 4000 до 4500 К, ъгъл на разпространение 160°, в комплект с драйвер, включително направа връзки към съществуваща ел инсталация							x	x																						

БД "ЗДРАВЕН ЦЕНТЪР И СМЕТ"

<p>Доставка и монтаж на окачен растерен таван тип "Армстронг" или еквивалентен, с минерални пана 60/60 cm и клас по реакция на огън (КРО) А2</p>					x	x	x	x	x	x																																					
<p>Доставка и полагане на каменна вата 5 cm (min 30 kg/m3) над окачен таван</p>					x	x	x	x	x	x																																					
<p>Доставка и монтаж осветително тяло за скрит монтаж в окачен таван, LED панел от 36 до 40W, светлинна ефективност ≥ 80 lm/W, размери 600 / 600 мм, температура на цвета от 4000 до 4500 К, ъгъл на разпространение 160°, в комплект с драйвер, включително направа връзки към съществуваща ел инсталация</p>										x																																					
<p>Ремонт фасади</p>																																															
<p>Демонтаж водосточни тръби, включително кривки</p>					x																																										

БДГ ЗА РАБЕЦ-ЦАМБЕК И СИНЕ

<p>Направа на външна топлоизолация с лепилен разтвор от каменна вата с деб. 10см, с минимална плътност 125 kg/m3, дюбелиране- 6-8бр./m2, стъклофибърна мрежа - 165g/m2, с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и силикатна мазилка, с цвят по RAL и структура, съгласувани с възложителя</p>																																														
<p>Направа на външна топлоизолация по цокъл с лепилен разтвор, екструдиран пенополистирол (XPS) с деб. 8 см, плътност 30-40 kg/m3, дюбелиране- 6-8бр./m2, стъклофибърна мрежа - 165g/m2, с двуслойна лепилна шпакловка, ръбохранителни профили и завършващ слой грунд и полимерна мозаична мазилка с цвят по RAL и структура, съгласувани с възложителя</p>																																														

САДЪТ ЗА РАБЕЩЕ-ЧАСТНИЦИ И СМЕ

Предлаганите в нашата оферта строителни продукти/материали съответстват/са „еквивалентни“ на посочените от възложителя в техническите спецификации и са отразени в следния табличен вид:

№	Строителен продукт (материал, съоръжение и др.)	Съответствие на стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др.	Предложение на участника (стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др.)	Предложение на участника Производител
1	2	3	4	5
1	Продукти от минерална вата (MW)	БДС EN 13162:2012 +A1:2015 /NA:2015 или еквивалентен – Плътност min 125 kg/m ³ – коеф. на топлопреминаване $\lambda_D=0.036$ W/(m*K); – негорима, клас А, съгл. EN 13501-1 или еквивалентен	БДС EN 13162:2012 +A1:2015 /NA:2015 или еквивалентен – Плътност min 125 kg/m ³ – коеф. на топлопреминаване $\lambda_D=0.036$ W/(m*K); – негорима, клас А, съгл. EN 13501-1 или еквивалентен	Кнауф
2	Екструдиран полистерен (XPS) с плътност 30-40 kg/m ³	БДС EN 13164:2012+A1:2015/NA:2015 или еквивалентен	БДС EN 13164:2012+A1:2015/NA:2015 или еквивалентен	Деко
3	Дограма от 5 - камерен PVC профил с ширина минимум 70 mm, цвят бял - RAL 9010, стъклопакет - двоен с минимална ширина 24 mm, стъкла 6 mm - бяло/4-сезонно	БДС EN 14351-1 : 2006 + A2:2016/NA:2018 или еквивалентно	БДС EN 14351-1 : 2006 + A2:2016/NA:2018 или еквивалентно	Профилинк
4	Секционна гаражна врата от двустенни, горещо поцинковани стоманени ламели с дебелина 42 mm, топлоизолирани с полиуретанова пяна, с вертикално отваряне и ръчно задвижване	БДС EN 13241 : 2003 + A2:2016 или еквивалентно	БДС EN 13241 : 2003 + A2:2016 или еквивалентно	Логел ООД
5	Грунд дълбокопроникващ	Сертификат за качество и/или Декларация за съответствие	Сертификат за качество и/или Декларация за съответствие	Оргакхим
6	Шпакловъчна смес на гипсова основа	БДС EN ISO 13279-1:2008 или еквивалентно	БДС EN ISO 13279-1:2008 или еквивалентно	Оргакхим
7	Шпакловка на циментова основа за външна употреба	БДС 998-1:2016 или еквивалентно	БДС 998-1:2016 или еквивалентно	Деко
8	Сребърен феролит	БДС EN ISO 4618:2015 или еквивалентно	БДС EN ISO 4618:2015 или еквивалентно	Нинахим
9	Грунд антикорозионен за черни и цветни метали	Сертификат за качество и/или Декларация за	Сертификат за качество и/или	Нинахим

СА "ЗДРАВЕЦ-ЦАНЕВ И СИНЕ"

		съответствие	Декларация за съответствие	
10	Окачен таван от минераловатни пана растер 60/60 см	БДС EN 13964:2014 или еквивалентно	БДС EN 13964:2014 или еквивалентно	Армстронг
11	Осветителни тела за скрит монтаж в окачен таван, LED панел от 36 до 40W, светлинна ефективност $\geq 80 \text{ lm/W}$, размери 600 / 600 мм, температура на цвета от 4000 до 4500 К, ъгъл на разпространение 160°	БДС EN 62722-1:2016 или еквивалентно	БДС EN 62722-1:2016 или еквивалентно	ТМТ елком

Забележка: Участникът задължително трябва да попълни всички редове от колоната "Предложение на Участника".

Раздел III. Технически спецификации за изпълнение:

Технологията за изпълнение ще е съгласно представения календарен график

Декларираме, че за всички вложени в обекта строителни продукти ще представим Декларация за експлоатационни показатели, съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 и/или Декларация за характеристиките на строителния продукт, съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г.

Преди започване на работа ще представя списък с лицата, които ще отговарят за изпълнението на обекта, оформен като Заповед за командирован персонал, както и списък на транспортната техника, в т.ч. специализирана техника и строителна механизация.

Декларираме, че:

1. Приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в обществената поръчка проект на договор.
2. Направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в поканата за участие, считано от крайния срок за получаване на офертите.
3. При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд*.
4. Е направен оглед и е извършено запознаване с обема и всички условия на мястото, където ще се извършват дейностите, предмет на поръчката.
5. Се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката.
6. Се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани с изпълнението на поръчката.
7. Към датата на подаване на настоящата оферта не са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП, от момента на включването ни в класификационната система, чрез която се провежда настоящата поръчка.
8. Ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на договора ще представим на възложителя всички документи, посочени в т. 18 от Раздел III „Указания към участниците“.
9. При изпълнението на настоящата поръчка ~~ще не ползвам~~ няма да ползвам капацитета на трето лице и/или подизпълнител. Ненужното се зачертава!

Ще използвам ресурса на.....
за.....

В случай че съм потвърдил използването на капацитета на трето лице декларирам, че ще спазвам разпоредбите на чл. 65 от ЗОП.

В случай че съм потвърдил използването на подизпълнител декларирам, че ще спазвам разпоредбите на чл. 66 от ЗОП.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

Приложения:

1. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо);

Дата: 20.08.2019г.

Подпис и печат:
Валентин Цанев - управител

* Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:

- Националният осигурителен институт;
- Национална агенция за приходите.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с закрива на заетостта и условията на труд са:

- Агенция по заетостта;
- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с опазване на околната среда са:

- Министерство на околната среда и водите.