

ДО
ЕСО ЕАД, МЕР Монтана
гр. Монтана 3400
ул. „Ал. Стамболийски“, № 45

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Ремонт фундаменти и масички в ОРУ 110 kV на п/ст Мездра“

От Стройконсулт ЕООД

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

I. Предлагащите от нас срокове, при изпълнение на поръчката, са както следва:

1. Сроктът за цялостно изпълнение на поръчката е 90 деведесет календарни дни (до 90 календарни дни), считано от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка (обр. 2 по Наредба № 3/ 31.07.03 г. на МРРБ към ЗУТ) до датата, посочена в уведомителното писмо до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за окончателното завършване на СМР.
2. Гаранционен срок за изпълнените СМР 10 десет (словом) години (не по-кратък от 10 години), считано от датата на протокол Образец №15 за приемане на строежа без забележки от приемателна комисия.

Предлагаме организация за изпълнението на СМР и технически спецификации, както следва:

II: Организация за изпълнение на СМР.

1. Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР:

а. Обяснителна записка

При изпълнението на възложените СМР ще се спазва последователността на операциите съгласно техните технически специфики. Всички видове СМР ще се изпълняват при стриктно спазване на техническите норми и стандарти действащи към момента на тяхното изпълнение.

б. Графична част на план-графика.

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

№	Наименование на видовете работи	М-ка	К-во	10	20	30	40	50	60	70	80	90
1	2	3	4									
	Санитарне фундаменти											
1	Очукване на нездрава циментова замазка и слаба бетонова повърхност от фундаменти до достигане на здрава основа	m ²	270									
2	Обезпрашаване, почистване и измиване на фундаментите	m ²	345									
3	Полагане на бетон-контакт Sika Mono Top-610N или еквивалент, в 2 слоя / 2 мм/ за връзка стар-нов бетон	m ²	345									
4	Полагане на саниращ разтвор Sika Mono Top-610N или еквивалент, със средна дебелина до 2см за възстановяване на геометрични сечения на фундаментите, да осигурява добра връзка с основата и водонепропускателност	m ²	345									
5	Грундиране на цялата повърхност на фундаментите с бетон-контакт Sika Mono Top-610N или еквивалент, положен на 2 слоя за връзка между положения нов разтвор и необходимата финна шпакловка	m ²	345									
6	Полагане на армировъчна мрежа 5x6 мм за укрепване и здравина на полаганата шпакловка	m ²	345									
7	Полагане на цялостна шпакловка Sika Mono Top-620N или еквивалент, със средна дебелина 3мм за финно изравняване на повърхността на фундаментите	m ²	345									
8	Полагане на цялостно дълготрайно защитно покритие върху фундаменти с боя за пътни маркировки, с цвят RAL6021	m ²	345									
9	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до лицензирано депо	m ³	15									
	Санитарне масички											
1	Очукване на слабата инапукана бетонова повърхност до достигане на здрава основа	m ²	245									
2	Почистване с телена четка на ръждата от армировката на масичките	m ²	200									
3	Обезпрашаване, навлажняване и грундиране на очуканите до здрав бетон повърхности и армировка с контактен състав за връзка между стария и новополагания бетонов разтвор	m ²	245									

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

4	Полагане на саниращ разтвор Sika Mono Top-612N или еквивалент, със средна дебелина до 3см за възстановяване на геометрични сечения на фундаменти, да осигурява добра връзка с основата и водонепропускателност	m ²	245						
5	Грундиране на цялата повърхност на СтБ масички с възстановени сечения с контактен състав за връзка между стария бетон, новия разтвор и финната шпакловка	m ²	245						
6	Полагане на армировъчна мрежа 5x6 мм за укрепване и здравина на полаганата шпакловка	m ²	245						
7	Полагане на цялостна финна шпакловка за предпазване, цялото покритие и изравняване на повърхността на СтБ масички	m ²	245						
8	Полагане на цялостно дълготрайно защитно покритие върху масички с алкидна боя, с цвят RAL6021	m ²	245						
9	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до лицензирано депо	m ³	6,2						
Стоманени масички на съоръжения									
1	Почистване с телена четка на стара и напукана боя и корозия до здрава повърхност	m ²	245						
2	Полагане на антикорозионно покритие	m ²	245						
3	Полагане на цялостно дълготрайно защитно покритие върху масички с алкидна боя, с цвят RAL6021	m ²	245						
Полега ОРУ 110 kV									
1	Разкъртване и премахване на фундаменти	m ³	129						
2	Изработка и монтаж на армировка обикновена и средна сложнос Ф6,5	kg	150						
3	Направа и разваляне на кофраж за изравняване на бетонова плоча около фундаменти	m ²	100						
4	Доставка и полагане на 5см бетон С 16/20, с добавка за водоупътност за изравняване на бетонова плоча около фундаменти	m ³	30						
5	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до лицензирано депо	m ³	129						
V Легло на Тр№1 110/20 kV									
1	Разкриване легла на трансформатори чрез отстраняване ръчно на трошен камък цялостно.	m ³	28						
2	Натоварване и извозване на трошен камък до лицензирано депо	m ³							Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

РАЗДЕЛ III. Технически спецификации

1. Строителни продукти

Предлаганите в нашата оферта строителните продукти съответстват/са „еквивалентни” на посочените от Възложителя в техническите спецификации и са както следва:

№	Строителен продукт (материал, съоръжение и др.)	Съответствие на стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др.	Предложение на участника (стандарт и/или техническо одобрение, технически или работни характеристики, <u>производител</u> и др.)
1	Продукти за предпазване и възстановяване на бетонни конструкции, с висока якост, адхезия към основата, подходящи за външна употреба	БДС EN 1504-10:2007+AC:2007 или еквивалентен	БДС EN 1504-10:2007+AC:2007 или еквивалентен Сика
1.1	Свързващ мост (бетон контакт) за връзка стар-нов бетон и за корозионна защита на армировката	БДС EN 1504-7:2006 или еквивалентен	БДС EN 1504-7:2006 или еквивалентен Сика
1.2	Ремонтен състав за възстановяване на геометр.сечения на елементите	БДС EN 1504-3:2006 или еквивалентен	БДС EN 1504-3:2006 или еквивалентен Сика
1.3	Свързващ мост (бетон контакт) за връзка м/у старо/ново покритие и финашната шпакловка	БДС EN 1504-7:2006 или еквивалентен	БДС EN 1504-7:2006 или еквивалентен Сика
1.4	Изравнителен състав (финашна шпакловка) върху цялата повърхност на СтБ елемент	БДС EN 1504-2:2005 или еквивалентен БДС EN 1504-9:2008 или еквивалентен	БДС EN 1504-2:2005 или еквивалентен БДС EN 1504-9:2008 или еквивалентен Сика
2	Специална боя, представляваща крайно защитно покритие върху цялата повърхност на СтБ елементи	БДС EN 1871:2004 или еквивалентен БДС EN 1436:2007 + A1:2009 или еквивалентен	БДС EN 1871:2004 или еквивалентен БДС EN 1436:2007 + A1:2009 или еквивалентен Оргахим
3	Бетон клас C20/25	БДС EN 206:2014/NA:2015 или еквивалентен	БДС EN 206:2014/NA:2015 или еквивалентен Алфа микс
4	Армировъчна стомана	БДС 4758:2008 или еквивалентен БДС 9252:2007 или еквивалентен БДС EN 10080:2005 или еквивалентен	БДС 4758:2008 или еквивалентен БДС 9252:2007 или еквивалентен БДС EN 10080:2005 или еквивалентен
		БДС EN	ВСС метали

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

		10080:2005 или еквивалентен	
5	Шпакловки, мазилки	БДС EN 998-1:2010	БДС EN 998-1:2010 Оргакхим
6	Грундове и бои	ТС, БТО	ТС, БТО Оргакхим

Забележка: Участникът задължително трябва да попълни всички редове от колоната "Предложение на Участника".

3.2. Технически спецификации за изпълнение

Последователността на изпълнение ще се съобрази с технологичната последователност на строителните процеси заложиени в количествено стойностната сметка.

За всички скрити работи които не могат да се установят по чертеж или ще бъдат закрити ще се съставя акт обр 12 за скрити работи.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

2. Технически спецификации за изпълнение

Последователността на изпълнение ще се съобрази с технологичната последователност на строителните процеси заложиени в количествено стойностната сметка.

За всички скрити работи които не могат да се установят по чертеж или ще бъдат закрити ще се съставя акт обр 12 за скрити работи.

Гарантирам, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

IV. Декларираме, че:

1. приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в процедурата проект на договор и споразуменията към него.

2. направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в поканата за участие, считано от крайния срок за получаване на офертите.

3. при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд*.

4. е направен оглед и е извършено запознаване с всички условия на мястото, където ще се извършват дейностите, предмет на поръчката.

5. се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката.

6. се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани с изпълнението на поръчката.

7. не са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП, от момента на включването ни в класификационната система на изпълнители, по която се провежда настоящата поръчка.

8. лицата, които ще изпълняват задълженията на „Отговорен ръководител“ и „Изпълнител на работа“ по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ притежават съответния опит, квалификация, образование, специалност и квалификационна група по ТБ. Списъкът с лицата, които ще отговарят за изпълнението на обекта, заедно с удостоверенията за притежаване на квалификацията по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ, ще представим преди заповед за командирован персонал.

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

9. ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, преди сключване на договора ще предоставим на възложителя всички документи, посочени в т. 19 от Раздел III „Указания към участниците“ от документацията за участие.

Приложения:

1. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо)
2. Документи на предложените материали за изпълнение на поръчката като: технически описания, декларации за експлоатационни показатели, декларации за характеристиките на строителния продукт, сертификати и други, удостоверяващи действителните технически спецификации. (описват се)

Забележка: Всички представени от участника копия на изискваните по-горе документи трябва да бъдат подписани, подпечатани и заверени с текст: „Вярно с оригинала“.

Минималните изисквания на Възложителя са задължителни. Неизпълнението на което и да е от тези условия води до отстраняване на Участника.

С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.

Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.

* Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:

- Националният осигурителен институт;
- Национална агенция за приходите.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с закрила на заетостта и условията на труд са:

- Агенция по заетостта;
- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с опазване на околната среда са:


- Министерство на околната среда и водите.


Дата: 04.11.2019 г.

Подпис и  Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

Гриша Гаджалев
(име и фамилия)

.Управител.
(длъжност на представляващия участника)

 Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

 Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП