

ДО  
ЕСО ЕАД,  
МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН (МЕР) ПЛОВДИВ  
гр. Пловдив  
ул. „Христо Г. Данов“ № 37

### ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  
„Ремонт полета ПБ Тр1 и Тр2 в п/ст Рудозем”

от Стройконсулт ЕООД

*(наименование на участника)*

със седалище и адрес на управление: гр Плевен ул Хан Крум № 5.,

*(улица, град, община)*

представяван от Гриша Стефанов Гаджалов Управител.,

*(име/длъжност)*

телефон, факс, електронен адрес, лице за контакти .064/80-60-30 sconsult@abv Гриша Гаджалов,

адрес за кореспонденция гр Плевен ул Хан Крум № 5,

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН 114646733.,

*(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)*

Териториална дирекция на Националната агенция по приходите.ТД на НАП В.Търново офис Плевен,

*(Посочва се ТД на НАП към която е регистриран участника)*

Разплащателна сметка:

Обслужваща банка: Юробанк България АД.;

IBAN: BG33BPBI79231069306501.;

BIC BPBIBGSF;

Титуляр на сметката Стройконсулт ЕООД

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на обществената поръчката по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

**I. Предлаганите от нас срокове, при изпълнение на поръчката, са както следва:**

**1. Срок за цялостно изпълнение на поръчката: 80 осемдесет (не повече от 80 /осемдесет/) календарни дни**

**2. Гаранционен срок за извършените строително-монтажни работи: 5 пет (не по-кратък от 5 години) години, който започва да тече от датата на подписване на протокол от приемателна комисия, назначена от Възложителя (констативен акт обр. 15 по Наредба № 3/31.07.2003 г. на**

**Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП**

МРРБ на основание ЗУТ).

Предлагаме организация за изпълнението на СМР и технически спецификации, както следва:

## II. Организация за изпълнение на СМР

### 1. Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР:

Участникът следва да предложи комплексен план-график за последователността на извършване на СМР във вид и обем:

#### а. Обяснителна записка

При изпълнението на възложените СМР ще се спазва последователността на операциите съгласно техните технически специфики. Всички видове СМР ще се изпълняват при стриктно спазване на техническите норми и стандарти действащи към момента на тяхното изпълнение.

#### б. Графична част на план-графика

№	Наименование на видовете работи	Мярка	К-во	10	20	30	40	50	60	70	80
1	Прорязване и разбиване на съществуващи СтБ конструкции и елементи	м <sup>3</sup>	1,20	х							
2	Прорязване и разбиване на СтБ настилка	м <sup>3</sup>	0,45	х							
3	Изгребване и депониране на чакъл от съществуващите легла на Петерсоновите бобини	м <sup>3</sup>	3,80	х							
4	Изкоп траншеен неукрепен ръчно в земни почви	м <sup>3</sup>	1,40	х							
5	Изкоп с багер в земни почви при нормални условия на транспорт	м <sup>3</sup>	30,50	х							
6	Доставка и полагане на пясъчна подложка	м <sup>3</sup>	0,20		х						
7	Доставка и полагане на стоманени тръби Ø100 мм, включително поцинковане и обмазване външно с битумен грунд	м	5,00		х						
8	Доставка и изработка на вливна система от стоманени тръби Ø100 - по детайл	бр.	2,00		х						
9	Засипване на тесни изкопи без трамбоване	м <sup>3</sup>	1,40		х						
10	Уплътняване ръчно с трамбовка на земни почви на пластове до 20 см, до достигане на минимална обемна плътност 17,0 kN/m <sup>3</sup>	м <sup>3</sup>	14,20		х						
11	Натоварване и извозване на излишни земни маси до регламентирано депо	м <sup>3</sup>	8,20			х					
12	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до регламентирано сметище	м <sup>3</sup>	4,20			х	х				
13	Доставка и полагане на промит чакъл в маслосборните легла, фракция 50/100 мм	м <sup>3</sup>	7,50			х	х				
14	Кофраж "видим" бетон за бетонови стени, рандбалки, цокли и ивични основи	м <sup>2</sup>	78,00			х	х				

**Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП**

15	Изработка, доставка и монтаж армировъчна стомана	кг	482,00				x	x			
16	Изработка, доставка и монтаж на метална конструкция/елементи от профилна стомана /ЗЧ/	кг	78,00				x	x			
17	Доставка и полагане на подложен бетон клас C10/12.5 (B12.5)	м <sup>3</sup>	0,40				x	x			
18	Доставка и полагане на армиран бетон C20/25 (B25) за настилки	м <sup>3</sup>	3,50					x	x		
19	Доставка и полагане на "видим" бетон C20/25 (B25) за ивични основи (рандбалки) ограда, вкл. оформяне на скосявания (фаски)	м <sup>3</sup>	9,50					x	x	x	
20	Доставка и монтаж на защитна ограда около високоволтови съоръжения с обща височина до 2,00 m (комплект мрежа, колове, фиксатори и всички др. материали и дейности свързани с монтажа, съгл. техн. изисквания): – оградни стълбове – горещо поцинковани отвън и отвътре с минимално покритие 275 g/m <sup>2</sup> , с височина в зависимост от височината на оградните пана и избрания начин на монтаж; – плетена мрежа от горещо поцинковани хоризонтални и вертикални телове с минимална дебелина Ø2,70 mm, оформящи растер (размер на отвора) 50x50 mm, с височина до 2,00 m	м <sup>2</sup>	41,22					x			
21	Доставка и монтаж на еднокрила оградна врата (отваряемо крило, колове, фиксатори, "заземки" към оградата и всички др. материали и дейности свързани с монтажа, съгл. техн. изисквания), горещо поцинкована 275g/m <sup>2</sup> , без допълнителна PES защита, еднаква с оградната система:– размер на вратата – ШxВ = 1000x(от 1730 до 2430) mm;– вид на пълнежа (ажура) – горещо поцинковани хоризонтални (2xØ8 mm) и вертикални (Ø6mm) пръти, оформящи растер 50x200 mm	бр.	2,00						x		
22	Монтаж на метална конструкция от профилна стомана, горещо поцинкована със средна дебелина на покритието не по-малка от 85µm за масички	кг	40,00								x

**Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП**

23	Доставка, полагане и машинно огъване на поцинкована тръба 2" за защита на кабели НН преминаващи през борда на леглата	м	18,00									X
24	Доставка и монтаж на горещопоцинкована заземителна шина 40/4 мм	м	32,00									X
25	Боядисване с алкид емайл лак /черен/ на топлопоцинкована шина 40/4 мм	м	12,00									X

**2. Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР, включително за местата със специфични рискове:**

Всички операции ще се извършват задължително с наряд и допускане от Възложителя, при стриктно спазване на ПБЗРЕУЕТЗЕМ.

Работата на местата с разстояния до тоководещи части в нормите за безопасна работа съгласно ПБЗРЕУЕТЗЕМ, ще се извършва без изключване на напрежението на въздушната електропроводна линия.

Работата на местата с разстояния до тоководещи части по-малки от регламентираните в ПБЗРЕУЕТЗЕМ, ще се извършва с изключване на напрежението на въздушната електропроводна линия, по график, съгласуван с Възложителя.

Всички работници, които ще изпълняват работата на обекта, притежават съответната квалификационна група по ТБ, съгласно ПБЗРЕУЕТЗЕМ и имат стаж от седем до тридесет и пет години по изпълнение на такива обекти и електрическите уредби и съоръжения.

Личните предпазни средства: позициониращ колан, каска и сбруя са сертифицирани по ISO и преминават ежегодна проверка за годност, а работното облекло се заменя ежеседмично.

Извършва се ежедневен инструктаж и контрол по отношение на опасностите при качване на стълбове: падане от стълб, допиране до част под напрежение, намаляване на минималните разстояния до тоководещи части или влияние на индуктивно напрежение.

При боядисването не се допуска капане или протичане на боя върху проводниците и изолаторните вериги. При работа, четките се изваждат бавно и леко, изцеждат се, а самото боядисване се извършва със спокойни и равномерни движения.

Забранява се и не се извършват бояджийски работи при наличие на силен вятър и други лоши атмосферни явления.

Отговорният ръководител и изпълнителя по смисъла на ПБЗРЕУЕТЗЕМ приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната достатъчност и отговарят за цялостното и правилно изпълнение на указаните в наряда мерки за безопасност.

Отговорният ръководител и изпълнителя по смисъла на ПБЗРЕУЕТЗЕМ постоянно упражняват контрол за спазване изискванията на правилника и инструкциите по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

**Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП**

**Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП**

при започване на работа Изпълнителя представя на Възложителя списък на командирования персонал като отбелязва лицата, които могат да бъдат Отговорен ръководител, Изпълнител и координатор по безопасност и здраве.

През цялото времетраене на работата отговорният ръководител и изпълнителя по смисъла на ПБЗРЕУЕТЗЕМ, съвместно с допускащия да извършват всички записвания по оформяне на наряда според естеството, продължителността на работа, както и при завършване на работа и закриване на наряда.

### 3. Технически спецификации на материалите:

Предлаганите в нашата оферта строителните продукти съответстват/са „еквивалентни” на посочените от Възложителя технически спецификации и са както следва:

№	Строителен продукт (материал и др.)	По задание на Възложителя съответствие на стандарт и/или техническо одобрение, технически или работни характеристики и др.	Предложение на участника (стандарт и/или техническо одобрение, техн. или работни характеристики и др.)	Производител
1	Армировъчна стомана Ст А-I , А-III и N10	БДС 4758 :2008 или еквивалентен БДС 9252:2007 или еквивалентен БДС EN 10080:2005 или еквивалентен	БДС 4758 :2008 БДС 9252:2007 БДС EN 10080:2005	Хелиос металург
2	Бетон клас С20/25(В25)	БДС EN 206:2013+A1:2016/NA:2017 или еквивалентен	БДС EN 206:2013+A1:2016 /NA:2017	Мехатрол
3	Стомана за метални конструкции	БДС EN 10025-2005 или еквивалентен	БДС EN 10025-2005	Хелиос металург
4	Трошен камък фракция 40/100	БДС EN 12620:2002+A1:2008 или еквивалентен	БДС EN 12620:2002+A1:2008	Мехатрол
5	Стоманени тръби, безшевни	БДС EN 10220:2004 или еквивалентен	БДС EN 10220:2004	Хелиос металург
6	Грундове и бои	БДС EN ISO 4618:2015 ТС, БТО, БДС или еквивалентни	БДС EN ISO 4618:2015 ТС, БТО, БДС	Нинахим
7	Готова оградна система от: (комплект мрежа, колове, фиксатори и всички др. материали и дейности свързани с монтажа, съгл. техн. изисквания): – оградни стълбове – горещо цинковани отвън и отвътре с минимално покритие 275 g/m <sup>2</sup> , с височина в зависимост от височината на оградните пана и	ISO 9001:2008 или еквивалентен	ISO 9001:2008	Росима

№	Строителен продукт (материал и др.)	По задание на Възложителя съответствие на стандарт и/или техническо одобрение, технически или работни характеристики и др.	Предложение на участника (стандарт и/или техническо одобрение, техн. или работни характеристики и др.)	Производител
	избрания начин на монтаж; – плетена мрежа от горещо поцинковани хоризонтални и вертикални телове с минимална дебелина Ø2,70 mm, оформящи raster (размер на отвора) 50x50 mm, с височина до 2,00 m			
8	Оградна входна врата от същата оградна система – двустранно горещо поцинковане с минимално покритие 275g/m <sup>2</sup> ; -комплект с колове, панти и заключваща система	ISO 9001:2008 или еквивалентен	ISO 9001:2008	Росима
9	Стоманена шина 40/4 мм, горещо поцинкована	БДС EN 10058:2019 или еквивалентен БДС EN 10204:2005 или еквивалентен	БДС EN 10058:2019  БДС EN 10204:2005	Хелиос металург

#### Забележка:

1. *Неизпълнението на техническите изисквания на възложителя или липсата на документ/и, се счита за непълно техническо предложение и води до отстраняване на участника.*
2. *Участникът задължително трябва да потвърди всички редове от колоната "Предложение на Участника".*

#### III. Декларираме, че:

1. при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд\*;
  2. е направен оглед и е извършено запознаване с всички условия на мястото, където ще се извършват дейностите, предмет на поръчката;
  3. се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката;
  4. се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани с изпълнението на поръчката;
  5. в ЕЕДОП към заявлението си за участие в квалификационната система **съм декларира/не съм декларира**л участие на:  подизпълнител  трети лица;
- Неуижното се зачертава! Маркира се, когато е приложимо!**

**Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП**

*В настоящата обществена поръчка ще използвам/няма да използвам:* подизпълнител трети лица.

***Неужното се зачертава!***

6. съм съгласен, в случай, че съм декларирал участие на подизпълнител или използването на капацитета на трети лица, да спазвам разпоредбите на ЗОП;

7. към датата на подаване на настоящата оферта не са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП, както и в съответствието ни с критериите за подбор от момента на включването ни в квалификационната система на изпълнители, по която се провежда настоящата поръчка;

8. лицата, които ще изпълняват задълженията на "Отговорен ръководител" и "Изпълнител" по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ притежават съответния опит, квалификация, образование, специалност и квалификационна група по ТБ. Списъкът с лицата, които ще отговорят за изпълнението на обекта ще представя и преди започване на работа, оформени като Заповед за командирован персонал;

9. ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на договора ще представим на възложителя всички документи, посочени в т. 19 от Раздел III. „Указания към участниците“, както и в документацията за участие като цяло.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

#### **ПРИЛОЖЕНИЯ:**

1. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (*когато е приложимо*).

2. Документи на предложените материали за изпълнение на поръчката като: технически описания, декларации за експлоатационни показатели, декларации за характеристиките на строителния продукт, сертификати и други, удостоверяващи действителните технически спецификации (описват се).

#### **Забележка:**

***1. Всички представени от участника копия на изискваните по-горе документи трябва да бъдат подписани, подпечатани и заверени с текст: „Вярно с оригинала“.***

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Дата: 01.06.2020 г.

Подпис и печат:

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

Гриша Гаджалов

Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП

(име и фамилия)

Управител

(длъжност на представляващия участника)

***\*Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:***

➤ ***Националният осигурителен институт;***

➤ ***Национална агенция за приходите.***

***\*Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд са:***

➤ ***Агенция по заетостта;***

**Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП**

➤ *Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“*

*\*Органите от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, приложимите правила и изисквания, свързани с опазването на околната среда са:*

➤ *Министерство на околната среда и водите.*

**Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП**

**Заличено по чл.36а, ал.3 от ЗОП**

