



ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

ДИРЕКЦИЯ ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ – МЕР МОНТАНА

3400 Монтана, ул. "Ал. Стамболийски" № 45, тел.: 096 300 500; факс: 096 300 501; e-mail: eso@mn.eso.bg

ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ЗА УЧАСТИЕ В ОГРАНИЧЕНА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

РЕФ. № МЕР-МН/2020/030

**С ПРЕДМЕТ: „Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на
пожарогасителите в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР Монтана“**

Монтана, 2020 г.

Раздел I: Технически спецификации

Раздел II: Правила за провеждане на процедурата

Раздел III: Указания към участниците

Раздел IV: Образци на документи, съдържащи се в първоначалната оферта

Раздел V: Проект на договор

Раздел VI: Образци на документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договора за обществената поръчка

РАЗДЕЛ I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

I. Пълно описание на обекта на поръчката

1. Място на изпълнение на поръчката:

Обектите на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД София – МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН (МЕР) Монтана разполагат с различни по вид и тип носими и ръчно возими прахови пожарогасители и такива с гасително вещество въглероден диоксид (СО₂), с различно количество.

Обектите са разположени на територията на МЕР Монтана (вкл. МЕПР Видин и МЕПР Враца).

За МЕР Монтана – Монтана:

1. Ел. п/ст „Бойчиновци” – инж. Емил Георгиев Александров.
2. Ел. п/ст „Берковица” – Александър Петров Георгиев.
3. Ел. п/ст „Брусарци” – Огнян Борисов Оников.
4. Ел. п/ст „Вълчедръм” – Красимир Кирилов Вълчин.
5. Ел. п/ст „Жеравица” – Пламен Спасов Георгиев.
6. Ел. п/ст „Лом” – Първан Илиев Първанов.
7. Ел. п/ст „Мартиново” – Данчо Илиев Ангелов.
8. Ел. п/ст „Монтана” – Илиян Върбанов Атанасов.
9. АП „Петрохан” – Цветан Антониев Томов.
10. Централен склад Монтана – Станимир Макавеев Николов.
11. Авторемонтна работилница Монтана – Станимир Макавеев Николов.
12. Сграда „РЗА” и „ВЛ ВН” – Людмил Жанев Тодоров.
13. Управление МЕР Монтана – Станимир Макавеев Николов.

За МЕПР Враца:

1. Ел. п/ст „Букьовци” – Валери Влъчков Данин.
2. Ел. п/ст „Бяла Слатина” – инж. Николай Христов Илиев.
3. Ел. п/ст „Враца 1” – Мартин Кирилов Ботев.
4. Ел. п/ст „Враца 2” – Любомир Рангелов Младенов.
5. Ел. п/ст „Враца 3” – Румен Богомилов Русинов.
6. Ел. п/ст „Козлодуй” – Ивайло Константинов Наков.
7. Ел. п/ст „Криводол” – Красимир Яначков Кръстев.
8. Ел. п/ст „Мездра” – Илийчо Кънов Илиев.
9. Ел. п/ст „Оряхово” – Драгомир Илиев Димитров.
10. Ел. п/ст „Роман” – Любомир Младенов Иванов.
11. Административна сграда Враца – Евгени Филотеев Евденев.
12. Склад (Складова база Враца) – Евгени Филотеев Евденев.
13. Сграда Складова база Враца – Евгени Филотеев Евденев.
14. Сграда Група ВЛ ВН Бяла Слатина – Николай Цветанов Нинарски.
15. Автомобили – Пламен Иванов Младенов.
16. Авторемонтна работилница Враца – Пламен Иванов Младенов.

За МЕПР Видин:

1. Ел. п/ст „Бонония” – инж. Мария Димитрова Райкова.
2. Ел. п/ст „Видин 1” – Радослав Лозанов Петров.
3. Ел. п/ст „Видин 2” – Борис Данчев Борисов.
4. Ел. п/ст „Кула” – Лъчезар Велков Йонов.
5. Ел. п/ст „Гъмзово” – Даниела Витанова Митончева.
6. Ел. п/ст „Орешец” – Илиян Велков Иванов.
7. Ел. п/ст „Белоградчик” – Бисер Захариев Ванков.
8. Автобаза Видин – Венцислав Георгиев Начов.
9. Сграда МЕПР Видин – инж. Петър Димитров Крумов.

2. Видове, количество пожарогасителни средства и срокове за тяхната проверка:

Видът и броят на пожарогасителите по обекти са посочени в Таблица 1 към настоящите Технически изисквания.

Срокът за техническо обслужване на пожарогасителите в обектите на МЕР Монтана (вкл. МЕР Ведин и МЕР Враца) е **2 (две) години за всички пожарогасители.**

II. Технически спецификации на дейностите:

1. Технически изисквания към изпълнението:

Техническото обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите трябва да се извършва съгласно изискванията на чл.21 от Наредба №8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Поръчката обхваща дейностите както следва:

2.1.Обслужване на пожарогасителите на МЕР Монтана (вкл. МЕР Ведин и МЕР Враца), съгласно т.4.3 на БДС ISO 11602-2: 2015 (или еквивалент) и инструкциите на производителя.

2.1.1. Обслужване, съгласно т.4.3.2. 1 на БДС ISO 11602-2: 2015(или еквивалент) .

2.1.2. Обслужване, съгласно т.4.3.2.3 – Таблица 1 на БДС ISO 11602-2: 2015(или еквивалент) .

2.1.3. Обслужване, съгласно т.4.3.2.5 - Таблица 2 на БДС ISO 11602-2: 2015(или еквивалент). Обслужването на пожарогасителите включва и дейностите :

2.1.4. Възстановяване на идентификационните надписи и номера (поставени от Възложителя, съгласно „Дневник за контрол наличието и изправността на носимите и возими пожарогасители“ и мястото на поставяне в съответния обект), след боядисване или когато при обслужването се е наложило те да бъдат заличени.

2.1.5. Подмяна на инструкцията за експлоатация върху корпуса на пожарогасителя, когато е нечетлива.

2.1.6.Техническото обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на противопожарните уреди се удостоверява с отделни, трайно залепени върху корпусите на уредите стикери за извършената дейност. Стикерите трябва да са саморазрушаващи се при опит да бъдат отлепени и да съдържат най-малко следната информация : индивидуален № на стикера, наименование на търговеца, адрес за кореспонденция, № на полученото разрешение за осъществяване на дейности по сервизно обслужване на противопожарни уреди, вид на извършеното обслужване , дата на извършеното обслужване, име, фамилия и подпис на лицето , извършило обслужването и краен срок за извършване на следващото такова. Пломба и стикер се поставят на всяка от бутилките при возимите пожарогасители с повече от една бутилка, както и на газовите патрони.

Всички дейности, описани в точка 1.1, както и стойността на пломбата и стикера влизат в цената за техническо обслужване.

2.2.Хидростатично изпитване на устойчивост на налягане в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на изискванията по т.5 на БДС ISO 11602-2: 2015 (или еквивалент).

2.2.1. За газовите бутилки и патрони под високо налягане, преминали хидростатично изпитване, върху бутилката трябва да бъдат щамповани ден, месец, година и идентификационния номер, идентифициращ лицето, извършило изпитването.

2.2.2. За пожарогасителите под ниско налягане, преминали хидростатично изпитване, трябва да има надпис с информация за изпитването върху здрав етикет. Етикетът трябва да бъде прикрепен към корпуса по начин несвързан със нагряване. Тези етикети трябва да бъдат самоунищожаващи се при опит да бъдат отстранени от пожарогасителя. Етикетата трябва да включва следната информация:

- Дата, месец, година на провеждане на изпитването;
- Използваното изпитвателно налягане;
- Името или инициалите на лицето, извършило изпитването.

2.2.3. Всеки пожарогасител или патрон, който не е издържал хидростатичното изпитване се връща на Възложителя за бракуване.

2.3.Боядисване на пожарогасителите, с цел предпазването им от корозия, когато боята е олющена и не е налице дълбока корозия.

3.Допълнителни условия.

3.1. Относно процедурите по техническото обслужване.

3.1.1.Всички пожарогасители, ежегодно се подлагат на техническо обслужване, съгласно процедурите, описани в т.4.3.2.1 и т. 4.3.2.3 (Таблица 1) на БДС ISO 11602-2: 2015(или еквивалент).

3.1.2. Употребяваните пожарогасители и пожарогасителите, показали недостатък по отношение на някои от условията – с), d), e), f) или g) при периодичния контрол, изпълняван от персонала на Възложителя, съгласно т.4.2.2 на БДС ISO 11602-2: 2015(или еквивалент), също се подлагат на съответните процедури за обслужване по т.4.3.2.1 и т.4.3.2.3 – Таблица 1 на стандарта.

3.1.3. В допълнение на годишното обслужване, пожарогасителите от Категория 1, Категория 2 и Категория 5, на всеки 5 години се подлагат на допълнително техническо обслужване, съгласно т.4.3.2.5 (Таблица 2)на БДС ISO 11602-2: 2015(или еквивалент).

Пожарогасителите, които ще се подлагат на това допълнително обслужване се определят в зависимост от състоянието на пожарогасителите.

3.2.Презареждане с гасително вещество.

3.2.1.Презареждането на пожарогасителите с гасително вещество се извършва съгласно указанията дадени в т.4.4 на БДС ISO 11602-2: 2015(или еквивалент).

Презареждането на пожарогасителите с гасително вещество е елемент от техническото обслужване.

Цената на новото гасително вещество, вложено при презареждане на пожарогасителите, когато се налага подмяна на старото, се дава в ценовата таблица на отделен ред в частта за резервните части и се заплаща отделно от обслужването.

3.2.2.Гасителното вещество на пожарогасителите с вода/вода с добавки се подменя при всяко обслужване.

3.2.3.Пожарогасителите с CO₂ се зареждат с ново гасително вещество в следните случаи:

- След всяка употреба или когато контролът или техническото обслужване показват недостиг.

- Когато при обслужването по т.4.3.2.1 и т. 4.3.2.3 – Таблица 1 на стандарта се установят повреди, чието отстраняване изисква изпразване на пожарогасителя;

- Кагато са изпразнени за обслужване съгласно т.4.3.2.5 - Таблица 2 на стандарта и за провеждане на хидростатичното изпитване за устойчивост на налягане;

3.2.4.Зареждането на пожарогасителите с CO₂ трябва да се извършва в пълначна станция, която има разрешение от органите на ГД „ИДТН”, издадено на основание чл.280 от Наредбата за устройството, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане;

3.2.5.Праховите пожарогасители се зареждат с ново гасително вещество (стария прах се изхвърля) в следните случаи:

- След всяка употреба или когато контролът или техническото обслужване показват недостиг.

- Когато при техническото обслужване по т.4.3.2.3 - Таблица 1 на стандарт БДС ISO 11602-2: 2015(или еквивалент) се установи, че прахът в пожарогасители с газов патрон е негоден (сбиване на праха, наличие на буци или чужди частици).

Изтичането на гаранционния срок, даден от производителя за гасителния прах не означава, че същият е негоден.

3.2.6. Праховите пожарогасители от Категория 2, които се изпразват за извършване на техническо обслужване на петгодишен период или за хидростатично изпитване се зареждат със същия прах. За целта Изпълнителят трябва да разполага със затворена система за повторно използване на гасителния прах, при която изпразването на пожарогасителя и след това връщането на праха обратно става чрез система, която е плътно затворена и прахът няма контакт с атмосферния въздух. Преди повторната употреба на праха се проверява

състоянието му и **само когато се установи, че е негоден (сбиване на праха, наличие на буци или чужди частици) той се заменя с нов.**

3.2.7. Създаването на налягане във водните или праховите пожарогасители с постоянно налягане, когато се презареждат е елемент на техническото обслужване. За целта трябва да бъде използван само стандартен технически чист азот с точка на кондензиране 55 ° С или по-ниска.

3.2.8. Когато при техническото обслужване на прахов пожарогасител с газов патрон, по т.4.3.2.3.- Таблица 1 на стандарт БДС ISO 11602-2: 2015(или еквивалент), се установи, че теглото на патрона е по-малко от минималното или когато патрона е бил изпразнен за хидростатично изпитване, той се заменя с презареден патрон, което също е елемент на техническото обслужване.

3.3. Гасително вещество.

3.3.1. При презареждането на пожарогасителите трябва да се използва въглероден диоксид или гасителен прах ABC, отговарящи на съответните стандарти :

- БДС EN ISO 5923(или еквивалент)- за въглероден диоксид;
- БДС EN 615(или еквивалент)- за гасителен прах;

4.3.2. Изпълнителят представя сертификати за гасителните вещества, с които са заредени пожарогасителите. В сертификатите за гасителен прах трябва да е посочен гаранционния срок на праха.

3.4. Хидростатични изпитвания за устойчивост на налягане.

3.4.1. Хидростатичните изпитвания се извършват съгласно т. 5 и Приложение В на БДС ISO 11602-2: 2015(или еквивалент).

3.4.2. На хидростатични изпитвания подлежат:

- Всички бутилки на пожарогасители ;
- Патрони с външен диаметър над 5 см и максимална вместимост над 300гр ;
- Маркучите на пожарогасители, съоръжени със струйник със затварящо устройство на края на маркуча.

3.4.3. Пожарогасителите се подлагат на хидростатични изпитвания в следните случаи:

- По поръчка на Възложителя в зависимост от датата на предишното изпитване;
- Когато се прави обслужване по т.4.3.2.5 -Таблица 2 на стандарт БДС ISO 11602-2:

2015(или еквивалент) и се установи, че корпусът от вътре е леко корозирал или има малка повреда.

3.4.4. Хидростатичните изпитвания трябва да бъдат извършвани от лица, запознати с процедурите на изпитванията под налягане и предпазните мерки.

3.5. Подмяна на повредените части.

3.5.1. Ако при техническото обслужване се установят повреди на отделни части, включително и на газов патрон, същите се подменят с нови. Последните трябва да съответстват на хармонизираните европейски стандарти и да имат съответната маркировка, съгласно изискванията на чл.4 на Наредба за маркировката за съответствие-ДВ бр.69 от 23.08.2005г., изм и доп. от 15.08.2006г.

Подмяната на повредените части е елемент от техническото обслужване.

Цената на резервните части се дава в ценовата таблица и се заплаща отделно от обслужването.

3.5.2. Подменените повредени части след завършване на обслужването се прикрепят към съответния пожарогасител и се връщат в обекта на Възложителя.

3.5.3. Ремонтът на количките на возимите пожарогасители **не е предмет** на настоящата поръчка.

3.6. Боядисване на пожарогасителите и на количките на возимите пожарогасители се прави само при необходимост/по поръчка на Възложителя/ и се състои от :

- Почистване до метален блясък на местата с повредена боя ;
- Грундиране на почистените места ;
- Боядисване на целия пожарогасител с авто емайллак, цвят червен №112 или №110.

3.7.Кандидатът трябва да разполага с минимум по 10 броя оборотни пожарогасители от всеки вид. Съответствието с изискването се доказва чрез справка-декларация за техническото оборудване.

3.7 Идентификационни надписи.

2.7.1.Всеки пожарогасител има точно определено място в дадения обект. Върху всяка бутилка Възложителят е поставил идентификационен надпис с наименованието на обекта и номера на пожарогасителя, съответстващ на номера, маркиран на определеното за него място. С тези номера пожарогасителите са заведени в „Дневник за контрол наличието и изправността на носимите и возими пожарогасители“ на обекта.

2.7.2. Ако при обслужването се наложи идентификационните надписи да бъдат заличени или свалени, след това те трябва да бъдат възстановени, за да може пожарогасителят да се върне на съответното място в обекта.

4.Организация и срок на изпълнение на поръчката.

4.1.Услугата да бъде изпълнена с транспорт, средства и материали на Изпълнителя в стационарна база за обслужване на пожарогасителите или комбинация от стационарна и мобилна база, в която ще се извършват част от дейностите по обслужването на пожарогасителите на самите обекти.

4.2.Възложителят предоставя на Изпълнителя информация относно сроковете за обслужване на пожарогасителите в отделните обекти. Предвид тази информация Изпълнителят предлага график за обслужване на пожарогасителите на отделните обекти, който се съгласува от упълномощеното лице на Възложителя.

4.3.Най късно два дни преди вземане и връщане на пожарогасителите на даден обект Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя, за да може той да осигури присъствието на упълномощеното лице.

4.4.Обслужването на пожарогасителите в стационарна база на Изпълнителя може да се извършва на партиди, в зависимост от транспортните му възможности.

4.5.При вземане на пожарогасителите за обслужване, извън територията на съответния обект, Изпълнителят е длъжен да остави на обекта брой оборотни пожарогасители за периода на извършване на проверката за осигуряване на пожарната безопасност, съответстващ на броя на взетите пожарогасители и количествата гасителни вещества.

4.6.Използваните пожарогасители и тези, за които са установени недостатъци при периодичния контрол се обслужват от Изпълнителя в 10 дневен срок от получаване на писмено уведомление.

5.Контрол по изпълнение на поръчката.

5.1.Приемане и предаване на пожарогасителите.

5.1.1.Предаването на пожарогасители за техническо обслужване, ремонт или хидростатични изпитвания става с подписване на Двустранен приемо-предавателен протокол. Протоколът се изготвя от Изпълнителя по образец и се подписва от упълномощените представители на двете страни.

5.1.2.Приемането на обслужените пожарогасители от Възложителя се извършва и удостоверява с **Протокол за предаване и приемане на пожарогасители , на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване за устойчивост на налягане**, по образец Приложение №9 към чл.31 ал.5 от Наредба № 8121з-531 от 09.09.2014г и съгласно чл.13, ал.2 от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г.

При приемането упълномощените представители на двете страни подписват и Контролни листове, подготвени от Изпълнителя за всеки обслужен пожарогасител, в който са отразени извършените дейности , количеството подменено гасително вещество и вложените резервни части, с техните цени и общата цена за обслужване на дадения пожарогасител.

5.1.3.Ако при обслужване на пожарогасителите се установи, че за някой от пожарогасителите е необходимо извършване и на допълнителни дейности, които не са вписани в протокола, с който е получен от обекта, Изпълнителят писмено съгласува с Възложителя извършването им, като това се записва в Протокола по образец Приложение №9 към чл.31 ал.5 от Наредба № 8121з-531 от 09.09.2014г и съгласно чл.13, ал.2 от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г.

5.1.4. За всяка партида технически обслужени пожарогасители Изпълнителят изготвя количествено-стойностна сметка за всички описани по-горе дейности, подменено гасително вещество и резервни части, която прилага към фактурата.

5.2. Контрол по изпълнението.

5.2.1. Упълномощени представители на Възложителя имат право да присъстват при обслужването на пожарогасителите в базата на Изпълнителя и да упражняват контрол върху вида и качеството на обслужването, ремонта, презареждането и хидростатичните изпитвания.

5.2.2. Изпълнителят е задължен да осигури възможност за осъществяване на контрола по т.4.2.1.

5.3. Гаранционни условия и контрол на качеството.

5.3.1. Гаранционния срок за обслужване на пожарогасителите се посочва в офертата и се попълва в договора, като не трябва да бъде по-малък от 12 месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол, съставен след обслужването.

5.3.2. Гаранционния срок на вложените резервни части се посочва в техническото предложение от офертата, като не трябва да бъде по-малък от 12 месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол, съставен след обслужването.

5.3.3. Гаранционния срок на вложените гасителни вещества (прах, въглероден двуокис) се посочва в техническото предложение от офертата, като не трябва да бъде по-малък от 12 месеца, считано от датата на приемо-предавателния протокол, съставен след обслужването.

5.3.4. При приемане на всяка партида обслужени пожарогасители, Възложителят проверява пожарогасителите за липсващи пломби, надписи и етикети. При констатиране на липси и несъответствия, Изпълнителят е длъжен да ги приеме за повторно техническо обслужване за негова сметка.

5.3.5. При приемане на всяка партида обслужени пожарогасители се извършва извадков контрол за сработване. В случай че пожарогасителят не сработи, Възложителят го връща на Изпълнителя за повторно техническо обслужване, което се извършва за негова сметка. В случай че пробата за сработване е успешна, съответното повторно обслужване и зареждане на пожарогасителя с гасително вещество е за сметка на Възложителя.

5.3.6. За всички дефекти и недостатъци относно извършените дейности, установени при изпълнението на договора и по време на гаранционния срок Възложителят има право да отправи възражение към Изпълнителя.

5.3.7. Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 3 работни дни от получаване на възражението на Възложителя, като отстраняването на констатираните недостатъци се извършва в срок от 7 работни дни от получаването на възражението и е за сметка на Изпълнителя.

5.3.8. При възникнала необходимост от обслужване на пожарогасителите извън утвърдения график поради възникнала необходимост от използването им, сроковете са съгласно т. 5.3.7. Обслужването е за сметка на възложителя, освен в случаите, когато събитието е възникнало в резултат на дефекти и недостатъци.

6. Допълнителни условия относно организацията за изпълнение на поръчката.

6.1. Изпълнителят да провежда техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в съответствие със изискванията на стандарт ISO 11602-2: 2015 (или еквивалент).

6.2. Изпълнителят да създаде организация за добро изпълнение на поръчката, като се съставят необходимите за целта приемо-предавателни протоколи, контролни листове и отчетни и счетоводни документи :

- Преди оформяне на трите фактури (за МЕР Монтана-Монтана, МЕРП Видин и МЕРП Враца) поотделно от Възложителя, същият получава и проверява за достоверност с изпълнението на поръчката Опис, съответно за МЕР Монтана-Монтана, МЕРП Видин и МЕРП Враца, съдържащ за всеки обслужен пожарогасител - цена и местонахождение и обща цена за съответния Опис.

6.3. Загубени или повредени пожарогасители по време на процеса на изпитание, констатирани с приемо-предавателен протокол са за сметка на изпълнителя на поръчката и се възстановяват на Възложителя.

7.Образци на документи свързани изпълнението на поръчката

- Приемо-предавателен протокол - *Образец 1*
- Указания относно попълването на приемо-предавателния протокол
- Контролен лист - *Образец 2*
- Протокол за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършенотехническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване за устойчивост на налягане Приложение №9 към чл.31 ал.5 от Наредба № 8121з-531 от 09.09.2014г. - *Образец 3*
- Количествено-стойностна сметка - *Образец 4*

Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват или да са еквивалентни на посочените от Възложителя. Еквивалентността се доказва от участника.

СПИСЪК
на наличните пожарогасители в обектите, обслужвани от МЕР Монтана към месец Юли 2020 г.
(Съгласно категоризацията по БДС ISO 11602 - 2)

№	ПОДСТАНЦИЯ ОБЕКТ <i>(Изброяват се всички подстанции и обекти)</i>	Пожарогасители с гасително вещество прах или халон																				Пожарогасители с CO2 <i>(Категория 5)</i>																			Пожарогасител на водна основа с вместимост 9 л. <i>(Категория 1)</i>				Общо брой пожарогасители	Общо брой бутилки				
		Постоянно под налягане <i>(Категория 2)</i>										С газов патрон <i>(Категория 4)</i>										Носими									Возими										С вода или с вода и добавки (за пожари клас А) С пена (за пожари клас В)									
		Халониви					Прахови					Прахови										Маса на гасителното вещество									Маса на гасителното вещество										Общо брой пожарогасители с CO2						Общо брой бутилки на ПГ с CO2			
		Маса на гасителното вещество										Маса на гасителното вещество										Маса на гасителното вещество									Маса на гасителното вещество																			
		0,5 кг.	1 кг.	2 кг.	3 кг.(Други)	До 3 кг.	6 кг.	10 кг.	12 кг.	25 кг. на колелца	50 кг. на колелца(Други)	До 3 кг.	6 кг.	10 кг.	12 кг.	25 кг. на колелца	50 кг. на колелца(Други)	Общ брой прахови и халониви пожарог.	Общ брой бутилки от прахови и халониви ПГ	До 2 кг.	3,5 кг.	4,2 кг.	5 кг.	5,6 кг.	6 кг.(Други)	1 x 10 кг.	1 x 17,5 кг.	1 x 30 кг.	2 x 5,6 кг.	2 x 20 кг.	2 x 30 кг.	2 x 35 кг.	2 x 80 кг.	4 x 37,5 кг.	2x37,5 кг.(Други)	Общо брой пожарогасители с CO2	Общо брой бутилки на ПГ с CO2	С вода или с вода и добавки (за пожари клас А)	С пена (за пожари клас В)	Общ брой ПГ на водна основа			Общ брой бутилки от ПГ на водна основа			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48			
1	Ел.п/ст „Бойчиновци“							3		9								1	2		15	15				17				2	3			4				26	30	1	2	3	3	44	48					
2	Ел.п/ст „Берковица“									6								1			7	7		1	21				3		1		2				28	30		1	1	1	36	38						
3	Ел.п/ст „Брусарци“							1		4		1						1			7	7		3	10	3					1		2				19	21	1		1	1	25	27						
4	Ел.п/ст „Вълчедръм“									1		1					3				5	5				2	10				1		1			14	15		1	1	1	20	21							
5	Ел.п/ст „Жеравица“							2		4		2						1			9	9				2	19						1			22	23		1	1	1	32	33							
6	Ел.п/ст „Лом“							1		1		1					3	1			7	7				18					1		1			20	21		1	1	1	28	29							
7	Ел.п/ст „Маргиново“									3		2					1	1			7	7				12									13	13		1	1	1	21	21								
8	Ел.п/ст „Монтана“							2		3		2						1			8	8	3	4		19					1		2			29	31	2		2	2	39	41							
9	АП „Петрохан“							1							2						3	3				4									4	4		4	4	4	11	11								

Обем на поръчката за техническо обслужване, презареждане и хидростатични изпитвания на носими и возими пожарогасители в обектите, експлоатирани от МЕР Монтана към ЕСО ЕАД, съгласно изискванията на БДС ISO 11602-2 (или еквивалент).

№	Категория, тип и маса на пожарогасителя	Единична цена [лв] за техническо обслужване	Брой пожарогасители			
I. Техническо обслужване, съгласно т. 4.3.2.1 и 4.3.2.3 на БДС ISO 11602 - 2						
I.1. Категория 1 – пожарогасители с вода, вода с добавки						
1.	9 л.(и двата типа)		50			
I.2. Категория 2 – прахови, постоянно под налягане						
1	До 3 (1, 2 и 3) кг		67			
2	6 кг		28			
3	10 кг		0			
4	12 кг		44			
5	25 кг – ръчно возими		0			
6	50 кг – ръчно возими		29			
I.3. Категория 4 – прахови, с газов патрон						
1	До 3 (1, 2 и 3) кг		0			
2	6 кг		58			
3	10 кг		0			
4	12 кг		66			
5	25 кг – ръчно возими		16			
6	50 кг – ръчно возими		3			
I.4. Категория 5 – пожарогасители с CO2, носими						
1	До 2 кг		5			
2	3,5 кг		31			
3	4,2 кг		0			
4	5 кг		322			
5	5,6 кг		62			
6	6 кг		0			
I.5. Категория 5 – пожарогасители с CO2, ръчно возими						
1	1 x 10 кг		11			
2	1 x 17,5 кг		5			
3	1 x 30 кг		10			
4	2 x 5,6 кг		6			
5	2 x 20 кг		0			
6	2 x 30 кг		36			
7	2 x 35 кг		1			
8	2 x 80 кг		0			
9	2 x 37,5 кг		0			
10	4 x 37,5кг		0			
Σ [лв] за техническо обслужване по Таблица 1 - Ц1						

**II. Техническо обслужване, съгласно т. 4.3.2.5 на БДС ISO 11602 – 2
(извършва се на период от 5 години)**

II.1. Категория 1 – пожарогасители с вода, вода с добавки

1.	9 л.(и двата типа)		50			
----	--------------------	--	----	--	--	--

II.2. Категория 2 – прахови, постоянно под налягане

1	До 3 (1, 2 и 3) кг		65			
2	6 кг.		25			
3	10 кг.		0			
4	12 кг.		40			
5	25 кг. – ръчно возими		0			
6	50 кг. – ръчно возими		29			

II.3 Категория 5 – пожарогасители с CO2, носими

1	До 2 кг.		5			
2	3,5 кг.		31			
3	4,2 кг.		0			
4	5 кг.		324			
5	5,6 кг.		62			
6	6 кг.		0			

II.4. Категория 5 – пожарогасители с CO2, ръчно возими

1	1 x 10 кг		11			
2	1 x 17,5 кг		5			
3	1 x 30 кг		10			
4	2 x 5,6 кг		6			
5	2 x 20 кг		0			
6	2 x 30 кг		36			
7	2 x 35 кг		1			
8	2 x 80 кг		0			
9	2 x 37,5 кг		0			
10	4 x 37,5кг		0			

Σ [лв] за техническо обслужване по Таблица 2 - Ц2

III. Хидростатични изпитвания

№	Категория, тип и маса на пожарогасителя	Единична цена [лв] за хидрост. изпитв. на 1 бр. бут./маркуч	Брой пожарогасители	Брой бутилки/маркучи		
---	---	---	---------------------	----------------------	--	--

III.1. Категория 1 – пожарогасители с вода, вода с добавки

1.	9 л.(и двата типа)		50			
----	--------------------	--	----	--	--	--

III.2. Категория 2 – прахови, постоянно под налягане

1	До 3 (1, 2 и 3) кг		65			
2	6 кг		25			
3	10кг		0			
4	12 кг		40			
5	25 кг – ръчно возими		0			

6	50 кг – ръчно возими		29			
III.3. Категория 4 – прахови, с газов патрон						
1	До 3 (1, 2 и 3) кг		0			
2	6 кг		58			
3	10 кг		0			
4	12 кг		66			
5	25 кг – ръчно возими		16			
6	50 кг – ръчно возими		3			
III.4. Бутилка с CO2 за транспортиращ газ на прахов пожарогасител						
1	25 кг – ръчно возими		16			
III.5. Хидростатично изпитв. на маркуч за прахов ПГ със затварящо устройствово на края на маркуча			143			
III.6. Категория 5 – пожарогасители с CO2, носими						
1	До 2 кг		5			
2	3,5 кг		31			
3	4,2 кг		0			
4	5 кг		324			
5	5,6 кг		62			
6	6 кг		0			
III.7. Категория 5 – пожарогасители с CO2, ръчно возими - за 1 бр. бутилка						
1	1 x 10 кг		11			
2	1 x 17,5 кг		5			
3	1 x 30 кг		10			
4	2 x 5,6 кг		6			
5	2 x 20 кг		0			
6	2 x 30 кг		36			
7	2 x 35 кг		1			
8	2 x 80 кг		0			
9	2 x 37,5 кг		0			
10	4 x 37,5кг		0			
Σ [лв] за хидрост. изп. на всички пожарогасители, маркучи и газови патрони за прахови ПГ - ЦЗ						
IV. Презареждане на пожарогасители						
№	Категория, тип и маса на пожарогасителя	Единична цена [лв] за кг. гас. вещество	Брой пожарогасители	Брой бутилки	Маса на гас. в-во в една бутилка [кг]	Общо маса на гас. в-во [кг]
IV.1. Категория 1 – пожарогасители с вода, вода с добавки						
1.	9 л. с вода		18			
1.	9 л. вода с добавки или пяна		32			
Σ [лв] за презареждане на всички пожарогасители с вода, вода с добавки - Ц8						

IV.2. Категория 2 – прахови, постоянно под налягане						
1	До 3 (1, 2 и 3) кг		65			
2	6 кг		25			
3	10 кг		0			
4	12 кг		40			
5	25 кг – ръчно возими		0			
6	50 кг – ръчно возими		29			
IV.3. Категория 4 – с газов патрон						
1	До 3 кг (1, 2 и 3) кг		0			
2	6 кг		58			
3	10 кг		0			
4	12 кг		66			
5	25 кг – ръчно возими		16			
6	50 кг – ръчно возими		3			
∑ [лв] за презареждане на всички прахови пожарогасители - Ц4						
IV.4. Категория 5 – пожарогасители с CO2, носими						
1	До 2 кг.		5			
2	3,5 кг.		31			
3	4,2 кг.		0			
4	5 кг.		324			
5	5,6 кг.		62			
6	6 кг.		0			
IV.5. Категория 5 – пожарогасители с CO2, ръчно возими						
1	1 x 10 кг		11			
2	1 x 17,5 кг		5			
3	1 x 30 кг		10			
4	2 x 5,6 кг		6			
5	2 x 20 кг		0			
6	2 x 30 кг		36			
7	2 x 35 кг		1			
8	2 x 80 кг		0			
9	2 x 37,5 кг		0			
10	4 x 37,5кг		0			
∑ [лв] за презареждане на всички пожарогасители с CO2 - Ц5						
V. Боядисване						
№	Категория, тип и маса на пожарогасителя	Единична цена [лв] за боядисване на целия П.Г., вкл. количката	Брой пожарогасители			
V.1. Категория 1 – пожарогасители с вода, вода с добавки						
1.	9 л. (и двата типа)		50			
V.2. Категория 2 – прахови, постоянно под налягане						

1	До 3 (1, 2 и 3) кг		65			
2	6 кг		25			
3	10 кг		0			
4	12 кг		40			
5	25 кг – ръчно возими		0			
6	50 кг – ръчно возими		29			
V.3. Категория 4 – прахови, с газов патрон						
1	До 3 (1, 2 и 3) кг		0			
2	6 кг		58			
3	9 кг		0			
4	12 кг		66			
5	25 кг – ръчно возими		16			
6	50 кг – ръчно возими		3			
V.4. Категория 5 – пожарогасители с CO2, носими						
1	До 2 кг		5			
2	3,5 кг		31			
3	4,2 кг		0			
4	5 кг		324			
5	5,6 кг		62			
6	6 кг		0			
V.5. Категория 5 – пожарогасители с CO2, ръчно возими - за целия П.Г., включително количката						
1	1 x 10 кг		11			
2	1 x 17,5 кг		5			
3	1 x 30 кг		10			
4	2 x 5,6 кг		6			
5	2 x 20 кг		0			
6	2 x 30 кг		36			
7	2 x 35 кг		1			
8	2 x 80 кг		0			
9	2 x 37,5 кг		0			
10	4 x 37,5кг		0			
Σ [лв] за боядисване на всички пожарогасители - Ц6						
VI. Резервни части						
(Усреднени цени за различните марки пожарогасители)						
№	Категория, тип и маса на пожарогасителя	Единична цена [лв] за резервна част	Брой пожарогасители		Брой рез. части в един пожарогасител	Общо брой рез. части
VI.1. Категория 1 – пожарогасители с вода, вода с добавки						
VI.1.1. Пожарогасител - 9 л. с вода						
1.	Телен предпазител		18			
2.	Вентел комплект		18			
3.	Манометър за вентил		18			

	Предпазен клапан		18			
5.	Маркуч комплект с накрайник		18			
6.	Дръжка за вентил		18			
7.	Медно уплътнение		18			
8.	Пластмасово уплътнение		18			

VI.1.2. Пожарогасител - 9 л. с вода с добавки

1.	Телен предпазител		32			
2.	Вентел комплект		32			
3.	Манометър за вентил		32			
4.	Предпазен клапан		32			
5.	Маркуч комплект с накрайник (различен от 9 л. с вода)		32			
6.	Дръжка за вентил		32			
7.	Медно уплътнение		32			
8.	Пластмасово уплътнение		32			

VI.2. Категории 2 и 4 – прахови, постоянно под налягане и с газов патрон - до 3 (1, 2 и 3) кг

1	Предпазител		65			
2	Вентил команден комплект		65			
3	Сонда		65			
4	Седло		65			
5	Ос за спусък ф3 L = 25		65			
6	Спусък		65			
7	Затвор малък		65			
8	Затвор голям		65			
9	Вентил комплект /входящ/		65			
10	Струйник метален		65			
11	Струйник пластмасов		65			
12	Гайка за вентил		65			
13	Капачка за вентил малка		65			
14	Капачка за вентил голяма		65			
15	Шайба декоративна		65			
16	Вентил М 30 x 1.5		65			
17	Дръжка за вентил		65			
18	Лост за вентил		65			
19	Затвор за вентил		65			
20	Пружина за затвор		65			
21	Предпазен клапан		65			
22	Тръба сифонна за ПГ до 3 (1, 2 и 3) кг.		65			
23	Манометър за вентил		65			
24	Гумен уплътнител – „О” пръстен		65			
25	Стойка за стена за ПГ до 3 (1, 2 и 3) кг.		65			

VI.3. Категория 2 – прахови постоянно под налягане

• 6 килограма

1	Телен предпазител		25		
2	Вентил М 30 x 1.5		25		
3	Лост за вентил		25		
4	Дръжка за вентил		25		
5	Сонда изходяща		25		
6	Гумен уплътнител - „О” пръстен		25		
7	Маркуч комплект с накрайници		25		
8	Струйник пластмасов		25		
9	Манометър		25		
10	Държач за маркуч към ботуша		25		
11	Държач за маркуч тип опасваща лента		25		
12	Затвор за вентил		25		
13	Пружина за затвор		25		
14	Предпазен клапан		25		

• 10 и 12 килограма

1	Телен предпазител		40		
2	Вентил М 30 x 1.5		40		
3	Лост за вентил		40		
4	Дръжка за вентил		40		
5	Сонда изходяща		40		
6	Гумен уплътнител - „О” пръстен		40		
7	Маркуч комплект с накрайници,		40		
8	Струйник пластмасов		40		
9	Манометър		40		
10	Държач за маркуч към ботуша		40		
11	Държач за маркуч тип опасваща лента		40		
12	Затвор за вентил		40		
13	Пружина за затвор		40		
14	Предпазен клапан		40		

• 25 и 50 килограма

1	Телен предпазител		29		
2	Вентил комплект		29		
3	Манометър за вентил		29		
4	Предпазен клапан		29		
5	Сонда изходяща		29		
6	Маркуч комплект с накрайници, L=5 м		29		
7	Пистолет		29		
8	Струйник		29		
9	Гумен уплътнител – „О” пръстен		29		
10	Лост за вентил		29		
11	Дръжка за вентил		29		
12	Медно уплътнение		29		
13	Пластмасово уплътнение		29		
14	Затвор за вентил		29		

15	Колело с бандажна гума за транспортна количка	29			
16	Колело за пневматична гума на транспортна количка	29			
17	Пневматична гума	29			

VI.4. Категория 4 – прахови с газов патрон

• 6 килограма

1	Предпазител	58			
2	Вентил/глава команден комплект	58			
3	Лост за вентил	58			
4	Дръжка за вентил	58			
5	Патрон комплект	58			
6	Затвор за вентил	58			
7	Пружина за затвор	58			
8	Маркуч комплект с накрайници	58			
9	Пистолет за „М-6"	58			
10	Струйник	58			
11	Сонда изходяща	58			
12	Карбонизираща тръба	58			
13	Държач за маркуч към ботуша	58			
14	Държач за маркуч тип опасваща лента	58			
15	Гумен уплътнител – „О” пръстен	58			
16	Предпазен клапан	58			
17	Ударен бутон за глава „М-6"	58			
18	Ос за ударен бутон „М-6"	58			
19	Пружина за ударен бутон за глава „М-6"	58			
20	Чашка с нагнетателна тръба „М-6"	58			
21	Ръкохватка за „М-6"	58			
22	Ос за ръкохватка за „М-6"	58			

• 10 и 12 килограма

1	Телен предпазител	66			
2	Вентил команден комплект	66			
3	Лост за вентил	66			
4	Дръжка за вентил	66			
5	Патрон комплект	66			
6	Затвор за вентил	66			
7	Маркуч комплект с накрайници	66			
8	Пистолет за „М-12"	66			
9	Струйник	66			
10	Маркуч комплект	66			
11	Сонда изходяща	66			
12	Карбонизираща тръба	66			
13	Държач за маркуч към ботуша	66			
14	Държач за маркуч тип опасваща лента	66			

15	Гумен уплътнител – „О” пръстен		66			
16	Предпазен клапан		66			
17	Ударен бутон за глава „М-12”		66			
18	Ос за ударен бутон „М-12”		66			
19	Пружина за ударен бутон за глава „М-12”		66			
20	Чашка с нагнетателна тръба „М -12”		66			
21	Ръкохватка за „М -12”		66			
22	Ос за ръкохватка за „М-12”		66			

Прахов 25 и 50 кг с газов патрон - возим

1	Телен предпазител		19			
2	Вентил комплект		19			
3	Карбонизираща тръба		19			
4	Сонда изходяща		19			
5	Маркуч комплект с накрайници, L=5 м		19			
6	Пистолет		19			
7	Струйник		19			
8	Гумен уплътнител – „О” пръстен		19			
9	Лост за вентил		19			
10	Дръжка за вентил		19			
11	Медно уплътнение		19			
12	Пластмасово уплътнение		19			
13	Предпазен клапан		19			
14	Бутилка, 2кг. с CO2(транспортиращ газ)		19			
15	Гъвкава връзка високо налягане L=150мм. (между бутилката с CO2 и бутилката с прах)		19			
16	Колело с бандажна гума за транспортна количка		19			
17	Колело за пневматична гума на транспортна количка		19			
18	Пневматична гума		19			

VI.5. Категория 5 – пожарогасители с CO2

• до 3,5 килограма

1	Вентил CO2 бързоотварящ W 28,8 x 1/14 “		36			
2	Вентил CO2 на винт(бавнодействащ) W 28,8 x 1/14 “		36			
3	Вентил CO2 бързоотварящ W 19,8 x 1/14 “		36			
4	Вентил CO2 на винт(бавнодействащ) W 19,8 x 1/14 “		36			
5	Снегообразувател (тип фуния) за CO2 - 2 кг.		36			
6	Комплект маркуч със снегообразувател за CO2 - 3.5 кг.		36			
7	Дифтунга алуминиева		36			
8	Предпазител		36			

• от 4,2 до 10 килограма					
1	Вентил CO2 бързоотварящ W 28,8 x 1/14 “		397		
2	Вентил CO2 на винт (бавнодействащ) W 28,8 x 1/14 “		397		
3	Вентил CO2 бързоотварящ W 19,8 x 1/14 “		397		
4	Вентил CO2 на винт (бавнодействащ) W 19,8 x 1/14 “		397		
5	Маркуч с накрайник и капсулован снегообразувател		397		
6	Дифтунга алуминиева		397		
7	Сонда за пожарогасител CO2 от 4,2 до 10 кг		397		
8	Предпазител		397		
• от 17,5 до 80 килограма					
1	Вентил CO2 бързоотварящ W 28,8 x 1/14 “		15		
2	Вентил CO2 на винт (бавнодействащ) W 28,8 x 1/14 “		15		
3	Сонда за пожарогасител CO2- от 17,5 до 80 кг		15		
4	Маркуч в.н.(150 Bar), L=5 м, комплект с накрайници		15		
5	Снегообразувател с дръжка		15		
6	Дифтунга алуминиева		15		
7	Предпазител		15		
8	Колело с бандажна гума за транспортна количка		15		
9	Колело за пневматична гума на транспортна количка		15		
10	Пневматична гума		15		
• 2 x 5.6 килограма					
1	Вентил CO2 бързоотварящ W 28,8 x 1/14 “		6		
2	Вентил CO2 на винт (бавнодействащ) W 28,8 x 1/14 “		6		
3	Вентил CO2 бързоотварящ W 19,8 x 1/14 “		6		
4	Вентил CO2 на винт (бавнодействащ) W 19,8 x 1/14 “		6		
5	Маркуч в.н. (150 Bar) L=2,5 м, к-т с накрайници		6		
6	Маркуч в.н. (150 Bar) L=5 м, к-т с накрайници		6		
7	Снегообразувател с дръжка		6		
8	Сонда за пож. CO2-5,6 кг		6		
9	Дифтунга алуминиева		6		
10	Трипътник съединит. за ПГ CO2 -2 x 5,6 кг. возим		6		
11	Предпазител		6		
12	Колело с бандажна гума за транспортна количка		6		
13	Колело за пневматична гума на		6		

	транспортна количка					
14	Пневматична гума		6			
• от 2 х 20 кг до 2 х 80 кг и 4 х 37.5 кг						
1	Вентил CO2 бързоотварящ W 28,8 х 1/14 “		37			
2	Вентил CO2 на винт (бавнодействащ) W 28,8 х 1/14 “		37			
3	Сонда за пожарогасител CO2-20 кг		37			
4	Сонда за пожарогасител CO2-30 кг		37			
5	Сонда за пожарогасител CO2-35 кг		37			
6	Сонда за пожарогасител CO2-80 кг		37			
7	Маркуч в.н. L=5 м, к-т с накрайници		37			
8	Снегообразувател с дръжка		37			
9	Трипътник съединит. за ПГ CO2-2х20 до 80кг возим		37			
10	Дифтунга алуминиева		37			
11	Предпазител		37			
12	Колело с бандажна гума за транспортна количка		37			
13	Колело за пневматична гума на транспортна количка		37			
14	Пневматична гума		37			
Σ [лв] за всички резервни части за всички пожарогасители -Ц7						

К О Н Т Р О Л Е Н Л И С Т

за извършено Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасител, съгласно Договор № между ЕСО ЕАД, МЕР/МЕПР „.....” – Възложител и - Изпълнител по договора

Технически данни за пожарогасителя:			
Идентиф.№	Марка/мод.	Вид на гас.в-во.	Брой бут. в 1 ПГ.....
Г.пр./ф.№.....	Произв.	Категория на ПГ	кг гас.в-во в 1 бут.
Обща маса на заре-ден ПГ.....кг	Вид и маса на изтласт. газ	Срок на годност на бутилкатагод.	Дата на посл.хидр.изп.м.....г.

Извършени дейности:	Бр/кг	Ед.цена [лв]	Сума [лв]
1. Техн. обслужване, съгл. т. 4.3.2.1 и 4.3.2.3 на БДС ISO 11602 – 2 (или еквивалент)	-		
2. Техн. обслужване, съгл. т. 4.3.2.5 на БДС ISO 11602 – 2 (или еквивалент)	-		
3. Хидростатично изпитване на бутилка			
4. Хидростатично изпитване на газов патрон			
5. Хидростатично изпитване на маркуч			
6. Зареждане с ново гасително вещество -бр.бут. покг			
7. Боядисване с червен автоемайллак №112 или №110, включително количката	-		
Подменени части:	-		
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Общо [лв] за пожарогасителя			

Обосновка за допълнително извършените дейности и подменени части извън посочените в приемно-предавателния протокол:

.....

.....

Забележка: В празните клетки на таблицата задължително се пише тире (, – ,)

Предал:

(подпис)

/...../

(име и фамилия)

Упълномощен представител на Изпълнителя

Проверил и приел:

(подпис)

/...../

(име и фамилия)

Упълномощен представител на Възложителя

ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Приложение 1 от Техн.изисквания

за предаване на пожарогасители за обслужване

Днес 20 г., - упълномощен представител на ЕСО ЕАД, МЕР Монтана /МЕПР
 (име и фамилия)
 Видин/./МЕПР Враца/, предаде на – упълномощен представител на
 (име и фамилия)

....., следните пожарогасители от обект от обект
 (наименование на фирмата изпълнител)
 (наименование на подстанцията/обекта)

за обслужване, съгласно Договор № в стационарната база на фирмата:

№ по ред	Идент. № на Възл.	Год.пр./Фабр. №	Модел, г.патр./под нал.	Вид на гасит. в-во	Бр.бут.и маса [кг] на гасит. в-во в 1 бутилка	Състояние на П.Г. при предаването за обслужване								Основни дейности за извършване					Части за подмяна						
						Повредена инструкция	Скъсана плomba	Тегло/bag под нодм.	Олющена боя	Напукан маркуч	Негоден струйник	Повр.стойка/лъжка	Използван	Повреден вентил/глава	Обслужв. по Табл.1	Обслужв. по Табл.2	Хидрост. изпитване	Боядисване	вкл.количка	Презарежд. с ново Г.в-во	Маркуч/плд.и фунция	Стойка/лъжка	Вентил/глава		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

Забележка: На гърба са дадени указания за попълване на протокола.

Представител на Възложителя:
 /...../
 (име и фамилия)

Представител на Изпълнителя:
 /...../
 (име и фамилия)

ПРОТОКОЛ № _____

**за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено
техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на
устойчивост на налягане (в комбинация или поотделно)**

Днес _____ г. в гр./с. _____ ръководителят (упълномощеният представител) _____ на _____ (име, презиме, фамилия) адрес: гр./с. _____ обл. _____ ЕИК: _____ тел.: _____ (наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и телефон на организацията за обслужване на пожарогасители) предаде на собственика (или негов представител) пожарогасителите, на които е извършено обслужване, както следва:

Собственик на пожарогасителя/ите: _____ адрес: гр./с. _____ обл. _____ тел.: _____ (наименование, адрес и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите) Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

№ по ред	Идентификационна маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др.)	Вид на пожарогасителя				№ на разрешението за гасителна ефективност на пожарогасителното вещество /за прах/	Вид на извършеното обслужване (техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане – в комбинация или поотделно)	Дата на извършеното обслужване	Име на лицето, извършило обслужването	Подпис на лицето, извършило обслужването	№ НА СТИКЕР
		Категория съгласно т. 4.3.2.2 от БДС ISO 11602-2:2002 (или еквивалент)	гасително вещество (вода, прах, CO2 или др.)	Маса или обем, kg, l	№ на разрешението за гасителна ефективност на пожарогасителното вещество /за прах/						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Към пожарогасителите с подменени части са прикрепени демонтираните.

Предал:.....
/име, фамилия/

Приел :.....
/име, фамилия/

Упълномощен представител на Изпълнителя Упълномощен представител на Възложителя

РАЗДЕЛ II. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Настоящите правила определят принципите, условията и реда за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). В процедурата могат да участват поканените кандидати, вписани в квалификационната система, по която се провежда процедурата, за които не са настъпили промени в обстоятелствата, изисквани при включването им.
2. След изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят назначава със заповед комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП.
3. Членовете на комисията представят на възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяна в декларираните данни.
4. Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола, с който офертите се предават на председателя на комисията.
5. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.
6. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки, оповестява тяхното съдържание и проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.
7. Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.
8. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.
9. Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на действията по т.6. – 8.
10. Комисията разглежда офертите и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия.
11. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.
12. Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на офертите по другите показатели.
13. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по т. 5. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.
14. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Обосновката се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.
15. Обосновка по т.14 може да се отнася до:
 - икономически особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;
 - избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на строителството;

- оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;
- спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП, а именно: „При изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10”;
- възможността участникът да получи държавна помощ.

16. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по т. 15, на които се позовава участникът. При необходимост от участника можа да бъде изисквана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само, когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка, комисията го предлага за отстраняване от процедурата.

17. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.

18. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.

19. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия въз основа на икономически най-изгодна оферта по критерий за възлагане „най-ниска цена“.

формирана на база посочените обеми в образца на ценовото предложение и следната формула:

$$Ц = 1 * Ц1 + 0.16 * Ц2 + 0.15 * Ц3 + 0.25 * Ц4 + 0.25 * Ц5 + 0.1 * Ц6 + 0.1 * Ц7 + 0.25 * Ц8$$

Където:

Ц n – ценово предложение на n-ти участник.

Ц1 - \sum [лв] за техническо обслужване по т. 4.3.2.1 и т. 4.3.2.3 от БДС ISO 11602-2:2000

Ц2 - \sum [лв] за техническо обслужване по т. 4.3.2.5 от БДС ISO 11602-2:2000

Ц3 - \sum [лв] за хидростатично изпитване на всички ПГ, маркучи и патрони на прахови ПГ

Ц4 - \sum [лв] за презареждане на всички прахови пожарогасители

Ц5 - \sum [лв] за презареждане на всички пожарогасители с CO2

Ц6 - \sum [лв] за боядисване на всички пожарогасители

Ц7 - \sum [лв] за всички резервни части за всички пожарогасители

Ц8 - \sum [лв] за презареждане на всички пожарогасители с вода, вода с добавки

Ценовите предложения се класират по възходящ ред.

20. Ценовите предложения се класират по възходящ ред, като участникът предложил най – ниска цена се класира на първо място.

21. В случай, че цените в две или повече оферти са еднакви, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

22. Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който се подписва от всичките ѝ членове и се предава на възложителя, заедно с цялата документация, за вземане на решение.

РАЗДЕЛ III: УКАЗАНИЯ КЪМУЧАСТНИЦИТЕ

1. Всеки от участниците в процедурата се представлява от лицето, което го представлява по закон или от упълномощено от него лице.
2. Свързани лица (по смисъла на § 2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП) не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
3. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.
4. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените в документацията образци.
5. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода от процедурата.
6. Документите от офертата се представят на български език, на хартия в един екземпляр от участника или упълномощен от него представител лично или чрез пощата или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса посочен от възложителя.

7. Съгласно съобщение от 21.03.2019 г. публикувано в профила на купувача на интернет адреса на КС:

https://webapps.eso.bg/zop_profile/page3download.php?id=84002&faID=108988&fn=1&fname=%D0%A1%D1%8A%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf,

офертата следва да бъде подписана от лицата с представителна власт по силата на закона или по пълномощие, за които е предварително констатирана липса на основания за отстраняване в процедурата по подбор при включването им в КС.

В противен случай ще е налице основание за отстраняване на участника от участие в настоящата поръчка на основание чл. 107, т.5 ЗОП.

8. Документите по т. 6 се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

- Наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
- Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
- Наименование на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се подават документите.

9. Офертата включва следните документи:

9.1. Техническо предложение, съдържащо:

- Опис на представените документи (*оригинал*) – *изготвя се по приложения в документацията образец*;
- Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (*оригинал*) – *изготвя се по приложения в документацията образец*;
- Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП, когато е приложимо (*оригинал*) – *изготвя се по приложения в документацията образец*.

Декларацията не е задължителна част от офертата. Същата се представя по преценка на участника, като се посочва информацията, която той определя за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка;

- Друга информация и/или документи, изискани от възложителя.

9.2. Ценово предложение (*оригинал*), **поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.**

Изготвя се по приложения в документацията образец.

9.3. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по т.8 за всяка от позициите се представят поотделно техническите предложения и отделни запечатани непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията, за която се отнасят.

10. За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:

- подател на офертата;
- номер, дата и час на получаване;
- причините за връщане на офертата, когато е приложимо.

11. При получаване на офертата върху опаковката по т. 8. се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването, за което на приносителя се издава документ.

12. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

13. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по т. 10.

14. В случаите по т. 12 не се допуска приемане на оферти на лица, които не са включени в списъка.

15. До изтичане на срока за подаване на оферти, всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

16. Когато участник в процедурата е българско физическо или юридическо лице или техни обединения или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения и представят документи, съдържащи се в офертата, които са на чужд език, същите се представят и в превод на български език.

17. Когато за някои от посочените документи е определено, че могат да се представят чрез заверено от участника копие, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващият участник постави собственоръчен подпис със син цвят под заверката „Вярно с оригинала“ и свеж печат на участника.

18. Комуникация между възложителя и участниците:

18.1. Обменът на информация може да се извърши чрез пощенска или друга куриерска служба, по факс, по електронен път с електронен подпис или чрез комбинация от тези средства.

18.2. Всички действия на възложителя към участниците и на участниците към възложителя са в писмен вид.

18.3. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат:

а) на адрес посочен от участника:

- на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, или
- чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

б) по факс.

Когато решение, не е получено от участник по някой от начините, посочени в букви „а“ и „б“, възложителят публикува съобщение до него в профила за купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

19. Документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договора:

19.1. Гаранция за изпълнение на договора, в размера, посочен в поканата за представяне на оферта, в една от следните форми:

- **парична сума**, внесена по банкова сметка на ЕСО ЕАД, МЕР Монтана.

(Информация за банковите сметки на ЕСО ЕАД, МЕР Монтана, се намира на Профила

на купувача в Раздел Друга Информация - Банкова сметка за внасяне на гаранции:

https://webapps.eso.bg/zop_profile/bankAccounts.php/, или

- **банкова гаранция** със срок на валидност, съгласно договора, или

- **застраховка**, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност, съгласно договора.

Застрахователната полица се предава на възложителя в оригинал.

В застрахователната полица се посочва пълното наименование и ЕИК (или съответно друг идентифициращ номер, когато е приложимо) на страните по договора - възложител и изпълнител .

Застрахователната премия следва да бъде платена изцяло, както и да са настъпили всички условията за влизането на застраховката в сила, когато има такива.

Изрично да е указан срокът на валидност на гаранцията (съгласно проекта на договор).

Не се допускат никакви изключения относно основанията, начините и причините за изплащане от застрахователя на обезщетение на възложителя при настъпване на застрахователно събитие, свързани с изпадане на изпълнителя в неплатежоспособност, откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност, вливане, сливане, наличие на просрочени парични задължения или разсрочване на такива задължения дължими от изпълнителя, пълен или частичен отказ от изпълнение на обезпечените с гаранцията за изпълнение задължения от изпълнителя, предложение за прехвърляне на собственост срещу дълг и други условия, различни от условията в проекта на договор.

Не се допуска застрахователят да изисква други документи за изплащане на обезщетението по застраховката освен уведомление от възложителя, че изпълнителят е в неизпълнение, съпътствано с приложени документи, удостоверяващи неизпълнението.

Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за срока, посочен в договора за обществена поръчка, както и по изплащане на обезщетение на възложителя са за сметка на изпълнителя.

Не се допуска самоучастие на възложителя при настъпване на застрахователно събитие по застраховката, представляваща гаранция за изпълнение.

Проектът на застрахователна полица, както и ОУ към нея се одобряват предварително от Възложителя. Възложителят има право да прави предписания, които задължително с включват в текстовете на застрахователната полица/договор и прилежащите общи условия. *(Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.)*

19.2. Документите, съгласно чл. 58 от ЗОП:

19.2.1. За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост.

19.2.2. За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника, избран за изпълнител.

19.2.3. За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

19.3. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 107, т. 4 от ЗОП, съгласно приложен в документацията образец.

19.4. Декларация по чл. 42 , ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

19.5. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

19.6. Декларация по чл. 66, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

19.7. Участник, декларирал в заявлението си за участие в квалификационната система, че ще използва подизпълнител/ли и/или капацитета на трето/ти лице/а, представя документите по т. 19.2 и за посочените лица.

19.8. Когато участникът, избран за изпълнител, е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, при подписване на договора представя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено, както и документите по т. 19.2. за всеки член на обединението.

19.9. Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по т. 19.2, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

19.10. В случаите по т. 19.9, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът, представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление направено пред компетентен орган в съответната държава.

РАЗДЕЛ VI. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ПЪРВОНАЧАЛНАТА ОФЕРТА.

ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР Монтана“

№	Съдържание	Вид и к-во на документите (оригинал или заверено копие; бр.)
1	2	3
I. Техническо предложение, съдържащо:		
1.	Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (оригинал).	
2.	Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо).	
II. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“		

Дата:

Подпис и печат:

.....
(име и фамилия)

.....
(длъжност на представляващия участника)

ДО
ЕСО ЕАД, МЕР Монтана
гр. Монтана 3400
ул. „Ал. Стамболийски”, № 45

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в
обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР Монтана“

От

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление:.....,

(улица, град, община)

.....

Представяван от

(име/длъжност)

телефон, факс, електронен адрес, лице за контакти

.....

....., адрес за кореспонденция

.....

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на
държавата, в която участникът е установен)

Териториална дирекция на Националната агенция по приходите.....

(Посочва се ТД на НАП към която е регистриран участника)

Разплащателна сметка:

Обслужваща банка:.....;

IBAN:

BIC:.....;

Титуляр на сметката:.....;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на обществена поръчка по обявената
процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлагаме срок за проверка на всяка една партия /не повече от 7 (седем)/
календарни дни, в рамките на месеца, посочен в съгласувания от Възложителя график за
обслужване пожарогасителите на отделните обекти считано от датата на подписване на
приемо-предавателния протокол (Приложение 1 от Техническите изисквания)

2. Услугата ще бъде изпълнена с наши средства и материали в стационарна база за обслужване на пожарогасители, намираща се в гр....., ул., № с ръководител, телефон
(част от дейностите по обслужване на пожарогасителите ще изпълняваме на самите обекти в мобилна база) - когато участникът разполага с такива.

3. Изпълнението на поръчката ще бъде в съответствие с изискванията на стандарт: /вписва се/, а консумативите за зареждане съответстват на следните стандарти /вписват се/:

Гасителен прах ABC -

Въглероден двуокис -

Прилагаме следните документи, удостоверяващи действителните технически характеристики на предлаганите от нас гасителни вещества и резервни части

/сертификати, декларации за съответствие и др.подобни – описват се/:

.....

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако участникът предлага стандарти които се позовават на еквивалентни на посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стандарти, задължително към Техническото предложение представя всички документи, с които се удостоверява еквивалентността.

4. Срок за изпълнение на поръчката: 24 месеца след влизане на договора в сила, като техническото обслужване на пожарогасителите ще бъде изпълнено съгласно двустранно оформен график в срокове, съобразени с изискваните от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ крайни срокове за приключване.

5. Гаранционни срокове:

5.1. Гаранционният срок на всеки пожарогасител след техническо обслужване е /...../ месеца (не по-малък от 12 месеца);

5.2. На гасителните вещества:

- Гасителен прах ABC –/...../ месеца (не по-малък от 12 месеца);
- Въглероден двуокис /CO₂/ – /...../ месеца (не по-малък от 12 месеца);

5.3. На вложените резервни части за пожарогасители - месеца (не по-малък от 12 месеца);

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Декларираме, че:

1. Приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в обществената поръчка проект на договор.
2. Направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в поканата за участие, считано от крайния срок за получаване на офертите.
3. При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд*.
4. Се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, свързани с изпълнението на поръчката.
5. Се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани с изпълнението на поръчката.

6. Към датата на подаване на настоящата оферта не са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП, от момента на включването ни в класификационната система, чрез която се провежда настоящата поръчка.
7. Ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на договора ще представим на възложителя всички документи, посочени в т. 18 от Раздел III „Указания към участниците“.
8. При изпълнението на настоящата поръчка **ще ползвам/няма да ползвам** капацитета на трето лице и/или подизпълнител. Ненужното се зачертава!

Ще използвам ресурса

на.....

за.....

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

Приложения:

1. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо);
2. Декларация за техническо оборудване;

Дата:

Подпис и печат:

.....

(име и фамилия)

.....

(длъжност на представляващия участника)

** Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:*

- *Националният осигурителен институт;*
- *Национална агенция за приходите.*

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с закрила на заетостта и условията на труд са:

- *Агенция по заетостта;*
- *Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.*

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с опазване на околната среда са:

- *Министерство на околната среда и водите.*

ДЕКЛАРАЦИЯ

За конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП
(попълва се когато е приложимо)

Долуподписаният/-
ата.....

.....
(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №....., издадена наот

адрес:..... гр.....

.....
(постоянен адрес)

в качеството ми на

.....
(посочете длъжността)

на.....

(посочете наименованието на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР Монтана“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

В представеното от мен техническо предложение в част:

.....

.....
(посочва се коя част/части от техн. предложение)

има конфиденциален характер по отношение на информация
(технически, търговски тайни, защитена със закон и др.)

на

основание.....

(посочва се правното основание, въз основа на което същата се квалифицира като конфиденциална)

и същата не следва да се разкрива от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:.....

Декларатор:.....

(подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подава от законния представител на участника или от упълномощено от него лице.

Попълването и подаването на тази декларация не е задължително.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ

Долуподписаният/ -ата.....

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №....., издадена на от
..... гр....., адрес:.....

.....

.....

(постоянен адрес)

в качеството ми на.....

.....

(посочете длъжността)

на.....

.....,

(посочете наименованието на участника/кандидата)

кандидат включен в Квалификационната система за подбор на Изпълнители на «ЕСО» ЕАД гр.София с реф. № ЦУ/2016/206, с предмет: „Поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД”

Обособена позиция № 1 „Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД“

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Кандидатът, който представлявам разполага със затворена система, позволяваща повторно използване на гасителния прах.

2. Кандидатът, който представлявам разполага със следните видове и количества оборотни пожарогасители:

1.1.

1.2.

1.3.

3. Кандидатът, който представлявам разполага/не разполага с технически средства за извършване на хидростатично изпитване.

3.1. Имам сключен договор за извършване на хидростатично изпитване с лица, които имат право да извършват такова изпитване, в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на действащата нормативна уредба (когато е приложимо).

3.2. Лицата, с които имам сключен договор за извършване на хидростатично изпитване имат капацитетните възможности, посочени в декларацията за капацитетните възможности за техническо обслужване, презареждане, ремонт и хидростатични изпитвания на пожарогасители (когато е приложимо).

Към настоящата декларация прилагам следните доказателства, че посоченото техническо оборудване, което не е собственост на представлявания от мен кандидат, ще бъде на негово разположение за срока на действие на системата:

1.

* В случай, че участникът ще използва ресурсите на трети лица, представя доказателства, че ще има на свое разположение тези ресурси за времето на изпълнение на поръчката.

Дата:

ДЕКЛАРАТОР:
(подпис)

Приложение №5
(Попълва се на фирмена бланка на участника)
ДО
ЕСО ЕАД МЕР Монтана
гр. Монтана 3400
ул. „Ал.Стамболийски”, №45

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР Монтана”

От

.....

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. **Цената за техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР Монтана**, включва всички преки и непреки разходи, необходими за извършването на отделните видове дейности, в това число разходи за труд, транспорт, командировки, реакция при аварийни ситуации и други разходи, свързани с изпълнението на поръчката.

2. Предлаганата от нас обща цена за изпълнение на поръчката за срок от 24 (двадесет и четири) месеца е (.....*словом*) лева , без ДДС.

Единичните и общите цени, с включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие, са дадени в следната ценова таблица:

№	Категория, тип и маса на пожарогасителя	Единична цена [лв] за техническо обслужване	Брой пожарогасители				Сума [лв]
I. Техническо обслужване, съгласно т. 4.3.2.1 и 4.3.2.3 на БДС ISO 11602 - 2							
I.1. Категория 1 – пожарогасители с вода, вода с добавки							
1.	9 л.(и двата типа)		50				
I.2. Категория 2 – прахови, постоянно под налягане							
1	До 3 (1, 2 и 3) кг		67				
2	6 кг		28				
3	10 кг		0				
4	12 кг		44				
5	25 кг – ръчно возими		0				
6	50 кг – ръчно возими		29				
I.3. Категория 4 – прахови, с газов патрон							
1	До 3 (1, 2 и 3) кг		0				
2	6 кг		58				
3	10 кг		0				
4	12 кг		66				

5	25 кг – ръчно возими		16				
6	50 кг – ръчно возими		3				
I.4. Категория 5 – пожарогасители с CO2, носими							
1	До 2 кг		5				
2	3,5 кг		31				
3	4,2 кг		0				
4	5 кг		322				
5	5,6 кг		62				
6	6 кг		0				
I.5. Категория 5 – пожарогасители с CO2, ръчно возими							
1	1 x 10 кг		11				
2	1 x 17,5 кг		5				
3	1 x 30 кг		10				
4	2 x 5,6 кг		6				
5	2 x 20 кг		0				
6	2 x 30 кг		36				
7	2 x 35 кг		1				
8	2 x 80 кг		0				
9	2 x 37,5 кг		0				
10	4 x 37,5кг		0				
Σ [лв] за техническо обслужване по Таблица 1 - Ц1							
II. Техническо обслужване, съгласно т. 4.3.2.5 на БДС ISO 11602 – 2 (извършва се на период от 5 години)							
II.1. Категория 1 – пожарогасители с вода, вода с добавки							
1.	9 л.(и двата типа)		50				
II.2. Категория 2 – прахови, постоянно под налягане							
1	До 3 (1, 2 и 3) кг		65				
2	6 кг.		25				
3	10 кг.		0				
4	12 кг.		40				
5	25 кг. – ръчно возими		0				
6	50 кг. – ръчно возими		29				
II.3 Категория 5 – пожарогасители с CO2, носими							
1	До 2 кг.		5				
2	3,5 кг.		31				
3	4,2 кг.		0				
4	5 кг.		324				
5	5,6 кг.		62				
6	6 кг.		0				
II.4. Категория 5 – пожарогасители с CO2, ръчно возими							
1	1 x 10 кг		11				
2	1 x 17,5 кг		5				
3	1 x 30 кг		10				
4	2 x 5,6 кг		6				

5	2 x 20 кг		0				
6	2 x 30 кг		36				
7	2 x 35 кг		1				
8	2 x 80 кг		0				
9	2 x 37,5 кг		0				
10	4 x 37,5кг		0				
Σ [лв] за техническо обслужване по Таблица 2 - Ц2							
III. Хидростатични изпитвания							
№	Категория, тип и маса на пожарогасителя	Единична цена [лв] за хидрост. изпитв. на 1 бр. бут./маркуч	Брой пожарогасители	Брой бутилки/маркучи			Сума [лв]
III.1. Категория 1 – пожарогасители с вода, вода с добавки							
1.	9 л.(и двата типа)		50				
III.2. Категория 2 – прахови, постоянно под налягане							
1	До 3 (1, 2 и 3) кг		65				
2	6 кг		25				
3	10кг		0				
4	12 кг		40				
5	25 кг – ръчно возими		0				
6	50 кг – ръчно возими		29				
III.3. Категория 4 – прахови, с газов патрон							
1	До 3 (1, 2 и 3) кг		0				
2	6 кг		58				
3	10 кг		0				
4	12 кг		66				
5	25 кг – ръчно возими		16				
6	50 кг – ръчно возими		3				
III.4. Бутилка с CO2 за транспортиращ газ на прахов пожарогасител							
1	25 кг – ръчно возими		16				
III.5. Хидростатично изпитв. на маркуч за прахов ПГ със затварящо устройство на края на маркуча							
			143				
III.6. Категория 5 – пожарогасители с CO2, носими							
1	До 2 кг		5				
2	3,5 кг		31				
3	4,2 кг		0				
4	5 кг		324				
5	5,6 кг		62				
6	6 кг		0				
III.7. Категория 5 – пожарогасители с CO2, ръчно возими - за 1 бр. бутилка							

1	1 x 10 кг		11				
2	1 x 17,5 кг		5				
3	1 x 30 кг		10				
4	2 x 5,6 кг		6				
5	2 x 20 кг		0				
6	2 x 30 кг		36				
7	2 x 35 кг		1				
8	2 x 80 кг		0				
9	2 x 37,5 кг		0				
10	4 x 37,5кг		0				
Σ [лв] за хидрост. изп. на всички пожарогасители, маркучи и газови патрони за прахови ПГ - ЦЗ							
IV. Презареждане на пожарогасители							
№	Категория, тип и маса на пожарогасителя	Единична цена [лв] за кг. гас. вещество	Брой пожарогасители	Брой бутилки	Маса на гас. в-во в една бутилка [кг]	Общо маса на гас. в-во [кг]	Сума [лв]
IV.1. Категория 1 – пожарогасители с вода, вода с добавки							
1.	9 л. с вода		18				
1.	9 л. вода с добавки или пяна		32				
Σ [лв] за презареждане на всички пожарогасители с вода, вода с добавки - Ц8							
IV.2. Категория 2 – прахови, постоянно под налягане							
1	До 3 (1, 2 и 3) кг		65				
2	6 кг		25				
3	10 кг		0				
4	12 кг		40				
5	25 кг – ръчно возими		0				
6	50 кг – ръчно возими		29				
IV.3. Категория 4 – с газов патрон							
1	До 3 кг (1, 2 и 3) кг		0				
2	6 кг		58				
3	10 кг		0				
4	12 кг		66				
5	25 кг – ръчно возими		16				
6	50 кг – ръчно возими		3				
Σ [лв] за презареждане на всички прахови пожарогасители - Ц4							
IV.4. Категория 5 – пожарогасители с CO2, носими							
1	До 2 кг.		5				
2	3,5 кг.		31				
3	4,2 кг.		0				

4	5 кг.		324				
5	5,6 кг.		62				
6	6 кг.		0				
IV.5. Категория 5 – пожарогасители с CO2, ръчно возими							
1	1 x 10 кг		11				
2	1 x 17,5 кг		5				
3	1 x 30 кг		10				
4	2 x 5,6 кг		6				
5	2 x 20 кг		0				
6	2 x 30 кг		36				
7	2 x 35 кг		1				
8	2 x 80 кг		0				
9	2 x 37,5 кг		0				
10	4 x 37,5кг		0				
∑ [лв] за презареждане на всички пожарогасители с CO2 - Ц5							
V. Боядисване							
№	Категория, тип и маса на пожарогасителя	Единична цена [лв] за боядисване на целия П.Г., вкл. количката	Брой пожарогасители				Сума [лв]
V.1. Категория 1 – пожарогасители с вода, вода с добавки							
1.	9 л. (и двата типа)		50				
V.2. Категория 2 – прахови, постоянно под налягане							
1	До 3 (1, 2 и 3) кг		65				
2	6 кг		25				
3	10 кг		0				
4	12 кг		40				
5	25 кг – ръчно возими		0				
6	50 кг – ръчно возими		29				
V.3. Категория 4 – прахови, с газов патрон							
1	До 3 (1, 2 и 3) кг		0				
2	6 кг		58				
3	9 кг		0				
4	12 кг		66				
5	25 кг – ръчно возими		16				
6	50 кг – ръчно возими		3				
V.4. Категория 5 – пожарогасители с CO2, носими							
1	До 2 кг		5				
2	3,5 кг		31				
3	4,2 кг		0				
4	5 кг		324				

5	5,6 кг		62				
6	6 кг		0				
V.5. Категория 5 – пожарогасители с CO2, ръчно возими - за целия П.Г., включително количката							
1	1 x 10 кг		11				
2	1 x 17,5 кг		5				
3	1 x 30 кг		10				
4	2 x 5,6 кг		6				
5	2 x 20 кг		0				
6	2 x 30 кг		36				
7	2 x 35 кг		1				
8	2 x 80 кг		0				
9	2 x 37,5 кг		0				
10	4 x 37,5кг		0				
∑ [лв] за боядисване на всички пожарогасители - Ц6							
VI. Резервни части (Усреднени цени за различните марки пожарогасители)							
№	Категория, тип и маса на пожарогасителя	Единична цена [лв] за резервна част	Брой пожарогасители		Брой рез. части в един пожарогасител	Общо брой рез. части	Сума [лв]
VI.1. Категория 1 – пожарогасители с вода, вода с добавки							
VI.1.1. Пожарогасител - 9 л. с вода							
1.	Телен предпазител		18				
2.	Вентел комплект		18				
3.	Манометър за вентил		18				
	Предпазен клапан		18				
5.	Маркуч комплект с накрайник		18				
6.	Дръжка за вентил		18				
7.	Медно уплътнение		18				
8.	Пластмасово уплътнение		18				
VI.1.2. Пожарогасител - 9 л. с вода с добавки							
1.	Телен предпазител		32				
2.	Вентел комплект		32				
3.	Манометър за вентил		32				
4.	Предпазен клапан		32				
5.	Маркуч комплект с накрайник (различен от 9 л. с вода)		32				
6.	Дръжка за вентил		32				
7.	Медно уплътнение		32				
8.	Пластмасово уплътнение		32				
VI.2. Категории 2 и 4 – прахови, постоянно под налягане и с газов патрон - до 3 (1, 2 и							

3) кг

1	Предпазител		65				
2	Вентил команден комплект		65				
3	Сонда		65				
4	Седло		65				
5	Ос за спусък ф3 L = 25		65				
6	Спусък		65				
7	Затвор малък		65				
8	Затвор голям		65				
9	Вентил комплект /входящ/		65				
10	Струйник метален		65				
11	Струйник пластмасов		65				
12	Гайка за вентил		65				
13	Капачка за вентил малка		65				
14	Капачка за вентил голяма		65				
15	Шайба декоративна		65				
16	Вентил М 30 x 1.5		65				
17	Дръжка за вентил		65				
18	Лост за вентил		65				
19	Затвор за вентил		65				
20	Пружина за затвор		65				
21	Предпазен клапан		65				
22	Тръба сифонна за ПГ до 3 (1, 2 и 3) кг.		65				
23	Манометър за вентил		65				
24	Гумен уплътнител – „О” пръстен		65				
25	Стойка за стена за ПГ до 3 (1, 2 и 3) кг.		65				

VI.3. Категория 2 – прахови постоянно под налягане**• 6 килограма**

1	Телен предпазител		25				
2	Вентил М 30 x 1.5		25				
3	Лост за вентил		25				
4	Дръжка за вентил		25				
5	Сонда изходяща		25				
6	Гумен уплътнител - „О” пръстен		25				
7	Маркуч комплект с накрайници		25				
8	Струйник пластмасов		25				
9	Манометър		25				
10	Държач за маркуч към ботуша		25				
11	Държач за маркуч тип опасваща лента		25				
12	Затвор за вентил		25				
13	Пружина за затвор		25				
14	Предпазен клапан		25				

• 10 и 12 килограма						
1	Телен предпазител		40			
2	Вентил М 30 x 1.5		40			
3	Лост за вентил		40			
4	Дръжка за вентил		40			
5	Сонда изходяща		40			
6	Гумен уплътнител - „О” пръстен		40			
7	Маркуч комплект с накрайници,		40			
8	Струйник пластмасов		40			
9	Манометър		40			
10	Държач за маркуч към ботуша		40			
11	Държач за маркуч тип опасваща лента		40			
12	Затвор за вентил		40			
13	Пружина за затвор		40			
14	Предпазен клапан		40			
• 25 и 50 килограма						
1	Телен предпазител		29			
2	Вентил комплект		29			
3	Манометър за вентил		29			
4	Предпазен клапан		29			
5	Сонда изходяща		29			
6	Маркуч комплект с накрайници, L=5 м		29			
7	Пистолет		29			
8	Струйник		29			
9	Гумен уплътнител – „О” пръстен		29			
10	Лост за вентил		29			
11	Дръжка за вентил		29			
12	Медно уплътнение		29			
13	Пластмасово уплътнение		29			
14	Затвор за вентил		29			
15	Колело с бандажна гума за транспортна количка		29			
16	Колело за пневматична гума на транспортна количка		29			
17	Пневматична гума		29			
VI.4. Категория 4 – прахови с газов патрон						
• 6 килограма						
1	Предпазител		58			
2	Вентил/глава команден комплект		58			
3	Лост за вентил		58			
4	Дръжка за вентил		58			
5	Патрон комплект		58			
6	Затвор за вентил		58			

7	Пружина за затвор		58				
8	Маркуч комплект с накрайници		58				
9	Пистолет за „М-6"		58				
10	Струйник		58				
11	Сонда изходяща		58				
12	Карбонизираща тръба		58				
13	Държач за маркуч към ботуша		58				
14	Държач за маркуч тип опасваща лента		58				
15	Гумен уплътнител – „О" пръстен		58				
16	Предпазен клапан		58				
17	Ударен бутон за глава „М-6"		58				
18	Ос за ударен бутон „М-6"		58				
19	Пружина за ударен бутон за глава „М-6"		58				
20	Чашка с нагнетателна тръба „М-6"		58				
21	Ръкохватка за „М-6"		58				
22	Ос за ръкохватка за „М-6"		58				
• 10 и 12 килограма							
1	Телен предпазител		66				
2	Вентил команден комплект		66				
3	Лост за вентил		66				
4	Дръжка за вентил		66				
5	Патрон комплект		66				
6	Затвор за вентил		66				
7	Маркуч комплект с накрайници		66				
8	Пистолет за „М-12"		66				
9	Струйник		66				
10	Маркуч комплект		66				
11	Сонда изходяща		66				
12	Карбонизираща тръба		66				
13	Държач за маркуч към ботуша		66				
14	Държач за маркуч тип опасваща лента		66				
15	Гумен уплътнител – „О" пръстен		66				
16	Предпазен клапан		66				
17	Ударен бутон за глава „М-12"		66				
18	Ос за ударен бутон „М-12"		66				
19	Пружина за ударен бутон за глава „М-12"		66				
20	Чашка с нагнетателна тръба „М -12"		66				
21	Ръкохватка за „М -12"		66				
22	Ос за ръкохватка за „М-12"		66				
Прахов 25 и 50 кг с газов патрон - возим							
1	Телен предпазител		19				

2	Вентил комплект		19				
3	Карбонизираща тръба		19				
4	Сонда изходяща		19				
5	Маркуч комплект с крайници, L=5 м		19				
6	Пистолет		19				
7	Струйник		19				
8	Гумен уплътнител – „O” пръстен		19				
9	Лост за вентил		19				
10	Дръжка за вентил		19				
11	Медно уплътнение		19				
12	Пластмасово уплътнение		19				
13	Предпазен клапан		19				
14	Бутилка, 2кг. с CO2(транспортна газ)		19				
15	Гъвкава връзка високо налягане L=150мм. (между бутилката с CO2 и бутилката с прах)		19				
16	Колело с бандажна гума за транспортна количка		19				
17	Колело за пневматична гума на транспортна количка		19				
18	Пневматична гума		19				

VI.5. Категория 5 – пожарогасители с CO2

• до 3,5 килограма

1	Вентил CO2 бързоотварящ W 28,8 x 1/14 “		36				
2	Вентил CO2 на винт(бавнодействащ) W 28,8 x 1/14 “		36				
3	Вентил CO2 бързоотварящ W 19,8 x 1/14 “		36				
4	Вентил CO2 на винт(бавнодействащ) W 19,8 x 1/14 “		36				
5	Снегообразувател (тип фуния) за CO2 - 2 кг.		36				
6	Комплект маркуч със снегообразувател за CO2 - 3.5 кг.		36				
7	Дифтунга алуминиева		36				
8	Предпазител		36				

• от 4,2 до 10 килограма

1	Вентил CO2 бързоотварящ W 28,8 x 1/14 “		397				
2	Вентил CO2 на винт (бавнодействащ) W 28,8 x 1/14 “		397				
3	Вентил CO2 бързоотварящ W 19,8 x 1/14 “		397				
4	Вентил CO2 на винт (бавнодействащ) W 19,8 x 1/14 “		397				
5	Маркуч с крайник и капсулован снегообразувател		397				

6	Дифтунга алуминиева		397				
7	Сонда за пожарогасител CO2 от 4,2 до 10 кг		397				
8	Предпазител		397				
• от 17,5 до 80 килограма							
1	Вентил CO2 бързоотварящ W 28,8 x 1/14 "		15				
2	Вентил CO2 на винт (бавнодействащ) W 28,8 x 1/14 "		15				
3	Сонда за пожарогасител CO2- от 17,5 до 80 кг		15				
4	Маркуч в.н.(150 Bar), L=5 м, комплект с накрайници		15				
5	Снегообразувател с дръжка		15				
6	Дифтунга алуминиева		15				
7	Предпазител		15				
8	Колело с бандажна гума за транспортна количка		15				
9	Колело за пневматична гума на транспортна количка		15				
10	Пневматична гума		15				
• 2 x 5.6 килограма							
1	Вентил CO2 бързоотварящ W 28,8 x 1/14 "		6				
2	Вентил CO2 на винт (бавнодействащ) W 28,8 x 1/14 "		6				
3	Вентил CO2 бързоотварящ W 19,8 x 1/14 "		6				
4	Вентил CO2 на винт (бавнодействащ) W 19,8 x 1/14 "		6				
5	Маркуч в.н. (150 Bar) L=2,5 м, к-т с накрайници		6				
6	Маркуч в.н. (150 Bar) L=5 м, к-т с накрайници		6				
7	Снегообразувател с дръжка		6				
8	Сонда за пож. CO2-5,6 кг		6				
9	Дифтунга алуминиева		6				
10	Трипътник съединит. за ПГ CO2 -2 x 5,6 кг. возим		6				
11	Предпазител		6				
12	Колело с бандажна гума за транспортна количка		6				
13	Колело за пневматична гума на транспортна количка		6				
14	Пневматична гума		6				
• от 2 x 20 кг до 2 x 80 кг и 4 x 37.5 кг							
1	Вентил CO2 бързоотварящ W 28,8 x 1/14 "		37				
2	Вентил CO2 на винт (бавнодействащ) W 28,8 x 1/14 "		37				
3	Сонда за пожарогасител CO2-20 кг		37				

4	Сонда за пожарогасител CO2-30 кг		37				
5	Сонда за пожарогасител CO2-35 кг		37				
6	Сонда за пожарогасител CO2-80 кг		37				
7	Маркуч в.н. L=5 м, к-т с накрайници		37				
8	Снегообразувател с дръжка		37				
9	Трипътник съединит. за ПГ CO2-2x20 до 80кг возим		37				
10	Дифтунга алуминиева		37				
11	Предпазител		37				
12	Колело с бандажна гума за транспортна количка		37				
13	Колело за пневматична гума на транспортна количка		37				
14	Пневматична гума		37				
Σ [лв] за всички резервни части за всички пожарогасители -Ц7							
Обща предлагана цена за срок от 12 (дванадесет) месеца:							
Ц = 1*Ц1 + 0.16* Ц2 + 0.15* Ц3 + 0.25* Ц4 + 0.25*Ц5 + 0.1*Ц6 + 0.1*Ц7 + 0.25*Ц8							
Обща предлагана цена за срок от 24 (двадесет и четири) месеца: Ц x 2							

Забележки:

Участник не може да предложи единична цена 0,00 лв., без ДДС.

Посочената по-горе обща цена служи само за нуждите на оценката. За срока на договора ще бъдат заплащани реално извършените дейности по единичните цени от ценовото предложение от офертата на избрания за изпълнител на обществената поръчка участник.

При несъответствие между изписаните цифром и словом обща цена, за валидна ще се счита изписаната словом. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем цифровата в съответствие с изписаната словом обща предлагана цена на офертата.

При несъответствие между предложените единични и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичните цени в съответствие с общата цена на офертата.

Дата:

Подпис и печат:

.....

(име и фамилия)

.....

(длъжност на представляващия участника)

РАЗДЕЛ VII: ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР

№МЕР-МН-ДОГ-..... /..... 2020 год.

Днес, 2020 година, в гр. Монтана, между:

ЕСО ЕАД, МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН Монтана, със седалище и адрес на управление: гр. Монтана 3400, ул. "Александър Стамболийски", № 45, ЕИК 1752013040084, представляван от Красимир Тодоров Георгиев – Ръководител МЕР Монтана, лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, упълномощен от Ангелин Николаев Цачев – Изпълнителен директор на ЕСО ЕАД, съгласно Пълномощно №1474/15.05.2018 г. с рег. № 3465/30.04.2018 г. и № 3466/30.04.2018 г. на нотариус Валентина Василева с рег. №320 на НК, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна и

“.....”, със седалище и адрес на управление гр., област, община, ул. №, ЕИК, представлявано от(име) –(длъжност), наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

На основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Решение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** № от2020 г. за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ по проведената процедура на договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет „**Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР Монтана**”, се сключи този договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни следната услуга: Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР Монтана, в обем съгласно списък, предоставен от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съгласно документацията за участие и офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите в съответствие с Техническата спецификация, Техническото и Ценовото си предложение, представляващи неразделна част от договора..

Чл. 3. (1) В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата му, ако е приложимо.

(2) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното обстоятелство.

СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от страните, и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от страните задължения по него, но за не повече от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на влизането му в сила.

Чл. 5. (1) При сключване на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предлага график за обслужване на пожарогасителите по партии в отделните обекти, който задължително се съгласува и подписва от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и представлява неразделна част от договора. Графикът може да се променя при възникнала необходимост от изпълнение на нови или отпадане на възложени дейности.

(2) Срок за обслужване на използвани ПГ и на такива с установени недостатъци при периодичен контрол, извършен от представител/и на Възложителя - (словом) дни от получаване на писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - по факс или по имейл.

(3). **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** упълномощават компетентни лица от своя персонал, които ги представляват при изпълнение на договора. Списъкът с тези лица е приложение към договора.

Чл. 6. Място на изпълнение на договора: в базата за обслужване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, находяща се в гр....., ул....., с ръководител....., тел.....

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ

Чл. 7. (1) Общата стойност на договора за изпълнение на предмета на поръчката се определя от обема на действително изпълнените услуги, вкл. и вложените резервни части и консумативи, остойностени по единичните цени съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Общата цена на предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, формирана по методиката, заложена в документацията за участие, е(.....) лева без ДДС. Тя е ориентировъчна и служи за база при определяне на гаранцията за изпълнение на договора и при изчисляване на евентуалните санкции по договора.

(3) Единичните цени, посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са фиксирани за времето на изпълнение на договора и не подлежат на актуализация. Те включват всички дейности по качествено извършване на услугите, както и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 8. (1) Всяко плащане по този договор ще се извършва в размер на 100% от фактурираната стойност, в срок до 30 календарни дни, с банков превод, по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след представяне на следните документи, издадени до края на съответния месец:

- изпращане на уведомително писмо от Възложителя до Изпълнителя, че техническото обслужване е приключило и документацията по процедурата е надлежно оформена от двете страни по договора. Писмото съдържа данни за трите фактури (за Монтана, Видин и Враца), стойност и длъжностно лице, което ще подпише съответната фактура;
- получаване от Възложителя на оригиналния (окончателно проверен и уточнен) Опис на обслужените пожарогасители с цена за обслужването на всеки пожарогасител от съответния обект и обща стойност на услугата за съответния подрайон на МЕР Монтана (Монтана, Видин и Враца) подписан от упълномощените представители на Възложителя и Изпълнителя.
- Оригинал на 3 (три) данъчни фактури (за Монтана, Видин и Враца) с общата стойност на извършената услуга за съответния подрайон на МЕР Монтана.

(2) Срокът за плащане започва да тече от датата на подписване на данъчната фактура от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 9. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: [.....]

BIC: [.....]

IBAN: [.....].

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (*три*) дни, считано от момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

Чл. 10. (1) В случай, че има сключен договор за подизпълнение и когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в размер на 100% (сто на сто) от фактурираната стойност, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, с банков превод, по сметката на подизпълнителя, след представяне на оригинална данъчна фактура за 100% (сто на сто) от стойността на частта от поръчката, предадена като отделен

обект, издадена до края на текущия месец за извършените през месеца услуги. Разплащането се осъществява въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3 (три) дневен срок от получаването му. Към искането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащането, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причините за това.

(2) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, не може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща изпълнените от подизпълнителя видове работи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а той от своя страна се разплаща с подизпълнителя.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 11. (1) При подписването на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора в размер на, лева, представляваща 5 % (пет на сто) от общата цена на предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 7, ал. 2 от настоящия договор.

Чл. 12. (1) В случай на изменение на договора, извършено в съответствие с този договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексирание на цената, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора, в срок до 3 (три) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на изискванията на чл. 13 от договора;
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 14 от договора;
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова застраховка, при спазване на изискванията на чл. 15 от договора.

Чл. 13. Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка:

ВІС:

ІВАН:

Чл. 14. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, която да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този договор;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (при наличието на основание за това), са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 15. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (при наличието на основание за това), са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след прекратяването на договора, в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в договора;

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора за период по-дълъг от 10 (*deset*) дни след предаването на пожарогасителите за техническо обслужване, удостоверено с документите по чл. 28, ал. 1 от настоящия договор, и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали договора на това основание;

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато услугите не отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в несъстоятелност.

Чл. 19. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 20. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (три) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 11, ал. 1 от договора.

Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

Чл. 22. (1) За обслужването на пожарогасителите – месеца (не по-малък от 12 месеца), считано от датата на приемо-предавателния протокол, изготвен след обслужването.

(2) Гаранционният срок на гасителните вещества от датата на приемо-предавателния протокол за влагането на:

- Гасителен прах ABC –/...../ месеца;
- Въглероден двуокис /CO₂/ – /...../ месеца;

(3) Гаранционните срокове на вложените резервни части са /...../ месеца от датата на приемо-предавателния протокол за влагането им.

(4) Гаранционните срокове по ал. 2 и 3 се удостоверяват със сертификати и/или декларации за съответствие на производителите, които се прилагат към приемо-предавателния протокол.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за претърпени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ щети при евентуално възникване на пожар, ако несвоевременното му потушаване се дължи на неизправност на пожарогасители в гаранционния срок след техническото им обслужване.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се освобождава от отговорност, ако неизправността на пожарогасителите е в резултат от механични увреждания и/или неправилно съхранение.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 23. Изброяването на конкретни права и задължения на страните в този раздел от договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения, на която и да е от страните.

Общи и специални права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията, посочени в настоящия договор;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора.

Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да предостави Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
2. да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите документи, свързани с изпълнението на договора, и да извърши преработване и/или допълване в указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал това;
3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на дейностите, предмет на договора, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в Договора;
6. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата му (освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП);
7. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП (ако е приложимо);
8. да извършва възложената му работа според изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на нормативната уредба;
9. да извършва дейностите, предмет на настоящия договор, в сроковете по уточнения график;

10. да предлага за бракуване неподлежащите на ремонт и/или неотговарящи на стандартизационните и нормативни изисквания пожарогасители за всеки от обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
11. да предава на представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на съответния обект подменените резервни части за бракуване и да възстанови за своя сметка повредени пожарогасители по време на процеса на изпитание, констатирани с приемо-предавателен протокол.
12. да предпазва от механични увреждания предадените му пожарогасители по време на превоза, товаро-разтоварните операции и техническото обслужване, като при неспазване на това задължение незабавно отстранява за своя сметка нанесени повреди по покритието на пожарогасителите;
13. да представя сертификати и/или декларации за съответствие относно вложените резервни части и гасителни вещества, както и гаранционни карти на производителите относно първите;
14. да приеме за обслужване пожарогасителите по предоставените списъци, както и допълнителни бройки пожарогасители при констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пропуски в списъка му по раздел I на документацията, както и при евентуална промяна на броя на обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
15. да отстранява за своя сметка проявени в гаранционния срок дефекти;
16. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най-късно 2 (два) дни преди вземане и връщане на пожарогасители от даден обект, за да може той да осигури присъствието на упълномощеното си лице;
17. да извършва превоз на пожарогасителите във връзка с изпълнение на поръчката за своя сметка и с организиран от него транспорт;
18. при налагаща се евентуална промяна в графика към договора да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ най-късно 2 (два) дни предварително, с оглед осигуряване присъствието на упълномощеното лице;
19. при вземане на пожарогасители за техническо обслужване извън територията на даден обект да предостави необходимия брой оборотни пожарогасители в съответния обект за периода на извършване на проверката с цел осигуряване на противопожарна безопасност;
20. ако по време на обслужването бъде заличен идентификационен надпис на пожарогасител или се наложи да бъде свален, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да го възстанови;
21. да боядисва пожарогасителите и количките на возимите такива само когато боята е олющена и не е налице дълбока корозия, но във връзка с конкретно възлагане от упълномощения представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при предаването на пожарогасителите за техническо обслужване. Горното обстоятелство се удостоверява чрез вписване в протокола за предаване на пожарогасителите;
22. при приключване на работата си в съответната група обекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да изготви и представи справка за подлежащите на хидростатични изпитвания пожарогасители през следващата календарна година, с данни за: месеца, през който изтича 10-годишният срок, обектите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и конкретизация на пожарогасителите;
23. да извършва техническото обслужване на пожарогасителите в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на посочения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в Техническите спецификации стандарт или еквивалентен стандарт, посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Техническото му предложение;
24. консумативите за зареждане на пожарогасителите да съответстват на посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в Техническите спецификации стандарти или еквивалентен стандарт, посочен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Техническото му предложение;
25. вложените резервни части, да бъдат нови, съответстващи на хармонизираните европейски стандарти и да имат маркировки, отговарящи на изискванията на чл. 4 от Наредбата за маркировката за съответствие.

Общи и специални права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква и да получи услугите в уговорения срок, количество и качество;

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия срок на Договора; да извършва проверки за спазването на правилната и безопасна работа, но без с това да пречи на изпълнението;
3. да спира извършването на работите при констатиране на некачествено извършени работи или отклонения от техническите изисквания и да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани констатираните недостатъци в изпълнението;
4. чрез свои упълномощени представители да присъства при обслужването на пожарогасителите в базата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и упражняват контрол върху вида и качеството на обслужването, ремонта, презареждането, както и при извършване на хидростатичните изпитвания.

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;
2. да пази Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в Договора;
3. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
4. да приеме изпълнението на услугите, когато то отговаря на договореното, по реда и при условията на този Договор;
5. да контролира изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и пълнотата на съставената от него документация;
6. съвместно с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да уточни и оформи график за техническо обслужване по отделните обекти;
7. да осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до съответните обекти, както и да извършва инструктаж по безопасност на представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако това е необходимо;
8. да осигури свои длъжностни лица за подписване на документите по приемане и предаване на пожарогасителите на обектите;
9. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на Договора.

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 28. (1) Предаването на пожарогасители за техническо обслужване, ремонт или хидростатични изпитвания става с подписване на Двустранен приемо-предавателен протокол. Протоколът се изготвя от Възложителя по образец и се подписва от упълномощените представители на двете страни.

(2) Приемането на обслужените пожарогасители от Възложителя се извършва и удостоверява с **Протокол за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършенотехническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване за устойчивост на налягане**, по образец Приложение №9 към чл.31 ал.5 от Наредба № 81213-531 от 09.09.2014г и съгласно чл.13, ал.2 от Наредба № 81213-647 о01.10.2014г.

При приемането упълномощените представители на двете страни подписват и Контролни листове, подготвени от Изпълнителя за всеки обслужен пожарогасител, в който са отразени извършените дейности, количеството подменено гасително вещество и вложените резервни части, с техните цени и общата цена за обслужване на дадения пожарогасител.

(3) Ако при обслужване на пожарогасителите се установи, че за някой от пожарогасителите е необходимо извършване и на допълнителни дейности, които не са вписани в протокола, с който е получен от обекта, Изпълнителят писмено съгласува с Възложителя извършването им, като това се записва в Протокола по образец Приложение №9 към чл.31 ал.5 от Наредба № 81213-531 от 09.09.2014г и съгласно чл.13, ал.2 от Наредба № 81213-647 о01.10.2014г.

(4) Изпълнителят представя сертификати за гасителните вещества, с които са заредени пожарогасителите. В сертификатите за гасителен прах трябва да е посочен гаранционния срок на праха.

(5) За всяка партида технически обслужени пожарогасители Изпълнителят изготвя количествено-стойностна сметка за всички описани по-горе дейности, подменено гасително вещество и резервни части, която прилага към фактурата.

(6) При приемане на всяка партида обслужени пожарогасители може да се извършва извадков контрол.

(7) Цялата партида се връща обратно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за повторно техническо обслужване за негова сметка, в случай, че изпробваният пожарогасител не сработи.

(8) Когато пробата за сработване е успешна, повторното зареждане на пожарогасителя с гасително вещество е за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(9) Под „партида” следва да се разбира количеството пожарогасители, което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обслужване, в различни периоди от време за срока на договора. За всяка партида технически обслужени пожарогасители Изпълнителят изготвя количествено-стойностна сметка за всички извършени дейности, подменено гасително вещество и резервни части, която прилага към фактурата. Ако при обслужване на пожарогасителите се установи, че данните за някой пожарогасител не отговарят на тези от протокола, с който са получени от обекта, в контролния лист се отразяват истинските данни и с допълнителен текст се пояснява различието в данните.

(10) При приемане на всяка партида обслужени пожарогасители, Възложителят проверява пожарогасителите за липсващи пломби, надписи и етикети. При констатиране на липси и несъответствия, Изпълнителят е длъжен да ги приеме за повторно техническо обслужване за негова сметка.

(11) За всички дефекти и недостатъци относно извършените дейности и/или вложени резервни части, проявили се в рамките на срока на договора и/или по време на гаранционния срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отправи рекламация (възражение) към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(12) Срокът за явяване на специалистите на Изпълнителя е 3 работни дни от получаване на възражението на Възложителя, като отстраняването на констатираните недостатъци се извършва в срок от 7 работни дни от получаването на възражението и е за сметка на Изпълнителя.

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 29. (1) При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, вкл. и при неспазване на сроковете за започване и за завършване на техническото обслужване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.2 % (нула цяло и две на сто) от общата цена на предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 7, ал. 2 от договора без ДДС за всеки ден забава, но не повече от 20% (двадесет на сто) от нея. Санкцията за забава не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неговите задължения и отговорности по настоящия договор. В случай, че в резултата на забавата се достигне максималния размер на неустойката от 20% от стойността на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** може да развали договора при условията по чл. 37 ал.3 на договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да извърши плащания в договорените срокове, той дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на законната лихва върху просроченото плащане за периода на забава.

Чл. 30. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не представи документ за удостоверяване на качеството на вложено при презареждане гасително вещество, дължи неустойка в размер на 200 (двеста) лв. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже съответното плащане до изясняване на качествените параметри на вложеното гасително вещество, като за целта може да възложи на неутрална акредитирана лаборатория извършването на съответни изпитания. Всички разходи във

връзка с това, вкл. повторно презареждане – цялостно или частично, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 31. Ако в резултат на допусната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ забава за осъществяване на техническото обслужване на пожарогасители след крайния срок от съгласувания график на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ бъдат наложени санкции от оправомощените контролни органи, сумата на санкциите остава за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 32. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.

Чл. 33. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, виновната Страна дължи неустойка в размер на 5% (пет процента) от общата цена (стойност) на Договора по чл. 7, ал. 2 от него.

Чл. 34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез задържане на сумата от гаранцията за изпълнение, а ако тя е недостатъчна – чрез задържане на съответната стойност от сумата за плащане. За предприетите действия по удържане на дължимите неустойки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

Чл. 35. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 36. (1) Този Договор се прекратява:

1. с изпълнение на всички задължения на страните по него;
2. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
3. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;
4. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;

(2) Договорът може да бъде прекратен:

1. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на всяка от Страните.
3. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 5 (пет) дневно писмено предизвестие. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди или пропуснати ползи.

Чл. 37. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

(2) За целите на този Договор Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

1. неспазване на сроковете по чл. 5, ал. 2 и чл. 28, ал. 11 от настоящия договор;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата спецификация;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на услугите в срок до 3 (три) дни, считано от датата на подписване на протокола по чл. 28, ал. 1 от настоящия договор;

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното време.

Чл. 38. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 39. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да преустанови предоставянето на услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

Чл. 40. При предсрочно прекратяване на Договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред услуги.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване

Чл. 41. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазване на приложими норми

Чл. 42. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ (респективно и неговите подизпълнители) е длъжен да спазва всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност - всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност

Чл. 43. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („**Конфиденциална информация**“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения,

компютърни устройства или други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.

(2) С изключение на случаите, посочени в чл.43.3. на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

3.1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

3.2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или

3.3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 3.2. или 3.3. Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови/нейни поделения, контролирани от него/нея фирми и организации, всички негови/нейни служители и наети от него/нея физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица. Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора, на каквото и да е основание.

(5) Освен изброеното по-горе и в допълнение към него ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

5.1. Да не разгласява по никакъв начин конфиденциална информация, станала му известна по повод изпълнение на горепосочения договор, отнасяща се за „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, пред вертикално интегрираното предприятие – „Български енергиен холдинг“ ЕАД или която и да е друга част от него.

5.2. Да пази конфиденциалната информация добросъвестно и да не разпространява и публикува, както и да не я предоставя на лица, които нямат право на достъп до нея.

5.3. Да върне при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички предоставени му документи и носители на информация.

Чл. 44. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Прехвърляне на права и задължения

Чл. 45. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора (респ. и по договорите за подизпълнение) могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения

Чл. 46. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила

Чл. 47. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.

(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора задължения.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата Страна в срок до 3 (три) дни от настъпване на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на неизпълнението.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:

1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.

(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Нищожност на отделни клаузи

Чл. 48. В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Уведомления

Чл. 49. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция:

Тел.:

Факс:

e-mail:

Лице за контакт:

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция:

Тел.:

Факс:

e-mail:

Лице за контакт:

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;
3. датата на приемането – при изпращане по факс;
4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

Приложимо право

Чл. 50. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Разрешаване на спорове

Чл. 51. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри

Чл. 52. Този Договор се състои от страници и е изготвен и подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.

Приложения:

Чл. 53. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Техническа спецификация;

Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 107, т. 4 от ЗОП
за липса на свързаност с друг участник

Долуподписаният/ -ата

.....,
(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №....., издадена на
от – гр.....,
адрес:.....

(постоянен адрес)

в качеството ми на
(посочете длъжността)

на.....
(посочете наименованието на участника)

участник в обществена поръчка с предмет: „Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД МЕР Монтана“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представяваният от мен участник не е свързано лице съгласно §2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата поръчка.

Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:.....

ДЕКЛАРАТОР:.....
(подпис)

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 42, ал. 2, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният/ата:,

(име, презиме, фамилия)

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността,

постоянен адрес:,

гражданство/а:,

документ за самоличност:,

ДЕКЛАРИРАМ:

- Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория⁽¹⁾):
- държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или помощник-министри;
 - членове на парламенти или на други законодателни органи;
 - членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при изключителни обстоятелства;
 - членове на сметна палата;
 - членове на управителни органи на централни банки;
 - посланици и управляващи дипломатически мисии;
 - висши офицери от въоръжените сили;
 - членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата;
 - кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и председатели на общински съвети;
 - членове на управителните органи на политически партии;
 - ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи еквивалентна функция в такива организации.
- Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП.
- През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):
.....
- През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП
- Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):

- съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
- низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
- възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които възходящите от първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
- роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;
- физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по ал. 2 на юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки търговски, професионални или други делови взаимоотношения с лице по ал. 2;
- физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в полза на лице по ал. 2.
- Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.
- През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната категория):
- През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП.

Предоставям следната допълнителна информация във връзка с принадлежността ми към горепосочената категория/и:

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

ДАТА:

ДЕКЛАРАТОР:

⁽¹⁾ Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗМИП категориите включват съответно и доколкото е приложимо, длъжности в институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Долуподписаният/ата:

1. (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за установяване на самоличността , дата на раждане: , гражданство/а: , постоянен адрес: , или адрес: (за чужди граждани без постоянен адрес),

в качеството ми на:

- законен представител
- пълномощник

на (посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание) с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър , вписано в регистъра при

ДЕКЛАРИРАМ:

I. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/ правно образувание са следните физически лица:

1. (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ: , дата на раждане , гражданство/а: (посочва се всяко гражданство на лицето), Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството: , постоянен адрес: , или адрес: (за лица без постоянен адрес на територията на Република България) което е:

лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза)

лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

(посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или

лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с

предходно посочените;

лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

друго (посочва се).....

Описание на притежаваните права:

2. (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ:, дата на раждане, гражданство/а: (посочва се всяко гражданство на лицето), Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството:, постоянен адрес:, или адрес:, (за лица без постоянен адрес на територията на Република България)

което е:

лице, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, упражняващо контрол по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза)

лице, упражняващо решаващо влияние при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, което упражнява краен ефективен контрол чрез упражняването на права чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

(посочва се конкретната категория) учредител, доверителен собственик, пазител, бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с

предходно посочените;

лице, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 – 3 от допълнителните разпоредби на ЗМИП;

лице, изпълняващо длъжността на висш ръководен служител, когато не може да се установи друго лице като действителен собственик;

друго (посочва се).....

Описание на притежаваните права:

II. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно образувание, са:

A. Юридически лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол:
....., *(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)*,
седалище: *(държава, град, община)*, адрес:
....., вписано в регистър, ЕИК/БУЛСТАТ или
номер в съответния национален регистър

Представители:

1. *(име, презиме, фамилия)*, ЕГН/ЛНЧ:, дата на раждане:, гражданство/а: *(посочва се всяко гражданство на лицето)*, Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството:, постоянен адрес:

2. *(име, презиме, фамилия)*, ЕГН/ЛНЧ:, дата на раждане:, гражданство/а: *(посочва се всяко гражданство на лицето)*, Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството:, постоянен адрес: *(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)*;

Начин на представляване: *(заедно, поотделно или по друг начин)*.

B. Юридически лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол:
....., *(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице или видът на правното образувание)*,
седалище:, *(държава, град, община)*, адрес:
....., вписано в регистър, ЕИК/БУЛСТАТ или
номер в съответния национален регистър

Представители:

1. *(име, презиме, фамилия)*, ЕГН/ЛНЧ:, дата на раждане:, гражданство/а: *(посочва се всяко гражданство на лицето)*, Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството:, постоянен адрес:, или адрес: *(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)*

2. *(име, презиме, фамилия)*, ЕГН/ЛНЧ:, дата на раждане:, гражданство/а: *(посочва се всяко гражданство на лицето)*, Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по гражданството:, постоянен адрес:, или адрес: *(за лица без постоянен адрес на територията на Република България)*

Начин на представяване:(заедно, поотделно или по друг начин).

III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП:

..... (име, презиме, фамилия), ЕГН/ЛНЧ:, дата на раждане:
....., гражданство/а:, постоянен адрес на територията на
Република България:

IV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП:

1.

2.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за декларирана невярна данни.

ДАТА:

ДЕКЛАРАТОР:
(име и подпис)

Указания:

Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП

Долуподписаният/ата: (име, презиме, фамилия), ЕГН, документ за самоличност, издаден на от, постоянен адрес:, гражданство/а, в качеството ми на, в, ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен номер

Декларирам, че паричните средства, използвани в рамките на следното делово взаимоотношение, или предмет на следната операция или сделка, в размер, (посочват се размерът и видът на валутата), имат следния произход:

*При посочване на **физическо лице** се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ, а за лицата, които не попадат в обхвата на чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация – дата на раждане; при посочване на **юридическо лице или друго правно образувание** – неговото наименование, ЕИК/БУЛСТАТ, а ако **същото е регистрирано в друга държава** – наименованието, регистрационният номер или друг идентификационен номер, под който същото е вписано в съответния регистър на другата държава.*

*При посочване на **договори (включително договори за дарение), фактури или други документи** се посочват техният вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване или подписване, както и данни за лицата, с които е сключен договорът или които са подписали или издали документите.*

*При посочване на **наследство** се посочват година на придобиване и данни за наследодателя или наследодателите, при посочване на **спестявания** – периодът, в който са натрупани спестяванията, както и данни за източника, а при посочване на **доходи от търговска или трудова дейност, както и друг общоформулиран източник** – периодът, в който са генерирани доходите, както и данни за работодателя или контрагентите.*

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства.

ДАТА:

ДЕКЛАРАТОР:
(име и подпис)

РАЗДЕЛ VI. ОБРАЗЕЦ ЗА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

ДО
ЕСО ЕАД МЕР Монтана
гр. Монтана 3400
ул. „Ал.Стамболийски”, №45

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ №

Издадена в полза на „Издадена в полза на „ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД (ЕСО ЕАД), МЕР МОНТАНА, ЕИК 1752013040084, със седалище и адрес на управление гр. Монтана 3400, ул. "Александър Стамболийски" № 45.

Известни сме, че нашият Клиент, _____ (наименование и адрес на участника), наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение № / _____ г. / Утвърден Протокол от _____ г., (посочва се № и дата на Решението за класиране/дата на Протокола) е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект: _____ (наименование на поръчката дадено от възложителя).

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, в размер на.....% _____ (словом: _____) (посочва се размера от Обявлението) от прогнозната стойност на поръчката, а именно за сумата _____ (словом: _____) _____ (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира изпълнението на договора.

Като се има предвид гореспоменатото, ние _____ (наименование и адрес на Банката), с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим незабавно, в срок до 3 (три) работни дни след получаването на Ваше писмено поискване, всяка посочена сума или суми, предявени от Вас, чиито общ размер не надвишава сумата от(словом: _____) _____ (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), без оспорване или възражения, без представянето на каквито и други доказателства от Ваша страна, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил всички или някое от своите задължения по силата на сключения от него с Вас договор, независимо от валидността на този договор.

Вашето решение е задължително за нас и се задължаваме да платим в определения срок след получаване на Вашето писмено поискване всяка посочена сума или суми, чиито общ размер не надвишава (словом: _____), без лихви, начисления, допълнителни такси, прихващане или насрещен иск, съгласно Вашите указания, без да изискваме потвърждение, съгласие или каквото и да било друго действие от нашия Клиент и без правото да вземем под внимание евентуално оспорване или възражение от страна на Клиента.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо, ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно шифровано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващо че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или внесено от упълномощено от Вас лице и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна.

Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване на Вашето писмено искане за плащане на посочения по-горе адрес или след получаване на SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на(посочва се конкретна дата), като срокът на валидност включва общо срока за изпълнение на договора и допълнително 30 (тридесет) дни след изпълнение на всички задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. До датата, определена в предходното изречение, включително, каквото и да е искане за плащане по нея трябва да бъде получено от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е изпратен обратно или не.

Промяна или преустановяване на фактически или правни отношения между нас и нашия Клиент не ни освобождава от задълженията ни по настоящата гаранция. Нашите задължения, произтичащи от настоящата гаранция, остават в сила и няма да бъдем освободени от тях, ако нашият Клиент е обявил неплатежоспособност или несъстоятелност или е в процес на ликвидация, или преобразуване независимо от начина на преобразуване или прекратяване, или в случай на принудителна административна или друга процедура, или ако Клиентът прихваща сума във връзка с иск срещу вас (ЕСО ЕАД). Всички условия на настоящата гаранция остават в пълна сила, независимо от евентуална промяна във финансовото или правно състояние на нашия Клиент.

Настоящата гаранция и всички произтичащи от нея правоотношения се ръководят от българското законодателство. Всеки спор, възникнал от или във връзка с тази гаранция, ще бъде отнесен за решаване пред компетентния български съд.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ГОРНОТО, настоящата гаранция е подписана на(дата)

Подпис и печат,
(БАНКА)

Всичките текстове в образеца са задължителни.