



ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

ДИРЕКЦИЯ ПРЕНΟΣ НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ - МЕР "БУРГАС"

8000 Бургас, ул. „Александровска“ № 1, тел. 056 / 851 741, факс 056 / 841 231, e-mail: eso@bs.eso.bg

ДОКЛАД

За резултатите от работата на комисия, назначена със Заповеди №МЕР-БС-ЗАП-1334/21.08.2020 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадени оферти за участие в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 kV "Близнак"**“, открита с Решение № МЕР-БС-ЗАП-1221/04.08.2020г., чрез използване на създадената Квалификационна система (КС) с предмет: "Строително-монтажни работи на сгради и обекти от електропреносната мрежа", Обособена позиция № 4: СМР на сгради и обекти от електропреносната мрежа на територията на МЕР Бургас, МЕР Стара Загора, МЕР Хасково, МЕР Пловдив, открита с Решение № 205/ 21.02.2017 г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки под № 01379-2017-0012 на 24.02.2017 г.

Състав на комисията:

Председател: Константин Казаков – ръководител сектор ЕПВН, МЕР Бургас

и членове: 1. Николай Добрев - инженер пренос ел. енергия, ПиР на ЕПВН, сектор ЕПВН, МЕР Бургас;

2. Илиана Иванова – счетоводител, оперативен, с-р "Счетоводство", МЕР Бургас;

3. Венцислава Мавродиева – юриконсулт, МЕР Бургас;

4. Лили Димова – организатор обществени поръчки, сектор "Организация инвестиционна и ремонтна дейности", МЕР Бургас.

Действията на комисията са обективирани в протоколите от работата ѝ, неразделна част от настоящия доклад.

I. Участници в процедурата

За участие в процедурата бяха поканени лицата, включени в КС и изтеглени чрез жребий, спазвайки изискванията на т. 5 и съгласно т. 6.3 от Раздел V. "Общи условия за поръчките, които ще бъдат възлагани чрез квалификационна система" от Правила и критерии за създаване на КС, от документацията по КС, посочени в обявлението в раздел III.1.9.т.3. с предмет: "Строително-монтажни работи на сгради и обекти от електропреносната мрежа", Обособена позиция № 4: СМР на сгради и обекти от електропреносната мрежа на територията на МЕР Бургас, МЕР Стара Загора, МЕР Хасково, МЕР Пловдив, както следва:

1. "ЕЛ КОНТРОЛ" ЕООД	ЕИК 123164262
2. "ВИКТОРИЯ 1103" ЕООД	ЕИК 202971830
3. "ВЕНИ - 97" ЕООД	ЕИК 128019502
4. "ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ЕООД	ЕИК 115812097
5. СД "ЗДРАВЕЦ-ЦАНЕВ И СИЕ"	ЕИК 107022580
6. "ВАЯНА" ЕООД	ЕИК 119633370

Оферти представиха следните участници:

1. СД "ЗДРАВЕЦ-ЦАНЕВИ СИЕ"

– вх.№ СПОП-МЕР-БС-1228#1/14.08.2020 г.

- | | |
|--|---|
| 2. "ВАЯНА" ЕООД | – вх.№ СПОП-МЕР-БС-1228#2/18.08.2020 г. |
| 3. "ВЕНИ - 97" ЕООД | – вх.№ СПОП-МЕР-БС-1228#3/18.08.2020 г. |
| 4. "ЕЛ КОНТРОЛ" ЕООД | – вх.№ СПОП-МЕР-БС-1228#4/19.08.2020 г. |
| 5. "ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ЕООД | – вх.№ СПОП-МЕР-БС-1228#5/19.08.2020 г. |
| 6. "ВИКТОРИЯ 1103" ЕООД | – вх.№ СПОП-МЕР-БС-1228#6/19.08.2020 г. |

II. Класиране на участниците и предложение за сключване на договор с класирания на първо място участник:

на I-во място: СД "ЗДРАВЕЦ-ЦАНЕВ И СИЕ" - с предложена обща цена за цялостно изпълнение на поръчката 398 879,60 лв. (триста деветдесет и осем хиляди осемстотин седемдесет и девет лева и 60 ст.) без ДДС;

на II-ро място: "ВИКТОРИЯ 1103" ЕООД - с предложена обща цена за цялостно изпълнение на поръчката 399 268,19 лв. (триста деветдесет и девет хиляди двеста шестдесет и осем лева и 19 ст.) без ДДС;

на III-то място: "ВЕНИ - 97" ЕООД - с предложена обща цена за цялостно изпълнение на поръчката 403 468,49 лв. (четиристотин и три хиляди четиристотин шестдесет и осем лева и 49 ст.) без ДДС.

Комисията предлага да се сключи договор за обществена поръчка с класирания на I-во място участник **СД "ЗДРАВЕЦ-ЦАНЕВ И СИЕ"**.

III. Предложение за отстраняване на участници:

1. "ВАЯНА" ЕООД

В своето предложение за изпълнение на поръчката участникът "ВАЯНА" ЕООД е посочил: *„Грундирането ще се изпълни в два слоя, с дебелина на всеки слой по 40 (четиридесет) микрона и обща дебелина на покритието от 80 (осемдесет) микрона. Предвиденото грундиране на 100% от общата площ ще се изпълни като първият слой антикорозионен грунд задължително ще се положи по частите от СРС обхващащи: основите на СРС на височина минимум до 3.00 м; короните и конзолите на СРС, както и вътрешните напречни хоризонтални връзки на СРС. Вторият слой антикорозионен грунд ще се положи освен по изброените участъци и по местата върху които не е положен първи слой грунд, така че върху цялата площ на СРС ще е нанесен минимум един пласт антикорозионен грунд.“*, което не отговаря на изискванията на Възложителя посочени в Раздел I: Технически спецификации, Подраздел Б. Технически спецификации, т. 1. Технически спецификации за материалите от антикорозионната система от Документацията, а именно да бъде постигната обща дебелина на защитното покритие не по-малко от 160 микрона, като за антикорозионен грунд да се постигне минимум 80 микрона, за междинно покритие минимум 40 микрона и за крайно покритие минимум 40 микрона.

В своето предложение за изпълнение на поръчката участникът "ВАЯНА" ЕООД е посочил, че ще използва материали за антикорозионна защита на фирма "ОРГАХИМ" АД, като не е представил документи удостоверяващи характеристиките на материалите и/или системата за антикорозионна защита.

Предвид горната констатация, комисията предлага участника "ВАЯНА" ЕООД за отстраняване от процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП със следните

Мотиви: Участникът "ВАЯНА" ЕООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, а именно:

В своето предложение за изпълнение на поръчката участникът "ВАЯНА" ЕООД е посочил: *„Грундирането ще се изпълни в два слоя, с дебелина на всеки слой по 40 (четиридесет) микрона и обща дебелина на покритието от 80 (осемдесет) микрона. Предвиденото грундиране на 100% от общата площ ще се изпълни като първият слой антикорозионен грунд задължително ще се положи по частите от СРС обхващащи: основите на СРС на височина минимум до 3.00 м; короните и конзолите на СРС, както и вътрешните напречни хоризонтални връзки на СРС. Вторият слой антикорозионен грунд ще се положи освен по*

изброените участъци и по местата върху които не е положен първи слой грунд, така че върху цялата площ на СРС ще е нанесен минимум един пласт антикорозионен грунд.“, което не отговаря на изискванията на Възложителя посочени в Раздел I: Технически спецификации, Подраздел Б. Технически спецификации, т. 1. Технически спецификации за материалите от антикорозионната система от Документацията, а именно да бъде постигната обща дебелина на защитното покритие не по-малко от 160 микрона, като за антикорозионен грунд да се постигне минимум 80 микрона, за междинно покритие минимум 40 микрона и за крайно покритие минимум 40 микрона.

В своето предложение за изпълнение на поръчката участникът "ВАЯНА" ЕООД е посочил, че ще използва материали за антикорозионна защита на фирма "ОРГАХИМ" АД, като не е представил документи удостоверяващи характеристиките на материалите и/или системата за антикорозионна защита.

2. "ЕЛ КОНТРОЛ" ЕООД

В своето предложение за изпълнение на поръчката участникът "ЕЛ КОНТРОЛ" ЕООД е посочил: „*Грундирането ще се изпълни в два слоя, с дебелина на всеки слой по 40 (четиридесет) микрона и обща дебелина на покритието от 80 (осемдесет) микрона. Предвиденото почистване и грундиране на общата площ ще се изпълни като първият слой антикорозионен грунд задължително ще се положи по частите от СРС обхващащи: основите на СРС на височина минимум до 2.00 м; короните и конзолите на СРС, както и вътрешните напречни хоризонтални връзки на СРС. Вторият слой антикорозионен грунд ще се положи освен по изброените участъци и по местата върху които не е положен първи слой грунд.*“, което не отговаря на изискванията на Възложителя посочени в Раздел I: Технически спецификации, Подраздел Б. Технически спецификации, т. 1. Технически спецификации за материалите от антикорозионната система от Документацията, а именно да бъде постигната обща дебелина на защитното покритие не по-малко от 160 микрона, като за антикорозионен грунд да се постигне минимум 80 микрона, за междинно покритие минимум 40 микрона и за крайно покритие минимум 40 микрона.

В своето предложение за изпълнение на поръчката участникът "ЕЛ КОНТРОЛ" ЕООД е посочил, че ще използва материали за антикорозионна защита на фирма "ОРГАХИМ" АД. В частта техническото описание на материалите и препоръчителните системи за нанасяне на системата за антикорозионна защита на фирмата производител е записано:

- грунд бързосъхнещ антикорозионен ПФ-07 – дебелина на слоя сухо на 1-ви слой ~ 25 микрона, 2-ри слой общо ~ 50 микрона и препоръчителна система за нанасяне.

Описаните по-горе характеристики са идентични с поставените от възложителя, но от представените копия на документи на предложените материали за антикорозионна защита е видно, че същите не доказват необходимите характеристики, посочени от възложителя в документацията за участие в обществената поръчка. Участникът не е покрил минималните изисквания на Възложителя по отношение на дебелина на слоевете за отделните покрития и препоръчителните системи за нанасянето им, като е представил документи, неотговарящи на изискванията на антикорозионната система, съответстваща на системата А1.04 от таблица А.1 на БДС EN ISO 12944-5:2018 (или еквивалентен) посочени в Раздел I: Технически спецификации, Подраздел Б. Технически спецификации, т. 1. Технически спецификации за материалите от антикорозионната система от Документацията, а именно да бъде постигната обща дебелина на защитното покритие не по-малко от 160 микрона, като за антикорозионен грунд да се постигне минимум 80 микрона, за междинно покритие минимум 40 микрона и за крайно покритие минимум 40 микрона.

Предвид горната констатация, комисията предлага участника "ЕЛ КОНТРОЛ" ЕООД за отстраняване от процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП със следните

Мотиви: Участникът "ЕЛ КОНТРОЛ" ЕООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, а именно:

В своето предложение за изпълнение на поръчката участникът "ЕЛ КОНТРОЛ" ЕООД е посочил: „Грундирането ще се изпълни в два слоя, с дебелина на всеки слой по 40 (четиридесет) микрона и обща дебелина на покритието от 80 (осемдесет) микрона. Предвиденото почистване и грундиране на общата площ ще се изпълни като първият слой антикорозионен грунд задължително ще се положи по частите от СРС обхващащи: основите на СРС на височина минимум до 2.00 м; короните и конзолите на СРС, както и вътрешните напречни хоризонтални връзки на СРС. Вторият слой антикорозионен грунд ще се положи освен по изброените участъци и по местата върху които не е положен първи слой грунд.“, което не отговаря на изискванията на Възложителя посочени в Раздел I: Технически спецификации, Подраздел Б. Технически спецификации, т. 1. Технически спецификации за материалите от антикорозионната система от Документацията, а именно да бъде постигната обща дебелина на защитното покритие не по-малко от 160 микрона, като за антикорозионен грунд да се постигне минимум 80 микрона, за междинно покритие минимум 40 микрона и за крайно покритие минимум 40 микрона.

В своето предложение за изпълнение на поръчката участникът "ЕЛ КОНТРОЛ" ЕООД е посочил, че ще използва материали за антикорозионна защита на фирма "ОРГАХИМ" АД. В частта техническото описание на материалите и препоръчителните системи за нанасяне на системата за антикорозионна защита на фирмата производител е записано:

- грунд бързосъхнещ антикорозионен ПФ-07 – дебелина на слоя сухо на 1-ви слой ~ 25 микрона, 2-ри слой общо ~ 50 микрона и препоръчителна система за нанасяне.

Описаните по-горе характеристики са идентични с поставените от възложителя, но от представените копия на документи на предложените материали за антикорозионна защита е видно, че същите не доказват необходимите характеристики, посочени от възложителя в документацията за участие в обществената поръчка. Участникът не е покрил минималните изисквания на Възложителя по отношение на дебелина на слоевете за отделните покрития и препоръчителните системи за нанасянето им, като е представил документи, неотговарящи на изискванията на антикорозионната система, съответстваща на системата А1.04 от таблица А.1 на БДС EN ISO 12944-5:2018 (или еквивалентен) посочени в Раздел I: Технически спецификации, Подраздел Б. Технически спецификации, т. 1. Технически спецификации за материалите от антикорозионната система от Документацията, а именно да бъде постигната обща дебелина на защитното покритие не по-малко от 160 микрона, като за антикорозионен грунд да се постигне минимум 80 микрона, за междинно покритие минимум 40 микрона и за крайно покритие минимум 40 микрона.

3. "ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ЕООД

В своето предложение за изпълнение на поръчката участникът е посочил, че грундирането ще се изпълни в един или два слоя в зависимост от предложената технология на производителя, без да представя такава.

В своето предложение за изпълнение на поръчката участникът "ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ЕООД е посочил, че ще използва материали за антикорозионна защита на фирма "НИНАХИМ" ЕООД, като не е представил документи удостоверяващи характеристиките на материалите и/или системата за антикорозионна защита.

Предвид горната констатация, комисията предлага участника "ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ЕООД за отстраняване от процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП със следните

Мотиви: Участникът "ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ЕООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, а именно:

В своето предложение за изпълнение на поръчката участникът е посочил, че грундирането ще се изпълни в един или два слоя в зависимост от предложената технология на производителя, без да представя такава.

В своето предложение за изпълнение на поръчката участникът "ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ЕООД е посочил, че ще използва материали за антикорозионна защита на фирма "НИНАХИМ" ЕООД, като не е представил документи удостоверяващи характеристиките на материалите и/или системата за антикорозионна защита.

Настоящият доклад, изготвен на 16.09.2020 г. се предоставя на възложителя заедно с цялата документация, включително всички документи, изготвени в хода на работа на комисията.

Приложение:

1. Протокол № 1 от работата на комисията, съставен на 08.09.2020 г.
2. Протокол № 2 от работата на комисията, съставен на 16.09.2020 г.

Комисия:

Председател: *Regламент (ЕС)*
Константин Казаков ..2016/679...

Членове: 1. Николай Добрев

Regламент (ЕС)
2016/679

..... 2. Илиана Иванова

Regламент (ЕС)

.....2016/679. 4. Лили Димова

3. Венцислава Мавродиева

Regламент (ЕС)

(2016/679)

Regламент (ЕС)

.....2016/679

Утвърдил:

ВЕЛИЧКО КИСЕЛКОВ
РЪКОВОДИТЕЛ МЕР БУРГАС

Regламент (ЕС)

.....2016/679

пълномощник на изп. директор, съгласно пълномощно № 1609/14.01.2019 г.,
нот. заверено с рег. № 347/14.01.2019 г. на нотариус В. Василева № 320 на Нот. Камара

Дата: 05.10.2020 г.

ДИРЕКЦИЯ ПРЕНΟΣ НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ - МЕР "БУРГАС"

8000 Бургас, ул. „Александровска“ № 1, тел. 056 / 851 741, факс 056 / 841 231, e-mail: eso@bs.eso.bg

ПРОТОКОЛ № 1

От дейността на комисия, назначена със Заповед № МЕР-БС-ЗАП-1334/21.08.2020 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадени оферти за участие в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 kV "Близнак"“**, открита с Решение № МЕР-БС-ЗАП-1221/04.08.2020 г., чрез използване на създадената Квалификационна система (КС) с предмет: "Строително-монтажни работи на сгради и обекти от електропреносната мрежа", Обособена позиция № 4: СМР на сгради и обекти от електропреносната мрежа на територията на МЕР Бургас, МЕР Стара Загора, МЕР Хасково, МЕР Пловдив, открита с Решение № 205/ 21.02.2017 г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки под № 01379-2017-0012 на 24.02.2017 г.

Състав на комисията:

Председател: Константин Казаков – ръководител сектор ЕПВН, МЕР Бургас

и членове: 1. Николай Добрев - инженер пренос ел. енергия, ПиР на ЕПВН, сектор ЕПВН, МЕР Бургас;

2. Илиана Иванова – счетоводител, оперативен, с-р "Счетоводство", МЕР Бургас;

3. Венцислава Мавродиева – юрисконсулт, МЕР Бургас;

4. Лили Димова – организатор обществени поръчки, сектор "Организация инвестиционна и ремонтна дейности", МЕР Бургас.

На 21.08.2020 г. от 10:00 часа комисията проведе открито заседание за отваряне на постъпилите оферти за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 kV "Близнак"“**.

Комисията започна работа, след като Председателят предостави постъпилите оферти от деловодството с приложен протокол и справка за дата и час на постъпването им от следните участници:

- | | |
|--|---|
| 1. СД "ЗДРАВЕЦ-ЦАНЕВИ СИЕ" | – вх.№ СПОП-МЕР-БС-1228#1/14.08.2020 г. |
| 2. "ВАЯНА" ЕООД | – вх.№ СПОП-МЕР-БС-1228#2/18.08.2020 г. |
| 3. "ВЕНИ - 97" ЕООД | – вх.№ СПОП-МЕР-БС-1228#3/18.08.2020 г. |
| 4. "ЕЛ КОНТРОЛ" ЕООД | – вх.№ СПОП-МЕР-БС-1228#4/19.08.2020 г. |
| 5. "ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ЕООД | – вх.№ СПОП-МЕР-БС-1228#5/19.08.2020 г. |
| 6. "ВИКТОРИЯ 1103" ЕООД | – вх.№ СПОП-МЕР-БС-1228#6/19.08.2020 г. |

В съответствие с изискването на чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), всички членове на комисията подписаха декларации за липса на конфликт на интереси с участниците в процедурата, както и декларации за предотвратяване на тръжни манипулации.

В обявения час за отваряне на офертата не се явиха представители на участниците и на средствата за масово осведомяване.

Председателят на комисията отвори запечатаните, непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване, оповести съдържанието им и установи наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ във всяка от тях. Всички членове на комисията подписаха техническите предложения и пликите с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участниците.

С извършване на горните действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

Комисията продължи своята работа, като разгледа офертите и провери тяхното съответствие с изискванията на възложителя. Комисията констатира следното:

1. Участникът СД "ЗДРАВЕЦ-ЦАНЕВИ СИЕ" е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо срок за изпълнение, гаранционен срок, обяснителна записка, графична част на план-графика, мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР, технически спецификации на строителните продукти, технически спецификации за изпълнение на СМР и копия на документи удостоверяващи действителните характеристики на материалите, което отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Комисията допуска участника СД "ЗДРАВЕЦ-ЦАНЕВИ СИЕ" до разглеждане и оценка на ценовото предложение.

2. Участникът "ВАЯНА" ЕООД е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо срок за изпълнение, гаранционен срок, обяснителна записка, графична част на план-графика, мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР, технически спецификации на строителните продукти, технически спецификации за изпълнение на СМР.

В своето предложение за изпълнение на поръчката участникът "ВАЯНА" ЕООД е посочил: *„Грундирането ще се изпълни в два слоя, с дебелина на всеки слой по 40 (четиридесет) микрона и обща дебелина на покритието от 80 (осемдесет) микрона. Предвиденото грундиране на 100% от общата площ ще се изпълни като първият слой антикорозионен грунд задължително ще се положи по частите от СРС обхващащи: основите на СРС на височина минимум до 3.00 м; короните и конзолите на СРС, както и вътрешните напречни хоризонтални връзки на СРС. Вторият слой антикорозионен грунд ще се положи освен по изброените участъци и по местата върху които не е положен първи слой грунд, така че върху цялата площ на СРС ще е нанесен минимум един пласт антикорозионен грунд.“*, което не отговаря на изискванията на Възложителя посочени в Раздел I: Технически спецификации, Подраздел Б. Технически спецификации, т. 1. Технически спецификации за материалите от антикорозионната система от Документацията, а именно да бъде постигната обща дебелина на защитното покритие не по-малко от 160 микрона, като за антикорозионен грунд да се постигне минимум 80 микрона, за междинно покритие минимум 40 микрона и за крайно покритие минимум 40 микрона.

В своето предложение за изпълнение на поръчката участникът "Ваяна" ЕООД е посочил, че ще използва материали за антикорозионна защита на фирма "ОРГАХИМ" АД, като не е представил документи удостоверяващи характеристиките на материалите и/или системата за антикорозионна защита.

Предвид горната констатация, комисията предлага участника "ВАЯНА" ЕООД за отстраняване от процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП със следните

Мотиви: Участникът "ВАЯНА" ЕООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, а именно:

В своето предложение за изпълнение на поръчката участникът "ВАЯНА" ЕООД е посочил: *„Грундирането ще се изпълни в два слоя, с дебелина на всеки слой по 40 (четиридесет) микрона и обща дебелина на покритието от 80 (осемдесет) микрона. Предвиденото грундиране на 100% от общата площ ще се изпълни като първият слой антикорозионен грунд задължително ще се положи по частите от СРС обхващащи: основите на СРС на височина минимум до 3.00 м; короните и конзолите на СРС, както и вътрешните напречни хоризонтални връзки на СРС. Вторият слой антикорозионен грунд ще се положи освен по изброените участъци и по местата върху които не е положен първи слой грунд, така че върху цялата площ на СРС ще е нанесен минимум един пласт антикорозионен грунд.“*, което не отговаря на изискванията на Възложителя посочени в Раздел I: Технически спецификации, Подраздел Б. Технически спецификации, т. 1. Технически спецификации за материалите от антикорозионната система от Документацията, а именно да бъде постигната обща дебелина на защитното покритие не по-малко от 160 микрона, като за антикорозионен грунд да се постигне минимум 80 микрона, за междинно покритие минимум 40 микрона и за крайно покритие минимум 40 микрона.

В своето предложение за изпълнение на поръчката участникът "ВАЯНА" ЕООД е посочил, че ще използва материали за антикорозионна защита на фирма "ОРГАХИМ" АД, като не е представил документи удостоверяващи характеристиките на материалите и/или системата за антикорозионна защита.

3. Участникът "ВЕНИ - 97" ЕООД е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо срок за изпълнение, гаранционен срок, обяснителна записка, графична част на план-графика, мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР, технически спецификации на строителните продукти, технически спецификации за изпълнение на СМР и копия на документи удостоверяващи действителните характеристики на материалите, което отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Комисията допуска участника "ВЕНИ - 97" ЕООД до разглеждане и оценка на ценовото предложение.

4. Участникът "ЕЛ КОНТРОЛ" ЕООД е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо срок за изпълнение, гаранционен срок, обяснителна записка, графична част на план-графика, мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР, технически спецификации на строителните продукти, технически спецификации за изпълнение на СМР.

В своето предложение за изпълнение на поръчката участникът "ЕЛ КОНТРОЛ" ЕООД е посочил: „Грундирането ще се изпълни в два слоя, с дебелина на всеки слой по 40 (четиридесет) микрона и обща дебелина на покритието от 80 (осемдесет) микрона. Предвиденото почистване и грундиране на общата площ ще се изпълни като първият слой антикорозионен грунд задължително ще се положи по частите от СРС обхващащи: основите на СРС на височина минимум до 2.00 м; короните и конзолите на СРС, както и вътрешните напречни хоризонтални връзки на СРС. Вторият слой антикорозионен грунд ще се положи освен по изброените участъци и по местата върху които не е положен първи слой грунд.“, което не отговаря на изискванията на Възложителя посочени в Раздел I: Технически спецификации, Подраздел Б. Технически спецификации, т. 1. Технически спецификации за материалите от антикорозионната система от Документацията, а именно да бъде постигната обща дебелина на защитното покритие не по-малко от 160 микрона, като за антикорозионен грунд да се постигне минимум 80 микрона, за междинно покритие минимум 40 микрона и за крайно покритие минимум 40 микрона.

В своето предложение за изпълнение на поръчката участникът "ЕЛ КОНТРОЛ" ЕООД е посочил, че ще използва материали за антикорозионна защита на фирма "ОРГАХИМ" АД. В частта техническото описание на материалите и препоръчителните системи за нанасяне на системата за антикорозионна защита на фирмата производител е записано:

- грунд бързосъхнещ антикорозионен ПФ-07 – дебелина на слоя сухо на 1-ви слой ~ 25 микрона, 2-ри слой общо ~ 50 микрона и препоръчителна система за нанасяне.

Описаните по-горе характеристики са идентични с поставените от възложителя, но от представените копия на документи на предложените материали за антикорозионна защита е видно, че същите не доказват необходимите характеристики, посочени от възложителя в документацията за участие в обществената поръчка. Участникът не е покрил минималните изисквания на Възложителя по отношение на дебелина на слоевете за отделните покрития и препоръчителните системи за нанасянето им, като е представил документи, неотговарящи на изискванията на антикорозионната система, съответстваща на системата А1.04 от таблица А.1 на БДС EN ISO 12944-5:2018 (или еквивалентен) посочени в Раздел I: Технически спецификации, Подраздел Б. Технически спецификации, т. 1. Технически спецификации за материалите от антикорозионната система от Документацията, а именно да бъде постигната обща дебелина на защитното покритие не по-малко от 160 микрона, като за антикорозионен грунд да се постигне минимум 80 микрона, за междинно покритие минимум 40 микрона и за крайно покритие минимум 40 микрона.

Предвид горната констатация, комисията предлага участника "ЕЛ КОНТРОЛ" ЕООД за отстраняване от процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП със следните

Мотиви: Участникът "ЕЛ КОНТРОЛ" ЕООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, а именно:

В своето предложение за изпълнение на поръчката участникът "ЕЛ КОНТРОЛ" ЕООД е посочил: „Грундирането ще се изпълни в два слоя, с дебелина на всеки слой по 40 (четиридесет) микрона и обща дебелина на покритието от 80 (осемдесет) микрона. Предвиденото почистване и грундиране на общата площ ще се изпълни като първият слой антикорозионен грунд задължително ще се положи по частите от СРС обхващащи: основите на СРС на височина минимум до 2.00 м; короните и конзолите на СРС, както и вътрешните напречни хоризонтални връзки на СРС. Вторият слой антикорозионен грунд ще се положи освен по изброените участъци и по местата върху които не е положен първи слой грунд.“, което не отговаря на изискванията на Възложителя посочени в Раздел I: Технически спецификации, Подраздел Б. Технически спецификации, т. 1. Технически спецификации за материалите от антикорозионната система от Документацията, а именно да бъде постигната обща дебелина на защитното покритие не по-малко от 160 микрона, като за антикорозионен грунд да се постигне минимум 80 микрона, за междинно покритие минимум 40 микрона и за крайно покритие минимум 40 микрона.

В своето предложение за изпълнение на поръчката участникът "ЕЛ КОНТРОЛ" ЕООД е посочил, че ще използва материали за антикорозионна защита на фирма "ОРГАХИМ" АД. В частта техническото описание на материалите и препоръчителните системи за нанасяне на системата за антикорозионна защита на фирмата производител е записано:

- грунд бързосъхнещ антикорозионен ПФ-07 – дебелина на слоя сухо на 1-ви слой ~ 25 микрона, 2-ри слой общо ~ 50 микрона и препоръчителна система за нанасяне.

Описаните по-горе характеристики са идентични с поставените от възложителя, но от представените копия на документи на предложените материали за антикорозионна защита е видно, че същите не доказват необходимите характеристики, посочени от възложителя в документацията за участие в обществената поръчка. Участникът не е покрил минималните изисквания на Възложителя по отношение на дебелина на слоевете за отделните покрития и препоръчителните системи за нанасянето им, като е представил документи, неотговарящи на изискванията на антикорозионната система, съответстваща на системата А1.04 от таблица А.1 на БДС EN ISO 12944-5:2018 (или еквивалентен) посочени в Раздел I: Технически спецификации, Подраздел Б. Технически спецификации, т. 1. Технически спецификации за материалите от антикорозионната система от Документацията, а именно да бъде постигната обща дебелина на защитното покритие не по-малко от 160 микрона, като за антикорозионен грунд да се постигне минимум 80 микрона, за междинно покритие минимум 40 микрона и за крайно покритие минимум 40 микрона.

5. Участникът "ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ЕООД е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо срок за изпълнение, гаранционен срок, обяснителна записка, графична част на план-графика, мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР, технически спецификации на строителните продукти, технически спецификации за изпълнение на СМР.

В своето предложение за изпълнение на поръчката участникът е посочил, че грундирането ще се изпълни в един или два слоя в зависимост от предложената технология на производителя, без да представя такава.

В своето предложение за изпълнение на поръчката участникът "ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ЕООД е посочил, че ще използва материали за антикорозионна защита на фирма "НИНАХИМ" ЕООД, като не е представил документи удостоверяващи характеристиките на материалите и/или системата за антикорозионна защита.

Предвид горната констатация, комисията предлага участника "ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ЕООД за отстраняване от процедурата на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП със следните

Мотиви: Участникът "ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ЕООД е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, а именно:

В своето предложение за изпълнение на поръчката участникът е посочил, че грундирането ще се изпълни в един или два слоя в зависимост от предложената технология на производителя, без да представя такава.

В своето предложение за изпълнение на поръчката участникът "ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВИ СИНОВЕ" ЕООД е посочил, че ще използва материали за антикорозионна защита на фирма "НИНАХИМ" ЕООД, като не е представил документи удостоверяващи характеристиките на материалите и/или системата за антикорозионна защита.

б. Участникът "ВИКТОРИЯ 1103" ЕООД е представил техническо предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо срок за изпълнение, гаранционен срок, обяснителна записка, графична част на план-графика, мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР, технически спецификации на строителните продукти, технически спецификации за изпълнение на СМР и копия на документи удостоверяващи действителните характеристики на материалите, което отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Комисията допуска участника "ВИКТОРИЯ 1103" ЕООД до разглеждане и оценка на ценовото предложение.

Комисията взе решение отварянето на пликовете „Предлагани ценови параметри“ от офертите на допуснатите участници да се състои на адреса на възложителя гр. Бургас, ул. "Александровска" № 1, ет. 3, Заседателна зала на 11.09.2020 г. от 08:45 часа.

Настоящият протокол е съставен на 08.09.2020 г.

Председател: *Регламент (ЕС)*
Константин Казаков..2016/679

Членове: 1. Николай Добрев

Регламент (ЕС)
2016/679

2. Илиана Иванова

Регламент (ЕС)
2016/679

3. Венцислава Мавродиева

Регламент (ЕС)
2016/679

4. Лили Димова

Регламент (ЕС)
2016/679

ДИРЕКЦИЯ ПРЕНΟΣ НА ЕЛ. ЕНЕРГИЯ - МЕР "БУРГАС"

8000 Бургас, ул. „Александровска“ № 1, тел. 056 / 851 741, факс 056 / 841 231, e-mail: eso@bs.eso.bg

ПРОТОКОЛ № 2

От дейността на комисия, назначена със Заповеди №МЕР-БС-ЗАП-1334/21.08.2020 г. за разглеждане, оценка и класиране на подадени оферти за участие в ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 kV "Близнак"**“, открита с Решение № МЕР-БС-ЗАП-1221/04.08.2020 г., чрез използване на създадената Квалификационна система (КС) с предмет: "Строително-монтажни работи на сгради и обекти от електропреносната мрежа", Обособена позиция № 4: СМР на сгради и обекти от електропреносната мрежа на територията на МЕР Бургас, МЕР Стара Загора, МЕР Хасково, МЕР Пловдив, открита с Решение № 205/ 21.02.2017 г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки под № 01379-2017-0012 на 24.02.2017 г.

Състав на комисията:

Председател: Константин Казаков – ръководител сектор ЕПВН, МЕР Бургас

и членове: 1. Николай Добрев - инженер пренос ел. енергия, ПиР на ЕПВН, сектор ЕПВН, МЕР Бургас;

2. Илиана Иванова – счетоводител, оперативен, с-р "Счетоводство", МЕР Бургас;

3. Венцислава Мавродиева – юристконсулт, МЕР Бургас;

4. Лили Димова – организатор обществени поръчки, сектор "Организация инвестиционна и ремонтна дейности", МЕР Бургас.

I. На 11.09.2020 г. от 08:45 часа комисията проведе открито заседание за отваряне на ценовите предложения за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „**Възстановяване на антикорозионно покритие на стомано-решетъчни стълбове на ВЛ 110 kV "Близнак"**“.

В обявения час за отваряне на ценовите предложения не се явиха представители на участниците и на средствата за масово осведомяване.

Председателят на комисията отвори запечатаните, непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри“ по реда на постъпване на офертите на допуснатите участници и оповести ценовите предложения, както следва:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. СД "ЗДРАВЕЦ-ЦАНЕВИ СИЕ" | - 398 879,60 лв. без ДДС; |
| 2. "ВЕНИ - 97" ЕООД | - 403 468,49 лв. без ДДС; |
| 3. "ВИКТОРИЯ 1103" ЕООД | - 399 268,19 лв. без ДДС. |

Всички членове на комисията подписаха ценовите предложения на участниците.

С извършване на горните действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

II. На закрито заседание, комисията пристъпи към разглеждане на ценовите предложения за изпълнение на поръчката на допуснатите участници и провери дали са изготвени съгласно изискванията на възложителя. Комисията констатира следното:

1. СД "ЗДРАВЕЦ-ЦАНЕВИ СИЕ" е представил ценово предложение по образец, което отговаря на посочените, в документацията за участие изисквания на възложителя.

2. "ВЕНИ - 97" ЕООД е представил ценово предложение по образец, което отговаря на посочените, в документацията за участие изисквания на възложителя.

3. "ВИКТОРИЯ 1103" ЕООД е представил ценово предложение по образец, което отговаря на посочените, в документацията за участие изисквания на възложителя.

Комисията извърши проверка на предложенията на участниците, във връзка с прилагане на чл. 72 от ЗОП и установи, че няма предложение на участник, което да е с повече от 20% по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници.

Настоящият протокол е съставен на 16.09.2020 г.

Председател: *Regламент (ЕС)*

Константин Казаков.....2016/679

Членове: 1. Николай Добрев

Regламент (ЕС)

2016/679

Regламент (ЕС)

2016/679

3. Венцислава Мавродиева

.....

2. Илиана Иванова

4. Лили Димова

Regламент (ЕС)

2016/679

Regламент (ЕС)

2016/679