

РАЗДЕЛ I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

Предмет на настоящата обществена поръчка е почистването на просеки, на електропроводи ВН обслужвани от „ЕСО“ ЕАД, МЕПР Видин:

- с номинални напрежения 110 kV.
- с една или две тройки на стълбовна линия.
- разположение на фазовите проводници – триъгълно, хоризонтално, бъчвообразно.

Почистването на просеката е дейност, която включва премахване на храсти и издънки в непосредствена близост до съоръженията и изнасяне на отсечената дървесна маса извън просеката. Почистването/възстановяването на просеките се налага във връзка с изискванията на чл. 765 от НТЕЕЦМ и Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, чрез премахването на дървета, храсти и издънки и **изнасяне на отсечените дървета, клони, храсти, издънки, вършина, отпад, сухата дървесна маса и неизползваема дървесина извън просеката или чрез машина за насичане на дървесината на трески (дробилна машина, мулчер и др.).**

Сечта се извършва, съгласно изискванията на ЗГ и другите подзаконовни нормативни документи.

1. Място за изпълнение на поръчката

ВЛ 110 кV “Видбол”

- с номинално напрежение 110 кV.
- с една тройка на стълбовна линия.
- разположение на фазовите проводници – триъгълно.

Мястото на изпълнение на поръчката е въздушна линия 110 кV “Видбол” от ст. №102 до ст. №129 - експлоатиран от МЕПР - Видин. Трасето на електропровода в работния участък преминава през землищата на с. Добри Дол, община Лом и с. Арчар, община Димово, като теререна е хълмист и има достъп за използване на механизация.

ВЛ 110 кV “Печ”

- с номинално напрежение 110 кV.
- с една тройка на стълбовна линия.
- разположение на фазовите проводници – триъгълно.

Мястото на изпълнение на поръчката е въздушна линия 110 кV “Печ“ от ст. №34 до ст. №37 - експлоатиран от МЕПР - Видин. Трасето на електропровода в работния участък преминава през землищата на с. Киселеви, община Брусарци, като терена е хълмист и има достъп за използване на механизация.

ВЛ 110 кV “Магура”

- с номинално напрежение 110 кV.
- с една тройка на стълбовна линия.
- разположение на фазовите проводници – триъгълно.

Мястото на изпълнение на поръчката е въздушна линия 110 кV “Магура“ от ст. №50 до ст. №57 и от ст. №72 до ст. №73 - експлоатиран от МЕПР - Видин. Трасето на електропровода в

работния участък преминава през землищата на гр.Кула, община Кула, като теререна е хълмист и има достъп за използване на механизация.

2. Обем на поръчката

Почистването на просеките на електропроводите включва премахването на дървета, храсти и издънки и изнасяне на отсечените дървета, клони, храсти, издънки, вършина, отпад, сухата дървесна маса и неизползваема дървесина извън просеката или чрез машина за насичане на дървесината на трески (дробилна машина, мулчер и др.).

Опис на количествата:

ВЛ 110 kV “Видбол”			
№	Наименование на видовете работа	Мярка	Кол-во
1.	Ръчно почистване		
1.1.	Рязане на храсти и издънки (ръчно)	дка	10,00
1.2.	Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката	дка	10,00
2.	Почистване на просеката с машина за насичане на дървесината на трески (дробилна машина, мулчер и др.)	дка	31,20
Почистване на просека – общо количество (ръчно + машинно)		дка	41,20

ВЛ 110 kV “Печ”			
№	Наименование на видовете работа	Мярка	Кол-во
1.	Ръчно почистване		
1.1.	Рязане на храсти и издънки (ръчно)	дка	1,00
1.2.	Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката	дка	1,00
2.	Почистване на просеката с машина за насичане на дървесината на трески (дробилна машина, мулчер и др.)	дка	14,88

Почистване на просека – общо количество (ръчно + машинно)	дка	15,88
--	-----	--------------

ВЛ 110 kV “Магура”			
№	Наименование на видовете работа	Мярка	Кол-во
1.	Ръчно почистване		
1.1.	Рязане на храсти и издънки (ръчно)	дка	5,50
1.2.	Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката	дка	5,50
2.	Почистване на просеката с машина за насичане на дървесината на трески (дробилна машина, мулчер и др.)	дка	34,00
Почистване на просека – общо количество (ръчно + машинно)		дка	39,50

В зависимост от спецификата на трасето на всеки един електропровод, Изпълнителят по своя преценка може да почисти с машина за насичане на дървесината на трески (дробилна машина, мулчер и др.) по-голямо или по-малко количество от посоченото в таблиците за всеки един електропровод (поз. 2.), за сметка на ръчно почистване, като общото количество (ръчно + машинно) не се променя.

Независимо от възможността за промяна на количествата за машинно почистване на просеките на всеки един електропровод, Изпълнителят е длъжен да почисти минимум 80,08 дка с машина за насичане на дървесината на трески (дробилна машина, мулчер и др.), като сумарно количество от всички електропроводи.

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ.

1. Нормативни документи при изпълнение на просеките.

Възложената работа, следва да се извършва в съответствие с изискванията на:

- Наредба № 9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (НТЕЕЦМ) – глава 36;
- Наредба № 3 от 9 юни 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (НУЕУЕЛ) - чл. 622;
- Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти;
- Закон за горите (ЗГ) - чл. 67, чл. 139, ал. 1;
- Наредба № 8 от 5 август 2011 г. за сечите в горите;
- Наредба № 1 от 30 януари 2012 г. за контрола и опазването на горските територии;
- Наредба № 8 от 11 май 2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари;

- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ);
- НАРЕДБА № 30 от 12 февруари 2002 г. за ползване на дървесината от горите
- други нормативни и поднормативни актове.

2. Общи технически изисквания за изпълнение на поръчката:

Ширината на просеката се определя съгласно Приложение № 1 към чл. 7, ал.1, т.1 и Приложение № 5 към чл. 7, ал.1, т.5 от Наредба № 16/09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти и остава в рамките на съществуващата такава.

При изпълнение на дейностите, изпълнителя трябва да спазва нормативно установените изисквания регламентирани в Закона за горите и Наредба 8/05.08.2011 г. за сечите в горите и други законови и подзаконови нормативни документи, имащи отношение към всяка конкретна поръчка, която ще се възлага чрез настоящата квалификационна система.

Основните дейности, предвидени да се извършат са:

- **Рязане на храсти и издънки;**
- **Почистване на сечището – изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката.**
- **Почистване на просеката с машина за насичане на дървесината на трески (дробилна машина, мулчер и др.)**

Видовете работи, които ще се извършват при почистване на просеките са включени в Приложение № 1, неразделна част от настоящите технически изисквания.

За извършване на дейностите по почистване на просеките, трябва:

- Да е издадено позволително за сеч, включително и при сеч без материален добив;
- Да се сече само в границите на определеното сечище, съгласно позволителното за сеч;
- Дърветата трябва да се секат ниско до земята, като височината на пъна, мерена от горната му страна, не трябва да надвишава 5см за дървета с диаметър до 20см и 10см за пънове с диаметър над 20см.
- Да се запазват от повреди немаркираните дървета, подраства и младиняка извън сервитута на ВЛ.
- Посоката на поваляне на дърветата се определя съобразно наклона на дървото, наклона на терена, посоката на извоза, наличният подраст и околните стоящи дървета. При поваляне на дърветата задължително се предприемат мерки срещу повалянето им върху проводниците и стълбовете на ВЛ 110кV „Видбол“, ВЛ 110кV „Печ“ и ВЛ 110кV „Магура“, както и на други ВЛ, преминаващи в близост или пресичащи трасето на почистваната просека, като се спазват правилата за безопасна работа;
- Дърветата да се повалят така, че да пазят от задръстване пътищата, реките, каналите, граничните линии, просеките и др.;
- Да се отсичат всички дървета и храсти, без оглед на дървесния вид, качеството на дървесината, теренните условия, без забранените за сеч дървета, указани в позволителното за сеч в границите на определеното сечище;
- Когато при сечта и извоза е налице опасност от повреждане на други стоящи на корен немаркирани дървета, те следва да бъдат защитени от изпълнителя по подходящ начин;
- При неизпълнение на правилата за сеч и извоз, непочистване на сечището по реда, посочен в технологичния план и позволителното за сеч или когато не се спазват други изисквания сечта може да бъде временно спряна до отстраняване на нарушенията;

- При рязане на гъсти храсти (без добра видимост в основата им), рязането да се извършва на по-голяма височина, до осигуряване на видимост в основата им и след това се реже ниско до земята;
- **Отсечените храсти и издънки да се изнасят извън просеката и да се събират по начина указан в разрешителното за сеч;**
- Почистването да се извършва по начин, който не уврежда подраста и не затруднява възобновителния процес извън сервитута на ВЛ;
- Почистването на сечищата се извършва едновременно със сечта и продължава до приключване извоза на дървесина до временните складове;
- Да се спазват установените правила и изисквания за техническа и пожарна безопасност при работа в горите;
- При повяляне на дърветата задължително да се спазват правилата за безопасна работа;
- Да се спазват изискванията за безопасна работа по ВЛ.

Участникът задължително трябва да е направил оглед на обекта , което се удостоверява с декларация.

Непосредствено преди започване на работата Възложителя предава обекта на Изпълнителя с подписване на предавателно - приемателен протокол, съдържащ информация за достъп до обекта, граници на обекта, необходимите мерки за безопасност, в т.ч. и участъците, където е необходимо изключване на напрежението.

Достъпът до горските територии и движението по горските пътища се осъществява, съгласно изискванията на ЗГ и Наредба № 1/30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии.

Възложителят предоставя на Изпълнителя пълна информация за обема и видовете работа, свързани с предмета на поръчката.

След сключване на договора Изпълнителя е длъжен да получи разрешително за сеч за изпълнение предмета на поръчката.

Изпълнителят е длъжен да постави информационни табели по реда на чл. 52, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, съгласно утвърдените от МЗХ образци (приложение № 3).

Ако за извършване на дейностите по почистване на просеките е необходимо маркиране и изготвяне на съпровождащите дейността документи (сортиментна ведомост, карнет – опис, технологичен план, разрешително за сеч, разрешително за достъп, протокол за освидетелстване на сечище, план-извлечение, протокол за отсичане на дървета създаващи опасност за нормално функциониране на електропровода и др.), същите се извършват от Изпълнителя.

Изпълнителят предава на собственика на горската територия добитата и наредена на временен склад дървесина в присъствието на представител на възложителя с подписването на тристранен предавателно – приемателен протокол (възложителя, изпълнителя и собственика на горската територия).

3. Безопасност на труда

Изпълнението на просеките, следва да се извършва в съответствие с изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ, глава 36 от НТЕЕЦМ, както и действащите други нормативни и поднормативни актове.

С подписване на договора за изпълнение, Изпълнителят подписва споразумение за безопасни и здравословни условия на труд в системата на ЕСО ЕАД.

Преди започване на работата Изпълнителят следва да предостави на Възложителя заповед за командироване и копие от удостоверенията за безопасност на труда на лицата, ангажирани с изпълнение на поръчката, както и пронумерован и прошнурован „Дневник за ежедневен инструктаж“, съгласно Приложение 1 към чл.11, ал.5 от Наредба РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн.,ДВ, бр.102 от 22.12.2009г. в сила от 01.01.2010г., изм. ДВ, бр.25 от 30.03.2010г.)

Възложителят е длъжен да проведе първоначален инструктаж.

Ежедневно, преди започване на работа, изпълнителят (отговорния ръководител/изпълнителя на работата) провежда инструктаж на работното място, в който се изяснява спецификата на дейностите, които ще се извършват.

След провеждане на ежедневния инструктаж и полагане на подписи в Дневника, Изпълнителят да уведомява длъжностно лице от МЕР, определено със заповед на р-л МЕР за отговорник по изпълнение на дейностите от страна на Изпълнителя (отговорник на Възложителя), че са готови за работа с цел извеждане на АПВ(автоматично повторно включване) на електропровода в чийто сервитут ще се работи.

Изпълнителя да започва работа само след уведомяването му от страна на отговорника на Възложителя от МЕР , че АПВ на електропровода е изведено.

След приключване на работата за деня, Изпълнителя да уведомява отговорника на Възложителя от МЕР, че работата за деня е приключена и бригадата е извън сервитута на електропровода с цел въвеждане на вече изведеното АПВ.

Изсичане на дървета по трасето на ВЛ се извършва с наряд, когато при изсичането има опасност от падане на дърво върху проводниците.

Изпълнителят е длъжен да осигури за своя сметка необходимите лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло (СРО) на наетите от него работещи лица за изпълнение предмета на поръчката.

При работа с моторни триони и помощна механизация е необходимо да се спазват следните изисквания:

- Всички транспортни средства, колесните трактори и транспортно-технологичните машини, движещи се по републиканската пътна мрежа, трябва да отговарят на изискванията на нормативната уредба за безопасност при движение по пътищата;
- Всички използвани машини, съоръжения и инструменти задължително трябва да бъдат изправни, да преминават редовно на предписаните от производителя периодични прегледи и да се експлоатират, съгласно инструкциите по безопасност на труда;
- За работа в горите с механизано работно оборудване (трактори, машини, съоръжения, инструменти и др.) се допускат само лица, придобили правоспособност по съответния нормативен ред;
- Забранява се използването на бензиномоторни триони за едновременно рязане (нарязване) на няколко тънки стъбла (материали), без предварителното им групиране и укрепване (превързване);
- Забранява се кастрене с бензиномоторни триони на стоящи дървета на височина, по-голяма от височината на раменете на работника, както и за работа в короните на стоящи дървета;

- Забранява се груповото поваляне на дървета, използвайки падането на едно дърво върху друго;
- Забранява се работата на две и повече отделни групи работници при поваляне на дърветата в опасна близост една от друга на разстояние по-малко от 50 м;
- Забранява се изсичане на дървета при гъста мъгла, силен вятър, гръмотевични бури и през ноща.(чл.416 ал. 2 и 3 от ПБЗРЕУЕТЦЕМ).

Изпълнителят се задължава при изпълнение на дейностите да не допуска повреди или разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на сервитута, както и да не създава излишни и необичайни пречки за ползването и заемането на обществени или частни пътища и пътеки до или към имотите, независимо дали те са собственост на Възложителя, или което и да било друго лице. В случай, че по своя вина Изпълнителят причини щети, то възстановяването им ще бъде за негова сметка. Произтичащите от това претенции, щети, разходи, такси и парични задължения са за сметка на Изпълнителя.

Възложителят няма да носи отговорност за действия или бездействия на Изпълнителя, в резултат на които при изпълнение предмета на поръчката е предизвикана злополука на което и да е физическо лице или е нанесена вреда на каквото и да е имущество.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на действащото трудово законодателство, изискванията за здравословни и безопасни условия на труд за опазване на околната среда, както и на тези, свързани с изпълнението на дейностите, предмет на поръчката.

4. Пожарна безопасност

Тракторите, транспортните средства, машините и съоръженията, работещи в горите трябва да бъдат комплектовани с изправни противопожарни средства. Зареждането на тракторите, машините, агрегатите и инструментите с гориво се извършва на определените пожарообезопасени места, при спазване на съответните противопожарни мерки и изисквания. Зареждането се извършва само при неработещ двигател. Работата да се извършва при спазване на Наредба № Из – 2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и Наредба № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари, Раздел III - Противопожарни мероприятия, мерки и изисквания за защита на горските територии от пожари, глава III – Противопожарни мерки и изисквания за опазване на горите от пожари. Персоналът на Изпълнителя, който ще работи на обекта, трябва да бъде инструктиран в съответствие с изискванията на раздел III от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Забранява се оставянето на запалими материали под и в близост до електропровода. Забранява се паленето на огън под и в близост до ел.съоръженията.

5. Опазване и възпроизводство на околната среда

Персоналът на Изпълнителя, трябва да изнесе встрани от трасето изсечените храсти, дървета и клони след приключване на работата по съответния участък, както и ежедневно да почиства битовите и технологични отпадъци. Транспортната техника, напускаща обекта, да се почиства с оглед да не се замърсява пътната мрежа.

Да се опазва околната среда (прилежащите територии в и извън обекта) по време на изпълнение на поръчката.

Едновременно със сечта, да се извършва почистване на сечището от отпадъците. Към отпадъците се причисляват: кори, трески, вършина, пластмасови и метални отпадъци. Отпадъци с различен произход от естествения за насаждението се събират и извозват до контейнери за сметосъбиране.

За достъп до трасетата на въздушните линии ВН да се използват само съществуващи пътища и подходи.

При извършване на дейностите по направа/възстановяване на просеките не трябва да бъдат нанасяни щети на земеделски посеви и култури в и извън сервитутите на електропроводите ВН.

Всички нанесени щети са за сметка на Изпълнителя.

Засегнати и/или повредени пътища и инфраструктурни съоръжения се възстановят от Изпълнителя.

6. Срок за изпълнение

Дейностите предмет на настоящата обществена поръчка ще бъдат изпълнявани през 2020г.

Максималния срок за изпълнение на поръчката е 40 / четиридесет / календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка /обр.2а по Наредба №3/31.07.03г. на МРРБ към ЗУТ/ до датата на уведомителното писмо до Възложителя за окончателно завършване на СМР.

В срок до 7 (седем) работни дни, считано от датата на издаване на първото разрешително за сеч, Изпълнителят е длъжен да се яви за подписване на предавателно - приемателен протокол – Приложение 2, с който Възложителят предава на Изпълнителя трасетата на въздушните електропроводни линии предмет на Договора и да започне работа по изпълнение му.

Количествена сметка

ВЛ 110 kV “Видбол”			
№	Наименование на видовете работа	Мярка	Кол-во
1.	Ръчно почистване		
1.1.	Рязане на храсти и издънки (ръчно)	дка	10,00
1.2.	Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката	дка	10,00
2.	Почистване на просеката с машина за насичане на дървесината на трески (дробилна машина, мулчер и др.)	дка	31,20
Почистване на просека – общо количество (ръчно + машинно)		дка	41,20

ВЛ 110 kV “Печ”			
№	Наименование на видовете работа	Мярка	Кол-во
1.	Ръчно почистване		
1.1.	Рязане на храсти и издънки (ръчно)	дка	1,00
1.2.	Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката	дка	1,00
2.	Почистване на просеката с машина за насичане на дървесината на трески (дробилна машина, мулчер и др.)	дка	14,88
Почистване на просека – общо количество (ръчно + машинно)		дка	15,88

ВЛ 110 kV “Магура”			
№	Наименование на видовете работа	Мярка	Кол-во

1.	Ръчно почистване		
1.1.	Рязане на храсти и издънки (ръчно)	дка	5,50
1.2.	Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката	дка	5,50
2.	Почистване на просеката с машина за насичане на дървесината на трески (дробилна машина, мулчер и др.)	дка	34,00
Почистване на просека – общо количество (ръчно + машинно)		дка	39,50

Видове работи, които ще се извършват при почистване на просеките

№	видове работи	ед. мярка
1	Рязане на дървета с d на пъна: - до 14 см - от 14 см – 22 см - от 22 см – 30 см - над 30 см	брой
2	Рязане на храсти и издънки	дка
3	Кастрене на клони на стоящи дървета	брой дърво
4	Кастрене на клоните и разкрояване на окастрените стъбла на обли сортименти	брой
5	Извоз на облите сортименти до временен склад: - с животинска сила - със специализирана техника	брой
6	Сортиране и рампиране на облите сортименти на временен склад – нареждане на дървените материали на фигури	брой
7	Почистване на сечището - изнасяне на вършината и неизползваемата дървесина извън границите на просеката	дка
8	Почистване на просеката с булдозер, и подравняване	дка
9	Почистване на просеката с машина за насичане на дървесината на трески (дробилна машина, мулчер и др.)	дка
10	Извоз на вършината и неизползваемата дървесина до регламентирано сметище	куб.м/км
11	Сеч и извоз на дървесина до временен склад – включва отсичане, кастрене, разкрояване на обли сортименти, извоз до временен склад и сортиране и нареждане сортиментите на временен склад. (Отчита се в куб.м. и може да се възлага при по-големи обеми дървесина)	куб.м
12	Маркиране и изготвяне на съпътстващите дейността документи	куб.м.
13	Такса позволително за сеч	брой
14	Други, в зависимост от спецификата на конкретния обект	

Забележка: Допуска се обединяване на отделни видове работа, като например:

- рязане на дървета, кастрене на клоните и разкрояване на окастрените стъбла на обли сортименти и сортиране и рампиране на облите сортименти на временен склад;
- рязане на храсти и издънки и почистване на сечището;
- други в зависимост от спецификата на конкретния обект;

ПРЕДАВАТЕЛНО – ПРИЕМАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ №.....

Днес 20... г. на основание сключен договор №...../.....20.... г., се състави настоящия протокол между:

Представители на Възложителя от МЕР (МЕПР).....

1.....

2.....

и

Представители на Изпълнителя.....

1.....

2.....

за предаване на обект, включващ почистване трасето на просека на:

1. ВЛ....., в участъка от ст. №..... до ст. №.....

Възложителя предава, а Изпълнителя приема да извърши възложените дейности:

1.1. В границите на сечището, описани по междустълбия:

- от ст. №..... до ст. №.....,
 (широчина) (дължина) (кратко описание на границите на сечището)

- от ст. №..... до ст. №.....,
 (широчина) (дължина) (кратко описание на границите на сечището)

- от ст. №..... до ст. №.....,
 (широчина) (дължина) (кратко описание на границите на сечището)

1.2. Достъпа до обекта да се осъществява: (прави се кратко описание на съществуващите пътища и подстъпи до обекта).....

1.3. Работата да се извърши при следните условия: (посочват се местата от просеката, където има опасни дървета и е необходимо работите да се оформят с наряд).....

2. ВЛ....., в участъка от ст. №..... до ст. №.....

Възложителя предава, а Изпълнителя приема да извърши възложените дейности:

2.1. В границите на сечището, описани по междустълбия:

- от ст. №..... до ст. №.....,
 (широчина) (дължина) (кратко описание на границите на сечището)

- от ст. №..... до ст. №.....,
 (широчина) (дължина) (кратко описание на границите на сечището)

- от ст. №..... до ст. №.....,
 (широчина) (дължина) (кратко описание на границите на сечището)

2.2. Достъпа до обекта да се осъществява: (прави се кратко описание на съществуващите пътища и подстъпи до обекта).....

2.3. Работата да се извърши при следните условия: (посочват се местата от просеката, където има опасни дървета и е необходимо работите да се оформят с наряд).....

.....
3. ВЛ....., в участъка от ст. №..... до ст. №.....

Възложителя предава, а Изпълнителя приема да извърши възложените дейности:

3.1. В границите на сечището, описани по междустълбия:

- от ст. №..... до ст. №.....,
(широчина) (дължина) (кратко описание на границите на сечището)

- от ст. №..... до ст. №.....,
(широчина) (дължина) (кратко описание на границите на сечището)

- от ст. №..... до ст. №.....,
(широчина) (дължина) (кратко описание на границите на сечището)

3.2. Достъпа до обекта да се осъществява: (прави се кратко описание на съществуващите пътища и подстъпи до обекта).....

3.3. Работата да се извърши при следните условия: (посочват се местата от просеката, където има опасни дървета и е необходимо работите да се оформят с наряд).....

.....
Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра, от които един за изпълнителя, и един за възложителя, и е неразделна част от сключения между тях договор.

* Дължината се посочва ориентировъчно.

Приложения:

Позволително за сеч бр.

Предал:.....
(име, фамилия, подпис)

Приел:
(име, фамилия, подпис)

Приложение № 3

Приложение 3 към Заповед № РД 09-770/30.10.2015 г.
Образец по чл. 13, ал. 4 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ

ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА

НА ОБЕКТ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА / ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТ

ДГС / ДЛС / УОГС / Община _____

Отдел _____, подотдел _____, Обект № _____

Извършва се _____ по договор № _____ / _____ г.
/ вид дейност /

Изпълнител: _____, удостоверение № _____ / _____ г.
/ в случаите, в които се изисква /

Подизпълнител _____, удостоверение № _____ / _____ г.
/ в случаите, в които се изисква /

Срок за извършване на дейността: _____ г.

**ЗАБРАНЕН Е ДОСТЪПЪТ ДО ОБЕКТА БЕЗ ПИСМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ, С
ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ГОРСКИТЕ ПЪТИЩА И ОБОЗНАЧЕНИТЕ
ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТЕКИ.**

Приложение 4 към Заповед № РД 09-770/30.10.2015 г.
Образец по чл. 52, ал. 5 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ

ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА

НА ОБЕКТ ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА / ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

ДГС / ДЛС / УОГС / Община _____

Отдел _____, подотдел _____, Обект № _____

Извършва се _____ сеч
/отгледна, възобновителна, санитарна, принудителна, техническа, други /
по позволение за сеч № _____ / _____ г.

Изпълнител / Подизпълнител: _____, удостоверение № _____ / _____ г.

Регистриран лесовъд _____, удостоверение № _____ / _____ г.,

Срок за извършване на сечта и извоза в обекта от _____ до _____ г.

**ЗАБРАНЕН Е ДОСТЪПЪТ ДО ОБЕКТА БЕЗ ПИСМЕНО РАЗРЕШЕНИЕ, С
ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ГОРСКИТЕ ПЪТИЩА И ОБОЗНАЧЕНИТЕ
ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТЕКИ.**