

ДЗЗД „П-ст ВН”

ДО
ЕСО ЕАД, МЕР Хасково
гр. Хасково, 6300
ул. Добруджа, №6

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Ремонт на ограда в п/ст Любимец“

от: ДЗЗД „П-ст ВН”,
(наименование на участника)

Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет, както следва:

1. Срок за цялостното изпълнение на поръчката – 70 (седемдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка (обр. 2) по Наредба №3 на МРРБ към ЗУТ до датата на уведомителното писмо до Възложителя за окончателното завършване на СМР.

2. Гаранционен срок за изпълнените строително-монтажни работи – 10 (десет) години, считано от датата на подписване на протокола за установяване годността за приемане на строежа, без забележки от приемателна комисия, назначена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** констативен акт (обр. 15) по Наредба №3 на МРРБ към ЗУТ.

Участниците не могат да предлагат по-кратък гаранционен срок от този, който са предложили в рамковото споразумение, по силата на което участват в настоящия вътрешен конкурентен избор.

3. Предлагаме организация за изпълнението на строително-монтажните работи (СМР), както следва:

а. Обяснителна записка.

Мястото на изпълнение е ел. подстанция 110/20 kV „Любимец“, която се намира в гр. Любимец, община Любимец, област Хасково. Подстанцията се експлоатира от „ЕСО” ЕАД – Мрежови експлоатационен район (МЕР) Хасково. Достъпът до обекта се осъществява по асфалтиран път.

Електрическа подстанция Любимец 110/20 kV е изградена по проект на НИППИЕС „Енергопроект“ и въведена в експлоатация през 1984 г. Съществуващата ограда е от времето на строителството на подстанцията. Същата е изградена от бетонова ивична основа и от метални колове и оградни пана, изработени от метална рамка от обла стомана и метална мрежа, като видимата част на терена е с широчина 25 cm и средна височина 50 cm. Бетоновата част от оградата на места се руши и се наблюдават значителни пукнатини и обрушвания, металната мрежа на паната е провиснала. Описаните обстоятелства създават опасност от саморазрушаване на оградата и предпоставки за осъществяване на нерегламентиран достъп до територията на подстанцията.

Изпълнението на строително-ремонтни работи в подстанция “Любимец“ 110/20 kV включва следните дейности:

Предвижда се цялостна подмяна /пана, колове и врати/ на външна, вътрешна ограда и ограда трансформатори собствени нужди по съществуващата такава. Демонтаж на всички елементи от старата метална ограда от всички страни на подстанцията и частично укрепване

Заличено по чл. 37 от ЗОП

ДЗЗД „П-ст ВН”

на стоманобетонския цокъл, монтиране на единичен кълон и модулна сглобяема оградна система и изграждане на нова ограда с дължина ≈ 42 m.

Ремонт ограда - ремонтните работи включват:

Участък I: ОРУ север L-80 m:

- Демонтаж на оградни от метална рамка от обла стомана и метална мрежа и обезопасяване от проникване;
- Демонтаж на оградни колове и складиране на указано от възложителя място;
- Разчистване на храсти и дървета отвън и вътре на оградата;
- Прорязване и разбиване на съществуващи ст.б. конструкции и елементи и /30 cm от съществуваща ограда/ в точно определени участъци;
- Кофраж фундаменти рандбалки и ивични основи;
- Изработка и доставка и монтаж на армировъчна стомана;
- Доставка и полагане на армиран бетон C25/30 (B20) сулфатоустойчив;
- Направа на изкоп за полагане на заземителна шина;
- Доставка и монтаж на горещо поцинкована шина 40/4;
- Заземяване на металните части на оградата и полагане на хоризонтален заземител /горещо поцинкована заземителна шина/;
- Доставка и монтаж на нова модулна сглобяема оградна система (пана, колове, фиксатори);
- Доставка и монтаж на единичен кълон ;
- Натоварване и извозване на строителни отпадъци.

Участък II: ОРУ ЗАПАД L-53 m:

- Демонтаж на оградни от метална рамка от обла стомана и метална мрежа и обезопасяване от проникване;
- Демонтаж на оградни колове и складиране на указано от възложителя място;
- Разчистване на храсти и дървета отвън и вътре на оградата;
- Прорязване и разбиване на съществуващи ст.б конструкции и елементи и /30 cm от съществуваща ограда/ в точно определени участъци от фундамента;
- Кофраж фундаменти рандбалки и ивични основи;
- Изработка и доставка и монтаж на армировъчна стомана;
- Доставка и полагане на армиран бетон C25/30 (B20) сулфатоустойчив;
- Направа на изкоп за полагане на заземителна шина;
- Доставка и монтаж на горещо поцинкована шина 40/4;
- Заземяване на металните части на оградата и полагане на хоризонтален заземител /горещо поцинкована заземителна шина/;
- Доставка и монтаж на нова модулна сглобяема оградна система (пана, колове, фиксатори);
- Доставка и монтаж на единичен кълон;
- Натоварване и извозване на строителни отпадъци.

Участък III: ОРУ ЮГ 1-ва част L-64 m:

- Демонтаж на оградни от метална рамка от обла стомана и метална мрежа и обезопасяване от проникване;
- Демонтаж на оградни колове и складиране на указано от възложителя място;
- Разчистване на храсти и дървета отвън и вътре на оградата;

Заличено по чл. 37 от ЗОП

ДЗЗД „П-ст ВН”

- Прорязване и разбиване на съществуващи ст.б конструкции и елементи и /30 cm от съществуваща ограда/ в точно определени участъци от фундамента;
- Кофраж фундаменти рандбалки и ивични основи;
- Изработка и доставка и монтаж на армировъчна стомана;
- Доставка и полагане на армиран бетон С25/30 (В20) сулфатоустойчив;
- Направа на изкоп за полагане на заземителна шина;
- Доставка и монтаж на горещо поцинкована шина 40/4;
- Заземяване на металните части на оградата и полагане на хоризонтален заземител /горещо поцинкована заземителна шина/;
- Доставка и монтаж на нова модулна сглобяема оградна система (пана, колове, фиксатори);
- Доставка и монтаж на единичен кльон;
- Натоварване и извозване на строителни отпадъци.

Участък IV: ОРУ ЮГ2-ра част L-9m:

- Демонтаж на оградни от метална рамка от обла стомана и метална мрежа и обезопасяване от проникване;
- Демонтаж на оградни колове и складиране на указано от възложителя място;
- Разчистване на храсти и дървета отвън и вътре на оградата;
- Направа на изкоп за полагане на заземителна шина;
- Доставка и монтаж на горещо поцинкована шина 40/4;
- Заземяване на металните части на оградата и полагане на хоризонтален заземител /горещо поцинкована заземителна шина/;
- Доставка и монтаж на нова модулна сглобяема оградна система (пана, колове, фиксатори);
- Доставка и монтаж на единичен кльон;
- Натоварване и извозване на строителни отпадъци.

Участък V: ОРУ ЮГ+ портал 3-та част L-5 m:

- Демонтаж на оградни от метална рамка от обла стомана и метална мрежа и обезопасяване от проникване;
- Демонтаж на оградни колове и складиране на указано от възложителя място;
- Демонтаж на транспортни метални врати и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта);
- Разчистване на храсти и дървета отвън и вътре на оградата;
- Прорязване и разбиване на съществуващи ст.б конструкции –колони;
- Изкоп на ями с дълбочина до 2m /за фундаменти на врати/;
- Кофраж фундаменти рандбалки и ивични основи;
- Изработка и доставка и монтаж на армировъчна стомана;
- Доставка и полагане на армиран бетон С12/15(В15) за колони – подложен;
- Доставка и полагане на армиран бетон С25/30 (В20) сулфатоустойчив;
- Направа на изкоп за полагане на заземителна шина;
- Доставка и монтаж на горещо поцинкована шина 40/4;
- Заземяване на металните части на оградата и полагане на хоризонтален заземител /горещо поцинкована заземителна шина/;
- Доставка и монтаж на нова модулна сглобяема оградна система (пана, колове, фиксатори);
- Доставка и монтаж на единичен кльон;

Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП

ДЗЗД „П-СТ ВН”

- Прорязване и разбиване на съществуващи СтБ конструкции и елементи /колони портални врати/;
- Доставка и монтаж на двукрила транспортна оградна врата;
- Натоварване и извозване на строителни отпадъци.

Участък VI: ЗРУ юг +врати L-53 m

- Демонтаж на оградни от метална рамка от обла стомана и метална мрежа и обезопасяване от проникване;
- Демонтаж на оградни колове и складиране на указано от възложителя място;
- Демонтаж на транспортни метални врати и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта);
- Демонтаж на пешеходни метални врати и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта);
- Кофраж фундаменти рандбалки и ивични основи (повдигане на 17 m от оградата със 30 cm);
- Изкоп на ями с дълбочина до 2 m /за фундаменти на врати/;
- Изработка и доставка и монтаж на армировъчна стомана;
- Доставка и полагане на армиран бетон С25/30 (В20) сулфатоустойчив;
- Доставка и полагане на армиран бетон С12/15(В15) за колони – подложен;
- Разчистване на храсти и дървета отвън и вътре на оградата;
- Направа на изкоп за полагане на заземителна шина;
- Доставка и монтаж на горещо поцинкована шина 40/4;
- Заземяване на металните части на оградата и полагане на хоризонтален заземител /горещо поцинкована заземителна шина/;
- Доставка и монтаж на нова модулна сглобяема оградна система (пана, колове, фиксатори);
- Доставка и монтаж на единичен кълон;
- Доставка и монтаж на двукрила транспортни оградни врати;
- Доставка и монтаж на двукрила еднокрила оградна врата;
- Доставка и монтаж на горещо поцинкована шина 40/4;
- Заземяване на металните части на оградата и полагане на хоризонтален заземител/горещо поцинкована заземителна шина/;
- Натоварване и извозване на строителни отпадъци.

Участък VII: ЗРУ запад L-19 m подпорна стена:

- Демонтаж на оградни от метална рамка от обла стомана и метална мрежа и обезопасяване от проникване;
- Демонтаж на оградни колове и складиране на указано от възложителя място;
- Разчистване на храсти и дървета отвън и вътре на оградата;
- Прорязване и разбиване на съществуващи ст.б. настилка;
- Доставка и полагане на подложка от чакъл;
- Доставка и полагане на 1 пласт полиетеленово фолио с дебелина 120 µm (или натронова хартия, двустранно покрита с полиетелен) под бетонова настилка;
- Кофраж правоъгълни кабелни/ ревизионни шахти;
- Изработка и доставка и монтаж на армировъчна стомана;
- Доставка и полагане на армиран бетон С25/30 (В20) сулфатоустойчив;
- Направа на изкоп за полагане на заземителна шина;
- Доставка и монтаж на горещо поцинкована шина 40/4;

Заличено по чл. 37 от ЗОП

ДЗЗД „П-СТ ВН”

- Заземяване на металните части на оградата и полагане на хоризонтален заземител /горещо поцинкована заземителна шина/;
- Доставка и монтаж на нова модулна сглобяема оградна система (пана, колове, фиксатори);
- Доставка и монтаж на единичен кълон;
- Натоварване и извозване на строителни отпадъци.

Участък VIII: ЗРУ Север 1-ва част L-20 т:

- Демонтаж на оградни от метална рамка от обла стомана и метална мрежа и обезопасяване от проникване;
- Демонтаж на оградни колове и складиране на указано от възложителя място;
- Разчистване на храсти и дървета отвън и вътре на оградата;
- Направа на изкоп за полагане на заземителна шина;
- Доставка и монтаж на горещо поцинкована шина 40/4;
- Заземяване на металните части на оградата и полагане на хоризонтален заземител /горещо поцинкована заземителна шина/;
- Доставка и монтаж на нова модулна сглобяема оградна система (пана, колове, фиксатори);
- Доставка и монтаж на единичен кълон ;
- Натоварване и извозване на строителни отпадъци.

Участък IX: ЗРУ Север L-20 т 2-ра част:

- Демонтаж на оградни от метална рамка от обла стомана и метална мрежа и обезопасяване от проникване;
- Демонтаж на оградни колове и складиране на указано от възложителя място;
- Котважни фундаменти, рандбалки, ивични основи;
- Изработка, доставка и монтаж армировъчна стомана;
- Доставка и полагане на армиран бетон С20/25 (В25) за фундаменти, ивични основи и рандбалки (стълба).

Участък X: КС Север + врата L-6 т (вътрешна ограда):

- Демонтаж на оградни от метална рамка от обла стомана и метална мрежа и обезопасяване от проникване;
- Демонтаж на оградни колове и складиране на указано от възложителя място;
- Доставка и монтаж на нова модулна сглобяема оградна система (пана, колове, фиксатори);
- Демонтаж на пешеходни метални врати и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта);
- Направа на изкоп за полагане на заземителна шина;
- Доставка и монтаж на горещо поцинкована шина 40/4;
- Доставка и монтаж на двукрила еднокрила оградна врата;
- Натоварване и извозване на строителни отпадъци.

Участък XI: ОГРАДА ПРЕД КС L-20 т (вътрешна ограда):

- Демонтаж на оградни от метална рамка от обла стомана и метална мрежа и обезопасяване от проникване;
- Демонтаж на оградни колове и складиране на указано от възложителя място;

Заличено по чл. 37 от ЗОП

ДЗЗД „П-СТ ВН”

- Доставка и монтаж на нова модулна сглобяема оградна система (пана, колове, фиксатори).

Изграждане на нова ограда - Участък XII: ИЗТОК ЗАД гараж L-42 м;

- Изкопни работи;
- Кофражни работи;
- Армировъчни работи;
- Доставка и полагане на конструктивен бетон C25/30(B20);
- Направа на обратен насип от земни почви с уплътняване на пластове до 20 cm;
- Доставка и монтаж на модулна сглобяема оградна система;
- Доставка и монтаж на заземителни колове L65x65x7 с единична дължина 3,0 m;
- Доставка и монтаж на горещо поцинкована шина 40/4.

Участък XIII: ЗАПАД гараж L-35 м:

- Демонтаж на оградни от метална рамка от обла стомана и метална мрежа и обезопасяване от проникване;
- Демонтаж на оградни колове и складиране на указано от възложителя място;
- Доставка и монтаж на нова модулна сглобяема оградна система (пана, колове, фиксатори);
- Натоварване и извозване на строителни отпадъци.

Участък XIV: Трансформатори собствени нужди L-23 м:

- Демонтаж на оградни от метална рамка от обла стомана и метална мрежа и обезопасяване от проникване;
- Демонтаж на оградни колове и складиране на указано от възложителя място;
- Доставка и монтаж на нова модулна сглобяема оградна система (пана, колове, фиксатори);
- Натоварване и извозване на строителни отпадъци;
- Доставка и монтаж на двукрила еднокрила оградна врата.

Добитите строителни отпадъци по време на ремонта се събират отделно, съгласно изискванията на Наредба №2/ 23.07.2014 г. за класификацията на строителните отпадъци и се извозват регулярно до регламентирано сметище.

б. Графична част на план-графика.

Разработеният линеен график за изпълнение на строителството **Приложение 4**, отразява изпълнението на всички подготвителни и строително-монтажни работи с времетраене общо **70 (седемдесет) календарни дни**, считано от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка (обр. 2) по Наредба №3 на МРРБ към ЗУТ до датата на уведомителното писмо до Възложителя за окончателното завършване на СМР.

Изготвеният график за изпълнение на СМР е разработен на база организационните етапи в календарни дни и е съобразен с възможността на Изпълнителя, включително наличната механизация и особеностите на обекта.

Всяка промяна в графика за изпълнение на видовете работи ще доведе и до промяна в предвидените организационни решения.

Заличено по чл. 37 от ЗОП

ДЗЗД „П-ст ВН”

Доставката на оборудването и изпълнението на дейностите се извършват съгласно изискванията на действащите българска нормативна уредба и стандарти, въвеждащи хармонизираните европейски стандарти, в т.ч. и на неизчерпателно изброените както следва:

- Закон за устройство на територията (ЗУТ) и наредбите към него;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ);
- Закон за техническите изисквания към продуктите;
- Закон за измерванията;
- Закон за управление на отпадъците (ЗУО);
- Наредба №3 от 09.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии (НУЕУЕЛ);
- Наредба №9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (НТЕЕЦМ);
- Наредба №14 от 15.06.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, пресобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия;
- Наредба №РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в стросжите на Република България;
- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали;
- Наредба №2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъци;
- Наредба №РД-02-20-6 от 19.12.2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите;
- Наредба №Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Наредба №8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи, в сила от 28.08.2004 г. (ПБЗРЕУЕТЦЕМ);
- Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи;
- Наредба №РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
- Наредба №3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;
- Наредба №7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба №12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи;
- Наредба №РД-02-20-01 от 12.06.2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи;
- Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи (ПИПСМР);
- Наредба №2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

Заличено по чл. 37 от ЗОП

ДЗЗД „П-СТ ВН”

- Наредба №3 от 31.07.2003 г на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба №3 от 9.11.1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции;
- Други приложими стандарти и норми.

Доставката на конструкциите, материалите, апаратурата и изпълнението на строително-монтажните работи ще отговарят на законите и нормите на Република България, действащите български и хармонизирани европейски стандарти, както и на специфичните изисквания, заложи в настоящите технически спецификации.

Всички материали и апаратура, които ще се вложат и монтират при изпълнение на предвидените дейности, отговарят на последното издание на българските, европейските и международни ИЕС норми и стандарти.

Под последно издание на всеки стандарт се разбира съществуващото издание в датата, представляваща крайния срок за подаване на оферти.

Строителните продукти и материалите, предвидени за доставка, отговарят на изискванията и спецификациите, посочени в Приложенията към документацията.

Материалите отговарят на посочените стандарти:

№	Строителен продукт (материал, съоръжение и др.)	Съответствие на стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др.
1.	Подложен бетон C12/15 по БДС EN 206:2013+A1:2016	БДС EN 206:2013 + A1/:2016
2.	Бетон за конструкции – с минимален клас на якост C25/30	БДС EN 206:2013 + A1/:2016
3.	Армировъчна стомана клас B500B	БДС EN 10080:2005
4.	Стомана за метални конструкции S235JR/ S275JR	БДС EN 10025-2005
5.	Анкерна шпилка – галванично поцинкована, клас 8.8	DIN 975
6.	Гайки	DIN 934
7.	Шайби	DIN 125
8.	Жилетна тел	NATO STK №5660/99-458-7414
9.	Поцинкована стомана	EN 10244-2
10.	Готова оградна система от: ажурни пана Nylofor 2D Super ("NYLOFOR 3D) от горещо поцинковани пръти, без допълнително (PES) покритие или еквивалентни стълбове тип "D-LOX" (E-LOX) с правоъгълно напречно сечение 60 x 40 mm, горещо поцинковани отвън и отвътре (минимум 85µm), без допълнително (PES) покритие или еквивалентни еднокрила оградна врата Nylofor 2D Super от горещо поцинковани пръти, без допълнително (PES) покритие, окомплектована или еквивалентна двукрила оградна врата Nylofor 2D Super от горещо поцинковани пръти, без допълнително (PES) покритие, окомплектована или еквивалентна	БДС EN ISO 9001:2008 (2015)
11.	Кофраж	БДС EN 12812:2008 Кофраж и скеле за подпирание на кофраж. Изисквания за изпълнение, методи за проектиране, изчисляване и монтаж
12.	Антикорозионна защита на стоманени конструкции и елементи на оградите, включително врати – горещо поцинковане със средна дебелина на цинковото покритие min. 275 gr/m ²	БДС EN ISO 1461:2009
13.	Антикорозионна защита на други конструкции – горещо поцинковане със средна дебелина на цинковото покритие min. 85 µm	БДС EN ISO 1461:2009

Заличено по чл. 37 от ЗОП

ДЗЗД „П-ст ВН”

№	Строителен продукт (материал, съоръжение и др.)	Съответствие на стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др.
14.	Трошен камък	БДС EN 13043:2005+АС:2005 Скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи

4. Декларираме, че:

4.1. е направен оглед и е извършено запознаване с всички условия на мястото, където ще се извършват дейностите, предмет на поръчката.

4.2. се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката.

4.3. се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани със изпълнението на поръчката.

4.4. при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд*.

4.5. към датата на подаване на настоящата оферта не са настъпили промени в декларираните обстоятелства по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП от момента на сключването на рамковото споразумение.

4.6. ще изпълним поръчката при спазване и в съответствие с всички изисквания, посочени в Раздел I Технически спецификации и приложенията към тях, от документацията за участие;

4.7. използваните от нас материали, при изпълнение на обществената поръчка, ще съответстват на посочените от възложителя в Раздел I. Технически спецификации и приложенията към тях - стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати, типове и др. или да са еквивалентни на тях.

4.8. Ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, в срока определен за сключване на договора ще предоставим на възложителя всички документи, посочени в Раздел III. „Указания към участниците”, т. 3 от документацията за обществената поръчка.

5. При изпълнението на настоящата поръчка ~~ще ползвам/няма да ползвам~~ подизпълнител/и.
(невярното се зачертава)

Номер по ред	Видове работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители	Съответстващ на видовете работи дял в проценти (%) от стойността на поръчката	Предвидени подизпълнители (посочват се имената, ЕИК и адресите на подизпълнителите, предвидени да изпълняват съответните видове работи)
1.			

Декларирам, че:

5.1. в случай, че участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще сключим договор за подизпълнение с подизпълнител/и, деклариран/и в процедурата за сключване на рамково споразумение и посочени в настоящата оферта.

Заличено по чл. 37 от ЗОП

ДЗЗД „П-ст ВН”

5.2. в срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посоченият в офертата подизпълнител, ще изпратим копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 14 ЗОП относно липсата на основание за отстраняване по чл. 54, ал. 1 ЗОП (приложимо в случаите на промяна/промени в обстоятелствата).

5.3. при изпълнението на настоящата поръчка ~~ще използвам/няма да използвам~~ (невярното се зачертава) **ресурси на трети лица**, декларирани в процедурата за сключване на рамково споразумение и посочени в настоящата оферта.

№	Наименование на ресурса	Наименование на лицето, което предоставя ресурса
1.		

6. Декларираме, че:

6.1. приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в процедурата проект на договор;

6.2. направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в поканата, считано от крайния срок за получаване на офертите.

7. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

Забележки:

1. Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.

2. Участник, предложил за доставка материал или апаратура, отговарящ на посочения в документацията стандарт, но различен тип от посочения, води до отстраняване на Участника.

Приложения:

1. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 ЗОП (неприложимо).
2. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (прилагаме).
3. Декларация за липса на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП от упълномощения представител (прилагаме).
4. Линеен график за изпълнение на строително-монтажните работи.

Дата: 12.03.2021 г.

Заличено по чл. 37 от ЗОП

ПОДПИС и ПЕЧАТ:
инж. Таню Танев: .
Управител

Заличено по чл.

чрез Пълномощника си
Драган Георгиев

Заличено по чл. 37 от ЗОП от ЗОП

ДЗЗД „П-СТ ВН”

* Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:

- Националният осигурителен институт;
- Национална агенция за приходите.

* Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с закрила на заетостта и условията на труд са:

- Агенция по заетостта;
- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

* Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с опазване на околната среда са:

- Министерство на околната среда и водите.

Заличено по чл. 37 от ЗОП

ДЗЗД „П-ст ВН”

До
ЕСО ЕАД, МЕР Хасково
гр. Хасково, 6300
ул. Добруджа, №6

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнениена обществена поръчка с предмет: „Ремонт на ограда в п/ст Любимец“

от: ДЗЗД „П-ст ВН”,
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет, както следва:

Предлаганата от нас обща цена за цялостното изпълнение на обществената поръчка е **159 515.87** (сто петдесет и девет хиляди петстотин и петнадесет лева и осемдесет и седем стотинки) лева, без ДДС.

Единичните и общите цени, за отделните видове строително-монтажни работи, с включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката, са дадени в следната ценова таблица:

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

№ по ред	№от РС	Наименование на видовете работи	мярка	к-во	Ед. цена, лв. без ДДС	Обща цена (лв. без ДДС)
1	2	3	4	5	6	7
		Участък I: ОРУ север L- 80м				
1	12	Демонтаж на оградни пана и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта)	бр.	38	21.80	828.40
2	11	Демонтаж на метални оградни колове и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта)	бр.	38	19.30	733.40
3	15	СМР, дейности и материали за организация и безопасност на движението, в т.ч. временни огради, пасарелки, пътни знаци, табели, ленти, светлинна сигнализация и други	компл.	0.25	2 000.00	500.00
4	16	Прорязване и разбиване на съществуващи СтБ конструкции и елементи (30см.от съществуващата ограда)	m3	1.8	165.00	297.00
5	127	Кюфраж фундаменти, рандбалки, ивични основи	m2	16	48.00	768.00

Заличено по чл. 37 от ЗОП




ДЗЗД „П-ст ВН”

6	137	Изработка, доставка и монтаж армировъчна стомана	kg	103.8	3.50	363.30
7	193	Доставка и полагане на армиран бетон C25/30 (B30) сулфатустойчив	m ³	1.8	195.00	351.00
8	65	Изсичане на храсти и дървета при дебелина на дърветата до 10 cm, натоварване и извозване на дървесината до регламентирано от контролните органи място	m ²	20	5.00	100.00
9	449	<p>Доставка и монтаж на модулна сглобяема оградна система (пана, колове, фиксатори и всички др. материали и дейности свързани с монтажа, съгл. техн. изисквания), горещо поцинкована без допълнителна PES защита, тип Nylofor 2D Super или еквивалентен, състояща се от:</p> <ul style="list-style-type: none"> – оградни стълбове – горещо поцинковани отвън и отвътре с минимално покритие 275гр/м², с височина в зависимост от височината на оградните пана и избрания начин на монтаж; – оградни пана – горещо поцинковани хоризонтални (2xØ8 mm) и вертикални (Ø6mm) пръти, оформящи растер 50x200 mm, с верт.шип 30 mm, с размери: ШxВ = 2500x(от 1830 до 2030) mm; – комплект фиксатори за пана - 5 (6) бр./колона; – монтажни елементи в зависимост от избрания начин на монтаж на оградните стълбове: *чрез анкерни планки – поцинковани анкерни планки с 2бр. фиксатори и 4 бр. анкерни болта M10; *чрез вбетониране – закладни части, закотвящи планки и други монтажни елементи 	m	80	180.00	14 400.00
10	473	Доставка и монтаж на единичен кълън с три реда бодлива тел от висококарбована стомана (сплав min 95% Zn и 5%Al), без допълнителна PES защита, в това число наклонени конзоли за монтаж на кълън (комплект с модулната оградна система)	m	80.00	23.60	1 888.00
11	69	Направа изкоп за полагане на заземителна шина със зариване и трамбоване с дълбочина до 1,0 m	m	6	9.50	57.00
12	1	Доставка и монтаж на горещо поцинкована стоманена шина 40/4 mm	m	10	9.80	98.00
13	110	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до регламентирано сметище	m ³	1.8	150.00	270.00

Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП



ДЗЗД „П-ст ВН”

14	I.1.4.7	Доставка и монтаж на меден кабел с жълто-зелена PVC изолация, 0.6 kV, 1x25 мм2	m	12.8	10.00	128.00
15	I.1.4.5	Доставка и монтаж на калайдисана медна обувка 25 мм2, отвор за болт М12	бр.	64	2.80	179.20
16	I.1.4.5	Доставка и монтаж на калайдисана медна обувка 25 мм2, отвор за болт М12 - (токова клемма за оградно пано)	бр.	64	2.80	179.20
Участък II: ОРУ ЗАПАД L-53m						
17	12	Демонтаж на оградни пана и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта)	бр.	24.00	21.80	523.20
18	11	Демонтаж на метални оградни колове и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта)	бр.	24	19.30	463.20
15	15	СМР, дейности и материали за организация и безопасност на движението, в т.ч. временни огради, пасарелки, пътни знаци, табели, ленти, светлинна сигнализация и други	компл.	0.2	2 000.00	400.00
19	16	Прорязване и разбиване на съществуващи СтБ конструкции и елементи (30см.от съществуващата ограда)	m3	1	165.00	165.00
20	127	Котраж фундаменти, рандбалки, ивични основи	m2	8	48.00	384.00
21	137	Изработка, доставка и монтаж армировъчна стомана	kg	51.9	3.50	181.65
22	193	Доставка и полагане на армиран бетон С25/30 (В30) сулфатоустойчив	m3	1	195.00	195.00
23	65	Изсичане на храсти и дървета при дебелина на дърветата до 10 см, натоварване и извозване на дървесината до регламентирано от контролните органи място	m2	20	5.00	100.00




Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП

ДЗЗД „П-ст ВН”

24	449	<p>Доставка и монтаж на модулна сглобяема оградна система (пана, колове, фиксатори и всички др. материали и дейности свързани с монтажа, съгл. техн. изисквания), горещо поцинкована без допълнителна PES защита, тип Nylofor 2D Super или еквивалентен, състояща се от:</p> <ul style="list-style-type: none"> – оградни стълбове – горещо поцинковани отвън и отвътре с минимално покритие 275гр/м², с височина в зависимост от височината на оградните пана и избрания начин на монтаж; – оградни пана – горещо поцинковани хоризонтални (2xØ8 mm) и вертикални (Ø6mm) пръти, оформящи растер 50x200 mm, с верт.шип 30 mm, с размери: ШxВ = 2500x(от 1830 до 2030) mm; – комплект фиксатори за пана - 5 (6) бр./колона; – монтажни елементи в зависимост от избрания начин на монтаж на оградните стълбове: <ul style="list-style-type: none"> *чрез анкерни планки – поцинковани анкерни планки с 2бр. фиксатори и 4 бр. анкерни болта M10; *чрез вбетониране – закладни части, закотвящи планки и други монтажни елементи 	m	53	180.00	9 540.00
25	473	Доставка и монтаж на единичен кълон с три реда бодлива тел от висококарбована стомана (сплав min 95% Zn и 5%Al), без допълнителна PES защита, в това число наклонени конзоли за монтаж на кълон (комплект с модулната оградна система)	m	53.00	23.60	1 250.80
26	69	Направа изкоп за полагане на заземителна шина със зариване и трамбоване с дълбочина до 1,0 m	m	4	9.50	38.00
27	1	Доставка и монтаж на горещо поцинкована стоманена шина 40/4 mm	m	6	9.80	58.80
28	110	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до регламентирано сметище	m ³	1.5	150.00	225.00
29	I.1.4.7	Доставка и монтаж на меден кабел с жълто-зелена PVC изолация, 0.6 kV, 1x25 mm ²	m	8.4	10.00	84.00
30	I.1.4.5	Доставка и монтаж на калайдисана медна обувка 25 mm ² , отвор за болт M12	бр.	42	2.80	117.60
31	I.1.4.5	Доставка и монтаж на калайдисана медна обувка 25 mm ² , отвор за болт M12 - (токова клемма за оградно пано)	бр.	42	2.80	117.60


Заличено по чл. 37 от ЗОП



ДЗЗД „П-ст ВН”

		Участък III: ОРУ ЮГ L-64m 1-ва част				
32	12	Демонтаж на оградни пана и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта)	бр.	29.00	21.80	632.20
33	11	Демонтаж на метални оградни колове и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта)	бр.	28	19.30	540.40
34	15	СМР, дейности и материали за организация и безопасност на движението, в т.ч. временни огради, пасарелки, пътни знаци, табели, ленти, светлинна сигнализация и други	компл.	0.2	2 000.00	400.00
35	16	Прорязване и разбиване на съществуващи СтБ конструкции и елементи (30см.от съществуващата ограда)	m3	1	165.00	165.00
36	127	Котраж фундаменти, рандбалки, ивични основи	m2	8	48.00	384.00
37	137	Изработка, доставка и монтаж армировъчна стомана	kg	52	3.50	182.00
38	193	Доставка и полагане на армиран бетон С25/30 (В30) сулфатостойчив	m3	1	195.00	195.00
39	65	Изсичане на храсти и дървета при дебелина на дърветата до 10 см, натоварване и извозване на дървесината до регламентирано от контролните органи място	m2	10	5.00	50.00
40	449	<p>Доставка и монтаж на модулна сглобяема оградна система (пана, колове, фиксатори и всички др. материали и дейности свързани с монтажа, съгл. техн. изисквания), горещо поцинкована без допълнителна PES защита, тип Nylofor 2D Super или еквивалентен, състояща се от:</p> <ul style="list-style-type: none"> – оградни стълбове – горещо поцинковани отвън и отвътре с минимално покритие 275гр/м², с височина в зависимост от височината на оградните пана и избрания начин на монтаж; – оградни пана – горещо поцинковани хоризонтални (2xØ8 mm) и вертикални (Ø6mm) пръти, оформящи растер 50x200 mm, с верт.шип 30 mm, с размери: ШxВ = 2500x(от 1830 до 2030) mm; – комплект фиксатори за пана - 5 (6) бр./колона; – монтажни елементи в зависимост от избрания начин на монтаж на оградните стълбове: <p>*чрез анкерни планки – поцинковани</p>	m	64	180.00	11 520.00

Заличено по чл. 37 от ЗОП



ДЗЗД „П-ст ВН”

		анкерни планки с 2бр. фиксатори и 4 бр. анкерни болта М10; *чрез вбетониране – закладни части, закотвящи планки и други монтажни елементи				
41	473	Доставка и монтаж на единичен кълон с три реда бодлива тел от висококарбована стомана (сплав min 95% Zn и 5%Al), без допълнителна PES защита, в това число наклонени конзоли за монтаж на кълон (комплект с модулната оградна система)	m	64.00	23.60	1 510.40
42	69	Направа изкоп за полагане на заземителна шина със зариване и трамбоване с дълбочина до 1,0 m	m	4	9.50	38.00
43	1	Доставка и монтаж на горещо поцинкована стоманена шина 40/4 мм	m	6	9.80	58.80
44	110	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до регламентирано сметище	m ³	6	150.00	900.00
45	I.1.4.7	Доставка и монтаж на меден кабел с жълто-зелена PVC изолация, 0.6 kV, 1x25 мм ²	m	10.4	10.00	104.00
46	I.1.4.5	Доставка и монтаж на калайдисана медна обувка 25 мм ² , отвор за болт М12	бр.	52	2.80	145.60
47	I.1.4.5	Доставка и монтаж на калайдисана медна обувка 25 мм ² , отвор за болт М12 - (токова клемма за оградно пано)	бр.	52	2.80	145.60
Участък IV: ОРУ ЮГ L-9m 2-ра част						
48	12	Демонтаж на оградни пана и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта)	бр.	4.00	21.80	87.20
49	11	Демонтаж на метални оградни колове и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта)	бр.	5	19.30	96.50
50	15	СМР, дейности и материали за организация и безопасност на движението, в т.ч. временни огради, пасарелки, пътни знаци, табели, ленти, светлинна сигнализация и други	компл.	0.03	2 000.00	60.00
51	449	Доставка и монтаж на модулна сглобяема оградна система (пана, колове, фиксатори и всички др. материали и дейности свързани с монтажа, съгл. техн. изисквания), горещо поцинкована без допълнителна PES защита, тип Nylofor 2D Super или еквивалентен, състояща се от: – оградни стълбове – горещо поцинковани отвън и отвътре с минимално покритие 275гр/м ² , с височина в зависимост от височината на оградните пана и избрания начин на	m	9	180.00	1 620.00


Заличено по чл. 37 от ЗОП



ДЗЗД „П-ст ВН”

		<p>монтаж;</p> <p>– оградни пана – горещо поцинковани хоризонтални (2xØ8 mm) и вертикални (Ø6mm) пръти, оформящи raster 50x200 mm, с верт.шип 30 mm, с размери: ШxВ = 2500x(от 1830 до 2030) mm;</p> <p>– комплект фиксатори за пана - 5 (6) бр./колона;</p> <p>– монтажни елементи в зависимост от избрания начин на монтаж на оградните стълбове:</p> <p>*чрез анкерни планки – поцинковани анкерни планки с 2бр. фиксатори и 4 бр. анкерни болта M10;</p> <p>*чрез вбетониране – закладни части, закотвящи планки и други монтажни елементи</p>				
52	473	Доставка и монтаж на единичен кльон с три реда бодлива тел от висококарбована стомана (сплав min 95% Zn и 5%Al), без допълнителна PES защита, в това число наклонени конзоли за монтаж на кльон (комплект с модулната оградна система)	m	9.00	23.60	212.40
53	69	Направа изкоп за полагане на заземителна шина със зариване и трамбоване с дълбочина до 1,0 m	m	1	9.50	9.50
54	1	Доставка и монтаж на горещо поцинкована стоманена шина 40/4 mm	m	3	9.80	29.40
55	I.1.4.7	Доставка и монтаж на меден кабел с жълто-зелена PVC изолация, 0.6 kV, 1x25 mm ²	m	1.6	10.00	16.00
56	I.1.4.5	Доставка и монтаж на калайдисана медна обувка 25 mm ² , отвор за болт M12	бр.	8	2.80	22.40
57	I.1.4.5	Доставка и монтаж на калайдисана медна обувка 25 mm ² , отвор за болт M12 - (токова клемма за оградно пано)	бр.	8	2.80	22.40
		Участък V: ОРУ ЮГ+ портал L-5m 3-та част				
58	12	Демонтаж на оградни пана и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта)	бр.	1.00	21.80	21.80
59	11	Демонтаж на метални оградни колове и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта)	бр.	2	19.30	38.60
60	14	Демонтаж на транспортни метални врати и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта)	бр.	1	35.00	35.00
61	15	СМР, дейности и материали за организация и безопасност на движението, в т.ч. временни огради,	компл.	0.02	2 000.00	40.00

Заличено по чл. 37 от ЗОП



ДЗЗД „П-ст ВН”

		пасарелки, пътни знаци, табели, ленти, светлинна сигнализация и други				
62	16	Прорязване и разбиване на съществуващи СтБ конструкции и елементи	m3	2.00	165.00	330.00
63	72	Изкоп на ями с дълбочина до 2 m, ръчно в земни почви	m3	2.5	45.00	112.50
64	127	Котраж фундаменти, рандбалки, ивични основи	m2	7.2	48.00	345.60
65	137	Изработка, доставка и монтаж армировъчна стомана	kg	104.6	3.50	366.10
66	179	Доставка и полагане на подложен бетон клас C8/10 (B10)	m3	0.4	155.00	62.00
67	193	Доставка и полагане на армиран бетон C25/30 (B30) сулфатосточив	m3	1.5	195.00	292.50
68	449	<p>Доставка и монтаж на модулна сглобяема оградна система (пана, колове, фиксатори и всички др. материали и дейности свързани с монтажа, съгл. техн. изисквания), горещо поцинкована без допълнителна PES защита, тип Nylofor 2D Super или еквивалентен, състояща се от:</p> <ul style="list-style-type: none"> – оградни стълбове – горещо поцинковани отвън и отвътре с минимално покритие 275гр/м², с височина в зависимост от височината на оградните пана и избрания начин на монтаж; оградни пана – горещо поцинковани хоризонтални (2xØ8 mm) и вертикални (Ø6mm) пръти, оформящи растер 50x200 mm, с верт.шип 30 mm, с размери: ШxВ = 2500x(от 1830 до 2030) mm; – комплект фиксатори за пана - 5 (6) бр./колона; – монтажни елементи в зависимост от избрания начин на монтаж на оградните стълбове: *чрез анкерни планки – поцинковани анкерни планки с 2бр. фиксатори и 4 бр. анкерни болта M10; *чрез вбетониране – закладни части, закотвящи планки и други монтажни елементи 	m	2.5	180.00	450.00
69	473	Доставка и монтаж на единичен кълон с три реда бодлива тел от висококарбована стомана (сплав min 95% Zn и 5%Al), без допълнителна PES защита, в това число наклонени конзоли за монтаж на кълон (комплект с модулната оградна система)	m	7.50	23.60	177.00

Заличено по чл. 37 от ЗОП


Заличено по чл. 37 от ЗОП



ДЗЗД „П-ст ВН”

70	461	Доставка и монтаж на двукрила транспортна оградна врата (окомплектована с колове, регулируеми панти, позволяващи отваряне на крилото на 180°, заключваща брава за индустриална врата, дръжки и сюрме), горещо поцинкована без допълнителна PES защита, еднаква с оградната система: – размер на вратата – ШxВ = 5000x(от 1730 до 2430) mm; – вид на пълнежа (ажура) – горещо поцинковани хоризонтални (2xØ8 mm) и вертикални (Ø6mm) пръти, оформящи растер 50x200 mm	бр.	1.00	3 250.00	3 250.00
71	110	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до регламентирано сметище	m3	2	150.00	300.00
72	I.1.4.7	Доставка и монтаж на меден кабел с жълто-зелена PVC изолация, 0.6 kV, 1x25 mm ²	m	1.6	10.00	16.00
73	I.1.4.5	Доставка и монтаж на калайдисана медна обувка 25 mm ² , отвор за болт M12	бр.	4	2.80	11.20
74	I.1.4.5	Доставка и монтаж на калайдисана медна обувка 25 mm ² , отвор за болт M12 - (токова клемма за оградно пано)	бр.	4	2.80	11.20
Участък VI: ЗРУ юг +врати L-53m						
75	12	Демонтаж на оградни пана и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта)	бр.	19.00	21.80	414.20
76	11	Демонтаж на метални оградни колове и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта)	бр.	21	19.30	405.30
77	13	Демонтаж на пешеходни метални врати и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта)	бр.	1	25.00	25.00
78	14	Демонтаж на транспортни метални врати и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта)	бр.	2	35.00	70.00
79	15	СМР, дейности и материали за организация и безопасност на движението, в т.ч. временни огради, пасарелки, пътни знаци, табели, ленти, светлинна сигнализация и други	компл.	0.2	2 000.00	400.00
80	127	Кофраж фундаменти, рандбалки, ивични основи(повдигане 17м.ограда с 30см)	m ²	10.2	48.00	489.60
81	179	Изработка, доставка и монтаж армировъчна стомана	kg	67	3.50	234.50
82	193	Доставка и полагане на армиран бетон C25/30 (B30) сулфатоустойчив	m ³	195.00	195.00	253.50

Заличено по чл. 37 от ЗОП



ДЗЗД „П-СТ ВН”

83	65	Изсичане на храсти и дървета при дебелина на дърветата до 10 cm, натоварване и извозване на дървесината до регламентирано от контролните органи място	m2	5	5.00	25.00
84	449	Доставка и монтаж на модулна сглобяема оградна система (пана, колове, фиксатори и всички др. материали и дейности свързани с монтажа, съгл. техн. изисквания), горещо поцинкована без допълнителна PES защита, тип Nylofor 2D Super или еквивалентен, състояща се от: – оградни стълбове – горещо поцинковани отвън и отвътре с минимално покритие 275гр/м ² , с височина в зависимост от височината на оградните пана и избрания начин на монтаж; – оградни пана – горещо поцинковани хоризонтални (2xØ8 mm) и вертикални (Ø6mm) пръти, оформящи растер 50x200 mm, с верт.шип 30 mm, с размери: ШxВ = 2500x(от 1830 до 2030) mm; – комплект фиксатори за пана - 5 (6) бр./колона; – монтажни елементи в зависимост от избрания начин на монтаж на оградните стълбове: *чрез анкерни планки – поцинковани анкерни планки с 2бр. фиксатори и 4 бр. анкерни болта M10; *чрез вбетониране – закладни части, закотвящи планки и други монтажни елементи	m	43.00	180.00	7 740.00
85	473	Доставка и монтаж на единичен кълон с три реда бодлива тел от висококарбована стомана (сплав min 95% Zn и 5%Al), без допълнителна PES защита, в това число наклонени конзоли за монтаж на кълон (комплект с модулната оградна система)	m	53.00	23.60	1 250.80
86	72	Изкоп на ями с дълбочина до 2 m, ръчно в земни почви	m3	8.7	45.00	391.50
87	127	Кофраж фундаменти, рандбалки, ивични основи	m2	14.4	48.00	691.20
88	179	Изработка, доставка и монтаж армировъчна стомана	kg	209.2	3.10	648.52
89	176	Доставка и полагане на подложен бетон клас C8/10 (B10)	m3	0.8	155.00	124.00
90	193	Доставка и полагане на армиран бетон C25/30 (B30) сулфатоустойчив	m3	3	195.00	585.00


Заличено по чл. 37 от ЗОП



ДЗЗД „П-СТ ВН”

91	456	<p>Доставка и монтаж на еднокрила оградна врата (отваряемо крило, колове, фиксатори и всички др. материали и дейности свързани с монтажа, съгл. техн. изисквания), горещо поцинкована 275g/m², без допълнителна PES защита, еднаква с оградната система:</p> <p>– размер на вратата – ШxВ = 1000x(от 1730 до 2430) mm;</p> <p>– вид на пълнежа (ажура) – горещо поцинковани хоризонтални (2xØ8 mm) и вертикални (Ø6mm) пръти, оформящи растер 50x200 mm</p>	бр.	1.00	1 350.00	1 350.00
92	460	<p>Доставка и монтаж на двукрила транспортна оградна врата (окомплектована с колове, регулируеми панти, позволяващи отваряне на крилото на 180°, заключваща брава за индустриална врата, дръжки и сюрме), горещо поцинкована 275g/m², без допълнителна PES защита, еднаква с оградната система:</p> <p>– размер на вратата – ШxВ = 4000x(от 1730 до 2430) mm;</p> <p>– вид на пълнежа (ажура) – горещо поцинковани хоризонтални (2xØ8 mm) и вертикални (Ø6mm) пръти, оформящи растер 50x200 mm</p>	бр.	1.00	3 025.00	3 025.00
93	462	<p>Доставка и монтаж на двукрила транспортна оградна врата (окомплектована с колове, регулируеми панти, позволяващи отваряне на крилото на 180°, заключваща брава за индустриална врата, дръжки и сюрме), горещо поцинкована без допълнителна PES защита, еднаква с оградната система:</p> <p>– размер на вратата – ШxВ = 5000x(от 1730 до 2430) mm;</p> <p>– вид на пълнежа (ажура) – горещо поцинковани хоризонтални (2xØ8 mm) и вертикални (Ø6mm) пръти, оформящи растер 50x200 mm</p>	бр.	1.00	3 250.00	3 250.00
94	72	Изкоп на ями с дълбочина до 2 m, ръчно в земни почви	m3	2	9.50	19.00
95	127	Котважи фундаменти, рандбалки, ивични основи	m2	7.2	48.00	345.60
96	179	Изработка, доставка и монтаж армировъчна стомана	kg	104.5	3.50	365.75
97	179	Доставка и полагане на подложен бетон C8/10 (B10)	m3	0.4	155.00	62.00


Заличено по чл. 37 от ЗОП



ДЗЗД „П-СТ ВН”

98	193	Доставка и полагане на армиран бетон С25/30 (В30) сулфатостойчив	m3	1.5	195.00	292.50
99	69	Направа изкоп за полагане на заземителна шина със зариване и грабване с дълбочина до 1,0 m	m	5	9.50	47.50
100	1	Доставка и монтаж на горещо цинкувана стоманена шина 40/4 мм	m	8	9.80	78.40
101	110	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до регламентирано сметище	m3	1	150.00	150.00
102	I.1.4.7	Доставка и монтаж на меден кабел с жълто-зелена PVC изолация, 0.6 kV, 1x25 мм2	m	7.8	10.00	78.00
103	I.1.4.5	Доставка и монтаж на калайдисана медна обувка 25 мм2, отвор за болт М12	бр.	39	2.80	109.20
104	I.1.4.5	Доставка и монтаж на калайдисана медна обувка 25 мм2, отвор за болт М12 - (токова клемма за оградно пано)	бр.	39	2.80	109.20
		Участък VII: ЗРУ изток L-19m подпорна стена				
105	12	Демонтаж на оградни пана и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта)	бр.	9	21.80	196.20
106	11	Демонтаж на метални оградни колове и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта)	бр.	9	19.30	173.70
107	15	СМР, дейности и материали за организация и безопасност на движението, в т.ч. временни огради, пасарелки, пътни знаци, табели, ленти, светлинна сигнализация и други	компл.	0.06	2 000.00	120.00
108	17	Прорязване и разбиване на СтБ настилка	m3	11.00	165.00	1 815.00
109	114	Доставка и полагане на подложка от чакъл	m3	11.00	36.00	396.00
110	126	Доставка и полагане на 1 пласт полиетиленово фолио с дебелина min 120 μm (или натронова хартия, двустранно покрита с полиетилен) под бетоновата настилка	m2	110.00	3.00	330.00
111	128	Котважи правоъгълни кабелни/ревизионни шахти	m2	1.00	48.00	48.00
113	179	Изработка, доставка и монтаж армировъчна стомана	кг	368.02	3.50	1 288.07
114	193	Доставка и полагане на армиран бетон С25/30 (В30) сулфатостойчив	m3	11	195.00	2 145.00
115	65	Изсичане на храсти и дървета при дебелина на дърветата до 10 cm, натоварване и извозване на дървесината до регламентирано от контролните органи място	m2	20	5.00	100.00


Заличено по чл. 37 от ЗОП



ДЗЗД „П-СТ ВН”

116	449	<p>Доставка и монтаж на модулна сглобяема оградна система (пана, колове, фиксатори и всички др. материали и дейности свързани с монтажа, съгл. техн. изисквания), горещо поцинкована без допълнителна PES защита, тип Nylofor 2D Super или еквивалентен, състояща се от:</p> <ul style="list-style-type: none"> – оградни стълбове – горещо поцинковани отвън и отвътре с минимално покритие 275гр/м², с височина в зависимост от височината на оградните пана и избрания начин на монтаж; – оградни пана – горещо поцинковани хоризонтални (2xØ8 mm) и вертикални (Ø6mm) пръти, оформящи растер 50x200 mm, с верт.шип 30 mm, с размери: ШxВ = 2500x(от 1830 до 2030) mm; – комплект фиксатори за пана - 5 (6) бр./колона; – монтажни елементи в зависимост от избрания начин на монтаж на оградните стълбове: <ul style="list-style-type: none"> *чрез анкерни планки – поцинковани анкерни планки с 2бр. фиксатори и 4 бр. анкерни болта M10; *чрез вбетониране – закладни части, закотвящи планки и други монтажни елементи 	m	19.00	180.00	3 420.00
117	473	Доставка и монтаж на единичен кълон с три реда бодлива тел от висококарбована стомана (сплав min 95% Zn и 5%Al), без допълнителна PES защита, в това число наклонени конзоли за монтаж на кълон (комплект с модулната оградна система)	m	19.00	23.60	448.40
118	69	Направа изкоп за полагане на заземителна шина със зариване и трамбоване с дълбочина до 1,0 m	m	3	9.50	28.50
119	1	Доставка и монтаж на горещо поцинкована стоманена шина 40/4 mm	m	5	9.80	49.00
120	110	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до регламентирано сметище	m ³	11	150.00	1 650.00
121	I.1.4.7	Доставка и монтаж на меден кабел с жълто-зелена PVC изолация, 0.6 kV, 1x25 mm ²	m	3.2	10.00	32.00
122	I.1.4.5	Доставка и монтаж на калайдисана медна обувка 25 mm ² , отвор за болт M12	бр.	16	2.80	44.80
123	I.1.4.5	Доставка и монтаж на калайдисана медна обувка 25 mm ² , отвор за болт M12 - (токова клемма за оградно пано)	бр.	16	2.80	44.80

Заличено по чл. 37 от ЗОП




ДЗЗД „П-ст ВН”

		Участък VIII: ЗРУ СеверL-20m 1-ва част				
124	12	Демонтаж на оградни пана и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта)	бр.	9.00	21.80	196.20
125	11	Демонтаж на метални оградни колове и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта)	бр.	9	19.30	173.70
126	15	СМР, дейности и материали за организация и безопасност на движението, в т.ч. временни огради, пасарелки, пътни знаци, табели, ленти, светлинна сигнализация и други	компл.	0.06	2 000.00	120.00
127	449	<p>Доставка и монтаж на модулна сглобяема оградна система (пана, колове, фиксатори и всички др. материали и дейности свързани с монтажа, съгл. техн. изисквания), горещо поцинкована без допълнителна PES защита, тип Nylofor 2D Super или еквивалентен, състояща се от:</p> <ul style="list-style-type: none"> – оградни стълбове – горещо поцинковани отвън и отвътре с минимално покритие 275гр/м², с височина в зависимост от височината на оградните пана и избрания начин на монтаж; – оградни пана – горещо поцинковани хоризонтални (2xØ8 mm) и вертикални (Ø6mm) пръти, оформящи растер 50x200 mm, с верт.шип 30 mm, с размери: ШxВ = 2500x(от 1830 до 2030) mm; – комплект фиксатори за пана - 5 (6) бр./колона; – монтажни елементи в зависимост от избрания начин на монтаж на оградните стълбове: <p>*чрез анкерни планки – поцинковани анкерни планки с 2бр. фиксатори и 4 бр. анкерни болта M10;</p> <p>*чрез вбетониране – закладни части, закотвящи планки и други монтажни елементи</p>	m	20.00	180.00	3 600.00
128	473	Доставка и монтаж на единичен кълон с три реда бодлива тел от висококарбована стомана (сплав min 95% Zn и 5%Al), без допълнителна PES защита, в това число наклонени конзоли за монтаж на кълон (комплект с модулната оградна система)	m	20.00	23.60	472.00
129	69	Направа изкоп за полагане на заземителна шина със зариване и трамбоване с дълбочина до 1,0 m	m	3	9.50	28.50

Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП



ДЗЗД „П-ст ВН”

130	1	Доставка и монтаж на горещо поцинкована стоманена шина 40/4 мм	m	5	9.80	49.00
131	110	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до регламентирано сметище	m3	1	150.00	150.00
132	I.1.4.7	Доставка и монтаж на меден кабел с жълто-зелена PVC изолация, 0.6 kV, 1x25 мм ²	m	3.2	10.00	32.00
133	I.1.4.5	Доставка и монтаж на калайдисана медна обувка 25 мм ² , отвор за болт M12	бр.	16	2.80	44.80
134	I.1.4.5	Доставка и монтаж на калайдисана медна обувка 25 мм ² , отвор за болт M12 - (токова клемма за оградно пано)	бр.	16	2.80	44.80
Участък IX: ЗРУ Север L-20m 2-ра част						
135	12	Демонтаж на оградни пана и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта)	бр.	10.00	21.80	218.00
136	11	Демонтаж на метални оградни колове и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта)	бр.	11	19.30	212.30
137	127	Котраж фундаменти, рандбалки, ивични основи	m ²	1.6	48.00	76.80
138	137	Изработка, доставка и монтаж армировъчна стомана	кг	21	3.50	73.50
139	193	Доставка и полагане на армиран бетон C25/30 (B30) сулфатостойчив	m ³	0.45	195.00	87.75
Участък X: КС Север + врата L-6m (вътрешна ограда)						
140	12	Демонтаж на оградни пана и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта)	бр.	3.00	21.80	65.40
141	11	Демонтаж на метални оградни колове и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта)	бр.	3	19.30	57.90
142	13	Демонтаж на пешеходни метални врати и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта)	бр.	1	25.00	25.00




Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП

ДЗЗД „П-ст ВН”

143	449	<p>Доставка и монтаж на модулна сглобяема оградна система (пана, колове, фиксатори и всички др. материали и дейности свързани с монтажа, съгл. техн. изисквания), горещо поцинкована без допълнителна PES защита, тип Nylofor 2D Super или еквивалентен, състояща се от:</p> <ul style="list-style-type: none"> – оградни стълбове – горещо поцинковани отвън и отвътре с минимално покритие 275гр/м², с височина в зависимост от височината на оградните пана и избрания начин на монтаж; – оградни пана – горещо поцинковани хоризонтални (2xØ8 mm) и вертикални (Ø6mm) пръти, оформящи растер 50x200 mm, с верт.шип 30 mm, с размери: ШxВ = 2500x(от 1830 до 2030) mm; – комплект фиксатори за пана - 5 (6) бр./колона; – монтажни елементи в зависимост от избрания начин на монтаж на оградните стълбове: <p>*чрез анкерни планки – поцинковани анкерни планки с 2бр. фиксатори и 4 бр. анкерни болта М10;</p> <p>*чрез вбетониране – закладни части, закотвящи планки и други монтажни елементи</p>	m	6.00	180.00	1 080.00
144	458	<p>Доставка и монтаж на еднокрила оградна врата (отваряемо крило, колове, фиксатори и всички др. материали и дейности свързани с монтажа, съгл. техн. изисквания), горещо поцинкована 275g/m², без допълнителна PES защита, еднаква с оградната система:</p> <ul style="list-style-type: none"> – размер на вратата – ШxВ = 1000x(от 1730 до 2430) mm; – вид на пълнежа (ажура) – горещо поцинковани хоризонтални (2xØ8 mm) и вертикални (Ø6mm) пръти, оформящи растер 50x200 mm 	бр.	1.00	1 350.00	1 350.00
145	69	Направа изкоп за полагане на заземителна шина със зариване и трамбоване с дълбочина до 1,0 m	m	3	9.50	28.50
146	1	Доставка и монтаж на горещо поцинкована стоманена шина 40/4 mm	m	5	9.80	49.00
147	110	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до регламентирано сметище	m3	1	150.00	150.00
148	I.1.4.7	Доставка и монтаж на меден кабел с жълто-зелена PVC изолация, 0.6 kV,	m	1.4	10.00	14.00

Заличено по чл. 37 от ЗОП



ДЗЗД „П-ст ВН”

		1x25 мм2				
149	I.1.4.5	Доставка и монтаж на калайдисана медна обувка 25 мм2, отвор за болт М12	бр.	7	2.80	19.60
150	I.1.4.5	Доставка и монтаж на калайдисана медна обувка 25 мм2, отвор за болт М12 - (токова клемма за оградно пано)	бр.	7	2.80	19.60
		Участък XI: ОГРАДА ПРЕД КС L-20m (вътрешна ограда)				
151	12	Демонтаж на оградни пана и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта)	бр.	10.00	21.80	218.00
152	11	Демонтаж на метални оградни колове и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта)	бр.	9	19.30	173.70
153	449	<p>Доставка и монтаж на модулна сглобяема оградна система (пана, колове, фиксатори и всички др. материали и дейности свързани с монтажа, съгл. техн. изисквания), горещо поцинкована без допълнителна PES защита, тип Nylofor 2D Super или еквивалентен, състояща се от:</p> <ul style="list-style-type: none"> – оградни стълбове – горещо поцинковани отвън и отвътре с минимално покритие 275гр/м², с височина в зависимост от височината на оградните пана и избрания начин на монтаж; – оградни пана – горещо поцинковани хоризонтални (2xØ8 mm) и вертикални (Ø6mm) пръти, оформящи растер 50x200 mm, с верт.шип 30 mm, с размери: ШxВ = 2500x(от 1830 до 2030) mm; – комплект фиксатори за пана - 5 (6) бр./колона; – монтажни елементи в зависимост от избрания начин на монтаж на оградните стълбове: *чрез анкерни планки – поцинковани анкерни планки с 2бр. фиксатори и 4 бр. анкерни болта М10; *чрез вбетониране – закладни части, закотвящи планки и други монтажни елементи 	m	20.00	180.00	3 600.00
154	I.1.4.7	Доставка и монтаж на меден кабел с жълто-зелена PVC изолация, 0.6 kV, 1x25 мм2	m	3.2	10.00	32.00
155	I.1.4.5	Доставка и монтаж на калайдисана медна обувка 25 мм2, отвор за болт М12	бр.	16	2.80	44.80

Заличено по чл. 37 от ЗОП

ДЗЗД „П-ст ВН”

156	I.1.4.5	Доставка и монтаж на калайдисана медна обувка 25 мм ² , отвор за болт М12 - (токова клемма за оградно пано)	бр.	16	2.80	44.80
		Участък XII: ИЗТОК ЗАД гараж L-42m (Нова ограда)				
157	65	Изсичане на храсти и дървета при дебелина на дърветата до 10 см, натоварване и извозване на дървесината до регламентирано от контролните органи място	m ²	200	5.00	1 000.00
158	83	Прехвърляне на земни почви до 3 m хоризонтално или 2 m вертикално разстояние	m ³	306	35.00	10 710.00
159	81	Изкоп с багер в земни почви при утежн. условия на транспорт	m ³	33.6	23.85	801.36
160	134	Кюфраж "видим" бетон за бетонови стени, рандбалки, цокли и ивични основи	m ²	106	48.00	5 088.00
161	137	Изработка, доставка и монтаж армировъчна стомана	kg	458.24	3.50	1 603.84
162	179	Доставка и полагане на подложен бетон С8/10 (В10)	m ³	2.3	165.00	379.50
163	193	Доставка и полагане на армиран бетон С25/30 (В30) сулфатосточив	m ³	13.4	195.00	2 613.00
164	449	<p>Доставка и монтаж на модулна сглобяема оградна система (пана, колове, фиксатори и всички др. материали и дейности свързани с монтажа, съгл. техн. изисквания), горещо цинкувана без допълнителна PES защита, тип Nylofor 2D Super или еквивалентен, състояща се от:</p> <ul style="list-style-type: none"> – оградни стълбове – горещо цинкувани отвън и отвътре с минимално покритие 275гр/м², с височина в зависимост от височината на оградните пана и избрания начин на монтаж; – оградни пана – горещо цинкувани хоризонтални (2xØ8 mm) и вертикални (Ø6mm) пръти, оформящи растер 50x200 mm, с верт. шип 30 mm, с размери: ШxВ = 2500x(от 1830 до 2030) mm; – комплект фиксатори за пана - 5 (6) бр./колона; – монтажни елементи в зависимост от избрания начин на монтаж на оградните стълбове: <p>*чрез анкерни планки – цинкувани анкерни планки с 2бр. фиксатори и 4 бр. анкерни болта М10;</p> <p>*чрез вбетониране – закладни части, закотвящи планки и други монтажни</p>	m	42.00	180.00	7 560.00

Заличено по чл. 37 от ЗОП



ДЗЗД „П-ст ВН”

		елементи				
165	473	Доставка и монтаж на единичен кълън с три реда бодлива тел от висококарбована стомана (сплав min 95% Zn и 5%Al), без допълнителна PES защита, в това число наклонени конзоли за монтаж на кълън (комплект с модулната оградна система)	m	42.00	23.60	991.20
166	69	Направа изкоп за полагане на заземителна шина със зариване и трамбоване с дълбочина до 1,0 m	m	3	9.50	28.50
167	1	Доставка и монтаж на горещо поцинкована стоманена шина 40/4 мм	m	5	9.80	49.00
168	108	Натоварване и извозване на излишни земни маси до регламентирано депо	m3	20	49.10	982.00
169	I.4	Доставка и монтаж на горещо поцинкован заземителен кол 63/63/6 мм; L=3 м	бр.	2	89.00	178.00
170	I.1.4.7	Доставка и монтаж на меден кабел с жълто-зелена PVC изолация, 0.6 kV, 1x25 мм2	m	34	10.00	340.00
171	I.1.4.5	Доставка и монтаж на калайдисана медна обувка 25 мм2, отвор за болт M12	бр.	68	2.80	190.40
172	I.1.4.5	Доставка и монтаж на калайдисана медна обувка 25 мм2, отвор за болт M12 - (токова клемма за оградно пано)	бр.	68	2.80	190.40
Участък XIII: ЗАПАД гараж L-35m						
173	12	Демонтаж на оградни пана и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта)	бр.	17.00	21.80	370.60
174	11	Демонтаж на метални оградни колове и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта)	бр.	19	19.30	366.70
175	15	СМР, дейности и материали за организация и безопасност на движението, в т.ч. временни огради, пасарелки, пътни знаци, табели, ленти, светлинна сигнализация и други	компл.	0.44	2 000.00	880.00



Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП

ДЗЗД „П-ст ВН”

176	449	<p>Доставка и монтаж на модулна сглобяема оградна система (пана, колове, фиксатори и всички др. материали и дейности свързани с монтажа, съгл. техн. изисквания), горещо поцинкована без допълнителна PES защита, тип Nylofor 2D Super или еквивалентен, състояща се от:</p> <ul style="list-style-type: none"> – оградни стълбове – горещо поцинковани отвън и отвътре с минимално покритие 275гр/м², с височина в зависимост от височината на оградните пана и избрания начин на монтаж; – оградни пана – горещо поцинковани хоризонтални (2xØ8 mm) и вертикални (Ø6mm) пръти, оформящи raster 50x200 mm, с верт.шип 30 mm, с размери: ШxВ = 2500x(от 1830 до 2030) mm; – комплект фиксатори за пана - 5 (6) бр./колона; – монтажни елементи в зависимост от избрания начин на монтаж на оградните стълбове: <p>*чрез анкерни планки – поцинковани анкерни планки с 2бр. фиксатори и 4 бр. анкерни болта М10;</p> <p>*чрез вбетониране – закладни части, закотвящи планки и други монтажни елементи</p>	m	35.00	180.00	6 300.00
177	69	Направа изкоп за полагане на заземителна шина със зариване и трамбоване с дълбочина до 1,0 m	m	2	9.50	19.00
178	1	Доставка и монтаж на горещо поцинкована стоманена шина 40/4 мм	m	3	9.80	29.40
179	110	Натоварване и извозване на строителни отпадъци до регламентирано сметище	m3	1	150.00	150.00
180	I.1.4.7	Доставка и монтаж на меден кабел с жълто-зелена PVC изолация, 0.6 kV, 1x25 мм ²	m	5.4	10.00	54.00
181	I.1.4.5	Доставка и монтаж на калайдисана медна обувка 25 мм ² , отвор за болт М12	бр.	28	2.80	78.40
182	I.1.4.5	Доставка и монтаж на калайдисана медна обувка 25 мм ² , отвор за болт М12 - (токова клемма за оградно пано)	бр.	28	2.80	78.40
Участък XIV: Трансформатори собствени нужди L-23m						
183	12	Демонтаж на оградни пана и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта)	бр.	12.00	21.80	261.60

Заличено по чл. 37 от ЗОП


Заличено по чл. 37 от ЗОП



ДЗЗД „П-ст ВН”

184	11	Демонтаж на метални оградни колове и складиране на указано от възложителя място (на територията на обекта)	бр.	9	19.30	173.70
185	454	Доставка и монтаж на защитна ограда около високоволтови съоръжения с обща височина до 2,00 m (комплект мрежа, колове, фиксатори и всички др. материали и дейности свързани с монтажа, съгл. техн. изисквания): – оградни стълбове – горещо поцинковани отвън и отвътре с минимално покритие 275 g/m ² , с височина в зависимост от височината на оградните пана и избрания начин на монтаж; – плетена мрежа от горещо поцинковани хоризонтални и вертикални телове с минимална дебелина Ø2,70 mm, оформящи растер (размер на отвора) 50x50 mm, с височина до 2,00 m	m2	22	93.52	2 057.44
186	455	Доставка и монтаж на защитна ограда около високоволтови съоръжения с обща височина до 2,00 m (комплект мрежа, колове, фиксатори и всички др. материали и дейности свързани с монтажа, съгл. техн. изисквания): – оградни стълбове – горещо поцинковани отвън и отвътре с минимално покритие 275 g/m ² , с височина в зависимост от височината на оградните пана и избрания начин на монтаж; – плетена мрежа от горещо поцинковани хоризонтални и вертикални телове с минимална дебелина Ø2,70 mm, оформящи растер (размер на отвора) 50x50 mm, с височина до 2,00 m (за врати- 2 бр. трансф. СН)	m2	4	105.00	420.00
187	69	Направа изкоп за полагане на заземителна шина със зариване и трамбоване с дълбочина до 1,0 m	m	2	9.50	19.00
188	1	Доставка и монтаж на горещо поцинкована стоманена шина 40/4 mm	m	4	9.80	39.20
189	I.1.4.7	Доставка и монтаж на меден кабел с жълто-зелена PVC изолация, 0.6 kV, 1x25 mm ²	m	0.4	10.00	4.00
190	I.1.4.5	Доставка и монтаж на калайдисана медна обувка 25 mm ² , отвор за болт M12	бр.	2	2.80	5.60

Заличено по чл. 37 от ЗОП



ДЗЗД „П-ст ВН”

191	I.1.4.5	Доставка и монтаж на калайдисана медна обувка 25 мм ² , отвор за болт М12 - (токова клемма за оградно пано)	бр.	2	2.80	5.60
ОБЩА ЦЕНА ЗА ОБЕКТА, ЛЕВА, БЕЗ ДДС:						151 919.88
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ 5% ЛЕВА, БЕЗ ДДС:						7 595.99
ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА за изпълнение на Обществената поръчка, ЛЕВА, БЕЗ ДДС:						159 515.87

Забележка: В колона 2 от ценовата таблица е посочен № на позициите от ценовите предложения към рамковите споразумения.



Участниците не могат да оферират цена/и и/или ценообразуващи параметри по-висока/и от тези, които са оферирали в ценовото си предложение, неразделна част от рамковото споразумение, по силата на което участват в настоящия вътрешен конкурентен избор. При констатиране на цена/и и/или ценообразуващ/и параметър/три в ценово предложение на участник в настоящата обществена поръчка, по-висока/и от тези, посочени в сключеното с него рамково споразумение, участникът се отстранява.



Посочената в поканата за представяне на оферти за участие във вътрешен конкурентен избор прогнозна стойност на поръчката се явява пределна и не може да бъде надвишавана. В случай, че стойността на ценовото предложение на участник е по-висока от прогнозната стойност на поръчката, офертата на участника няма да бъде допусната до оценка и класиране и участникът ще бъде отстранен от процедурата.

Единичните цени са образувани при следните ценообразуващи параметри:

- средна часова ставка (лв/ч.ч) 9,70 лв/ч.ч;
- цена на транспорт (лв/т.км) 2,50 лв/т.км;
- цена на машиносмяна по видове механизация (лв/мсм): автокран – 350,00 лв/мсм; автовишка 22м – 400,00 лв/мсм; автовишка 27м – 500,00 лв/мсм; багер комбиниран – 280,00 лв/мсм; багер чук – 320,00 лв/мсм; челен товарач – 400,00 лв/мсм; камион с кран – 380,00 лв/мсм; самосвал – 300,00 лв/мсм; бордови камион – 300,00 лв/мсм;
- доставно-складови разходи (%) 8%;
- допълнителни разходи за труд (%) 90%;
- допълнителни разходи за механизация (%) 30%;
- печалба (%) 8%.

Забележка: Цена на машиносмяна се посочва за всеки вид механизация, която участникът възнамерява да използва при изпълнение на СМР.

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката, при условията, изискванията и обема определени в документацията за участие.

Заличено по чл. 37 от ЗОП

Дата: 12.03.2021 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

инж. Таню Танев: .

Управител

Заличено по чл. 37 от ЗОП

Заличено по чл. 37 от ЗОП

чрез Пълномощника си
Драган Георгиев