

# ДОГОВОР

№ МЕР-РС-Дог-15/18.05.18 г.

Днес, 18.05.18 г., в гр. Русе, между:

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, МЕР Русе със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Борисова“ № 27, ЕИК 1752013040046, идентификационен номер по ЗДДС № BG 175201304, представявано от Костадинов – Ръководител МЕР Русе, пълномощник на Изпълнителния директор съгласно пълномощно №1468/18.04.2018г. с рег. №2976/17.04.2018г. на нотариус с рег. № 320 на Нотариалната камара при РС София, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

и

„СТРОЙКОНСУЛТ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, община Плевен, ул. „Хан Крум“ №5, ЕИК 114646733, представявано от Г. Гаджалов - Управител, наричан по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“ Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

На основание решение № МЕР-РС-ЗАП-670 от 05.04.2018г., на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на фасада и помещения в командно-административна сграда и ремонт покрив на ЗРУ 20 kV п/ст Кубрат“ се сключи този договор за следното:

## 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни срещу възнаграждение строително-монтажни работи (ремонт на фасада и помещения в командно-административна сграда и ремонт покрив на ЗРУ 20 kV п/ст Кубрат) и доставката на необходимите за тяхното извършване съоръжения и материали, наричани за краткост „Работи“ или СМР, в съответствие с разпоредбите на този договор, Техническата спецификация, Техническото и Ценовото си предложение, представляващи неразделна част от договора.

## 2. ЦЕНА

2.1. Общата цена за изпълнение на възложените строително-монтажни работи, вкл. и доставката на необходимите за тяхното извършване съоръжения и материали, е 34806,44 (тридесет и четири хиляди осемстотин и шест лева и 44 ст.) без ДДС или 41767,73 лева (четиридесет и един хиляди седемстотин шестдесет и седем лева и 73 ст.) с вкл. ДДС, съгласно Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2.2. При необходимост от промяна в количествата за отделни видове доставки и/или СМР, заложени в количествената сметка от ценовата част на офертата, или се налага доставка на стоки и/или изпълнение на видове СМР, непредвидени в количествената сметка, свързани с или произтичащи от предмета на този договор и възникнали впоследствие в процеса на изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага количествено-стойностна таблица, която след одобряване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ става неразделна част от договора. Определената по т. 2.1. не може да бъде надвишавана.

2.3. Стойността на допълнителните или отпаднали количества доставки и/или СМР се изчислява на база предложените в офертата единични цени, а стойността на новите количества доставки и/или СМР се договаря, като общата цена на договора не може да надхвърля стойността, посочена в чл. 2.1 от настоящия договор.

## 3. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по чл. 2.1 след приемане на обекта, в размер на 100% от фактурираната стойност на изпълнените видове работи, в срок до 30 календарни дни, с банков превод, по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след представяне на:

(а) Оригинална данъчна фактура за 100% от стойността на изпълнените СМР, издадена не по-късно от 5 дни след датата на протокола по т. (б).

(б) Протокол за установяване на изпълнените и подлежащи на заплащане натурални видове строително-монтажни работи, съдържащ количествено-стойностна сметка (констативен протокол), подписан от представители на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**; обобщена таблица за действително изпълнени натурални видове строително-монтажни работи (СМР), когато е приложимо, подписана от представители на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

3.2. Срокът за плащане по чл. 3.1. започва да тече от датата на подписване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на данъчната фактура.

3.3. В случай че има сключени договори за подизпълнение и когато частта от поръчката, която се изпълнява от **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ**, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в размер на 100 % от фактурираната стойност, в срок до 30 календарни дни, с банков превод, по сметката на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, след представяне на:

(а) Оригинална данъчна фактура за 100% от стойността на частта от поръчката, предадена като отделен обект, издадена не по-късно от 5 дни, след датата на протокола по т. (б).

(б) Протокол за установяване на изпълнените и подлежащи на заплащане натурални видове строително-монтажни работи, съдържащ количествено-стойностна сметка (констативен протокол), подписан от представители на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**; обобщена таблица за действително изпълнени натурални видове строително-монтажни работи (СМР), когато е приложимо, подписана от представители на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Срокът за плащане започва да тече от датата на подписване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на данъчната фактура.

3.4. Разплащанията по чл. 3.3. се осъществяват въз основа на искане, отправено от **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да се видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

3.5. Възложителят има право да откаже плащане по чл. 3.3., когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

3.6. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ**, не може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща изпълнените видове работи от **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по реда на чл. 3.1, а той от своя страна се разплаща с **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

#### **4. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА**

4.1. Срокът на този договор е от датата на влизането му в сила до датата на подписване на протокол за окончателното приемане на цялостно изпълнения обект, без забележки, от приемателна комисия, назначена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

4.2. Срокът за изпълнение на СМР, вкл. и доставката на необходимите за тяхното извършване съоръжения и материали, предмет на договора, е **40(четиридесет)** календарни дни, считано от датата по чл. 4.2.1.

4.2.1. За начало на строително-монтажните работи се счита датата на подписване на протокол за откриване на строителната площадка.

4.2.2. Датата на окончателното завършване на строително – монтажните работи се посочва в протокола за приемане на строежа, без забележки, от приемателна комисия, назначена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

4.3. Не се включва в определения по чл. 4.2. срок за изпълнение на СМР времето за престой в следните случаи:

4.3.1. Когато не по вина на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е наредил временно спиране на всички видове работи или на вид работа, която обективно налага забавено изпълнение на други видове работи. За причините и времетраенето на престоя се съставя и подписва двустранен протокол.

4.3.2. Когато държавни компетентни органи или извънредни събития наредят или предизвикат временно спиране на работата.

4.3.3. Когато строежът е спрян за времето от датата на подписване на акт обр. 10 за установяване състоянието на строежа при спиране на строителството до датата на подписване на акт. обр. 11 за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството, в съответствие с Наредба №3/31.07.03 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

## **5. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

5.1. При подписване на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от неговата стойност. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

- парична сума, или
- неотменяема и безусловно платима банкова гаранция в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 4.1., или
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 4.1.

5.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да поддържа валидността на банковата гаранция за изпълнение/застраховката 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 4.1. Ако в банковата гаранция за изпълнение/застраховката е посочена дата като срок на валидност и този срок изтича преди срока на договора по чл. 4.1, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен до 10 дни преди посочената дата да представи банкова гаранция/застраховка с удължена валидност, съгласно чл. 5.1.

5.3. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не удължи валидността на банковата гаранция/застраховката, съгласно чл. 5.2, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да отправи към банката/застрахователя писмено искане за плащане в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или да прихване стойността на гаранцията от сумата за плащане.

5.4. При липса на претенции към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията за изпълнение на договора или неинкасираната част от нея в срок до 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 4.1, без да дължи лихва за периода, през който средствата законно са престояли у него.

## **6. ЗАСТРАХОВКИ**

6.1. При подписването на договора, на основание чл. 173, ал. 1 от ЗУТ, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** оригинал на склучена застрахователна полица „Всички рискове на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ“, издадена в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и доказателство за платена премия по нея.

6.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да внесе изцяло застрахователната премия при подписването на застрахователния договор.

6.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да поддържа застрахователния лимит през целия период на застраховката, като заплати допълнителни премии, в случай че през застрахователния период настъпят събития, които биха намалили застрахователното покритие.

6.4. В случай на дефекти, проявили се през гаранционния срок, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да удължи срока на гаранционния период с времето, необходимо за отстраняване на дефектите.

6.5. Проектът за застрахователен договор се съгласува с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

6.6. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не спази изискванията на чл. 6.1. на договора, това ще се счита за отказ от склучване на договор.

## **7. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ОБЕКТА**

7.1. Предаването на обекта от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се извършва с протокол за откриване на строителната площадка.

7.2. Предаването на строежа и строителната документация от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в разпореждане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се извършва с подписване на протокол от приемателна комисия, назначена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

## **8. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни предмета на договора с необходимото качество, което трябва да съответства на изискванията на договора и приложениета към него.

**8.2.** Гаранционният срок на извършените строително – монтажни работи важи за целия строеж и започва да тече датата на подписване на протокола от приемателна комисия, назначена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

**8.3.** Гаранционният срок по този договор е **5 (пет) години**.

**8.4.** Всички дефекти, проявили се през гаранционния срок, се отстраняват от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за негова сметка. За целта **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своите констатации. В срок до 10 дни от получаване на съобщението **ИЗПЪЛНИТЕЛЯT** съгласувано с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** започва работа и отстранява дефектите в минималния технологично необходим срок, договорен между страните.

**8.5.** В случай на неизпълнение на задълженията от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съгласно чл. 8.4., **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT** има право да отстрани дефектите за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, като направените разходи се доказват с необходимите фактури и други документи.

**8.6.** В случаите на дефекти, проявили се в гаранционния срок и довели до аварийно изключване на енергийния обект, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT** има право да отстрани дефектите с аварийни групи, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯT** няма да носи отговорност за извършената от аварийните групи работа. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯT** е длъжен да заплати на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** направените разходи, които се доказват с фактури и други документи.

**8.7.** В случаите по чл. 8.5 и чл. 8.6 **ИЗПЪЛНИТЕЛЯT** е длъжен да заплати на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** направените разходи в срок от 25 календарни дни, с банков превод, по сметката на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, считано от датата на представяне на съответните документи.

**8.8.** В случаите по чл. 8.4 гаранционният срок, определен в чл. 8.3 от договора, се продължава с времето, необходимо за отстраняване на дефектите.

## **9. ПАТЕНТНИ ПРАВА**

**9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯT** трябва да обезщети **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срещу всички претенции на трети страни за нарушаване на права върху патенти, запазени марки или индустриски проекти или употребата на съоръженията и материалите, доставени от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за извършване на строително – монтажните работи.

**9.2.** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯT** гарантира на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, че никое трето лице няма авторски права или права на интелектуална или индустриска собственост върху работите, предмет на този договор. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯT** дава съгласието си да бъде привличан като трето лице помагач в случай на съдебен процес срещу **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** във връзка с този договор.

## **10. ВРЕМЕННИ ПОДХОДИ И ПЛОЩАДКИ**

**10.1.** Временните подходи към обекта, монтажните площадки и пътища за извършване на строително-монтажните работи се съгласуват предварително с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, за което се съставя двустранен протокол. Щетите, нанесени върху тези подходи, площадки и пътища, са за сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, с изключение на случаите по чл. 12.11.

**10.2.** Всички други нанесени щети при извършване на строително – монтажните работи на обекта, невключени в двустранния протокол, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

## **11. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**11.1.** **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT** е длъжен да предаде на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** строителната площадка с протокол за откриване на строителната площадка. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT** отправя писмена покана до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за подписване на протокола.

**11.2.** **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT** има право да проверява изпълнението на видовете работи и отчетната документация по всяко време, без с това да затруднява дейността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**11.3.** **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT** има право да контролира качеството на извършваните работи.

**11.4.** **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT** има право да спира извършването на СМР при констатиране на некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали или отклонения от техническите изисквания. Подмяната на нестандартните материали и

отстраняването на нарушенията са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и трябва да се извършват в рамките на договорения в чл. 4.2. срок.

**11.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да организира допускането на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** до работа съгласно изискванията на Правилника по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

**11.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи свой представител по смисъла на чл. 5, ал. 1 от Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, за срока на договора.

**11.7.** В случай че строителството е спряно с подписване на акт обр. 10 съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава при настъпване на подходящи условия за продължаване на строителството да отправи писмена покана до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за подписване на акт обр. 11.

**11.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да назначи приемателна комисия за установяване годността за приемане на строежа в срок до 10 дни след получаване на уведомление от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за завършване на обекта.

## **12. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**12.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да се яви и да подпише протокол за откриване на строителната площадка и акт обр. 11 по Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството в указания в поканата от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок и да започне незабавно изпълнението на договорените СМР.

**12.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да вземе необходимите мерки за осигуряване на строителната площадка, да я огради или да постави предупредителни знаци и други.

**12.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да организира извършването на работите в срок и качествено и в необходимата технологична последователност, при спазване на нормативните изисквания и тези на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

**12.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълнява СМР с материали, съоръжения, изделия, продукти и други в съответствие с определените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в техническата спецификация, както и със съществените изисквания към строежите. Всички влагане при изпълнението на СМР продукти следва да бъдат снабдени със сертификати, издадени от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието им с посочените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** спецификации и стандарти, и/или с декларации за съответствие.

**12.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да осигурява възможност за извършване на работата на всички други изпълнители, ангажирани от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и на работниците на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

**12.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да осигури за изпълнение на СМР персонал с необходимия опит, квалификация, както и технически ръководител/и/, бригадир/и/, компетентни да осигурят организация и контрол на работата.

**12.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да подготвя навреме отчетната документация и да съобщава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за датата и часа, когато ще бъде необходимо подписване на документи за освидетельстване на скрити работи.

**12.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава преди започване на работа да представи списък на лицата, отговорни за изпълнението, оформлен като заповед за командирован персонал, като лицата, които ще изпълняват задълженията на "Отговорен ръководител" и "Изпълнител" по смисъла на Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ), следва да притежават съответния опит, квалификация, образование, специалност и квалификационна група по ТБ.

**12.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да отстранява незабавно за своя сметка всички нанесени повреди на подземните комуникации и съоръжения, когато същите са му указаны на място от персонала на експлоатационните предприятия или **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Произтичащите от това глоби и санкции са за негова сметка.

**12.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен при извършване на строително-монтажните и демонтажните работи да не допуска замърсяване и да не заема площи извън границите на предадената му строителна площадка, както и да спазва изискванията на нормативните документи за опазване на околната среда.

**12.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извърши всички работи по обекта, така че да не се създават нерегламентирани пречки за правото на ползване и владеене на обществени или частни пътища и подходи до или към имотите, независимо от това дали те са собственост на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или което и да било друго лице. Всички претенции, щети, разходи, такси и парични обезщетения, в случай че се допуснат такива нарушения, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**12.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извърши строително-монтажните и демонтажните работи при строго спазване изискванията на Правилника по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, Наредба №9/09.06.04г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (НТЕЕЦМ), всички други приложими нормативни актове, свързани с изпълнението на СМР, както и Споразумение № 1 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, неразделна част от този договор.

**12.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване на договорения график за изпълнение на строежа, като посочи причините за това закъснение.

**12.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да освободи и почисти строителната площадка след завършване на работите и преди подписване на протокола за приемане на строежа от приемателна комисия, назначена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

**12.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпрати уведомително писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с искане за назначаване на приемателна комисия, не по-малко от 5 календарни дни преди обекта по негово мнение да бъде завършен и готов за приемане.

За отчитането на изпълнените и подлежащи на заплащане натурали видове СМР **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя документи по образец на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

**12.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители, в срок до 3 (три) дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП (*ако е приложимо*).

**12.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не възлага работата или части от нея на **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ**, извън посочените в офертата на му (освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП).

**12.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи пълна отговорност за цялостното опазване на обекта до предаването му на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с протокол за приемане на строежа от приемателна комисия.

**12.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да получи плащане за извършените от него и приети от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** строително-монтажни работи и вложените за тях материали.

**12.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и подизпълнителите му са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно приложение № 10 от ЗОП - *Списък на конвенциите в социалната област и в областта на околната среда*.

**12.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички демонтираните материали в количества, съгласно техническата спецификация от документацията за участие. В случай на предаване на по-малки количества се съставя констативен приемо-предавателен протокол. Необоснованата разлика се дължи от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по пазарни цени. Последното е основание за издаване на протокол за плащане на установените липси.

12.22. Организацията на работата, нейното изпълнение, а така също и контрола върху нейното качествено и безопасно изпълнение е изцяло отговорност и задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

12.23. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може да разгласява информация, узната от него при или по повод изпълнението на този договор.

### **13. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗЗБУТ) И НАРЕДБА № 2/2004 г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ (Наредба № 2).**

13.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да упълномощи физическо или юридическо лице, което да го представлява и да извършва дейностите, предвидени в Наредба № 2.

13.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен в случаите на повече от един изпълнител да определи координатор по безопасност и здраве (КБЗ), който да извършва дейностите, свързани с изпълнението и контрола на строежа, предвидени в Наредба № 2.

13.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извърши строително-монтажните и демонтажните работи при спазване на изискванията и задълженията, предвидени в Наредба № 2.

13.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи от състава си технически ръководител/и, бригадир/и/ и ръководител на противопожарната комисия, които да изпълняват задачите съответно по чл. 26, чл. 27 и чл. 67, ал. 2 от Наредба № 2.

13.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен преди започване на работа на строителната площадка и до завършването на строежа да извърши оценка на риска, съвместно с обявените подизпълнителите, когато има такива. При настъпване на съществени изменения от първоначалните условия по време на изпълнение на СМР оценката на риска се актуализира.

13.6. При извършване на СМР на територията на работещо предприятие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** съгласува оценката на риска с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

13.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изготвя инструкции по безопасност и здраве и при необходимост да ги актуализира в съответствие с конкретните условия на работа.

13.8. При извършване на СМР на територията на работещо предприятие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя изготвените инструкциите по безопасност и здраве на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за утвърждаване.

13.9. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълнява нареджданията, издавани от КБЗ, свързани със задачите му по контрола за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

13.10. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да осигури комплексни ЗБУТ на всички работещи и да отстранява от строителната площадка тези от тях, които с действията и/или бездействията си застрашават своята и на останалите работещи безопасност.

13.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да отстранява от строителната площадка работещи, които с действията и/или бездействията си застрашават своята и на останалите работещи безопасност.

13.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** вземат мерки за опазване на дървесната растителност и водните източници и площи, които се намират на и/или около строителната площадка.

### **14. САНКЦИИ**

14.1. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е в забава при изпълнение на сроковете по договора (с изключение на случаите на форсмажор), **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойки в размер на 0.2 % на ден върху стойността на договора, без ДДС, но не повече от 20% от стойността му. Санкцията за забава не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от неговото задължение да завърши и предаде обекта, както и от другите му задължения и отговорности по настоящия договор.

14.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за стойността на начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.3. В случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** в определения от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок не заплати съответната стойност на начислената неустойка, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прихване стойността на неустойката от сумата за плащане или от гаранцията за изпълнение.

14.4. В случаите по чл. 14.3., когато гаранцията за изпълнение не покрива размера на неустойките, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще намали сумата за плащане, дължима на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, със стойността на разликата.

14.5. При настъпване на вреди за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по-големи от договорените неустойки, той има право да претендира обезщетение за тях пред компетентния български съд.

14.6. При неизпълнение на договорни задължения от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и последващо от това разваляне на договора по реда на чл. 16.1., **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да усвои гаранцията за изпълнение на договора.

14.7. Ако **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не изпълни задължението си да извърши плащанията в договорените срокове, той дължи обезщетение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в размер на законната лихва върху просоченото плащане за периода на забава.

## **15. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА**

15.1. Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, независещо от волята на страните, включващо, но неограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция или разпоредби на органи на държавната власт и управление.

15.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява писмено в тридневен срок другата страна в какво се състои същата. При неизпълнение на това задължение се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред от БТПП, гр. София.

15.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях настъпни задължения се спира.

15.4. Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10-дневно предизвестие. В този случай не се налагат санкции и неустойки не се дължат.

## **16. РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА**

16.1. Договорът може да бъде развален еднострочно от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при забава или неизпълнение на някое от задълженията по този договор от страна **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

## **17. ПРЕКРАТИВАНЕ НА ДОГОВОРА**

17.1. Този договор се прекратява с изпълнението на предвидения обем работи или с изтичане на срока му.

17.2. По взаимно съгласие между страните - в този случай се подписва двустранен протокол за уреждане на финансовите им отношения до момента на прекратяването.

17.3. Еднострочно от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с 5 (пет) дневно писмено предизвестие. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обезщетение за претърпените вреди или пропуснати ползи.

17.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може по всяко време да прекрати договора чрез писмено предизвестие до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, без компенсации за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** банкротира или по друг начин стане неплатежоспособен, при условие че това прекратяване няма да се отрази или бъде в ущърб на някакво право на действие или удовлетворение, произтекло или което ще произтече впоследствие за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

17.5. При условията на чл. 15.4.

17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора еднострочно, без предизвестие, без да дължи каквото и да било обезщетение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в случай че последният наруши което и да било изискване за конфиденциалност по този договор или по споразумението за конфиденциалност, неразделна част от този договор.

## **18. СПОРОВЕ**

18.1. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или

приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез преговори, а в случай на несъгласие – спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд.

## 19.УСЛОВИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ НА ДОГОВОРА В СИЛА

19.1. Договорът влиза в сила, считано от датата на подписването му от двете страни.

## 20.СЪОБЩЕНИЯ

20.1. Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма.

20.2. За дата на съобщението се счита:

- при лично предаване на съобщението – датата на предаването;
- при изпращане с препоръчано писмо или куриерска служба – датата на доставка, отбелязана върху известието за доставка или на куриерската разписка;
- при изпращане чрез факс – датата на получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

## 21. ДРУГИ УСЛОВИЯ

21.1. Всички срокове по този договор, посочени в дни, следва да се разбират в календарни дни, освен ако изрично е посочено друго.

21.2. За неурядени с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащите нормативни актове в Р. България.

Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Приложения, представляващи неразделна част от договора:

1. Техническата спецификация от документацията за участие в обществената поръчка;
2. Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. Споразумение № 1 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
5. Споразумение № 2 за конфиденциалност.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Костадинов

Ръководител МЕР Русе

Пълномощник на Изп.директор,  
съгласно пълномощно №1468/18.04.2018г.,  
нот.заверено с рег.№2976/17.04.2018г. на  
нотариус В. Василева №320 на Нот.Камара

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

Г. Гаджиков

Управител на  
„СТРОЙКОНСУЛТ“ ЕООД

**Заличено по чл.2 от ЗЗЛД**

**Заличено по чл.2 от ЗЗЛД**

## **РАЗДЕЛ I. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.**

### **I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА**

#### **1. Място на изпълнение на поръчката:**

Подстанция „Кубрат“ 110/20 kV се намира в гр. Кубрат, ул. Родопи №49, община Кубрат, област Разградска и се експлоатира от „ЕСО“ ЕАД – Мрежови експлоатационен подрайон (МЕПР) Разград. Подходът към п/ст „Кубрат“ се осъществява директно от асфалтиран път, част от градската пътна мрежа.

#### **2. Съществуващо положение:**

Сградата на подстанцията е построена и пусната в експлоатация през 1974 година и представлява монолитна сграда състояща се от две тела: четириетажна командна сграда и двуетажна представляваща ЗРУ20kV. Покривът на командна сграда е тип басейн с двуслойна хидроизолация АПП от модифициран битум с горен слой с посипка. Покривът на сграда ЗРУ 20kV е двускатен, покрит с поцинкована ламарина, която неколкократно е боядисана с феролит. Ламарината е ръждясала частично и се нуждае от цялостно пребоядисване.

През 2016г. е извършен ремонт на отводняването на покрива на КАС и частичен ремонт на фасадата на северната страна на сградата. По останалите фасади има олющена боя и подкожушена мазилка. Същото е състоянието на мазилките в лоджиите на първи, втори и трети етажи на сградата. На първия етаж има 7бр. дървени прозорци с компрометирана дограма.

В коридора на стълбището в резултат на проникналата отвън влага има подкожушена мазилка. Боята по тавани и стени в командна зала, коридори, кабинет на 2-ри етаж е потъмняла. На пода в кабинета на отговорник подстанция има монтиран балатум върху дървен паркет, като на места балатумът е скъсан, а дървения паркет изметнат и изгнил.

#### **3. Обем на поръчката:**

##### **3.1.Ремонт на фасади и лоджии на командно-административна сграда /КАС/**

Ремонтът обхваща всички фасади и лоджии на КАС от първи до трети етажи, изключвайки само участъка ремонтиран през 2016г.

Необходимо е да се извърши :

- Частично изчукване на подкожушената мазилка, изстъргване на компрометирана фасадна боя, възстановяване на мазилките.
- Боядисване с цветен фасаден на цялата фасада /без партера/, като лоджиите ще се боядисат в бяло.
- Подмяна на 7 броя прозорци от дървена дограма с на нови от 5 камерна ПВЦ дограма, стъклопакет 24мм, бяло-бяло.
- Подмяна на металната входна врата на сградата , а на нейно място ще бъде монтирана алуминиева витрина с врата с прекъснат термомост.
- Частична подмяна на цоклите на лоджиите.

##### **3.2.Ремонт на вътрешни помещения в КАС**

Ремонтът предвижда :

- Възстановяване на компрометираните мазилки в коридори и стълбище.
- Монтирането на окачен таван от влагоустойчив гипсокартон с 5 см. топлоизолация от минерална вата в помещения : кабинет, баня, тоалет, преддверие, коридор първи етаж /към командна зала/.
- Монтирането на 3бр нови осветители 4x18W в окачен таван на кабинет и преддверие и 3бр в командна зала.
- Демонтиране на балатума и паркета в кабинет отговорник подстанция и на негово място се монтиране на ламинат с ПВЦ первази.
- Боядисване с латекс на коридор и помещенията на първи етаж. Цокълът в коридора ще бъде боядисан с блажна боя.

### **3.3.Ремонт покрив ЗРУ20кV**

Ремонтът на ламаринения покрив предвижда :

Почистване на участъците с ръжда и нанасяне на grund.

Цялостно боядисване с феролит на покрива, полите, капаци и стрехи.

## **II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ**

### **1.Технически спецификации за строителните материали, стоки и съоръженията**

Влаганите строителни продукти трябва да отговарят на изискванията на чл. 169а от Закона за устройство на територията; да са съобразени с изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, в сила от 01.03.2015 г.; да изпълняват предвиденото в техническите спецификации; да осигуряват: носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на конструкцията, пожарна безопасност, опазване на здравето на работещи и обитаващи, опазване на околната среда и безопасна експлоатация. Не се допуска използването на материали, различни от предвидените, без изричното съгласие на възложителя и представянето на документи, доказващи качество равно или по-добро от предвиденото.

За всички вложени в обекта строителни продукти е необходимо представянето на декларации за съответствие и/или сертификати и/или протоколи за изпитания.

Материалите следва да отговарят на посочените или еквивалентни стандарти:

<b>№</b>	<b>Строителен продукт (материал, съоръжение и др.)</b>	<b>Съответствие на стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др.</b>
1.	Грунд контактен за мазилки	БДС EN 11062-3 или еквивалентен
2.	Окачени тавани	БДС EN 13964:2004 или еквивалентен
3.	Мазилки	БДС EN 998-1:2004 или еквивалентен
4.	Елементи на стоманени рамки за система гипсокартон	БДС 14195:2005 или еквивалентен
5.	Вата минерална за топлоизолация	БДС EN 612:2002 или еквивалентен
6.	Разтвори и смеси за подови замазки	БДС EN 13813:2003 или еквивалентен
7.	Гранитогрес	БДС EN 14411 или еквивалентен
8.	Ламиниран паркет	БДС EN 13489:2003 или еквивалентен
9.	PVC первази	IEC-238 или еквивалентен
10.	Латекс, цветен и бял	БДС EN 13300:2004 или еквивалентен
11.	Алкидна боя	БДС 2562-75 или еквивалентен
12.	Фасаден	БДС EN ISO 2811-4или еквивалентен
13.	AL дограма	БДС EN 755-1:2001; БДС EN 755-09 или еквивалентен
14.	PVC дограма	БДС EN 478/479:2002 или еквивалентен
15.	Феролит	БДС 12878:1975или еквивалентен
16.	Алкидни грундове за анткорозионна защита	БДС EN ISO 2431 или еквивалентен
17.	Бетонови смеси	БДС 4718-1984 или еквивалентен

## **2. Технически спецификации за изпълнение на СМР**

При изпълнението на строително-монтажните работи да се спазват технологичните изисквания, действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, предвидени по реда в Раздел III, чл. 169 и чл. 170 от ЗУТ, в това число и на:

- Правила за извършване и приемане на СМР – ПИПСМР;
- Наредба № 3 от 31.07.2003 г на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи, в сила от 28.08.2004г. (ПБЗРЕУЕТЦЕМ);
- Наредба № 3 за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии – ДВ бр.90 и бр. 91 от 2004 г.;
- Наредба № 9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи;
- Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи;
- Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Наредба № Из-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
- Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;
- Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи (оби., ДВ бр.11 от 03.02.2006 г.);
- Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване (изм. и доп., ДВ бр. 40 от 18.04.2008 г.).

Работите на обекта да се осъществяват под техническото ръководство на правоспособно лице.

*Подстанция Кубрат представлява част от електропреносната мрежа на страната и същата е в редовна експлоатация. Изпълнителят се задължава да положи всички грижи и да предприеме всички необходими действия, работата на п/ст Кубрат да не бъде нарушена при изпълнение на СМР, освен в случаите на предварително заявени изключвания. При аварии на съоръжение или изключение в/на подстанцията, дължащи се на подобни мероприятия от страна на Изпълнителя, ще бъде представена финансова претенция към същия, съобразно стойността на претърпените вреди.*

При изпълнение на СМР изпълнителят трябва да спазва описаната в настоящите технически изисквания, технологичната последователност, както и изискванията предвидени в ПИПСМР. Ако конкретен тип работа не е описан като технология в техническите изисквания и в ПИПСМР, участникът следва да спазва предписаната от производителя последователност и технология, като преди започване на работа представи на лицето, упражняващо инвеститорски контрол екземпляр от въпросната технология.

Използването на специализирана техника (в т.ч. повдигателни съоръжения) и строителна механизация е по преценка на изпълнителя, който следва да представи точен списък. Всички машини и механизирани инструменти трябва да се поддържат в изправност и да се използват само от правоспособни специалисти.

Не се разрешава извършването на работи извън договорения обем без съгласуване с възложителя по предвидения в договора ред.

**2.1.При изпълнението на ремонта на външната фасада на командно административна сграда да се спазва следната технология:**

- Изгражда се инвентарно тръбно скеле;
- Изчуква се подкужената мазилка по фасадите и лоджии, изстъргва се олющената боя;
- Ремонтирани участъци се грундират с контактен грунд и се шприцоват с циментово лепило;
- Нанася вароциментова мазилка по ремонтирани участъци;
- Направа на фина циментова шпакловка по ремонтирани участъци на фасада и лоджии ;
- Нанася се грунд за фасаден по фасади и лоджии от първи до трети етажи на КАС;
- Боядисва се двукратно с фасаден фасадата на КАС /цвят бледо жълт/ и лоджии - в бяло;
- Демонтират се 7бр. дървени прозорци на партерния етаж;
- Демонтира се металната входна врата;
- Разбива се бетонното стъпало пред входна врата;
- Монтира се нова PVC дограма, 7бр. прозорци 90x150см;
- Монтира се нова витрина от AL дограма на входната врата;
- Изработка се ново стъпало пред входната врата и се облицова с гранитогрес;
- Извършва се обръщане на прозорци и входна врата , нанася се грунд и се боядисва с фасаден.

**2.2.При изпълнението на ремонта на вътрешните помещения и стълбището на КАС да се спазва следната технология:**

- Демонтаж на балатум и паркет в кабинет;
- Направа на изравнителна циментова замазка на под кабинет;
- Монтаж на полиетиленова подложка и ламинат клас 32/AC4-8мм;
- Изчукване, изстъргване на компрометирана мазилка в помещения на първи етаж и стълбищата;
- Грундиране на ремонтирани участъци;
- Направа на циментова шпакловка по ремонтирани участъци;
- Грунд и финишна гипсова шпакловка по ремонтирани участъци;
- Демонтаж на осветителни тела в командна зала, кабинет, преддверие на командна зала, преддверие в банята и стълбище - общо 15бр.
- Направа на окачен таван на височина 2,6м от влагоустойчив гипсокартон с изолация от минерална вата 5см върху носеща конструкция в кабинет, баня, тоалетна, преддверия баня и коридор към командна зала;
- Грундиране и гипсова шпакловка на окачен таван;
- Доставка и монтаж на осветителни тела квадрат 60/60см, 4x18W – за закрит монтаж в окачен таван, кабинет - 2бр, в преддверие на командна зала - 1бр;
- Доставка и монтаж на осветителни тела 60/60см, 4x18W – за открит монтаж на таван в командна зала - 3бр;
- Доставка и монтаж на плафониери в коридор -8бр и 1бр. в преддверие баня;
- Грундиране с латексов грунд на стени тавани на стълбище и помещения първи етаж;
- Боядисване с латекс двукратно;
- Боядисване с блажна алкидна боя цикли в стълбище и коридор на височина 1,3м;

- Боядисване с латекс на мокри помещения на стени и тавани над плочки баня, тоалетна и преддверие;

### **2.3. При изпълнението на ремонта на покрива на ЗРУ 20kV да се спазва следната технология:**

- Механично почистване на ръждата по покрива от поцинкована ламарина;
- Грундиране на покрива с грунд XC-5 /или еквивалентна/ изцяло;
- Боядисване двукратно с феролит на аварийна стълба;
- Боядисване двукратно на покрив, капаци и поли с боя XC-15/или еквивалентна/ изцяло.

### **2.4. Допълнителни изисквания към изпълнението**

- При полагането на боята по фасадите и покрива да се използват валици и четки. Консистенцията на боята да е такава, че да не прокапва при нанасянето и.
- ЗАБРАНЕНО е използването на машинно полагане на боята по фасада, което би довело евентуално до замърсяване на изолаторите на ВЛ средно и високо напрежение.
- Изпълнението на СМР да се извърши така, че минимално да засяга изпълнението на служебните задължения на оперативния персонал на подстанцията.
- Монтирането на новата PVC дограма да се извърши след демонтирането на дървената.

### **3. Изисквания към организацията на работа**

Графикът и организацията на работата да се съобрази с факта, че исканията за изключвания на мрежа и/или съоръжения на „Енерго-Про Варна” ЕООД се заявява **шестнадесет дни** предварително. Останалите електрически апарати в близост до покрива могат да се обезопасят след съгласуване между възложителя и изпълнителя, за което е необходимо двудневно предварително предупреждение.

- **По голямата част от строително монтажните работи ще се извършват в близост до съоръжения намиращи се под напрежение (трафо вход в ЗРУ20kV, с частично изключване на изпълнението) и изискват задължително издаването на наряд!**
- **В изпълнение на чл.40 от Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби ръководителят на фирмата изпълнител трябва да представи поименен списък с квалификационна група на всяко лице от бригадата, и поне едно лице с пета квалификационна група и едно лице с четвърта квалификационна група (за уредби над 1000V) които могат да бъдат отговорни ръководители, изпълнители на работата и отговорници за безопасността!**



При планиране работата на обекта, да се вземат предвид следните особености:

- Всички работи на обекта ще се извършват по график, съгласуван с възложителя.
- Всички работи по покривите на подстанцията да се извършват с наряд и наблюдаваш.
- Изпълнителят по издаден наяд трябва да се намира на обекта през цялото време на действието на наряда.
- При нареждане от персонала на възложителя, работата може да бъде прекратена по всяко време, ако това се налага от аварийни или други спешили ситуации.
- Използваните ел. инструменти да се занулят и заземят.
- Вода за технологични и питейни нужди и електроенергия може да се използва от подстанцията.
- Възложителят осигурява площадка за временно складиране на строителни материали на територията на обекта.



- При изпълнение на строително - монтажните работи, съществуващите съоръжения да се пазят от повреди!
- Работата да се изпълнява при строго спазване на изискванията на действащите правилници и нормативни документи за техническата експлоатация и осигуряване на безопасност на труда!

#### **4. Изисквания за безопасни и здравословни условия на труд**

При изпълнение на поръчката следва да се спазват стриктно изискванията на: Правилника за безопасност и здраве при работа в ел. уредби на електрически и топлофикационни централи и по ел. мрежи от 28.08.2004 г. (ПБЗРЕУЕТЦЕМ); Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване; Вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и действащите други нормативни и поднормативни актове.

Персоналът на Изпълнителя се явява командирован персонал по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ и предварително трябва да бъде инструктиран по същия Правилник. Инструктажът по ПБЗРЕУЕТЦЕМ се извършва от представител на Възложителя.

**Преди откриването на строителната площадка, Изпълнителят е длъжен да представи поименен списък на хората, които ще работят на обекта, като посочи и техническия ръководител.**

**При започване на работа Изпълнителят трябва да се яви за запознаване с Вътрешните правила за здравословни и безопасни условия на труд и едновременно с подписване на договора да подпише и споразумение за безопасни условия на труд.**

Инструктажът по Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и ежедневният инструктаж по безопасна работа непосредствено на работното място да се извършват от представител на Изпълнителя.

- Персоналът на фирмата изпълнител е длъжен да спазва стриктно всички указания по ЗБУТ на експлоатационния персонал;
- Не се допускат до работа лица без да бъдат инструктирани;
- Не се допускат и разрешава присъствието на лица употребили алкохол и опиати;
- Забранява се на работниците от фирмата изпълнител да влизат, да складират материали и инструменти в други помещения, освен в определените за това места;
- Лица не заети с ремонтната дейност да не се допускат на обекта;
- При пристигането на нови работници, същите трябва да бъдат инструктирани ;
- Изпълнителят да осигури на всички участващи в СМР лични предпазни средства и работно облекло, проверени и напълно изправни за съответния вид дейности и работни места. Ползването им да се следи съгласно изискванията на Наредба № 3 от 19.04.2001г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;
- По време на работа оборудването и механизацията трябва да се заземят чрез преносимо заземление.
- Позиционирането на строителната механизация в близост до тоководещи части под напрежение да се съгласува с персонала на подстанцията, за да се предотврати опасността от нарушаване на минималните безопасни разстояния при работа. Стриктно се спазват изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ – глава “Работа с повдигателни съоръжения” – членове от 513 до 521. За недопускане на опасно приближаване до частите под напрежение, ъгълът на завъртане на подемната част на съоръжението да се ограничи в

хоризонтална посока чрез монтиране на ограничителни приспособления или поставяне на ограждения.

– Товаренето, транспортирането, разтоварването, монтажът и демонтажът на строителни машини се извършват под ръководството на определено от строителя лице и при взети мерки за безопасност и спазване изискванията на Наредба за безопасност и експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения и Наредба № 12 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно -разтоварни работи.

– Опасните зони около работещите строителни машини се означават в съответствие с инструкциите за експлоатация.

– Продуктите, машините, съоръженията и другите елементи, които посредством движението си могат да застрашат безопасността на работещите, при транспортиране и складиране се разполагат и стабилизират по подходящ и сигурен начин така, че да не могат да се приплъзват и преобърнат.

– Работи при височина се извършват само при осигурена безопасност от падане на хора или предмети.

– Изграденото инвентарно скеле за работа по фасадата да бъде съоръжено с парапет.

– Работещите на височина поставят инструментите си в специални сандъчета и чанти, обезопасени срещу падане.

– Извършването на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни атмосферни условия (гръмотевична буря, силен дъжд или вятър, мъгла и др.) и през тъмната част на денонощието.

## **5. Изисквания за опазване на околната среда**

При изпълнение на строително - монтажните работи следва да се спазват действащите в страната нормативни документи свързани с опазването на околната среда.

Доставените материали да се съхраняват на предварително определени от възложителя места на обекта.

Добитите отпадъчни материали и строителни отпадъци, също да се съхраняват на предварително определените места и да се изхвърлят регулярно от Изпълнителя на най-близкото регламентирано сметище на селищната система, след получаване от страна на Изпълнителя на разрешение за депонирането им.

Металните отпадъци се претеглят и предават в склада на възложителя с протоколи представяне на кантарна бележка.

Транспортната техника, напускаща обекта да се почиства, с оглед да не се замърсява уличната и пътната мрежа. Да не се допуска разпиляване на материалите при транспортиране

След приключване на договорените СМР, работните зони и местата за депониране и складиране да се почистят старательно, като се оставят в нормално експлоатационно състояние.

## **6. Изисквания за пожарна и аварийна безопасност**

Мерките по пожарна безопасност на обекта по време на работа трябва да са съобразени с НАРЕДБА № 81213-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба № Із-1971 от 29.10.2009 г. за строително - технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, както и с Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.

По време на изпълнение на работата трябва да се обезпечи свободен достъп за пожарни автомобили по съответните вътрешноведомствени пътища и не се допуска складиране на материали или строителни отпадъци върху тях.

Забранява се паленето на огън под и в близост до ел. съоръженията.

Забранява се оставянето на запалими материали под и в близост до ел. съоръженията.  
Забранява се използването на противопожарните съоръжения от противопожарното табло на обекта за несвойствени цели.

**Предложението на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях.**

## 7. Други

### 7.1. Критерия за подбор и минимални изисквания за допустимост на участниците

Участниците трябва да отговарят на изискванията от раздел III от квалификационната система на ЕСО ЕАД за строително-монтажни работи на сгради и обекти от електропреносната мрежа.

### 7.2. Квалификация на персонала на изпълнителя

Персоналът на Изпълнителя да притежава съответните квалификационни групи по техника на безопасност , съгласно правилниците по техническа безопасност.

Изпълнителят на строително монтажните работи на обекта трябва да притежава Удостоверение от Камарата на строителите за вписане в Централния професионален регистър на строителя за строежи **ТРЕТА ГРУПА, ТРЕТА КАТЕГОРИЯ**.

### 7.3. Критерии за възлагане на обществената поръчка

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа следният критерий за възлагане „**НАЙ – НИСКА ЦЕНА**“

**7.4. Гаранционни срокове** – не по-кратки от упоменатите в НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. За въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти **5 (пет) години**.

**7.5. Срок за изпълнение** – не повече от **40 (четиридесет) календарни дни**.

**ДО**  
**ЕСО ЕАД – МЕР Русе**  
**гр. Русе**  
**ул. Борисова №27**

## **ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

**„Ремонт на фасада и помещения в командно-административна сграда и ремонт покрив на ЗРУ 20 kV и/ст Кубрат“**

**от Страйконсулт ЕООД**

(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: гр Плевен ул Хан Крум № 5.,  
(улица, град, община)

представляван от Гриша Стефанов Гаджалов Управител.,  
(име/должност)

телефон, факс, електронен адрес, лице за контакти .064/80-60-30 sconsult@abv Гриша Гаджалов,  
адрес за кореспонденция гр Плевен ул Хан Крум № 5,  
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН 114646733.,

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на  
държавата, в която участникът е установен)

Териториална дирекция на Националната агенция по приходите ТД на НАП В.Търново офис Плевен,  
(Посочва се ТД на НАП към която е регистриран участника)

Разплащащателна сметка:

Обслужваща банка: Юробанк България АД.;

IBAN: BG33BPB179231069306501.;

BIC BPBIBGSF;

Титуляр на сметката Страйконсулт ЕООД

### **УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганият от нас срок за цялостното изпълнение на поръчката е 40 четиридесет (*не повече от 40 к.д.*) календарни дни, считано от датата на подписане на протокол за предаване на строителната площадка.
2. Предлаганият от нас гаранционен срок на извършените строително – монтажни работи е 5 години (*не по-малко от 5 години*).
3. Предлагаме организация за изпълнението на СМР и технически спецификации, както следва:

#### **Раздел I: Организация за изпълнение на СМР.**

1. Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР:

a. Обяснителна записка.

*При изпълнението на възложените СМР ще се спазва последователността на операциите съгласно техните технически специфики. Всички видове СМР ще се изпълняват при стриктно спазване на техническите норми и стандарти действащи към момента на тяхното изпълнение.*

б. Графична част на план-графика.

2

**Заличено по чл.2 от ЗЗЛД**

№	Наименование на работите	Мярка	Количество	5	10	15	20	25	30	35	40
I.	<b>Ремонт на външна фасада на КАС</b>										
1	Доставка монтаж и демонтаж на инвентарно тръбно скеле	м <sup>2</sup>	400								
2	Изчукване на подкожушена вароциментова мазилка по стени на фасади и лоджии	м <sup>2</sup>	50								
3	Грундиране на ремонтирани участъци на стени еднократно	м <sup>2</sup>	50								
4	Шприцована на циментово лепило по ремонтирани участъци	м <sup>2</sup>	50								
5	Направа на вароциментова мазилка по ремонтирани участъци на стени, с готова смес	м <sup>2</sup>	50								
6	Доставка и монтаж на алуминиев ръбохранител с мрежа	м	5								
7	Извързване на компрометирана боя по фасада /частично/	м <sup>2</sup>	105								
8	Възстановяване на цокъл лоджии частично ,плочки с височина 10см	мл	17								
9	Грундиране за шпакловка на ремонтирани участъци по фасади и лоджии	м <sup>2</sup>	155								
10	Финна циментова шпакловка по ремонтирани участъци	м <sup>2</sup>	155								
11	Полагане готов грунд за фасаден еднократно по фасада и стени таван лоджии (изцяло)	м <sup>2</sup>	570								
12	Боядисване на цялата фасада на КС/І-ІІ етаж/ с фасаден, светложълт (двукратно )	м <sup>2</sup>	370								
13	Боядисване на стени и тавани на лоджии с фасаден, бял (двукратно )	м <sup>2</sup>	200								
14	Демонтаж на дървени прозорци 90x150 на О-лев етаж КАС	бр	7								
15	Доставка и монтаж на прозорец ПВЦ дограма 5- камерна, двуслоен стъклопакет 24мм, 90x150см,едно крило, отваряєм едноосово за прозорци на работилница и сервисни помещения О-лев етаж-изт. и южна фасада	бр	7								
16	Доставка и монтаж на комарник на венти за прозорец работилница 90x150см	бр	1								
17	Демонтаж на метална вратна входна врата	бр	1								

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

	Доставка и монтаж на алуминиева входна витрина с прекъснат термомост /AL PR55-термомост или еквивалентна/. двуслоен стъклопакет 24мм, с прозрачно стъкло 4мм, бяло бяло, термопанел Н=100см за врата и витрина, Врата 100x215см на три панти със секретна ключалка и брави и дръжки - по ескиз.размери на място,пият кафяв	бр	1				
18							
19	Доставка и монтаж на автомат за входна врата със задържащо рамо с регулиране на силата на затваряне 2степени и застопориващо рамо	бр	1				
20	Обръщане на прозорци и врата с материал отвън и отвътре по прозорци и входна врата	$m^2$	13				
21	Доставка и монтаж на прозоръчен перевяз алуминиен бял с широчина 30 см за прозорци О-лев етаж южна и изт. Фасада	м.л	8,2				
22	Полагане на готов грунд за фасаден по обърнати прозорци и врата	$m^2$	13				
23	Боядисване с фасаден двукратно на обърнати прозорци и врата	$m^2$	13				
24	Разбиване на бетонно стъпало пред входна врата	$m^3$	0,5				
25	Доставка и монтаж на заварена мрежа Ø6,5 мм 15x15см	$m^2$	2,1				
26	Доставка и монтаж на анкели N10 с дължина 30см /10бр/ по 4 бр на л.м по периферията на сградата	мл	3				
27	Доставка монтаж и демонтаж на кофраж за стъпало 33x270x15см	$m^2$	0,5				
28	Доставка и полагане на бетон B20 за тротоар с дебелина до 15см	$m^3$	0,3				
29	Облицовка на стъпало вход 33x270см с гранитогрес 33x33см за стъпало,противохлъзгащ	$m^2$	1,74				
<b>II Ремонт на вътрешни помещения и стълбища на КАС</b>							
30	Демонтаж на тавани плафониери,3бр ком.зала,2бр хабелет,1предверие ком.зала,1бр предв.бания ,8бр. Стълбища	бр	15				
31	Доставка на бояджийско фолио за покриване при оборудване	$m^2$	100				

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

32	Демонтаж на балатум кабинет	$m^2$	18,5				
33	Разкачане/демонтаж/ на паркет	$m^2$	18,5				
34	Грундирание на под кабинет с контактен грунд	$m^2$	18,5				
35	Направа на изравнителна циментова замазка до 4см	$m^2$	18,5				
36	Доставка и монтаж на ламинат 8мм клас 32/AC4 ,включително с полистиленова подложка 2-3мм	$m^2$	18,5				
37	Доставка и монтаж на ПВЦ перфуз за ламинат /вкл.клипс ,дюбел и винт на 1м/	м	17				
38	Доставка и монтаж на преходна алюминиева лайска към коридор	м	1				
39	Доставка и монтаж на окачен таван на височина 2,6м от под на кабинет,бани,тоалет,предверие баня,коридор към ком.зала с гипсокартон/влагоусточив/с минерална вата с дебелана 5 см	$m^2$	30				
40	Грундирание на плоскости окачен таван с контактен грунд	$m^2$	30				
41	Финие гипсова шпакловка на окачен таван	$m^2$	30				
42	Доставка и монтаж на осв.тяло модел E4x18W в закрити помещения,лампички тип T8, ПРА-електронен баласт.Корпус -листова стомана,прековъ боядисване, рефлектор - двойнопарabolичен отгледален алуминий, IP20, закрепване-на окачен таван включително по 4бр алюминиеви лампи за осв.тяло-за монтаж в кабинет 2бр и предверие ком.зала 1бр.включително по 2м отворителник ПВВ МБ1 3х1.5мм на зидов	бр	3				
43	Доставка и монтаж на осв.тяло модела E4x18W за ОТКРИТ монтаж в закрити помещения,лампички тип T8, ПРА-електронен баласт.Корпус -листова стомана прахсово боядисване рефлектор - двойнопарabolичен отгледален алуминий IP20.включително по 4бр алюминиеви лампи за осв.тяло-за монтаж комунална зала-3бр.	бр	3				

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

44	Доставка и монтаж на плафониери, IP44,E27,230V,с енергоспестяваща лампа 15W,стълбище 8бр,предверие балкя 1бр	бр	9					
45	Изчукване/изстръгване/на подкожущена мазилка по стени	$m^2$	16					
46	Грундиране на ремонтиран участък по стени еднократно	$m^2$	18					
47	Шпакловане на стени с циментово лепило	$m^2$	18					
48	Направа на вароциментна мазилка по ремонтирани участъци	$m^2$	16					
49	Гипсова шпакловка с готови смеси при ремонти	$m^2$	16					
50	Бояджийска шпакловка илюс шкурка по цокли частично 10 %	$m^2$	9					
51	Боядисване с блажна боя на цокли съзбиене и коридор до 1.3м на една ръза	$m^2$	90					
52	Грундиране на стени с латексов грунд еднократно - стълбище,кабинет,предверие комната,една зала	$m^2$	265					
53	Боядисване с латекс по стени двукратно при ремонти,бяло	$m^2$	265					
54	Боядисване с латекс за мокри и влажни помещения на стени над плочки и тасани бания,тоалетна и предверие балка двукратно,бяло	$m^2$	25					
<b>III. Ремонт покрив ЗРУ 201/V</b>								
55	Боядисване с феролит на аварийна стълба	$m^2$	1					
56	Механическо почистване на ръжда по подпламарина/частично 30-90%	$m^2$	105					
57	Грундиране с грунд за покривна ламарина ХС-5(или еквивалентен)на покрив и конзоли пълни-еднократно.	$m^2$	350					
58	Боядисване двукратно със специална боя за покриткована ламарина ХС-15(или еквивалентна) на покрив, конзоли и поли от покривна ламарина	$m^2$	350					
59	Преключаване на метални отпадъци с прадоставник на кантарна бележка и износване до склада на възложителя	бр	1					
60	Събиране и извозване на строителни отпадъци	$m^3$	5					

Раздел II. Технически спецификации.

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Предлаганите в нашата оферта строителни продукти, които ще бъдат вложени при изпълнение на поръчката, съответстват / са „еквивалентни“ на посочените от Възложителя в техническите спецификации и са отразени в следния табличен вид:

<b>№</b>	<b>Строителен продукт (материал, съоръжение и др.)</b>	<b>Съответствие на стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др. съгласно изискванията на възложителя</b>	<b>Предложение на участника (стандарт и/или техническо одобрение, технически или работни характеристики и др.)</b>	<b>Предложение на участника (производител, марка, тип и др.)</b>
1.	Груча контактен за мазилки	БДС EN 11062-3 или еквивалентен	БДС EN 11062-3 или еквивалентен	Оргахим
2.	Окачени тавани	БДС EN 13964:2004 или еквивалентен	БДС EN 13964:2004 или еквивалентен	Армстронг
3.	Мазилки	БДС EN 998-1:2004 или еквивалентен	БДС EN 998-1:2004 или еквивалентен	Калцит
4.	Елементи на стоманени рамки за системи гипсокартон	БДС EN 14195:2005 или еквивалентен	БДС EN 14195:2005 или еквивалентен	Кнауф
5.	Вата минерална за топлоизолация	БДС EN 612:2002 или еквивалентен	БДС EN 612:2002 или еквивалентен	Изовер
6.	Раствори и смеси за подащи замазки	БДС EN 13813:2003 или еквивалентен	БДС EN 13813:2003 или еквивалентен	Баумит
7.	Гранит грес	БДС EN 14411 или еквивалентен	БДС EN 14411 или еквивалентен	Каи грес
8.	Ламиниран паркет	БДС EN 13489:2003 или еквивалентен	БДС EN 13489:2003 или еквивалентен	Кроноплан
9.	PVC покрив	IEC-238 или еквивалентен	IEC-238 или еквивалентен	Нолина
10.	Ламба, частен и бял	БДС EN 13300:2004 или еквивалентен	БДС EN 13300:2004 или еквивалентен	Оргахим
11.	Алкидна боя	БДС 2562-75 или еквивалентен	БДС 2562-75 или еквивалентен	Оргахим
12.	Фисегат	БДС EN ISO 2811-4или еквивалентен	БДС EN ISO 2811-4или еквивалентен	Оргахим
13.	AI програма	БДС EN 755-1:2001; БДС EN 755-09 или еквивалентен	БДС EN 755-1:2001; БДС EN 755-09 или еквивалентен	Стилмет
14.	PVC програма	БДС EN 478/479:2002 или еквивалентен	БДС EN 478/479:2002 или еквивалентен	Профилайн

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

№	Строителен продукт (материал, съоръжение и др.)	Съответствие на стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др. съгласно изискванията на възложителя	Pредложение на участника (стандарт и/или техническо одобрение, технически или работни характеристики и др.)	Pредложение на участника (производител, марка, тип и др.)
15.	Феролит	БДС 12878:1975 или еквивалентен	БДС 12878:1975 или еквивалентен	Оргахим
16.	Алкидни грунтове за антикорозионна защита	БДС EN ISO 2431 или еквивалентен	БДС EN ISO 2431 или еквивалентен	Оргахим
17.	Бетонови смеси	БДС 4718-1984 или еквивалентен	БДС 4718-1984 или еквивалентен	Алфа микс

#### Раздел III. Технически спецификации за изпълнение:

Последователността на изпълнение ще се съобрази с технологичната последователност на строителните процеси заложени в количествено стойностната сметка.

За всички скрити работи които не могат да се установят по чертежък или ще бъдат закрити ще съставлява акт обр 12 за скрити работи.

#### 4. Декларираме, че:

- Към датата на подаване на настоящата оферта не са настъпили промени по отношение на съответствието ми с поставените критерии за подбор и по отношение на липсата на основания за отстраняване, заявени от мен при включването ми в квалификационната система с предмет: „Строително – монтажни работи на сгради и обекти от електропреносната мрежа“, открита с решение № 205 / 21.02.2017 г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки под № 01379-2017-0012 от 24.02.2017 г.
- Направен е отглед и е извършено запознаване с всички условия на мястото, където ще се извършват дейностите предмет на поръчката.
- Се задължаваме да спазвам действащата в страната нормативна уредба, включително и в областта на здравословните и безопасни условия на труд, противопожарните строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката.
- Приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в обществената поръчка проект на договор.
- Направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на сферите.
- При изпълнение на офертата са спазвани задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на застостта и условията на труд\*.
- Ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на договора ще предоставим на възложителя всички документи, посочени в Раздел IV. Документа, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договора за обществената поръчка, както и в документацията за участие като цяло.
- Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката възможно съответствие с изискванията на възложителя.

Приложена, неразделна част от предложението за изпълнение на поръчката:

ЛЛЛ

5

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава оферата, не е законният представител на участника (когато е приложимо);

2. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо).



**Заличено по чл.2 от ЗЗЛД**

Дата: 19.03.2018 г.

Подпись и печать:

Гриша Гаджалов

(име и фамилия)

.Управител.

(должност на представляващия участника)

\* Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:

- Националният осигурителен институт;
- Национална агенция за приходите.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с закрила на заетостта и условията на труд са:

- Агенция по заетостта;
- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с опазване на околната среда са:

- Министерство на околната среда и водите.

Предложението на участниците в обществената поръчка трябва да съответства (включително относно изискванията за представяне на документи в частта техническо предложение) на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.

9

**Заличено по чл.2 от ЗЗЛД**

ДО  
ЕСО ЕАД – МЕР Русе  
гр. Русе  
ул. Борисова №27

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  
**„Ремонт на фасада и помещения в командно-административна сграда и ремонт покрив на ЗРУ 20 kV п/ст Кубрат“**  
От Стройконсулт ЕООД  
(наименование на участника)

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Представяме Ви нашето ценово предложение за обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганата от нас обща цена за изпълнение на поръчката е **34 806,44 лв Тридесет и четири хиляди осемстотин и шест лева и 44 ст лева, без ДДС.**
2. Единичните цени и общата цена, с включени всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката, са дадени в следната ценова таблица:

**ЦЕНОВА ТАБЛИЦА**

№	Бележка към описание на работите	Марка	Количество	Ед.цена /в лева, без ДДС/	Обща стойност /лева, без ДДС/
I.	<b>Ремонт на външна фасада на КАС</b>				
1	Доставка монтаж и демонтаж на иноваторско тръбно скеле	м <sup>2</sup>	400	5,32 лв.	2 128,00 лв.
2	Извукване на подковужена вароциментова мазилка по стени на фасади и лоджии	м <sup>2</sup>	50	2,82 лв.	141,00 лв.
3	Груидиране на ремонтирани участъци на стени еднократно	м <sup>2</sup>	50	2,05 лв.	102,50 лв.
4	Цирповане на циментов сепило по ремонтирани участъци	м <sup>2</sup>	50	3,17 лв.	158,50 лв.
5	Насукване на вароциментова мазилка по ремонтирани участъци на стени, с готова смес	м <sup>2</sup>	50	19,60 лв.	980,00 лв.
6	Доставка и монтаж на алуминиев ръбохранител с мрежа	м	5	3,85 лв.	19,25 лв.
7	Извързване на компрометирана боя по фасади (частично)	м <sup>2</sup>	105	1,15 лв.	120,75 лв.
8	Възстановяване на цокъл лоджии чрез стъкло блочки с височина 10cm	мл	17	6,50 лв.	115,50 лв.

9	Грундиране за шиакловка на ремонтирани участъци по фасади и лоджии	$m^2$	155	2,05 лв.	317,75 лв.
10	Финна циментова шиакловка по ремонтирани участъци	$m^2$	155	9,60 лв.	1 488,00 лв.
11	Полагане готов грунд за фасаден еднократно по фасада и стени таван лоджии (издяло)	$m^2$	570	1,95 лв.	1 111,50 лв.
12	Боядисване на цялата фасада на КС/І-ІІІ етаж/ с фасаден светложълт (двукратно )	$m^2$	370	7,20 лв.	2 664,00 лв.
13	Боядисване на стени и тавани на лоджии с фасаден бил (двукратно )	$m^2$	200	6,50 лв.	1 300,00 лв.
14	Демонтаж на дървени прозорци 90x150 на О-лев етаж КАС	бр	7	12,00 лв.	84,00 лв.
15	Доставка и монтаж на прозорец ПВЦ програма 5- камерна, двуслоен стъклопакет 24мм, 90x150см,едно крило, отваряем едноосово за прозорци на работилница и сервизни помещения О-лев етаж-изт и южна фасада	бр	7	285,00 лв.	1 995,00 лв.
16	Доставка и монтаж на комарник на лента за прозорец работилница 90x150см	бр	1	78,00 лв.	78,00 лв.
17	Демонтаж на метална витрина входна врата	бр	1	45,00 лв.	45,00 лв.
18	Доставка и монтаж на алюминиева входна витрина,с прекъснат термоизол /AI. PR55-термоизол или еквивалентна/, двуслоен стъклопакет 24мм,с прозрачно скъсля 4мм,бяло бяло,термоизол 15+100см за врата и витрина, Врата 103х118см в три панели със скъсляща ключалка и брави и дюбели - по ескиз,размери на място,първи кафяв	бр	1	580,00 лв.	580,00 лв.
19	Доставка и монтаж на автомат за задвижва врата със задвижващо рамо с регулаторно място на затваряне Затваряне и изключвателно ремо	бр	1	115,00 лв.	115,00 лв.
20	Обръщане на прозорци и врата с материал отвън и отвътре по прозорци и входна врата	$m^2$	13	48,00 лв.	624,00 лв.
21	Доставка и монтаж на прозоръчен перал алюминиен бял с широчина 30 см за прозорци О-лев етаж южна и изт. Фасада	м.л	8,2	30,00 лв.	246,00 лв.

22	Полагане на готов грунд за фасаден по обърнати прозорци и врата	$m^2$	13	1,98 лв.	25,74 лв.
23	Бездисане с фасаден двукратно на обърнати прозорци и врата	$m^2$	13	6,50 лв.	84,50 лв.
24	Разбиване на бетонно стъпало пред входна врата	$m^3$	0,5	150,00 лв.	75,00 лв.
25	Доставка и монтаж на заварена мрежа Ф6,5 мм 15x15см	$m^2$	2,1	3,15 лв.	6,62 лв.
26	Доставка и монтаж на анкери N10 с дължина 30см /10бр/ по 4 бр на л.м по нериферията на сградата	мл	3	9,00 лв.	27,00 лв.
27	Доставка монтаж и демонтаж на кобрах за стъпало 33x270x15см	$m^2$	0,5	45,00 лв.	22,50 лв.
28	Доставка и излагане на бетон В20 за тротоар с дебелина до 15см	$m^3$	0,3	180,00 лв.	54,00 лв.
29	Облицовка на стъпало вход 33x270см с гранитогрес 33x33см за стъпало, противохлъзгащ	$m^2$	1,74	60,00 лв.	104,40 лв.
					<b>Общо I</b> 14 308,51 <b>лв.</b>

**II Ремонт на вътрешни помещения и стълбища на ЕАС**

30	Демонтаж на тавани плитафониера, бобр ком.зала.25р кабинет Предпремие ком.зала.1бр пред.в.баня .8бр. Стълбище	бр	15	3,90 лв.	58,50 лв.
31	Доставка на боядаска фолио за затваряне на оборудване	$m^2$	100	1,00 лв.	100,00 лв.
32	Демонтаж на балатум кабинет	$m^2$	18,5	2,30 лв.	42,55 лв.
33	Разчищене/демонтаж/ на паркет	$m^2$	18,5	4,00 лв.	74,00 лв.
34	Скалпирка на под кабинет с хол.тавана грунд	$m^2$	18,5	1,93 лв.	35,71 лв.
35	Установка на изравнителна зидовска зидка до чесм	$m^2$	18,5	24,00 лв.	444,00 лв.
36	Доставка и монтаж на ламиннат 8мм ковка 12/АС1, здравителни с изгладенова подложка 2-3мм	$m^2$	18,5	26,45 лв.	489,33 лв.
37	Доставка и монтаж на ПВЦ перваз и ламиннат /екв.клико ,дюбел и винт на 1м.	м	17	4,75 лв.	80,75 лв.
38	Реставрация и монтаж на преходна плитаща лайка хъм коридор	м	1	9,00 лв.	9,00 лв.

	Доставка и монтаж на окачен таван за височина 2,6м от под на кабинет,баня,тоалет,предверие без коридор към ком.зала с таванокръстон/благоусточив/с минерална вата с дебелина 5 см	$m^2$	30	27,00 лв.	810,00 лв.
39	Грундирване на плоскости окачен таван с контактен грунд	$m^2$	30	1,93 лв.	57,90 лв.
40	Финна гипсова шпакловка на окачен таван	$m^2$	30	6,50 лв.	195,00 лв.
41	Доставка и монтаж на осветило модел E4x18W в закрити помещения лум.лампи тип Г8, ПРА- спектронен баласт.Корпус -листова стомана прахово боядисване, рефлектор - двойноизараболичен отделен алуминий, IP20. закрепване-на окачен таван включително по 4бр кубични центрични лампи за осв.тяло-за закрит вакабинет 2бр и предверие коридор 1бр включително по 2м коремник ПВВ МБ1 3x1,5мм на стъкло	бр	3	78,62 лв.	235,86 лв.
42	Доставка и монтаж на осветило модел T4x18W за ОТКРЫТ монтаж в закрит помещения лум.лампи тип Г9 13W А-спектронен баласт.Корпус - листова стомана прахово боядисване рефлектор - двойноизараболичен отделен алуминий, IP20 включително по 4бр кубични центрични лампи за осв.тяло-за закрит вакабинет 3бр и предверие ком.зала-3бр	бр	3	78,62 лв.	235,86 лв.
43	Доставка и монтаж на плафонери, IP44,E27,230V с откръстествяваща лампа 15W,стъклена 8бр.предверие бояд 1бр	бр	9	37,11 лв.	333,99 лв.
44	Ремонтиране/затъргуване/из полагане на мазилка по стени	$m^2$	16	2,82 лв.	45,12 лв.
45	Ремонтиране на ремонтиран участък по стена съдържащо	$m^2$	18	2,05 лв.	36,90 лв.
46	Демонтиране на стени с химентово съдържане	$m^2$	18	3,17 лв.	57,06 лв.
47	Демонтиране на заровдиментна мазилка по съдържани участъци	$m^2$	16	19,60 лв.	313,60 лв.
48	Демонтиране на пистолетка с герметични смеси по съдържани	$m^2$	16	7,23 лв.	115,68 лв.
49	Задържане на пистолетка с герметични смеси по съдържани	$m^2$	9	9,60 лв.	86,40 лв.
50	Задържане на пистолетка с герметични смеси по съдържани по цокли частично 10 %	$m^2$	9	9,60 лв.	86,40 лв.

51	Бодливане с блясък и боя на щокли стълбище и коридор до 1,3м на една ръка	$m^2$	90	9,56 лв.	860,40 лв.
52	Грудиране на стени с латексов грунд еднократно - спалбучи кабинет, предверие жакет на зала	$m^2$	265	1,98 лв.	524,70 лв.
53	Бодливане с латекс по стени двукратно при редонги, бяло	$m^2$	265	6,52 лв.	1 727,80 лв.
54	Бодливане с латекс за мокри и врежки помещения на стени над възочки и тавани баня, тоалетна и предверие баня двукратно, бяло	$m^2$	25	7,35 лв.	183,75 лв.
<b>Общо II</b>					<b>7 153,85 лв.</b>
<b>III. Работи по време 39У 20Н/У</b>					
55	Бодливане с феролит на аварийна стълба	$m^2$	1	5,64 лв.	5,64 лв.
56	Механизиране покрив на ръжда по модел промишлена/същинско 30/0%	$m^2$	105	6,20 лв.	651,00 лв.
57	Бутлиране с грунд за поцламарина ЖС-бумни склизаленца на покрив и живачи и полир-еднократно.	$m^2$	350	9,50 лв.	3 325,00 лв.
58	Бутлиране двукратно със същинска боя за покривована механизация ЖС-15(или склизаленна) на покриви, канапи и дали от трайна материала	$m^2$	350	19,60 лв.	6 860,00 лв.
59	Претегляне на метални отпадъци с извеждане на кантарна бележка и извеждане до склад на изложителя	бр	1	135,00 лв.	135,00 лв.
60	Снемане и извеждане из строителни отпадъци	$m^3$	5	42,00 лв.	210,00 лв.
<b>Общо III</b>					<b>11 186,64 лв.</b>
<b>Общо ГРДЧ</b>					<b>33 149,60 лв.</b>
8% предпредвидената СМР:					<b>1 657,45 лв.</b>
<b>СБДС без ДДС:</b>					<b>34 806,44 лв.</b>

Почувствите свидетелски ценни са образувани при следните изчислителни параметри:

- Средна часова ставка на персонала (лв/час) 4,35 лв.
- Цена на транспорт (лв/т.км) 2,40 лв
- Цена на машинносмърта на механизация (лв/м.см.) 350,00 лв.
- допълнителни складови разходи (%) 10
- допълнителни разходи за труд(%)95.
- допълнителни разходи за механизация(%)15.
- печалба (%) 10

# СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд  
към Договор № .....15..... от 18.05.18 г.

Днес, 18.05.18 г., в гр. Русе, между:

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, МЕР Русе със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул."Борисова" № 27, ЕИК 1752013040046, идентификационен номер по ЗДДС № BG 175201304, представявано от Костадинов – Ръководител МЕР Русе, пълномощник на Изпълнителния директор съгласно пълномощно №1468/18.04.2018г. с рег. №2976/17.04.2018г. на нотариус с рег. № 320 на Нотариалната камара при РС София, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“,

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

и „СТРОЙКОНСУЛТ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, община Плевен, ул. „Хан Крум“ №5, ЕИК 114646733, представявано от Гаджалов - Управител, наричан по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, се сключи това Споразумение за следното:

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

## I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Това споразумение се сключва на основание чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и във връзка с мероприятията по изпълнение на ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, наричан за кратко по - нататък „Правилник“.
2. Със споразумението се определят изискванията и задълженията, които страните приемат да изпълнят за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите, назначени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и живота и здравето на други лица, които се намират в района на извършваната от тях дейност.
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯт по сключения договор за възлагане на работа е външна организация, а нейният ръководител е работодател за съответния външен по отношение на предприятието персонал.
4. При извършване на всички видове работи и дейности в обекти на ECO ЕАД Правилникът е еднакво задължителен за страните по договора. Дължностните лица от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които ръководят и управляват трудовите процеси, отговарят за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в ръководените от тях работи и дейности. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички опасности и вредности.

## II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5. Да определи длъжностно лице /или лица, което да контролира и подпомага организацията и координацията на работата, извършвана от отговорните ръководители, определени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, да приема мерки за въздействие при нарушаване на нормите и изискванията от страна на ръководители и изпълнители, включително спиране на работата.
6. Да определи длъжностно лице /или лица/, което да приема, да изисква и извърша проверка на всички предвидени в Правилника документи, включително и удостоверенията за притежавана квалификационна група по безопасност на труда от изпълнителя.
7. Да осигури инструктиране на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ според изискванията на Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на

здравословни и безопасни условия на труд и в съответствие с мястото и конкретните условия на работата, която групата или част от нея ще извърши.

8. Да осигурява издаването на наряди за работа в съответствие с конкретните условия и съобразно реда, установен от Правилника.

9. Да осигурява обезопасяване на работните места.

10. Да осигурява спазване на определената в Правилника процедура за допускане на групата до работа.

### **III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛИЯ**

11. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключния договор, по отношение на професионалната квалификация и тази по безопасността на труда.

12. Да определи от състава си правоспособни лица с квалификация, опит и техническа компетентност за отговорни ръководители и изпълнители по смисъла на Правилника, по безопасността на групата, работеща на съответния обект.

13. Да представи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, чрез ръководителя на групата, документи, които се изискват от Правилника.

14. Да спазва всички ограничения и забрани за извеждане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в Правилника.

15. Отговорният ръководител или изпълнителят по смисъла на Правилника приема всяко работно място от допускация, като проверява изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната достатъчност, и отговаря за цялостното и правилното изпълнение на указаните в наряда мерки за безопасност.

16. Отговорните ръководители и/или изпълнители на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, по смисъла на Правилника, постоянно упражняват контрол за спазване изискванията на Правилника и инструкциите по безопасността на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

17. При цялото времетраене на работата отговорният ръководител и/или изпълнителят по смисъла на Правилника, съвместно с допускация извършват всички записвания по оформяне на наряда според естеството, продължителността и условията на работа, както и при окончателното завършване на работата и закриване на наряда.

18. Да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки и подадени от него предложения, искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения на изискванията по безопасността на труда.

19. Да осигурява безпрекословно изпълняване разпорежданията на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. При констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата по безопасност на работа е длъжен незабавно да прекрати трудовия процес до отстраняване на нарушенията.

20. В случай на трудова злополука с лица от персонала му, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да уведомява веднага съответното поделение на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи за изясняване обстоятелствата и причините за злополуката. Декларацията за трудова злополука се съставя от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

### **IV. ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ И САНКЦИИ.**

21. Длъжностните лица, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при констатиране на нарушения на правилата по безопасността на труда от страна на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са задължени:

- да дават веднага предписания за отстраняване на нарушенията;
- да отстраняват отделни членове или група /бригада/ като спират работата, ако извършените нарушения налагат това, както и да дават на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** писмени предложения -искания за налагане санкции на лица, извършили нарушения.

22. Вредите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи, поради отстраняване на отделни лица или спиране работата на групи /бригади/ за допуснати нарушения на изискванията на правилниците и инструкциите по безопасността на труда, са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните и е неразделна част от сключения между страните договор.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Заличен по чл.2 от ЗЗЛД

**Костадинов**  
Ръководител МЕР Русе

Заличен по чл.2 от ЗЗЛД

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Заличен по чл.2 от ЗЗЛД

**Гаджалов**  
Управител на  
„СТРОЙКОНСУЛТ“ ЕООД

Заличен по чл.2 от ЗЗЛД

## СПОРАЗУМЕНИЕ № 2

### за конфиденциалност

към договор № 15 от 18.05.18 г.

Днес 18.05.18 г., в гр. Русе между:

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД, МЕР Русе със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул.“Борисова“ № 27, ЕИК 1752013040046, идентификационен номер по ЗДДС № BG 175201304, представлявано от Заличено по чл.2 от ЗЗЛД Костадинов – Ръководител МЕР Русе, пълномощник на Изпълнителния директор съгласно пълномощно №1468/18.04.2018г. с рег. №2976/17.04.2018г. на нотариус с рег. № 320 на Нотариалната камара при РС София, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“,

и

„СТРОЙКОНСУЛТ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, община Плевен, ул. „Хан Крум“ №5, ЕИК 114646733, представлявано от Заличено по чл.2 от ЗЗЛД Гаджалов – Управител, наричан по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, се склучи това Споразумение за следното:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разгласява по никакъв начин конфиденциална информация, станала му известна по повод изпълнение на горепосочения договор, относяща се за „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, пред вертикално интегрираното предприятие – „Български енергиен холдинг“ ЕАД или която и да е друга част от него.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да пази конфиденциалната информация добросъвестно и да не разпространява и публикува, както и да не я предоставя на лица, които нямат право на достъп до нея.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да върне при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички предоставени му документи и носители на информация.

Настоящето споразумение се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и е неразделна част от сключения между страните договор.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

• Костадинов

Ръководител МЕР Русе

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

• Гаджалов

Управител на

„СТРОЙКОНСУЛТ“ ЕООД

• Конфиденциална информация по смисъла на настоящото споразумение е всяка търговска, техническа или финансова информация, получена в писмен, устен или електронен вид, включително информация относно интелектуална собственост, сделките, деловите връзки и финансовото състояние на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД или на негови партньори.

• Разгласяване на конфиденциална информация по смисъла на настоящото споразумение представлява всякакъв вид устно или писмено изявление, предаване на информация на хартиен, електронен или друг носител, включително по поща, факс или електронна поща, както и всякакъв друг начин на разгласяване на информация, в това число чрез средствата за масово осведомяване, печатните издания или интернет.

• Задължението за запазване на конфиденциалност е безсрочно и не зависи от прекратяването, развалянето, нищожността или унищожаването на каквито и да е правоотношения с „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.

• Задължението за запазване на конфиденциалност не е приложимо по отношение на информация, която е предадена по искане на компетентен орган, както и по отношение на информация, която е била публично оповестена или е била придобита от трети лица.