

ДО
 ЕСО ЕАД, МЕР Монтана
 гр. Монтана 3400
 ул. „Ал. Стамболийски”, № 45

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
 „Ремонт сграда на автороботилница и гаражи в МЕРП Враца“
 от Стройконсулт ЕООД

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

I. Предлагащите от нас срокове, при изпълнение на поръчката, са както следва:

1. Срок за цялостно изпълнение на поръчката: 50 петдесет календарни дни (*не повече от 50 календарни дни*), считано от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка (обр. 2 по Наредба № 3/ 31.07.03 г. на МРРБ към ЗУТ) до датата, посочена в уведомителното писмо до възложителя за окончателното завършване на СМР.
2. Гаранционен срок за изпълнените работи: 5 пет години (*не по-кратък от 5 години*), считано от датата на протокола за установяване годността за приемане на строежа, без забележки от приемателна комисия, назначена от възложителя (констативен акт обр. 15 по Наредба № 3/ 31.07.2003 г. на МРРБ на основание ЗУТ).

II. Организация за изпълнение на СМР

1. Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР:

а. Обяснителна записка

При изпълнението на възложените СМР ще се спазва последователността на операциите съгласно техните технически специфики. Всички видове СМР ще се изпълняват при стриктно спазване на техническите норми и стандарти действащи към момента на тяхното изпълнение.

б. Графична част на план-графика

№	Наименование на видовете работи	М-ка	К-во	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
I. Ремонт сграда на автороботилница													
1	Демонтиране на прозорци над 2 м ² с каса	бр.	7										
2	Демонтиране на ролетни врати 3,60/3,82 м	бр.	3										
3	Доставка и монтаж на PVC прозорец, 5-камерен профил със бял цвят, стъклопакет 24 мм, с две отваряеми крила и едно неотваряемо в средата, като едното от отваряемите крила да е с двойно отваряне, 245/125 см - 1 бр.	м ²	3,06										

4	Доставка и монтаж на PVC прозорец, 5-камерен профил със бял цвят, стъклопакет 24 мм, с две отваряеми крила и едно неотваряемо в средата, като едното от отваряемите крила да е с двойно отваряне, 270/113 см - 1 бр.	м ²	3,05																	
5	Доставка и монтаж на PVC прозорец, 5-камерен профил със бял цвят, стъклопакет 24 мм, с три неотваряеми крила 230/70 см - 2 бр.	м ²	3,22																	
6	Доставка и монтаж на PVC прозорец, 5-камерен профил със бял цвят, стъклопакет 24 мм, с две неотваряеми крила 160/70 см - 1 бр.	м ²	1,12																	
7	Доставка и монтаж на PVC прозорец, 5-камерен профил със бял цвят, стъклопакет 24 мм, с едно отваряемо крило, което да е с двойно отваряне, 50/50 см - 2 бр.	м ²	0,5																	
8	Изработка, доставка и монтаж на ролетни гаражни врати от алуминиеви термопанели, бели с автоматика и 2 бр. дистанционни управлия, възможност за аварийно отваряне за отвори 3,60/382 см	бр.	3																	
9	Доставка и монтаж на външна алуминиева подпрозрачна пола с ширина 20 см	м	12,35																	
10	Доставка и монтаж на окачен растерен таван тип "Армстронг" или еквивалентен, с влагоустойчиви минераловатни пана 60/60 см и клас по реакция на огън (КРО) А2 в помещение на шофьорите	м ²	40																	
11	Изкърпване на мазилка около прозорци с ширина 30 см с постяване на ъглопротекторни лайсни	м	35,66																	
12	Изкърпване на вътр.варова мазилка по тухлени стени - частично	м ²	12																	
13	Гипсова шпакловка по стени	м ²	50																	
14	Грундиране по стени с латексов грунд	м ²	50																	
15	Боядисване на стени с латекс двукратно	м ²	199																	
16	Настилка от плочи гранитогрес на лепило	м ²	33																	
17	Цокъл от плочи гранитогрес с височина 8 см	м	23																	
18	Блажно боядисване по дървени врати	м ²	34																	

14	Доставка и монтаж на шапка по бордове от поцинкована ламарина 0.5 мм	м ²	15																
15	Събиране, натоварване и извозване на строителни отпадъци на регламентирано сметище	м ³	3																

2. Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР, включително за местата със специфични рискове.

Работниците предварително ще бъдат инструктирани по ПБЗРЕУЕТЦЕМ и Наредба №2 от 22.03.2004 г за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и да бъде проведен инструктаж по безопасна работа непосредствено на работното място. Инструктажът по ПБЗРЕУЕТЦЕМ се извършва от представител на възложителя.

При започване на работа ще се явим за запознаване с Вътрешните правила за здравословни и безопасни условия на труд в системата на НЕК – ЕАД и едновременно с подписване на договора ще подпишем и споразумение за безопасни условия на труд.

- Не се допускат до работа лица без да бъдат инструктирани
- Не се допускат и разрешава присъствието на лица употребили алкохол и опиати.
- Забранява се на работниците от фирмата – изпълнител да влизат, да складираят материали и инструменти вътре в други помещения, освен в определените за това места.
- Лица, не заети с ремонтната дейност да не се допускат в близост до обекта.
- Изпълнителят ще осигури на всички участващи в СМР лични предпазни средства и работно облекло, съобразно дейността която извършват, съгласно чл.17 и Приложение № 3 от Наредба № 3 за минимални изисквания за безопасност и опазване здравето на работниците.
- Скелетата се оразмеряват, монтират, обезопасяват и поддържат така, че да издържат действащите върху тях натоварвания, както и предотвратяване на случайната им деформация и задвижване.
- Всички опасни отвори, които могат да предизвикат падания на хора да се закриват с временни капаци.
- Работи при височина се извършват само при осигурена безопасност от падане на хора или предмети.
- Работещите на височина поставят инструментите си в специални сандъчета и чанти, обезопасени срещу падане.

Извършването на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни климатични условия (гръмотевична буря, силен дъжд или вятър, мъгла и др.), през тъмната част на денонощието.

3. Механизация и транспорт необходими за изпълнение на поръчката

Товарен бус Мерцедес

III. Технически спецификации

1. Предлагащите в нашата оферта строителните продукти съответстват/са „еквивалентни” на посочените от възложителя в техническите спецификации и са както следва:

№	Строителен продукт (материал, съоръжение и др.)	Съответствие на стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др.	Предложение на участника (стандарт и/или техническо одобрение, технически или работни характеристики и др.)	Предложение на участника (производител, марка, тип и др.)

1	Пясък	БДС 1097:1977; или еквивалентен	БДС 1097:1977; или еквивалентен	Алфа микс
2	Гипс	БДС 10793:1973 или еквивалентен	БДС 10793:1973 или еквивалентен	Кошава
3	Лепила на циментова основа	<u>БДС EN 12004:2008</u> или еквивалентен	<u>БДС EN 12004:2008</u> или еквивалентен	Оргахим
4	Гранитогрес и фаянс	БДС 14411:2007 или еквивалентен	БДС 14411:2007 или еквивалентен	Каи грес
5	Мазилки	БДС EN 998-1:2004 или еквивалентен	БДС EN 998-1:2004 или еквивалентен	Калцит
6	Прозорци от ПВЦ профил	БДС EN 12400:2004; БДС EN 12608:2006; БДС EN 14351-1:2006 или еквивалентен	БДС EN 12400:2004; БДС EN 12608:2006; БДС EN 14351-1:2006 или еквивалентен	Профилинк
7	Стъклопакети	БДС EN 1279:2005 или еквивалентен	БДС EN 1279:2005 или еквивалентен	Милкана
8	Грундове и бои	БДС EN ISO 2811-1; БДС EN ISO 3251; БДС EN ISO 2555; БДС EN ISO 1519; БДС EN ISO 2409 или еквивалентен	БДС EN ISO 2811-1; БДС EN ISO 3251; БДС EN ISO 2555; БДС EN ISO 1519; БДС EN ISO 2409 или еквивалентен	Оргахим
9	Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на пенетрация с игла	<u>БДС EN 1426:2003</u> или еквивалентен	<u>БДС EN 1426:2003</u> или еквивалентен	Изола петров
10	Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на температурата на омекване. Метод с „пръстен и топче”	<u>БДС EN 13164:2003</u> или еквивалентен	<u>БДС EN 13164:2003</u> или еквивалентен	Изола петров
11	Листове и ленти от нисковъглеродна стомана непрекъснато горещопоцинковани, предназначени за студена пластична деформация	<u>БДС EN 10142:2002</u> или еквивалентен	<u>БДС EN 10142:2002</u> или еквивалентен	ВАС метал
12	Огъваеми хидроизолационни мушамы. Битумни мушамы за покривни хидроизолации.	<u>EN 1108:1999</u> или еквивалентен	<u>EN 1108:1999</u> или еквивалентен	Изола петров

	Определяне на формата на стабилност при циклични температурни промени			
13	Огъваеми хидроизолационни мушами. Определяне на дължина, широчина и правоъгълност. Част 1: Битумни мушами за покривна хидроизолация	<u>EN 1848-1:1999</u> или еквивалентен	<u>EN 1848-1:1999</u> или еквивалентен	Изола петров
14	Гъвкави листове за хидроизолиране. Определяне на опънни свойства. Част 2: Пластмасови и каучукови листа за хидроизолиране на покриви	<u>EN 12311-2:2000</u> или еквивалентен	<u>EN 12311-2:2000</u> или еквивалентен	Изола петров
15	Гъвкави листове за хидроизолация. Битумни, пластмасови и каучукови листа за хидроизолиране на покриви. Определяне на устойчивостта на удар	<u>EN 12691:2001</u> или еквивалентен	<u>EN 12691:2001</u> или еквивалентен	Изола петров
16	Гъвкави листове за хидроизолация. Битумни, пластмасови и каучукови листа за хидроизолиране на покриви. Определяне на якостта при статично натоварване	<u>EN 12730:2001</u> или еквивалентен	<u>EN 12730:2001</u> или еквивалентен	Изола петров
17	Гъвкави хидроизолационни мушами. Битумни, пластмасови и каучукови мушами за покривна хидроизолация. Правила за вземане на проба	<u>EN 13416:2001</u> или еквивалентен	<u>EN 13416:2001</u> или еквивалентен	Изола петров
18	Огъваеми хидроизолационни мушами. Армирани битумни мушами за покривни хидроизолации. Определения и характеристики	<u>EN 13707:</u> или еквивалентен	<u>EN 13707:</u> или еквивалентен	Изола петров
19	Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни, пластмасови и каучукови мушами за	<u>EN1297:2004</u> или еквивалентен	<u>EN1297:2004</u> или еквивалентен	Изола петров

	покривни хидроизолации. Метод за изкуствено стареене чрез излагане на топлина в комбинация с UV лъчение, високи температури и вода			
20	Строителни материали и продукти. Процедура за определяне на декларирани и проектни топлинни стойности (ISO 10456:1999)	<u>EN ISO 10456:1999</u> или еквивалентен	<u>EN ISO</u> <u>10456:1999</u> или еквивалентен	Изола петров
21	Защита от корозия. Покрития лаковобояджийски. Метод за оценка изменението на свойствата след изпитване	<u>БДС 16819-88</u> или еквивалентен	<u>БДС 16819-88</u> или еквивалентен	Оргахим
22	Защита от корозия. Експлоатационна дълготрайност	<u>ISO 12944</u> или еквивалентен	<u>ISO 12944</u> или еквивалентен	Оргахим

Забележка:

1. Участникът задължително трябва да потълни всички редове от колоната "Предложение на Участника".

2. Технически спецификации за изпълнение

Последователността на изпълнение ще се съобрази с технологичната последователност на строителните процеси заложен в количествено стойностната сметка.

За всички скрити работи които не могат да се установят по чертеж или ще бъдат закрити ще се съставя акт обр 12 за скрити работи.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

III. Декларираме, че:

1. приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в процедурата проект на договор и споразуменията към него;
2. направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в поканата за участие, считано от крайния срок за получаване на офертите;
3. при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд*;
4. е направен оглед и е извършено запознаване с всички условия на мястото, където ще се извършват дейностите, предмет на поръчката;
5. се задължавам да спазвам действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката;
6. се задължавам да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани със изпълнението на поръчката;
7. не са настъпили промени в изискваните обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл.101, ал. 11 от ЗОП, както и за съответствието ни с критериите за подбор за квалификационната система, по която се провежда настоящата поръчка;

8. лицата, които ще изпълняват задълженията на "Отговорен ръководител" и "Изпълнител" по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ притежават съответния опит, квалификация, образование, специалност и квалификационна група по ТБ. Списъкът с лицата, които ще отговарят за изпълнението на обекта ще представя и преди започване на работа, оформени като Заповед за командирован персонал;
9. ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, преди сключване на договора ще предоставим на възложителя всички документи, посочени в т. 21 от раздел III „Указания към участниците“ от документацията за участие.

Приложения:

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (когато е приложимо);
2. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо).

Дата: 03.04.2018 г.

Подпис и печат:

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Гриша Гаджалов

(име и фамилия)

Управител

(длъжност на представляващия участника)

** Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:*

- *Националният осигурителен институт;*
- *Национална агенция за приходите.*

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с закрила на заетостта и условията на труд са:

- *Агенция по заетостта;*
- *Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.*