



ДО
ЕСО ЕАД,
МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН (МЕР) ПЛОВДИВ
гр. Пловдив
ул. „Христо Г. Данов“ № 37

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Възстановяване на антикорозионно покритие на ламаринен покрив на гаражни клетки в
МЕПР Смолян”

От

ВИКТОРИЯ 1103 ЕООД
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

I. Предлагащите от нас срокове за изпълнение са, както следва:

- 1. Срок за изпълнение на поръчката: 10 (десет) календарни дни** (не повече от 10 календарни дни), считано от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка (обр.2а) по Наредба № 3/ 31.07.2003 г. на МРРБ.
- 2. Гаранционен срок за изпълнените СМР: 5 (пет) години** (не по-кратък от 5 години), считано от датата на подписване на протокол от приемателна комисия, назначена от Възложителя (констативен акт обр.15 по Наредба № 3/31.07.2003 г. на МРРБ на основание ЗУТ).

II. Организация за изпълнение на СМР

- 1. Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР:**
 - 1.1. Обяснителна записка**

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

1. Място на изпълнение

Гаражните клетки се намират в сервизната база на МЕПР Смолян, гр. Смолян, с административен адрес ул. „Тракия“ № 3а.

Достъпът до обекта се осъществява по градска пътна мрежа на гр. Смолян, като не съществуват ограничения за придвижване на стандартна механизация.

2. Съществуващо положение

Гаражните клетки (шест броя) в МЕПР Смолян са въведени в експлоатация през 1980 г. Покривът над гаражните клетки е двускатен, изпълнен с покритие LT – ламарина, върху метална конструкция. Размерите на покрива са - ширина 13 м и дължина 31 м.

Възстановяването на антикорозионното покритие се налага, тъй като вследствие на дългогодишната експлоатация цинковото покритие на ламаринения покрив е компрометирано и е настъпила повърхностна корозия на ламарината.

3.Обем на поръчката

Предвиденият ремонт включва боядисване на покрив с площ 600 м².

- Механично почистване повърхността на LT ламарината на покрива и олуците на гаражните клетки;
- Боядисване със цинкова боя на LT ламарината на покрива и олуците на гаражните клетки.

1.2. Графична част на план-графика

№	Наименование на СМР	м-ка	к-во	5	10
1	Стъргане и почистване ръжда по LT ламарина и олуци	м ²	600,00	X	
2	Грундиране LT ламарина и олуци	м ²	600,00	X	
3	Боядисване LT ламарина и олуци с алкидна боя	м ²	600,00		X

2. Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР, включително за местата със специфични рискове

Едновременно с подписване на договора изпълнителят е длъжен да подпише споразумение за безопасни условия на труд.

Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; Вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд, Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и действащите други нормативни и поднормативни актове, и изготвения ПБЗ. Спазването на изискванията по осигуряване на ЗБУТ и на инструкциите на експлоатацията са задължение на Изпълнителя.

Преди откриването на строителната площадка, изпълнителят е длъжен да представи поименен списък на хората, които ще работят на обекта, като посочи и техническия ръководител.

Строително-монтажните работи да се извършват под непосредственото ръководство на обучено техническо лице и под контрола на технически ръководител, добре запознат с технологичните правила и правилата по ТБ.

При започване на работа изпълнителят трябва да се яви за запознаване с вътрешните правила за здравословни и безопасни условия на труд.

Инструктажът по Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и ежедневният инструктаж по безопасна работа непосредствено на работното място да се извършват от представител на изпълнителя.

- Не се допускат до работа лица, без да бъдат инструктирани;
- Не се допускат и разрешава присъствието на лица употребили алкохол и опиати;
- Забранява се на работниците на изпълнителя да влизат, да складираят материали и инструменти в други помещения, освен в определените за това места;
- Лица, незаети с ремонтната дейност, да не се допускат в близост до обекта;
- Изпълнителят да осигури на всички участващи в СМР лични предпазни средства и работно облекло, проверени и напълно изправни, съобразно дейността, която извършват съгласно чл.17 и Приложение № 3 от Наредба № 3/19.04.2001 г. за минимални изисквания за безопасност и опазване здравето на работниците;
- Всички опасни страни, от където може да се предизвикат падания на хора или предмети да се обезопасят с временни ограждения;
- Извършването на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни атмосферни условия (гръмотевична буря, силен дъжд или вятър, мъгла и др.), през тъмната част на денонощието.

3. Механизация и транспорт необходими за изпълнение на поръчката

1. ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ (МИКРОБУС)

4. Схема на временната организация и безопасността на движението по транспортни и евакуационни пътища и пешеходни пътеки на строителната площадка и подходите към нея

Ще се използват изградената пътна мрежа в района на МЕРП Смолян и евакуационните схеми на Възложителя. Временната организация и безопасността на движението ще се съгласуват с представител на Възложителя.

III. Технически спецификации

1. Строителни продукти

Предлаганите от нас строителни продукти съответстват/са еквивалентни на посочените от възложителя технически спецификации и са както следва:

№	Строителен продукт /материал, съоръжение и др./	По задание на възложителя /стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др./	Предложение на участника /стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др./
1	Сребърен феролит	БДС EN ISO 4618:2015 или еквивалентен	БДС EN ISO 4618:2015 или еквивалентен
2	Грунд антикорозионен за черни и цветни метали	Сертификат за качество и/или Декларация за съответствие	Сертификат за качество и/или Декларация за съответствие

Влаганите строителни продукти трябва да отговарят на условията на чл. 169а от Закон за устройство на територията; да са съобразени с изискванията на Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, в сила от 01.03.2015 г. (НУРВСПСРБ); да изпълняват предвиденото в техническите спецификации; да осигуряват: носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на конструкцията, пожарна безопасност, опазване на здравето на работещи и обитавачи, опазване на околната среда и безопасна експлоатация. Не се допуска използването на материали, различни от предвидените, без изричното съгласие на Възложителя и представянето на документи, доказващи качество еднакво или по-добро от предвиденото.

За всички вложени в обекта строителни продукти е необходимо представянето на Декларация за експлоатационни показатели (ДЕП), съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 и/или Декларация за характеристиките на строителния продукт (ДХСП), съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) и/или сертификати и/или протоколи за изпитания.

Всички материали необходими за изпълнението на обекта се доставят от Изпълнителя.

2. Технически спецификации за изпълнение

При изпълнението на строително-монтажните работи да се спазват технологичните изисквания, действащите в страната нормативни уредби и техническите норми и стандарти предвидени по реда в Раздел III, чл. 169 – чл. 170 от ЗУТ, в това число и на:

- Правила и норми за извършване и приемане на СМР – ПИПСМР.
- Наредба № 3 от 31.07.2003 г на МРРБ, за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи, в сила от 28.08.2004 г. (ПБЗРЕУЕТЦЕМ), издаден от Министерство на енергетиката;
- Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни

продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ);

➤ Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи, издадена от Министерство на труда и социалната политика и МРРБ;

➤ Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;

➤ Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

➤ Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Работите на обекта, да се осъществяват под техническото ръководство на правоспособно лице.

Използването на специализирана техника и строителна механизация е по преценка на изпълнителят, който следва да представи точен списък.

Не се разрешава извършването на работи извън договорения обем, без съгласуване с възложителя по предвидения в договора ред и в съответствие с вътрешните правила за контрол на договори за изпълнение на строително-монтажни работи.

СМР за всеки отделен етап да започват след надлежно приемане на предходните от възложителя, като се подписват необходимите актове и протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ.

Не се разрешава влагането в обекта на строителни продукти, за които не са представени необходимите документи, съгласно чл. 4, ал. 1 и ал. 3 от НУРВСПСРБ.

Изпълнение на строително-монтажните работи

При боядисване покрива на гаражните клетки изпълнителят трябва да спазва описаните по-долу технологични последователности, както и изискванията предвидени в ПИПСМР. Ако конкретен тип работа не е описан като технология в техническите изисквания и в ПИПСМР, участникът следва да спазва предписаната от производителя последователност и технология, като преди започване на работа представи на лицето, упражняващо инвеститорски контрол екземпляр от въпросната технология.

Технологията за боядисване покрива на гаражните клетки:

Подготовка на основата

○ Почистването и подготовката на металните повърхности преди нанасянето на антикорозионното покритие да се извърши съгласно БДС EN ISO 8501-1:2007.

○ От повърхностите се отстраняват ръжда, окалини, мазнини и други вещества.

Грундиране

○ Почистването и подготовката на металните повърхности преди нанасянето на антикорозионното покритие да се извърши съгласно БДС EN ISO 8501-1:2007.

○ Грундът да има физико-химична съвместимост с повърхността на нанасяне – метал и старо цинково покритие. Да съдържа свързващо вещество АК (алкид) и съставки, неутрализиращи ръждата по химичен път.

○ Грундирането да се изпълни в един или два слоя (според предписанията на производителя) с обща дебелина на покритието 40 (четиридесет) микрона.

Крайно покритие

○ Типът на крайното покритие да бъде сребърен феролит със свързващо вещество АК (алкид).

○ Да се нанесе в един или два слоя (според предписанията на производителя) с обща дебелина на покритието не по-малко от 40 (четиридесет) микрона.

Нанасянето на крайното покритие по ЛТ ламарината да се извършва задължително с бояджийски пистолет!

Организация на работата

При планиране работата на обекта, да се вземат предвид следните особености:

* *Обектът - гаражни клетки на МЕПР Смолян е обособен като самостоятелна част през 2000 г., и е в редовна експлоатация. Изпълнителят се задължава да положи всички грижи и предприеме необходимите действия, предназначението на гаражните клетки на МЕПР Смолян да не се нарушава при изпълнение на СМР.*

* Всички работи на обекта ще се извършват по график, съгласуван с възложителя.

* При нареждане от персонала на възложителя, работата може да бъде прекратена по всяко време, ако това се налага от аварийни или други спешни ситуации;

* Вода за технологични и питейни нужди и електроенергия може да се използва от сградата на сервизната база на МЕПР Смолян;

* Възложителят осигурява площадка за временно складиране на строителни материали на територията на обекта.

Опазване на околната среда

○ Доставка и съхранението на необходимите материали, да се изпълнява по график, на предварително определени от възложителя места на обекта. Да не се допуска натрупването и/или разпиляването на строителни материали и отпадъци извън границите на обекта и строителната площадка.

○ Добитите отпадъчни материали и строителни отпадъци, също да се съхраняват на предварително определените места, посочени от Възложителя, удобни за последващото им извозване до най-близкото сметище на селищната система, след получаване от страна на Изпълнителя на разрешение за депонирането им.

○ Забранява се изхвърлянето и натрупването на строителни отпадъци край пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, речни корита и дерета, в т. ч. изхвърлянето им до или в контейнерите за събиране на битови отпадъци или други нерегламентирани места.

○ Транспортната техника, напускаща обекта да се почиства, с оглед да не се замърсява уличната и пътната мрежа. Да не се допуска разпиляване на материалите при транспортиране.

○ След приключване на договорените СМР, работните зони и местата за депониране и складиране да се почистят старателно, като се оставят в подходящо експлоатационно състояние.

Пожарна и аварийна безопасност

○ Мерките по ПБ на обекта по време на работа, трябва да са съобразени с Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, както и с Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;

○ По време на изпълнение на работата, трябва да се обезпечи свободен достъп на пожарни автомобили по съответните вътрешноведомствени пътища и не се допуска складиране на материали или строителни отпадъци върху тях;

○ Забранява се използването на противопожарните съоръжения от противопожарното табло на обекта за несвойствени цели.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

IV. Декларираме, че:

1. приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в процедурата проект на договор и споразуменията към него.

2. направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в поканата за участие, считано от крайния срок за получаване на офертите.
3. при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд*, съгласно чл. 47, ал. 3 от ЗОП.
4. е направен оглед и е извършено запознаване с всички условия на мястото, където ще се извършват дейностите, предмет на поръчката.
5. се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката.
6. се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани с изпълнението на поръчката.
7. не са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП, от момента на включването ни в класификационната система на изпълнители, по която се провежда настоящата поръчка.
8. списъкът с лицата, които ще отговарят за изпълнението на обекта, ще представим преди започване на работа, оформени като Заповед за командирован персонал.
9. ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на договора ще представим на възложителя всички документи, посочени в т. 19. от Раздел III. „Указания към участниците“.

Приложения:

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (*когато е приложимо*);
2. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (*когато е приложимо*).

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Дата: 27.04.2018г.

..... подпис и печат:

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД
.....
..... Атанасов
(име и фамилия)

Управител

(длъжност на представляващия участника)

**Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:*

- *Националният осигурителен институт;*
- *Национална агенция за приходите.*

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с опазване на околната среда са:

- *Министерство на околната среда и водите.*

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с закрила на заетостта и условията на труд са:

- *Агенция по заетостта;*
- *Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.*