

**ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ:**

**„Доставка на дизел генераторни агрегати за аварийно захранване на собствени нужди с напрежение 400/220 V и честота 50 Hz на електрически подстанции”**

**Реф. № ЦУ/2016/103**

**София, 2016 г.**

**I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА**

**II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**III. ОБРАЗЦИ**

**IV. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ**

**V. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР**

## **I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА**

### **1. Място за изпълнение на поръчката**

Поръчката се изпълнява на територията на Република България и мястото на доставката е до следните складове на Възложителя (ЕСО ЕАД):

- 1 брой дизел генераторен агрегат да се достави до адрес: гр. Плевен, МЕР Плевен, ул. „Строгозия” №28;
- 1 брой дизел генераторен агрегат да се достави до адрес: гр. Варна, МЕР Варна, кв. Възраждане, п/ст Варна север;
- 1 брой дизел генераторен агрегат да се достави до адрес: гр. Пловдив, МЕР Пловдив, Южна индустриална зона.

### **2. Обем на поръчката**

Да се доставят три (3) броя дизел генераторни агрегати с единична (пълна) мощност в диапазона 40-50 kVA всеки, за работа на открито, изпитани, настроени от производителя и монтирани в топло и шумо-изолирани контейнери.

### **3. Срок за изпълнение на поръчката**

Максималният срок за цялостно изпълнение на поръчката е 90 календарни дни.

## **II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

### **1. Основни технически и функционални изисквания към доставката на оборудване и съоръжения.**

#### **Съгласно Приложение 1 и Таблица 1**

Товарене, транспорт, разтоварване и предаване на доставено оборудване и съоръжения.

#### **Изисквания към транспорта на оборудването и съоръженията.**

Избраният за изпълнител поема за своя сметка товаренето, транспорта на договореното оборудване и съоръжения от мястото на производство до мястото на предназначението.

#### **Опаковка и обозначение**

Избраният за изпълнител е длъжен да опакова оборудването така, че да предотврати повредата му или влошаването на състоянието му по време на транспортирането му до крайната дестинация. Доставеното оборудване и съоръжения следва да бъдат надлежно защитени от корозия, повреди и опаковани по такъв начин, че да осигуряват: натоварване, претоварване, превоз и разтоварване при всякакви метеорологични условия без повреди при транспортиране. Непредвидени и случайни разходи по транспорт и съхранение са за сметка на избрания за изпълнител.

Разходите за повреди на оборудването, дължащи се на неподходящо опаковане са за сметка на избрания за изпълнител.

Всяка опаковка следва да бъде ясно маркирана с номера на Договора, идентификационния опаковъчен номер, нетно тегло, размери на опаковката и инструкции за повдигане.

Всяка опаковка следва да съдържа копие от опаковъчния лист, поставен във водонепроницаем плик. Всички опаковки трябва да бъдат поставени така, че да не създават предпоставки за механично и друго увреждане на съоръженията и материалите.

### **2. Гаранционни срокове и условия за доставеното оборудване и съоръжения.**

Гаранционният срок за дизел-генераторните агрегати да е не по-малък от 3 години (36 месеца) или 1000 моточаса (в зависимост от събитието, което настъпи първо) от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол за приемане на съоръжението (оборудването).

Гаранционната поддръжка де е базирана на принципа 24 часа в денонощието /7 дни в седмицата/.

Участниците трябва да са оторизирани от завода производител да осъществява гаранционно и извън гаранционно обслужване на съоръженията и оборудването и да разполагат със собствени сервизни бази на територията на Република България.

## **ПРИЛОЖЕНИЕ 1**

### ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ДИЗЕЛ ГЕНЕРАТОРНИ АГРЕГАТИ ЗА АВАРИЙНО ЗАХРАНВАНЕ НА СОБСТВЕНИ НУЖДИ С НАПРЕЖЕНИЕ 400/220 V И ЧЕСТОТА 50 Hz.

#### **ОБЩИ**

##### **1. Предназначение**

В тази техническа спецификация (ТС) са дадени изискваният обем на доставка, основните и специални технически изисквания, техническите характеристики и условията на експлоатация на дизел генераторни агрегати за аварийно захранване на собствени нужди с напрежение 400/220 и честота 50 Hz на електрически подстанции на ЕСО ЕАД.

##### **2. Обхват и комплектност на доставката**

Обхватът на доставката на 3 (три) броя дизел генераторни агрегати включва производство, доставка до обектите (складовите бази на Възложителя) и обучение на персонал на Възложителя за поддръжка и експлоатация. Дизел генераторните агрегати се доставят напълно окомплектовани с експлоатационна и сервизна техническа документация за поддръжка и експлоатация на български език(превод) и документация за съответствие на оборудването по Закона за техническите изисквания към продуктите.

Участниците следва да предвидят и доставка на специализиран, лицензиран софтуер (ако е необходим) за извънгаранционна поддръжка на контролните и управляващи системи на агрегатите.

Участниците следва да предвидят и провеждане на обучение за техническа поддръжка в извън гаранционен период и техническа експлоатация на доставеното оборудване при доставката до складовете на Възложителя.

Обучението да включва и извън гаранционната експлоатация и поддръжка за всички основни компоненти на дизел–генераторните агрегати (двигател с вътрешно горене, генератор, блок за управление и сигнализация).

Дизел генераторни агрегати да се доставят напълно окомплектовани, заредени със смазочни и охлаждащи течности.

Да се предвиди и достави и необходимото количество гориво за провеждане на обучение (включително практическо) на девет (9) специалисти на Възложителя (3–специалисти по двигатели с вътрешно горене, 3-специалисти по електрически машини и апарати, 3-софтуерни специалисти /приложна електроника/).

В своето предложение участникът следва да представи:

- списък на всички използвани при разработването и изпитването стандарти.

При доставката на дизел генераторните агрегати изборният за изпълнител трябва да представи на следната техническа документация:

- габаритни чертежи;
- инструкция за монтаж, експлоатация и обслужване на съоръжението;
- указания за съхранението на съоръженията на склад;

Дизел-генераторът да притежава необходимите документи съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) – паспорти, гаранционни карти, сертификати, декларации за съответствие и други, в комплекта да има резервни (бързо износващи се) части (ако има такива) и комплект инструменти за обслужване и ремонт (ЗИП), (при необходимост).

Цялата документация описана по-горе трябва да се представи на хартия и електронен носител, при доставката на стоката.

##### **3. Стандарти и норми**

Измервателните единици за техническите данни, количества и др., трябва да бъдат в система SI (International System of Units) в съответствие с ISO 31 и ISO 1000 (или еквивалентни).

Всички доставени материали и съоръжения, качество и клас на стоките, методи за изпитване и съвместимост, конструктивни особености на съоръжението, части и аксесоари, до толкова до колкото са част от специалните изисквания на техническата спецификация, трябва да съответстват във всяка своя част на следните стандарти (или на еквивалентни такива):

- Български стандарти: БДС; БДС EN; БДС ISO; БДС IEC;
- Международни стандарти: IEC;
- Европейски стандарти: EN;
- Германски стандарти: VDE.
- Directive 97/68/EC;
- Directive 2002/88/EC;
- Directive 2004/26/EC;
- Directive 2006/105/EC;
- Directive 2011/88/EU;
- Directive 2012/46/EU).

Оборудване и материали извън обхвата на ISO и IEC трябва да отговарят най-малко на един от следните стандарти и норми (или еквивалентни):

- Американски: ANSI, ASME, ASTM, IEEE, NEMA;
- Германски: VDE, VDI, DIN or equivalent in English language edition;
- Британски: BS.

### **3.1. За електрическо оборудване**

БДС EN 60034-1:2010 (или еквивалентен) Въртящи се електрически машини

IEC 60947 (или еквивалентен) Комутационни апарати за ниско напрежение;

IEC 60529 (или еквивалентен) Степени на защита, осигурени от обвивката (IP код);

IEC 60715 (или еквивалентен) Размери на комутационни апарати за ниско напрежение.

Стандартизирано монтиране върху релси за механична опора на електрически устройства в уредби с комутационни апарати за ниско напрежение;

### **3.2. Други стандарти и норми**

Крепешните елементи като болтове, шайби, гайки, винтове и др. трябва да са в метрична система съгласно съответния EN стандарт.

Всички изисквания съдържащи се в свързаните приложими стандарти трябва да бъдат взети в предвид като задължителни изисквания. Специфичните и специални изисквания и особености описани подробно в настоящата спецификация и тези в приложимите стандарти трябва да бъдат изпълнени.

## **4. Условия на експлоатация**

Дизел генераторните агрегати захранват аварийно мрежа с ефективно заземени електрически инсталации, присъединени към табла СН(собствени нужди, променливо напрежение 230/400V и честота 50Hz) на електрически подстанции. Дизел генераторните агрегати ще работят при аварийни режими на основното и резервно захранване, самостоятелно без наличие на друг захранващ източник.

Електрическите характеристики (тип на товарите), който ще се захранват от дизел генераторните агрегати при 100% натоварване на агрегата са в съотношение 40% - реактивен товар (токоизправител), 40% - активен товар и 20% активно реактивен.

Условията на околната среда са класифицирани както следва:

- Място на експлоатация на открито
- Максимална околна температура +45°C
- Минимална околна температура -30°C
- Максимална надморска височина до 1000 m

## **5. Техническа документация**

За всички новодоставени съоръжения, изборният за изпълнител осигурява оригинална техническа документация (инструкции за експлоатация, техническа поддръжка в извън сервизни условия и извънгаранционни дейности по текуща експлоатация). Техническата

документация за новодоставени съоръжения (освен произведеното в Република България) се предоставя на английски език и преведено на български език.

## **6. Технически изисквания**

### **Минимални технически изисквания към дизел генераторен агрегат:**

#### За агрегата

Дизел-генераторния агрегат трябва да има апаратура за ръчно и автоматично стартиране. Възможност за присъединяване на външно (от друг източник) и собствено захранване на автоматизирана система за поддръжка на основните системите на агрегата, които да му осигуряват:

- Готовност за автоматично пускане при външни температури от  $-30^{\circ}\text{C}$ ;
- Система за автоматично дозарядване на стартовите акумулатори;
- Система за загряване на маслото в картера (смазочната система) и охлаждащата система;
- Система за автоматично регулиране на охлаждането на агрегата при зимен и летен сезон;
- Система за автоматично отчитане на работните часове, с цел да се спазват сроковете за подмяна на филтри, масла и извършване на текущи проверки и ремонти на дизела и генератора и системите, които му гарантират автоматично пускане и безотказна работа;
- Система и софтуерен продукт за следене състоянието на параметрите и работата на дизела. На таблото на дизела да има дисплей за параметрите.
- Система за автоматично регулиране на обороти празен ход и товар.

#### За двигателя (ДВГ)

Двигателите използвани в дизел генераторните агрегати да отговарят на установените в Европейския съюз изисквания относно мерките за намаляване на емисиите на замърсяващи газове и частици от двигатели с вътрешно горене, предназначени за извънпътни подвижни машини, съгласно Directive 97/68/EC; Directive 2002/88/EC; Directive 2004/26/EC; Directive 2006/105/EC; Directive 2011/88/EU; Directive 2012/46/EU. Контролираните емисии, отделяни в атмосферата от дизеловия двигател на агрегатите са:

- въглероден оксид – в грама/кВтч (carbon monoxide, CO) – g/kWh;
- азотни оксиди + летливи въглеводороди (nitrogen oxides, Nox + hydrocarbons, HC) – g/kWh;
- частици – в грама/кВтч (particulate matter(PM), PT) – g/kWh.

Двигателите с вътрешно горене използвани в дизел генераторните агрегати да бъдат изпитани и да притежават необходимите сертификати (протоколи) в съответствие с Directive 97/68/EC и Directive 2004/26/EC, „Приложение III – Процедура за изпитване”, и „Одобрение на типа на двигатели в Етап III, „Одобрение на типа на двигатели с постоянна скорост в Етап III А (категории двигатели H, I, J и K)”.

На отвеждащите тръби за изгорелите димни газове извън контейнера да се предвиди автоматично отваряща се от отработените димни газове клапа. За осигуряване на циркулация на въздух за охлаждане на радиатора и генератора да се предвиди автоматична система за осигуряване на приток на атмосферен въздух и отвеждане на отработеният въздух извън контейнера.

Дизел-агрегатът да има собствен(вграден в контейнера) резервоар за гориво, достатъчно за минимум 10-часова непрекъсната работа при 100% натоварване с номинална мощност.

#### За генератора

Агрегата да бъде оборудван с трифазен синхронен генератор с автоматично регулиране на напрежението и без четкова система на възбуждане.

Генератора да осигурява линейни и фазни стойности на напрежението 400/230 V и честота 50 Hz при четирипроводна ситема. Генератора да осигурява синусоидална форма на изходното напрежение и минимално ниво на хармоничните съставящи.

Минималните технически изисквания са съгласно **Таблица 1**

## **8. Принадлежности**

Участникът да представи списък на специализираните инструменти и приспособления в случаи, че са необходими такива за нормалната експлоатация и поддръжка на дизел генераторните агрегати.

## 9. Предаване на доставеното оборудване

Изпълнителя доставя и предава доставените дизел генераторни агрегати съгласно предоставените монтажни инструкции от Производителя до посочените складови бази на Възложителя.

**Таблица 1** Техническа спецификация за 3 (три) броя дизел генераторни агрегати с единична (пълна) мощност в диапазона 40-50 kVA

№	Технически характеристики	Мярка	Минимални Технически изисквания
1	2	3	4
<b>Общи и конструктивни данни за агрегата</b>			
1	Фирма-производител/марка		да се специфицира
2	Серия/модел		да се специфицира
<b>Маса и размери</b>			
1	Дължина	мм	да се специфицира
2	Ширина	мм	да се специфицира
3	Височина	мм	да се специфицира
4	Маса	кг	не повече от 1550
<b>Общи технически данни</b>			
1	Обем на горивният резервоар	литри	не по малко от 150
2	Номинална мощност	kVA/ kW	не по-малко от 45/35
3	Маскимальна мощност	kVA/ kW	не по-малко от 50/40
4	Номинално напрежение	V	400/230 $\pm 5\%$
5	Честота	Hz	50 $\pm 1\%$
6	Фактор на мощността	cos $\phi$	0.8
7	Разход на гориво при 50% натоварване	литри/ час	не повече от 7.2 л/ч
8	Разход на гориво при 100% натоварване	литри/ час	не повече от 14.4 л/ч
9	Електрическа инсталация и стартов акумулатор(батерия)-капацитет	V A/h	12 V Капацитета на акумулатора да се специфицира и да позволява минимум 4 последователни студени старта.
10	Автоматично, електрическо подгриване на системите на двигателя (смазочна и охладителна) в режим на готовност	-	да
11	Ниво на шум	dB(A)	не повече от 65
<b>Конструктивни характеристики</b>			



№	Технически характеристики	Мярка	Минимални Технически изисквания
1	За открит монтаж	-	да
2	Шумо и термоизолиран контейнер	-	да
3	Връзка между двигателя и генератора		Вала на генератора да бъде свързан директно с колянвия вал на дизеловия двигател(без редуктор)
4	Начин на монтаж на генератора, двигателя и контролни табла към контейнера		виброизолиращи подложки/тампон и
5	Наличие на отвори и усилен пети в контейнера (рамата) за прикачане на колани за повдигане и натоварване с автокран /мотокар		да
6	Възможност за заключване и обезопасяване на контейнера и резервоара(брави/ключалки)		да
<b>Двигател с вътрешно горене</b>			
1	Гориво	-	дизелово
2	Марка	-	да се специфицира
3	Модел/четиритактов,/брой клапани и цилиндри	-	да се специфицира
4	Обем на двигателя	см <sup>3</sup>	да се специфицира
5	Мощност	kW	да се специфицира
6	Обороти	min <sup>-1</sup>	1500
7	Брой цилиндри	бр.	да се специфицира
8	Степен на сгъстяване	-	да се специфицира
9	Охлаждане	-	водно/антифриз
10	Смазване/обем на маслото	литри	Маслено, принудително/ да се посочи
11	Филтри- горивни, маслени, въздушни	бр.	да се специфицира
12	Регулиране на обороти/мощност	-	Автоматично
13	Маса	кг	да се специфицира
14*	<b>Гранични стойности на емисии от замърсяващи газове и частици</b>		
14.1*	Въглероден оксид (carbon monoxide-CO)	грам/kWh	≤ 5,0
14.2*	Азотни оксиди+ Летливи въглеводороди (Nox+ HC)	грам/kWh	≤ 4,7
14.3*	Частици (particulate matter- PM(PT))	грам/kWh	≤ 0,4
<b>Генератор</b>			
1	Тип/модел	-	

№	Технически характеристики	Мярка	Минимални Технически изисквания
2	Вид	-	синхронен
3	Обороти	min <sup>-1</sup>	1500
4	Мощност	kVA/kW	да се специфицира
5	Охлаждане	-	въздушно, принудително
6	Брой на полюсите	бр.	4
7	Брой на намотките	бр.	12
8	Фази	бр.	3
9	Форма на генерираното напрежение	-	синусоидална
10	Система за възбуждане и регулиране на напрежението		Безчеткова/автоматично регулиране на напрежението
11	Електрически и електромеханични характеристики	-	1. Да бъде в състояние да работи с реактивен товар; 2. Изходящото напрежение да е със синусоидална форма; 3. Минимално ниво на хармонични съставлящи; 4. Да бъде механически устойчив на късо съединение и ударно натоварване;
12	Клас на защита	-	Най малко IP 23
13	Маса	кг	да се специфицира
<b>Система за управление</b>			
1	Табло-начин на монтаж	-	На закрито(в контейнер)
2	Автоматично зарядно устройство (за непрекъснат подзаряд на акумулаторната батерия) с постоянно зарядно напрежение.	-	да
3	Защити на генератора – защита от претоварване и късо съединение		да автоматичен прекъсвач с възможност за настройка по ток
3.1	Регулаторът на напрежение да е снабден със защити от високо и ниско напрежение.		да се специфицира
4	Управляващ контролер – функции, характеристики и защити(аларми звукови		микропроцесорно управление

№	Технически характеристики	Мярка	Минимални Технически изисквания
	и светлинни)		
4.1	Обороти на двигателя		1.Електронна система за автоматично регулиране на оборотите; 2.Стъпка на регулиране $\pm 0.5\%$ ; 3. Защита на двигателя от свръхобороты;
4.2	Температури на охлаждащия флуид		да
4.3	Автоматично подгряване на охлаждащия флуид на двигателя и настройка по зададена температура за улеснено зимно пускане.		да
4.4	Контрол и защита от ниско ниво на охлаждащия флуид.		да
4.5	Налягане на маслото - ниско		да
4.6	Ниво на горивото във вградения резервоар		да
4.7	Ниско напрежение на стартовия акумулатор		да
4.8	Тахометър/честотомер		да
4.9	Брояч на работни часове		да
4.10	Напрежение на акумулаторна батерия		да
4.11	Бутон за аварийно спиране		да
4.12	Помощни контакти за дистанционна сигнализация режима на работа и обща авария		да
4.13	Ръчен старт		да
5	Интерфейс за връзка с преносим компютър		да
6	Потребителски софтуер (HMI) за конфигуриране на контролера (ако е необходим), код и парола за достъп и др.	бр/пакет	3

Забележка: Участниците попълват позициите означени с „\*“, съобразно мощността на двигателя и съгласно изискванията на Directive 2004/26/EC, „Одобрение на типа на двигатели в Етап III, „Одобрение на типа на двигатели с постоянна скорост в Етап III А (категории двигатели H, I, J и K)“, „Приложение I – Раздел 3, точка 4.1.2.4. таблица” Двигатели, използвани за употреби, различни от задвижване на кораби от вътрешното корабоплаване, локомотиви и мотриси”.

**Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват или да са еквивалентни на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др.**

### III. ОБРАЗЦИ

#### 1.1. Образец на оферта

(Попълва се на фирмена бланка на участника)

ДО  
ЕСО ЕАД  
гр. София 1404  
бул. „Гоце Делчев” № 105

### О Ф Е Р Т А

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  
„Доставка на дизел генераторни агрегати за аварийно захранване на собствени нужди  
с напрежение 400/220 V и честота 50 Hz на електрически подстанции”

<b>Наименование на участника:</b>	
<b>ЕИК/БУЛСТАТ/</b> <i>(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)</i>	
<b>Седалище:</b>	
- пощенски код, населено място:	
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	
<b>Адрес за кореспонденция:</b>	
- пощенски код, населено място:	
- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:	
<b>Телефон:</b>	
<b>Факс:</b>	
<b>Е-mail адрес:</b>	
<i>(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавят необходимият брой полета)</i>	
<b>Лица, представляващи участника по учредителен акт:</b> <i>(ако лицата са повече от едно, се добавят необходимият брой полета)</i>	
Трите имена, адрес	
Трите имена, адрес	

Трите имена, адрес	
Участникът се представлява заедно или поотделно ( <i>невярното се зачертава</i> ) от следните лица:	1. .... 2. ....
<b>Данни за банковата сметка:</b> Обслужваща банка:..... IBAN..... BIC..... Титуляр на сметката:.....	

## УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с Вашите изисквания, съгласно обявената публична покана и приложенията към нея, с настоящото Ви представяме нашата оферта за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет, както следва:

Предлагаме да изпълним поръчката, в съответствие с изискванията на възложителя, съгласно приложеното Техническо предложение.

Предлаганата от нас цена за цялостното изпълнение на поръчката е съгласно приложеното Ценово предложение.

При изпълнението на настоящата поръчка *ще ползвам/няма да ползвам* (*невярното се зачертава*) подизпълнител/и.

С подаване на настоящата оферта, направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 90 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

В случай, че бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора ще Ви представим:

1. Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от прогнозната стойност на поръчката в една от следните форми:

● **парична сума** внесена в касата на ЕСО ЕАД на адрес: гр. София, бул. „Гоце Делчев” № 105 или

по банкова сметка на ЕСО ЕАД.

Информация за банковите сметки на ЕСО ЕАД се намира на Профила на купувача в Раздел Друга Информация - Банкова сметка за внасяне на гаранции ([https://webapps.eso.bg/zop\\_profile/bankAccounts.php](https://webapps.eso.bg/zop_profile/bankAccounts.php)).

● **банкова гаранция** със срок на валидност, съгласно договора.

2. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки.

3. Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от Закона за обществените поръчки.

Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме следните документи:

1. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП (оригинал по образец).
2. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора (оригинал по образец).
3. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за ползване на подизпълнители, ако участникът предвижда такива при изпълнението на поръчката (оригинал по образец).
4. Декларация за съгласие от подизпълнителите, ако участникът предвижда такива при изпълнението на поръчката (оригинал по образец).
5. Пълномощно, издадено на лицето, което представлява участника в обществената поръчка (оригинал или заверено от участника копие).
6. Техническо предложение, с приложенията към него.
7. Ценово предложение.

**Дата:** .....

**Подпис и печат:** .....

.....

*(име и фамилия)*

.....

*(длъжност на представляващия участника)*

**Списък на документите, съдържащи се в офертата:**

<b>№</b>	<b>Съдържание</b>	<b>Вид и к-во на документите (оригинал или заверено копие; бр.)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП.	
2.	Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора.	
3.	Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за ползване на подизпълнители, ако участникът предвижда такива при изпълнението на поръчката.	
4.	Декларация за съгласие от подизпълнителите, ако участникът предвижда такива при изпълнението на поръчката.	
5.	Пълномощно, издадено на лицето, което представлява участника в обществената поръчка.	
6.	Техническо предложение, с приложенията към него.	
7.	Ценово предложение.	

Дата:.....

Подпис и печат: .....

.....

*(име и фамилия)*

.....

*(длъжност на представляващия участника)*

## 2. Образци на декларации

### ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 1, т.1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ -ата.....  
(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №....., издадена на .....от .....  
.....– гр.....,  
адрес:.....  
(постоянен адрес)

в качеството ми на.....  
(посочете длъжността)

на.....  
(посочете наименованието на участника)

участник в обществена поръчка с предмет: „.....”

### ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда /реабилитиран съм/ за:

- престъпление против финансовата, данъчната и осигурителната система, включително изпирането на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;
- подкуп по чл. 301-307 от НК;
- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;
- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК;
- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК.

Задължавам се в процеса на провеждане на процедурата да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Дата: .....

ДЕКЛАРАТОР:.....  
(подпис и печат)



**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП**

Долуподписаният/ -ата.....  
(*собствено, бащино, фамилно име*)

притежаваш/а лична карта №....., издадена на .....от .....  
..... – гр.....  
адрес:.....  
(*постоянен адрес*)

в качеството ми на.....  
(*посочете длъжността*)

на.....  
(*посочете наименованието на участника*)

участник в обществена поръчка с предмет:  
„.....”,

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

Приемам условията в проекта на договора, приложен към документацията за участие в публичната покана.

Дата:.....

ДЕКЛАРАТОР:.....  
(*подпис и печат*)

**Д Е К Л А Р А Ц И Я**  
**по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП**  
**за ползване на подизпълнители**

Долуподписаният/ -ата.....  
*(собствено, бащино, фамилно име)*  
притежаващ/а лична карта №....., издадена на .....от .....  
..... – гр.....,  
адрес:.....  
*(постоянен адрес)*  
в качеството ми на.....  
*(посочете длъжността)*  
на.....  
*(посочете наименованието на участника/кандидата)*  
участник в обществена поръчка с предмет: „.....”;

**Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:**

1. При изпълнението на настоящата поръчка ще ползвам подизпълнител/и, както следва:

<b>Номер по ред</b>	<b>Видове работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители</b>	<b>Съответстващ на видовете работи дял в проценти (%) от стойността на поръчката</b>	<b>Предвидени подизпълнители</b> <i>(посочват се имената, ЕИК и адресите на подизпълнителите, предвидени да изпълняват съответните видове работи)</i>
1.			
2.			

Във връзка с горното, прилагам писмено съгласие (декларация/и) за участие от страна на посочените подизпълнители.

2. В случай, че бъде определен за изпълнител на горепосочената поръчка:

- В срок до 5 дни от датата на сключването на договора по между ни, ще сключа договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в настоящата декларация.

- В срок до 3 дни от датата на сключването на договора за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в настоящата декларация подизпълнител, ще ви представя оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение, заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.

Дата:.....

ДЕКЛАРАТОР:.....  
*(подпис)*

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**за съгласие за участие като подизпълнител**

Долуподписаният/ -ата.....  
(*собствено, бащино, фамилно име*)  
притежаващ/а лична карта №....., издадена на .....от .....  
.....– гр.....,  
адрес:.....  
(*постоянен адрес*)  
в качеството ми на.....  
(*посочете длъжността*)  
на.....  
(*посочете наименованието на подизпълнителя*)  
ЕИК/адрес на управление.....,  
във връзка с обявената от .....  
(*наименование на възложителя*)  
обществена поръчка с предмет: „.....”,

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

1.Съм съгласен да участвам като подизпълнител на .....  
.....  
(*наименование на участника в обществената поръчка, на който сте подизпълнител*)  
при изпълнение на горе цитираната поръчка.

Видовете работи от предмета на поръчката, които ще изпълнявам като подизпълнител, са както следва:

- 1.....
- 2.....

(*изброяват се видовете работи, в съответствие данните, посочени в декларацията от участника за ползване на подизпълнители*)

2.Запознат съм, че заявявайки желанието си да бъда подизпълнител, нямам право да представям самостоятелна оферта в горе цитираната процедура.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:.....

ДЕКЛАРАТОР:.....  
(*подпис*)

*Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.*

**3.1. Образец на техническо предложение.**  
(Попълва се на фирмена бланка на участника)

ДО  
ЕСО ЕАД  
гр. София 1404  
бул. „Гоце Делчев” № 105

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

**„Доставка на дизел генераторни агрегати за аварийно захранване на собствени нужди с напрежение 400/220 V и честота 50 Hz на електрически подстанции”**

От .....  
(наименование на участника)

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет, както следва:

**1. Срок за доставка** на дизел генераторни агрегати е ..... календарни дни  
*/не повече от 90 календарни дни/*

**2. Гаранционни срокове и поддръжка:**

**2.1.** Гаранционният срок за дизел-генераторните агрегати да е ..... години  
*/не по-малко от 3 години/*

или ..... моточаса (в зависимост от събитието, което настъпи първо), считано от датата на  
*/не по-малко от 1000/*

подписване на окончателния приемо-предавателен протокол за приемане на съоръжението(оборудването).

**2.2.** Гаранционната поддръжка е базирана на принципа 24 часа в денонощието /7 дни в седмицата.

**3.** Предлаганите в нашата оферта дизел генераторни агрегати с единична (пълна) мощност в диапазона 40-50 kVA са с технически спецификации отговарящи на посочените от Възложителя отразени в следния табличен вид:

№	Технически характеристики	Мярка	Минимални Технически изисквания	Предложение на Участника
1	2	3	4	5
<b>Общи и конструктивни данни за агрегата</b>				
1	Фирма-производител/марка		да се специфицира	
2	Серия/модел		да се специфицира	
<b>Маса и размери</b>				
1	Дължина	мм	да се специфицира	
2	Ширина	мм	да се специфицира	
3	Височина	мм	да се специфицира	
4	Маса	кг	не повече от 1550	
<b>Общи технически данни</b>				

№	Технически характеристики	Мярка	Минимални Технически изисквания	Предложение на Участника
1	Обем на горивният резервоар	литри	не по малко от 150	
2	Номинална мощност	kVA/ kW	не по-малко от 45/35	
3	Максимална мощност	kVA/ kW	не по-малко от 50/40	
4	Номинално напрежение	V	400/230 ±5%	
5	Честота	Hz	50±1%	
6	Фактор на мощността	cos φ	0.8	
7	Разход на гориво при 50% натоварване	литри/ час	не повече от 7.2 л/ч	
8	Разход на гориво при 100% натоварване	литри/ час	не повече от 14.4 л/ч	
9	Електрическа инсталация и стартов акумулатор(батерия)-капацитет	V A/h	12 V Капацитета на акумулатора да се специфицира и да позволява минимум 4 последователни студени старта.	
10	Автоматично, електрическо подгряване на системите на двигателя (смазочна и охладителна) в режим на готовност	-	да	
11	Ниво на шум	dB(A)	не повече от 65	
<b>Конструктивни характеристики</b>				
1	За открит монтаж	-	да	
2	Шумо и термоизолиран контейнер	-	да	
3	Връзка между двигателя и генератора		Вала на генератора да бъде свързан директно с колянвия вал на дизеловия двигател(без редуктор)	
4	Начин на монтаж на генератора, двигателя и контролни табло към контейнера		виброизолиращи подложки/тампони	
5	Наличие на отвори и усилен пети в контейнера (рамата) за прикачане на колани за повдигане и натоварване с автокран /мотокар		да	
6	Възможност за заключване и обезопасяване на контейнера и резервоара(брави/ключалки)		да	
<b>Двигател с вътрешно горене</b>				
1	Гориво	-	дизелово	
2	Марка	-	да се специфицира	
3	Модел/четиритактов,/брой клапани и	-	да се специфицира	

№	Технически характеристики	Мярка	Минимални Технически изисквания	Предложение на Участника
	цилиндри			
4	Обем на двигателя	см <sup>3</sup>	да се специфицира	
5	Мощност	kW	да се специфицира	
6	Обороти	min <sup>-1</sup>	1500	
7	Брой цилиндри	бр.	да се специфицира	
8	Степен на сгъстяване	-	да се специфицира	
9	Охлаждане	-	водно/антифриз	
10	Смазване/обем на маслото	литри	Маслено, принудително/ да се посочи	
11	Филтри- горивни, маслени, въздушни	бр.	да се специфицира	
12	Регулиране на обороти/мощност	-	Автоматично	
13	Маса	кг	да се специфицира	
14*	<b>Гранични стойности на емисии от замърсяващи газове и частици</b>			
14.1*	Въглероден оксид (carbon monoxide-CO)	грам/kWh	≤ 5,0	
14.2*	Азотни оксиди+ Летливи въглеводороди (Nox+ HC)	грам/kWh	≤ 4,7	
14.3*	Частици (particulate matter- PM(PT))	грам/kWh	≤ 0,4	
<b>Генератор</b>				
1	Тип/модел	-		
2	Вид	-	синхронен	
3	Обороти	min <sup>-1</sup>	1500	
4	Мощност	kVA/kW	да се специфицира	
5	Охлаждане	-	въздушно, принудително	
6	Брой на полюсите	бр.	4	
7	Брой на намотките	бр.	12	
8	Фази	бр.	3	
9	Форма на генерираното напрежение	-	синусоидална	
10	Система за възбуждане и регулиране на напрежението		Безчеткова/ автоматично регулиране на напрежението	

№	Технически характеристики	Мярка	Минимални Технически изисквания	Предложение на Участника
11	Електрически и електромеханични характеристики	-	1. Да бъде в състояние да работи с реактивен товар; 2. Изходящото напрежение да е със синусоидална форма; 3. Минимално ниво на хармонични съставлящи; 4. Да бъде механически устойчив на късо съединение и ударно натоварване;	
12	Клас на защита	-	Най малко IP 23	
13	Маса	кг	да се специфицира	
<b>Система за управление</b>				
1	Табло-начин на монтаж	-	На закрито(в контейнер)	
2	Автоматично зарядно устройство (за непрекъснат подзаряд на акумулаторната батерия) с постоянно зарядно напрежение.	-	да	
3	Защити на генератора – защита от претоварване и късо съединение		да автоматичен прекъсвач с възможност за настройка по ток	
3.1	Регулаторът на напрежение да е снабден със защити от високо и ниско напрежение.		да се специфицира	
4	Управляващ контролер – функции, характеристики и защити(аларми звукови и светлинни)		микропроцесорно управление	
4.1	Обороти на двигателя		1.Електронна система за автоматично регулиране на оборотите; 2.Стъпка на регулиране $\pm 0.5\%$ ; 3. Защита на двигателя от свръхоборотите;	
4.2	Температури на охлаждащия флуид		да	
4.3	Автоматично подгриване на охлаждащия флуид на двигателя и настройка по зададена температура за улеснено зимно пускане.		да	
4.4	Контрол и защита от ниско ниво на охлаждащия флуид.		да	
4.5	Налягане на маслото - ниско		да	

№	Технически характеристики	Мярка	Минимални Технически изисквания	Предложение на Участника
4.6	Ниво на горивото във вградения резервоар		да	
4.7	Ниско напрежение на стартовия акумулатор		да	
4.8	Тахометър/честотомер		да	
4.9	Брояч на работни часове		да	
4.10	Напрежение на акумулаторна батерия		да	
4.11	Бутон за аварийно спиране		да	
4.12	Помощни контакти за дистанционна сигнализация режима на работа и обща авария		да	
4.13	Ръчен старт		да	
5	Интерфейс за връзка с преносим компютър		да	
6	Потребителски софтуер (НМИ) за конфигуриране на контролера (ако е необходим), код и парола за достъп и др.	бр/пакет	3	

4. За нормалната експлоатация и поддръжка на дизел генераторните агрегати ( са необходими следните / не са необходими) специализирани инструменти и приспособления: .....(Изброяват се в случаи, че са необходими специализирани инструменти и приспособления за нормалната експлоатация и поддръжка на дизел генераторните агрегати)....

5. Като неразделна част от техническото ни предложение представяме:

5.1. Декларация, съдържаща списък със сервизните бази за офериранията от участника марка, които са оторизирани от съответния производител да извършват гаранционен и извънгаранционен сервиз.

(Участникът следва да декларира сервизни бази на територията на Република България. Декларацията се изготвя в свободен текст с описани сервизни бази, в това число местонахождение, точен адрес и телефон за контакти).

5.2. Списък на всички използвани при разработването и изпитването стандарти;

5.3. Документ удостоверяващ правата на участника да осъществява гаранционно и извън гаранционно обслужване на съоръженията и оборудването.

В случай че бъдем определени за изпълнител при доставката ще представим следните документи:

1. Инструкции за експлоатация;
2. Техническа поддръжка в извън сервизни условия и извънгаранционни дейности по текуща експлоатация;
3. Габаритни чертежи;
4. Инструкция за монтаж, експлоатация и обслужване на съоръжението;
5. Указания за съхранението на съоръженията на склад.
6. Протоколи и/или сертификати (информационни документи) за одобрен тип и съответствие за употреба в ЕС (съгласно установените в Европейския съюз изисквания относно мерките за намаляване на емисиите на замърсяващи газове и частици от двигатели с вътрешно горене, предназначени за извънпътни подвижни машини, Directive 97/68/EC;



Directive 2002/88/EC; Directive 2004/26/EC; Directive 2006/105/EC; Directive 2011/88/EU; Directive 2012/46/EU).

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя от техническите спецификации на документацията.

*Забележка: При непълнени редове и/или попълнени неточни данни в таблицата, техническо предложение ще се счита за несъответстващо на изискванията на Възложителя.*

**Дата:** .....

**Подпис и печат:** .....

.....  
(име и фамилия)

.....  
(длъжност на представляващия участника)

**4.1. Образец на ценово предложение.**  
(Попълва се на фирмена бланка на участника)

ДО  
ЕСО ЕАД  
гр. София 1404  
бул. „Гоце Делчев” №105

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

**„Доставка на дизел генераторни агрегати за аварийно захранване на собствени нужди с напрежение 400/220 V и честота 50 Hz на електрически подстанции”**

От .....

(наименование на участника)

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет, както следва:

I. Предлаганата от нас обща цена за цялостно изпълнение на доставката е .....  
(.....словом .....) лева, без ДДС.

II. Предлаганите от нас единични и общи цени са в лева, без ДДС, с включени всички преки и непреки разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката съгласно изискванията на Възложителя, са дадени в следната ценова таблица:

**ЦЕНОВА ТАБЛИЦА**

№	Наименование на вида услуга	м-ка	к-во	Ед. цена (лв., без ДДС)	Обща цена (лв., без ДДС)
1.	Доставка на дизел генератори агрегати	Бр.	3		
2.	Обучение (включително практическо) на специалисти на Възложителя	Бр.	9		
<b>Обща предлагана цена:</b>					

Декларираме, че в предложените от нас единични и обща цена за изпълнение на поръчката са включени всички преки и непреки разходи.

При несъответствия между предложените единични цени и общата предлагана цена за цялостно изпълнение на поръчката, валидна ще бъде общата предлагана цена на офертата. В

случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичните цени в съответствие с посочената в офертата обща предлагана цена.

**Дата:** .....

**Подпис и печат:** .....

.....  
(име и фамилия)

.....  
(длъжност на представляващия участника)

#### IV. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. Разходите, свързани с изготвянето и предаването на офертите, са за сметка на участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи.
  2. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник има право да промени, допълни или оттегли офертата си.
  3. Всеки участник има право да представи само една оферта.
  4. Офертата се представя в един екземпляр – в запечатан, непрозрачен плик, от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика трябва да бъде написано: **наименование на поръчката, за която офертата се отнася; име на участника; адрес за кореспонденция; телефон и по възможност факс и електронен адрес** и следния текст: „**Да не се отваря преди.....**” (*попълват се датата и часа за публично отваряне на офертата - посочени в поканата за участие*).
  5. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителят се издава документ.
  6. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
  7. В случай, че при преглед на представените от участниците документи към офертите се установи, че има липсващи документи и/или нередовности в представените документи и/или несъответствия с изискванията на възложителя, комисията уведомява с писмо съответните участници и им предоставя срок от 3 работни дни за отстраняване на пропуските и недостатъците. Срокът тече от деня, следващ получаването на писмото от конкретния участник.
  8. Възможност за представяне на документи по т.8 може да се прилага еднократно по отношение на един и същи пропуск, нередовност или несъответствие с изискванията на възложителя.
  9. По реда на т.8 не се допуска отстраняване на пропуски и недостатъци в техническото и/или ценовото предложение и документите към тях.
  10. Комисията взема окончателно решение за съответствието на даден участник с изискванията на възложителя след изтичане на срока по т.8 и въз основа на допълнително представените от него документи.
  11. Документите, които се представят от участниците в срока по т.8 могат да са с дата на издаване или да се отнасят до обстоятелства, настъпили след крайния срок за подаване на оферти.
  12. По всяко време в хода на работата си комисията има право:
    - 12.1 да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;
    - 12.2 да изисква от участниците:
      - а) разяснения за заявени от тях данни, вкл. съдържащи се в техническото и/или ценовото им предложение;
      - б) допълнителни доказателства за заявени от тях данни, вкл. от техническото и/или ценовото предложение, като тази възможност не може да се използва за промяната им.
  13. Когато при разглеждане на офертите комисията установи, че офертата на участник не отговаря на изискванията на възложителя, поставени в публичната покана и документацията за участие към нея, констатираните несъответствия се посочват в протокола по т. 17 и по-нататъшното разглеждане на офертата се преустановява.
- Оферти на участници, за които са установени несъответствия с изискванията на възложителя, които не могат или не са били отстранени по реда, посочен по-горе, не подлежат на оценяване.
14. В хода на работата си комисията не прилага правилото по чл. 70 от ЗОП.
  15. Офертите, за които при разглеждането им комисията е констатирала, че отговарят на всички изисквания на възложителя, подлежат на оценяване по обявения в публичната покана критерий

за оценка – най-ниска цена. Въз основа на резултатите от оценяването на офертите, комисията предлага класиране на участниците.

**17.** Комисията съставя протокол за работата си, в който отразява последователно всички извършени действия и взети решения, както и мотиви за тях.

**18.** При сключване на договор, определеният за изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1. и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки.

## V. ПРОЕКТ ЗА ДОГОВОР

### ДОГОВОР

№...../.....2016г.

Днес, ..... 2016 г., в гр. София, между:

**„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД** със седалище и адрес на управление гр. София - 1404, община Столична, район, Триадица, бул. „Гоце Делчев” № 105, ЕИК 175201304, представлявано от Иван Василев Йотов – Изпълнителен директор, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

и

**„.....”** ....., със седалище и адрес на управление гр. ...., община ....., район ....., ул. „.....” №....., ЕИК ....., представлявано от .....(име).....- .....(длъжност), наричан за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

На основание протокол, утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на дизел генераторни агрегати за аварийно захранване на собствени нужди с напрежение 400/220 V и честота 50 Hz на електрически подстанции”** се сключи този договор за следното:

#### 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

**1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да изпълни поръчка с предмет: **„Доставка на дизел генераторни агрегати за аварийно захранване на собствени нужди с напрежение 400/220 V и честота 50 Hz на електрически подстанции”**, в съответствие с разпоредбите на този договор и в обем и начин, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

#### 2. ЦЕНА

- 2.1. Общата стойност на договора възлиза на .....лева (.....словом.....), без ДДС.
- 2.2. Единична цена на дизел генераторен агрегат е .....лева (.....словом.....), без ДДС.
- 2.3. Единична цена за обучение на специалисти на Възложителя е ..... лева (.....словом.....), без ДДС.
- 2.4. Цените се разбират доставено, с платени митни сборове, до складовете на Възложителя съгласно чл.4.2. от настоящия договор, включително опаковка, маркировка и всички такси на територията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително разтоварване на стоката от докаралото я превозно средство.

#### 3. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

**3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цената на стоката в размер на 100 %, след получаването и, в срок до 30 календарни дни, с банков превод, по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след представяне на:

- (а) Оригинал на данъчна фактура, която е издадена не по-късно от 5 дни, след датата на протокола по т. (б).
- (б) Оригинален приемо-предавателен протокол, изготвен съгласно чл.6.5. от настоящия договор, подписан от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**3.2.** Срокът за плащане започва да тече от датата на подписване на данъчната фактура от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да издава фактура за извършена доставка по договора и да я представи на упълномощените лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл. 6.5. в срок не по-късно от пет календарни дни от подписването на приемо-предавателния протокол.

3.4. При сключени договори за подизпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателното плащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор, след като получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда на чл.6.12.

#### **4. СРОК И МЯСТО НА ДОСТАВКА**

4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоката в срок до ..... (не повече от 90) календарни дни, считано от датата на влизане на договора в сила.

За дата на доставка ще се счита датата на приемо-предавателния протокол, подписан от представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в мястото на доставка.

4.2. За място на доставка се определят следните складове на възложителя::

- 1 брой дизел генераторен агрегат да се достави до адрес: гр. Плевен, МЕР Плевен, ул. „Строгозия” №28;

- 1 брой дизел генераторен агрегат да се достави до адрес: гр. Варна, МЕР Варна, кв. Възраждане, п/ст Варна север;

- 1 брой дизел генераторен агрегат да се достави до адрес: гр. Пловдив, МЕР Пловдив, Южна индустриална зона.

4.3. В срока на договора се включва гаранционния срок на дизел генераторните агрегати, който започва да тече от дата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол за приемане на съоръжението.

#### **5. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

5.1. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора в размер 5% от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

- неотменяема и безусловно платима банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 4.3. или

- парична сума, внесена по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на банковата гаранция за изпълнение 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 4.3. Ако в банковата гаранция за изпълнение е посочена дата, като срок на валидност на гаранцията и този срок изтича преди срока на договора по чл.4.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, до 10 дни преди посочената дата, да представи банкова гаранция с удължена валидност, съгласно чл.5.1.

5.3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не удължи валидността на банковата гаранцията, съгласно чл.5.2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отправи към банката писмено искане за плащане в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да задържи гаранцията за изпълнение под формата на паричен депозит.или да прихване стойността на гаранцията от сумата за плащане

5.4. При липса на претенции към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора или не инкасираната част от нея в срок до 30 дни, след изтичане на договора по чл. 4.3, без да дължи лихва за периода, през който средствата законно са престояли у него.

#### **6. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СТОКАТА**

6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено уведомление за извършване на конкретна доставка не по-късно от 5 (пет) работни дни от датата, на която стоката ще бъде доставена.

6.2. В писменото уведомление по чл. 6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ посочва дата на доставка, количествата и номенклатурата на доставяните стоки, съпровождащите ги транспортни документи (с посочените транспортни единици) и име на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (упълномощено лице), който ще присъства при приемането на стоката в склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

- 6.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да планира пристигането на доставката по чл.6.2. в складовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ само в работни дни.
- 6.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ създава организация в деня на доставка за осигуряване на необходимата механизация и присъствието на технически и/или други лица за приемането на стоките.
- 6.5. Доставяните стоки се приемат с приемо-предавателен протокол, подписан в три оригинални екземпляра от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и упълномощения представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Един екземпляр от приемо-предавателния протокол се съхранява от материално отговорното лице на склада, за който е предназначена доставката. Другите екземпляри се предават на упълномощения представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- 6.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява опаковка на стоките, гарантираща качеството на съответния продукт, неговото безопасно транспортиране, годност за извършване на товаро-разтоварни действия, както и съхранение на склад.
- 6.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде отговорен за повреди на стоките, дължащи се на неподходяща опаковка или опаковка от некачествени/неподходящи материали.
- 6.8. В случай, че по време на разтоварване на стоките се констатират дефекти (нарушена цялост, разкъсване, повреда) опаковките на доставените стоки или по време на броене на разтоварените стоки се констатират несъответствия между преброените количества по артикули и размери със заявените се отразява в съответния приемо-предавателен протокол. Приемат се реалното количество доставени и годни стоки. Дефектните такива не се приемат.
- 6.9. В случай, че цялото доставено количество стоки не може да бъде прието в рамките на работния ден, се съставя приемо-предавателен протокол по т. 6.5. за приетото количество. Приемането продължава на следващия работен ден.
- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за съхранението на неприетата стока.
- 6.10. Всички разходи, възникнали като резултат от неточност в документите или закъснение, ще бъдат за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- 6.11. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след подписване на приемо-предавателния протокол в мястото на доставка.
- 6.12. Възложителят приема изпълнението на дейност по договора, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя.

## **7. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО**

- 7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че качеството на стоката отговаря на условията на този договор и на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в техническите спецификации. Гаранционният срок на стоката, предмет на този договор, е ..... (не по-малко от 36) месеца или 1000 мото часа от датата на доставка (датата на приемо-предавателния протокол).
- 7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че стоката, доставена по този договор няма видими или скрити дефекти, произтичащи от материалите, изработката или от някакво действие или пропуск на производителя или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## **8. РЕКЛАМАЦИИ**

- 8.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предяви рекламации за количеството, качеството и за видими дефекти на доставената стока в момента на приемането ѝ, което се удостоверява със съответния констативен протокол.
- 8.2. Стоката, за която се окаже, че не е в съответствие с уговореното количество или качество, или при която се констатира недостатък, ще бъде заменена с нова от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за негова сметка.
- 8.3. Рисковете и разходите, свързани с транспортирането на липсващата, дефектната и заменена стока са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
- 8.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предявява рекламации за видими дефекти или такива проявили се след въвеждане на стоката в експлоатация в рамките на гаранционния срок. Рекламация за скрити дефекти се предявява при откриването им, до изтичане на гаранционния срок.
- 8.5. Отстраняването на възникнали дефекти по стоките от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, през времето на



гаранционния срок да е придружено с протокол, съдържащ информация за естеството на дефектите, извършените дейности по отстраняването им и заключение за годността на стоките.

8.6. Стоката, за която се окаже, че не е в съответствие с уговореното количество или качество, или при която се констатира дефект, ще бъде доставена и заменена с нова от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за рекламации се отнася и по отношение на доставената, липсваща или заменена стока.

8.7. Рекламациите за качество, установени след доставката на стоките и/или след извършването на дейностите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се доказват с протокол от експерти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съдържат искането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, номера на договора, точното количество и вид на стоката, за която се отнася рекламацията.

8.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за констатираните недостатъци в качеството на стоката след установяването им.

8.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да проучи естеството и характера на констатираните недостатъци в качеството и в случай, че е необходимо да изпрати свои специалисти на място. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съвместно със специалисти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изготвя протокол, относно констатираните недостатъци в качеството на стоката.

8.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен на свой риск и за своя сметка да подмени съответното количество некачествена стока във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 30 дни от датата на получаване на уведомлението по чл.8.8.

8.11. Рисковете и разходите, свързани с транспортирането на липсващата, некачествена и заменена стока и/или извършване на необходимите дейности от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на гаранционния срок са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8.12. Ако след като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, не смени дефектната стока в тридесетдневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предприеме необходимите мерки за подмяна на дефектната стока, като риска и разходите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без това да пречи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси правата си по този договор.

8.13. Гаранционният срок на подменени стоки е съгласно чл.7.1. от този договор, считано от датата на подмяната.

## **9. САНКЦИИ**

9.1. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в забава при изпълнение на сроковете по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойки в размер на 0.2 % на ден върху стойността на конкретната доставка, без ДДС, но не повече от 20% от стойността на договора. Санкцията за забава не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неговото задължение да завърши изпълнението на поръчката, както и от другите му задължения и отговорности по настоящия договор.

9.2. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в забава при изпълнение на срока по чл. 3.3 от договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойки в размер на 0.2 % на ден върху фактурираната стойност на конкретната доставка, без ДДС .

9.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка при доставка на некачествени стоки. Тези стоки ще се считат за недоставени и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще плати неустойка в размера, посочен в чл.9.1 от този договор до датата, на която същите бъдат заменени с нови.

9.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

9.5. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, не заплати съответната стойност на начислената неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване стойността на неустойката от гаранцията за изпълнение или от сумата за плащане.

9.6. В случаите по чл. 9.4., когато гаранцията за изпълнение не покрива размера на неустойките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще намали сумата за плащане, дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, със стойността на разликата.

9.7. При настъпване на вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по-големи от договорените неустойки, той има право да претендира обезщетение за тях пред съответния компетентен български съд.

9.8. При виновно неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора.

9.9. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да извърши плащанията в договорените срокове, той дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на законната лихва за периода на закъснение.

## **10. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА**

10.1. Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, независимо от волята на страните, включващо, но не ограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция или разпоредби на органи на държавната власт и управление.

10.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява писмено в три дневен срок другата страна в какво се състои същата. При неизпълнение на това задължение се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форс мажор, издаден по съответния ред от БТПП, гр. София.

10.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

10.4. Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10 - дневно предизвестие. В този случай не се налагат санкции и неустойки не се дължат.

## **11. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ**

11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може, без това да попречи на търсенето на друго обезщетение за нарушаване на договора, чрез писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да развали договора частично или изцяло:

а) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не успее да достави част или цялата заявка за повече от 30 работни дни след договорения срок по чл.4.1.;

б) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не успее да изпълни някое свое друго задължение по Договора или ако не предприеме мерки за изпълнението му до 30 дни след като е бил писмено уведомен за това.

11.2. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора изцяло или частично, той може да достави както сметне за необходимо количеството стока, подобно на недоставеното и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде отговорен пред него за всички необходими разходи за тази подобна стока, удостоверени с необходимите първични документи. Въпреки това ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще продължи изпълнението на този договор в частта, в която не е развален.

## **12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

12.1. Договорът може да бъде прекратен в следните случаи:

12.1.1. Непреодолима сила съгласно чл.12

12.1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора с писмено 5 дневно предизвестие.

12.1.3. В случаите на чл. 12.1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди или пропуснати ползи.

12.1.4. В случай на взаимно съгласие между страните, при което се подписва двустранен протокол за уреждане на финансовите им отношения до момента на прекратяването.

12.1.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да прекрати договора чрез писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без компенсация за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, че това прекратяване няма да се отрази или бъде в ущърб на някакво право на действие или удовлетворение, произтекло или което ще произтече впоследствие за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

### **13. СПОРОВЕ**

13.1. Всички спорове, възникнали при тълкуването или изпълнението на този договор, неговите Приложения или прилежащите към него документи, ще бъдат решавани по взаимно съгласие въз основа на договаряне.

При непостигане на съгласие - спорът се отнася за решаване от компетентния български съд.

### **14. УСЛОВИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ НА ДОГОВОРА В СИЛА**

14.1. Договорът влиза в сила след подписване му от двете страни.

### **15. СЪОБЩЕНИЯ**

15.1. Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма.

15.2. За дата на съобщението се счита:

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по факс.

### **16. ДРУГИ УСЛОВИЯ**

16.1. Всички срокове по този договор, посочени в дни, следва да се разбират в календарни дни, освен ако изрично не е посочено друго.

16.2. За неуредени с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащите нормативни актове в Р. България.

16.3. В случаите, когато изборният за изпълнител по този договор е обявил (преди това) в офертата си ползването на подизпълнители, същият е длъжен да изпълнява задълженията си по чл. 47а, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗОП в сила от 16.12.2014 г.

Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Приложения, представляващи неразделна част от договора:

1. Пълно описание на предмета на поръчката, технически спецификации.
2. Ценово предложение за изпълнение на обществена поръчка.
3. Техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка.
4. Споразумение № 1 за конфиденциалност.

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :**

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

.

**СПОРАЗУМЕНИЕ № 1**  
**за конфиденциалност**  
**към договор №. ....от .....2016 г.**

Днес .....2016 г., в гр. София между:

**„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД** със седалище и адрес на управление гр. София - 1404, район „Триадица”, бул. „Гоце Делчев” № 105, ЕИК 175201304, представлявано от Иван Василев Йотов – Изпълнителен директор, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

“.....(Име на фирма).....”, със седалище и адрес на управление гр. ...., община ....., ул. ...., ЕИК ....., представлявано от.... (име, фамилия)..... – (длъжност)....., наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи това Споразумение за следното:

1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не разгласява по никакъв начин конфиденциална информация, станала му известна по повод изпълнение на горепосочения договор, отнасяща се за „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, пред вертикално интегрираното предприятие – „Български енергиен холдинг” ЕАД или която и да е друга част от него.
2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да пази конфиденциалната информация добросъвестно и да не разпространява и публикува, както и да не я предоставя на лица, които нямат право на достъп до нея.
3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да върне при поискване от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички предоставени му документи и носители на информация.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и е неразделна част от сключения между страните договор.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ :**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :**

- *Конфиденциална информация по смисъла на настоящото споразумение е всяка търговска, техническа или финансова информация, получена в писмен, устен или електронен вид, включително информация относно интелектуална собственост, сделките, деловите връзки и финансовото състояние на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД или на негови партньори.*
- *Разгласяване на конфиденциална информация по смисъла на настоящото споразумение представлява всякакъв вид устно или писмено изявление, предаване на информация на хартиен, електронен или друг носител, включително по поща, факс или електронна поща, както и всякакъв друг начин на разгласяване на информация, в това число чрез средствата за масово осведомяване, печатните издания или интернет.*
- *Задължението за запазване на конфиденциалност е безсрочно и не зависи от прекратяването, развалянето, нищожността или унищожаването на каквито и да е правоотношения с „Електроенергиен системен оператор” ЕАД.*
- *Задължението за запазване на конфиденциалност не е приложимо по отношение на информация, която е предадена по искане на компетентен орган, както и по отношение на информация, която е била публично оповестена или е била придобита от трети лица.*

## ДЕКЛАРАЦИЯ

### за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ -ата.....  
(*собствено, бащино, фамилно име*)  
притежаващ/а лична карта №....., издадена на .....от .....  
.....– гр.....  
адрес:.....  
(*постоянен адрес*)  
в качеството ми на.....  
(*посочете длъжността*)  
на.....  
(*посочете наименованието н участника*)  
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„.....”

### ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм свързано лице по смисъла на т. 23а на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
  2. Участникът, който представлявам не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
- Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:.....

ДЕКЛАРАТОР: .....  
(*подпис и печат*)

*Забележка: Декларацията се подписва от избрания за изпълнител на обществената поръчка при подписване на договора.*

## ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

ДО  
ЕСО ЕАД  
гр. София 1404  
бул. „Гоце Делчев”, № 105

Известени сме, че нашият Клиент, \_\_\_\_\_ (наименование и адрес на участника), наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше писмо № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ г. е класиран на първо място в обществена поръчка с предмет: \_\_\_\_\_ (наименование на поръчката дадено от възложителя), с което е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ на посочената обществена поръчка.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на \_\_\_\_\_ % (посочва се размера от Обявлението) от общата стойност на поръчката, а именно \_\_\_\_\_ (словом: \_\_\_\_\_) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние \_\_\_\_\_ (наименование и адрес на Банката), с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават \_\_\_\_\_ (словом: \_\_\_\_\_) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, без каквито и други доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодирано шифровано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или внесено от упълномощено от Вас лице и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане или по SWIFT на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на 30-я ден, след изтичане срока на договора, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,  
(БАНКА)

**Всичките текстове в образеца са примерни. Участниците могат да представят и банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността и неотменяемостта е задължителен!**