

**ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**РЕФ. № ЦУ/2016/122**

**за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка**

**Предмет: „Доставка на лампи и осветителни тела“**

**София, 2016 г.**

## **СЪДЪРЖАНИЕ**

- Раздел I: Решение за откриване на процедурата.**
- Раздел II: Обявление за обществената поръчка.**
- Раздел III: Пълно описание на обекта на поръчката.**
- Раздел IV: Технически спецификации.**
- Раздел V: Правила за провеждане на процедурата.**
- Раздел VI: Указания към участниците.**
- Раздел VII: Образец на оферта.**
- Раздел VIII: Образци на документи, неразделна част от офертата.**
- Раздел IX: Проект на договор.**
- Раздел X: Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор.**

## **РАЗДЕЛ I. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА**

## **РАЗДЕЛ II. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

## РАЗДЕЛ III. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

### 1. Общи положения

В настоящите технически изисквания са дадени обема и мястото на доставка, основните технически спецификации, характеристики и гаранционни условия за лампи, осветителни тела и инсталационни материали предназначени за ремонтни дейности и профилактика на съществуващи инсталации за нуждите на ЕСО ЕАД за 2016 г.

### 2. Обем на поръчката и място на доставка

Обемът на поръчката и местата за доставката по позиции на различните лампи, осветителни тела и инсталационни материали са посочени в Таблица 1.

Адресите на посочените в таблицата складове на възложителя са:

1. гр. София – адрес: МЕР София област, бул. „Европа” № 2;
2. гр. Плевен – адрес: МЕР – Плевен, ул. ”Сторгозия” 28;
3. гр. Варна – адрес: МЕР Варна, кв. Възраждане 1, п/ст ”Север”;
4. гр. Пловдив – адрес: МЕР Пловдив, Южна индустриална зона.

**2.1.** Доставката се извършва по централни складове, пакетирани за отделните МЕР, съгласно разпределението по т.2.2. – Таблица 1

### 2.2. Разпределение по МЕР и централни складове:

Таблица 1

Наименование на материал	Технически характеристики	Количество:	разпределение по централни складове																		
			склад Запад				склад Север			склад Изток			склад Юг								
			общо за склад	разпределение по МЕР			общо за склад	разпределение по МЕР		общо за склад	разпределение по МЕР		общо за склад	разпределение по МЕР							
				01 Сф град	02 Сф област	03 Благоевград		04 Монтана	05 Плевен		06 Горна Оряховица	07 Русе		08 Шумен	09 Варна	10 Бургас	11 Ст Загора	12 Хасково	13 Пловдив		
бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.					
1	ЛАМПА ОСВ 220/12/светодиодна/Е27/А60	Лампа светодиодна, 12 W, 220 V, АС, цокъл Е 27, ъгъл на разпространение на светлината на светлината - най-малко 180°, цветна температура 2700° К ÷ 4000° К, живот на лампата - най-малко 15000 часа, габаритен размер - не повече от L:118/D:62 мм	954	625	625			0				0					329				329

№	Наименование на материал	Технически характеристики	Количество:	разпределение по централни складове																	
				склад Запад					склад Север					склад Изток				склад Юг			
				общо за склад ЕСО	разпределение по МЕР				общо за склад а	разпределение по МЕР			общо за склад а	разпределение по МЕР			общо за склад а	разпределение по МЕР			
					01 Сф град	02 Сф област	03 Благоевград	04 Монтана		05 Плевен	06 Горна Оряховица	07 Русе		08 Шумен	09 Варна	10 Бургас		11 Ст Загора	12 Хасково	13 Пловдив	
бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.				
2	ЛАМПА ОСВ 220/15/светодиодна/E27	Лампа светодиодна, 13,5÷15 W, 220 V, АС, цокъл Е 27, ъгъл на разпространение на светлината - най-малко 180°, цветна температура 2700° К ÷ 4000° К, живот на лампата - най-малко 15000 часа, габаритен размер - не повече от L:121/D:65 мм	1876	0				545	2	543			213		213		1118	720	284		114
3	ЛАМПА ОСВ 220/20/светодиодна пура/T8/120 см	Лампа светодиодна пура, дължина 120 см., 20 W, 220 V, АС, цокъл Т8, цветна температура 2700° К ÷ 4000° К, живот на лампата - най-малко 15000 часа.	14				14		14												
4	ЛАМПА ОСВ 220/10/светодиодна пура/T8/60см	Лампа светодиодна пура, дължина 60 см., 10 W, 220 V, АС, цокъл Т8, цветна температура 2700° К ÷ 4000° К, живот на лампата - най-малко 15000 часа.	312				312		8	304											
5	ЛАМПА ОСВ 220/23/енергоспест/E27	Лампа енергоспестяваща спираловидна, 23 W, 220 V, АС, цокъл Е 27, цветна температура 2700° К ÷ 4000° К, живот на лампата - най-малко 8000 часа.	216	0			0					0					216			202	14
6	ЛАМПА ОСВ 220/18/луминисцентна/G13	Лампа луминесцентна, 18 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° К ÷ 4000° К, живот на лампата - най-малко 8000 часа	568	568	568		0					0					0				
7	ЛАМПА ОСВ 220/36/луминисцентна/G13	Лампа луминесцентна, 36 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° К ÷ 4000° К, живот на лампата - най-малко 8000 часа	159	4	4		69	69				0					86	80			6

№	Наименование на материал	Технически характеристики	Количество:	разпределение по централни складове																
				склад Запад				склад Север			склад Изток			склад Юг						
				общо за склад ЕСО	разпределение по МЕР			общо за склад а	разпределение по МЕР			общо за склад а	разпределение по МЕР			общо за склад а	разпределение по МЕР			
					01 Сф град	02 Сф област	03 Благоевград		04 Монтана	05 Плевен	06 Горна Оряховица		07 Русе	08 Шумен	09 Варна		10 Бургас	11 Ст Загора	12 Хасково	13 Пловдив
бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.			
8	панел /светодиоден/24 W/220	Панел светодиоден, квадратен, 24 W, 220 V, АС, външен монтаж, ъгъл на разпространение на светлината - най-малко 120°, цветна температура 2700° К ÷ 4000° К.	78	0			0				78		78		0					
9	панел /светодиоден/40 W/220	Панел светодиоден, 40 W, 220 V, АС, външен монтаж, ъгъл на разпространение на светлината - най-малко 120°, цветна температура 2700° К ÷ 4000° К.	44	0			44		44		0				0					
10	ТЯЛО ОСВ взривоустойчиво/светодиодна/одна/1/15 W/220 V/E27	Тяло осветително <b>права</b> основа, за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера, маркировка Ex d IIC-T1, една фасонка E 27, 220 V, комплект с една лампа светодиодна 13,5÷15 W, 220 V, АС, цокъл E 27, ъгъл на разпространение на светлината - най-малко 180°, цветна температура 2700° К ÷ 4000° К, живот на лампата - най-малко 15000 часа.	56	13		13		35	2	33		0			8		8			
11	ТЯЛО ОСВ влагозащитено/стенно/наклонена цилиндрична основа/стъклена сфера/1/E 27/IP44	Тяло осветително, за монтаж на стена, <b>наклонена</b> цилиндрична основа, глобус прозрачен, влагозащитено, IP не по-малко от 44, с една фасонка E27, 220 V, комплект с една лампа светодиодна, 13,5÷15 W, 220 V, АС, цокъл E 27, ъгъл на разпространение на светлината - най-малко 180°, цветна температура 2700° К ÷ 4000° К, живот на лампата - най-малко 15000 часа.	785	0			189		189		0				596	66		22	508	

Наименование на материал	Технически характеристики	Количество:	разпределение по централни складове																				
			склад Запад				склад Север			склад Изток			склад Юг										
			общо за склада	разпределение по МЕР			общо за склада	разпределение по МЕР		общо за склада	разпределение по МЕР		общо за склада	разпределение по МЕР									
				01 Сф град	02 Сф област	03 Благоевград		04 Монтана	05 Плевен		06 Горна Оряховица	07 Русе		08 Шумен	09 Варна	10 Бургас	11 Ст Загора	12 Хасково	13 Пловдив				
бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.						
12	ТЯЛО ОСВ влагозащитено/стенно/права цилиндрична основа/стъклена сфера/1/E27/IP44	Тяло осветително, за монтаж на стена, <b>права</b> цилиндрична основа, глобус прозрачен, влагозащитено, IP не по-малко от 44, с една порцеланова фасонга E27, 220 V, комплект с една лампа светодиодна, 13,5÷15 W, 220 V, АС, цокъл E 27, ъгъл на разпространение на светлината - най-малко 180°, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 15000 часа.	54	0				6		6				0				48	43				5
13	ТЯЛО ОСВ аплик/светодиодна/4/10 W/220/E27	Тяло осветително аплик прозрачен, четири фасонги E27, 220 V, комплект с четири лампи светодиодни 10 W, 220 V, АС, цокъл E 27, ъгъл на разпространение на светлината - най-малко 180°, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 15000 часа.	2	0				0						2				2	0				
14	ТЯЛО ОСВ пура/светодиодна/1/18÷20 W/220/T8/120 см	Тяло осветително, за една светодиодна пура с дължина 120 см., с рефлектор метален бял, с прозрачен разсейвател, цокъл T8, 220 V, комплект с една светодиодна пура 18÷20 W, 220 V, цокъл T 8, дължина 120 см., ъгъл на разпространение на светлината - най-малко 180°, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 15000 часа.	44	0				44		44				0				0					
15	Шина за 2 LED тръби 600 мм, T8 10W	Шина за две LED тръби 600 мм, T8, 10 W, комплект с две LED тръби 600 мм, T8, 10 W	158	0				158		6	152			0				0					



	Наименование на материал	Технически характеристики	Количество:	разпределение по централни складове																	
				склад Запад					склад Север			склад Изток			склад Юг						
				общо за склад ЕСО	разпределение по МЕР				общо за склад а	разпределение по МЕР			общо за склад а	разпределение по МЕР			общо за склад а	разпределение по МЕР			
					01 Сф град	02 Сф област	03 Благоевград	04 Монтана		05 Плевен	06 Горна Оряховица	07 Русе		08 Шумен	09 Варна	10 Бургас		11 Ст Загора	12 Хасково	13 Пловдив	
бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.				
16	ТЯЛО ОСВ прожектор степен/светодиоден SMD/20W/220/	Тяло осветително, прожектор със светодиоди SMD, за монтаж на стена наклонено, 20 W, 220 V, AC, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K.	105	0				0				105	105		0						
17	ТЯЛО ОСВ прожектор степен/светодиодна/1/50 W/220/SMD	Тяло осветително, прожектор със светодиоди SMD, за монтаж на стена наклонено, 50 W, 220 V, AC, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K.	94	0				0				94	94		0						
18	ТЯЛО ОСВ за вграждане "луна" Е 27	Тяло осветително за вграждане "луна", една лампа енергоспестяваща, 15 W, E 27, 220 V, DC	10	0			10	10				0			0						
19	ТЯЛО ОСВ луминисцентно/луминисцентна/1/18 W/220 /комплект/	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP не по-малко от 44, за една лампа луминесцентна 18 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, с прозрачен разсейвател, комплект с една лампа луминесцентна, 18 W, 220 V, AC, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.	311	0			0					271		271	40		4	36			
20	ТЯЛО ОСВ луминисцентно/луминисцентна/1/36 W/220 /комплект/	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP не по-малко от 44, за една лампа луминесцентна 36 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, с прозрачен разсейвател, комплект с една лампа луминесцентна, 36 W, 220 V, AC, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.	295	220	10	210	0					0			75		20	55			

Наименование на материал	Технически характеристики	Количество:	разпределение по централни складове																
			склад Запад				склад Север			склад Изток			склад Юг						
			общо за склада	разпределение по МЕР			общо за склада	разпределение по МЕР		общо за склада	разпределение по МЕР		общо за склада	разпределение по МЕР					
				01 Сф град	02 Сф област	03 Благоевград		04 Монтана	05 Плевен		06 Горна Оряховица	07 Русе		08 Шумен	09 Варна	10 Бургас	11 Ст Загора	12 Хасково	13 Пловдив
бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.			
21	ТЯЛО ОСВ луминисцентна/1/36 W/220/IP21/ комплект/	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP не по-малко от 21, за една лампа луминесцентна 36 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, комплект с една лампа луминесцентна, 36 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.	25	0				25	25				0						
22	ТЯЛО ОСВ луминисцентна/2/18 W/220 /комплект/	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP не по-малко от 44, за две лампи луминесцентни 18 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, с прозрачен разсейвател, комплект с две лампи луминесцентни, 18 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.	498	396	396			0					0						102
23	ТЯЛО ОСВ луминисцентна/2/36 W/220/G13/ ЕПРА/IP20/ комплект/	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP не по-малко от 20, за две лампи луминесцентни 36 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, комплект с две лампи луминесцентни, 36 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.	9	0				0					9			9			0

	Наименование на материал	Технически характеристики	Количество:	разпределение по централни складове																	
				склад Запад					склад Север				склад Изток				склад Юг				
				общо за склад ЕСО	разпределение по МЕР				общо за склад а	разпределение по МЕР			общо за склад а	разпределение по МЕР			общо за склад а	разпределение по МЕР			
					01 Сф град	02 Сф област	03 Благоевград	04 Монтана		05 Плевен	06 Горна Оряховица	07 Русе		08 Шумен	09 Варна	10 Бургас		11 Ст Загора	12 Хасково	13 Пловдив	
бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.			
24	ТЯЛО ОСВ луминисцентна/2/36 W/220 /комплект/	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP не по - малко от 44, за две лампи луминисцентни 36 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, с прозрачен разсейвател, комплект с две лампи луминесцентни, 36 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.	980	702	537	165	22	22				7			7	249	48		107	94	
25	ТЯЛО ОСВ луминисцентна/2/36 W/220/G13/ЕПРА/взривозащитено/комплект/	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера, маркировка Ex d IС-T1, за две лампи луминисцентни 36 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, с прозрачен разсейвател, комплект с две лампи луминесцентни, 36 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.	12	0			0					12			12	0					
26	ТЯЛО ОСВ луминисцентна/2/48 ÷60 W/220 /комплект/	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP не по-малко от 44, за две лампи луминисцентни от 48 до 60 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, с прозрачен разсейвател, комплект с две лампи луминесцентни, от 48 до 60 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.	31	0			0					0				31				31	

Наименование на материал	Технически характеристики	Количество:	разпределение по централни складове																				
			склад Запад					склад Север			склад Изток			склад Юг									
			общо за склад ЕСО	разпределение по МЕР				общо за склад а	разпределение по МЕР			общо за склад а	разпределение по МЕР			общо за склад а	разпределение по МЕР						
				01 Сф град	02 Сф област	03 Благоевград	04 Монтана		05 Плевен	06 Горна Оряховица	07 Русе		08 Шумен	09 Варна	10 Бургас		11 Ст Загора	12 Хасково	13 Пловдив				
бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.						
27	ТЯЛО ОСВ луминисцентна/3/36 W/220 /комплект/	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP не по-малко от 20, за три лампи луминисцентни 36 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, комплект с три лампи луминесцентни, 36 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.	2	0				0						2			2	0					
28	ТЯЛО ОСВ луминисцентна/3/36 W/220 /комплект/	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP не по-малко от 44, за три лампи луминисцентни 36 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, комплект с три лампи луминесцентни, 36 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.	70	0				0						6			6	64		35	12	17	
29	ТЯЛО ОСВ луминисцентна/3/48 ÷60 W/220 /комплект/	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP не по-малко от 44, за три лампи луминисцентни от 48 до 60 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, с прозрачен разсейвател, комплект с три лампи луминесцентни, от 48 до 60 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.	8	0				0						0				8					8

№	Наименование на материал	Технически характеристики	Количество:	разпределение по централни складове															
				склад Запад				склад Север			склад Изток			склад Юг					
				общо за склада	разпределение по МЕР			общо за склада	разпределение по МЕР		общо за склада	разпределение по МЕР		общо за склада	разпределение по МЕР				
					01 Сф град	02 Сф област	03 Благоевград		04 Монтана	05 Плевен		06 Горна Оряховица	07 Русе		08 Шумен	09 Варна	10 Бургас	11 Ст Загора	12 Хасково
бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.			
30	ТЯЛО ОСВ луминисцентна/4/18 W/220 /комплект/	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP не по-малко от 20, за четири лампи луминисцентни 18 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, комплект с четири лампи луминесцентни, 18 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.	3	0			0				1			1	2			2	
31	ТЯЛО ОСВ луминисцентна/4/18 W/220/G13/ ЕПРА/IP44/ комплект/	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP не по-малко от 44, за четири лампи луминисцентни 18 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, прозрачен разсейвател, комплект с четири лампи луминесцентни, 18 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.	1	0			0				1			1	0				
32	ТЯЛО ОСВ настолно/гъвкаво рамо/светодиодна/1/10÷13W/E 27	Тяло осветително <b>настолно</b> , гъвкаво рамо, метален светлоотразител, фасонга E 27, комплект с една лампа светодиодна, 10÷13 W, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 15000 часа.	14	0			2		2		11	5	6	1	1				
33	КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ открит/обикновен	Ключ за осветление, еднополюсен, обикновен, 250 V, АС, 10 A, за открит монтаж, IP 44	57	0			0				25	25		32			31	1	
34	КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ открит/сериен	Ключ за осветление, еднополюсен, сериен, 250 V, АС, 10 A, за открит монтаж, IP 44	20	0			0				0			20				20	

	Наименование на материал	Технически характеристики	Количество:	разпределение по централни складове																	
				склад Запад					склад Север				склад Изток				склад Юг				
				общо за склад ЕСО	разпределение по МЕР				общо за склад а	разпределение по МЕР			общо за склад а	разпределение по МЕР			общо за склад а	разпределение по МЕР			
					01 Сф град	02 Сф област	03 Благоевград	04 Монтана		05 Плевен	06 Горна Оряховица	07 Русе		08 Шумен	09 Варна	10 Бургас		11 Ст Загора	12 Хасково	13 Пловдив	
бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.	бр.				
35	ФАСУНГА висяща/баке лит/Е27	Фасунга, висяща, бакелит, 220 V, АС, цокъл Е27	11	0				11			11	0				0					
36	ФАСУНГА стенна права/пласт маса/Е27	Фасунга, стенна, права, пластмасова, 220 V, АС, цокъл Е27	98	98	98			0				0				0					
37	КУТИЯ ИНСТАЛАЦИОННА/ предпазител и/О	Кутия инсталационна, за предпазител, поликарбонатна за 6 бр. автоматични предпазител на 1 ред, открит монтаж, най-малко IP40	1	0				1			1	0				0					
38	КУТИЯ ИНСТАЛАЦИОННА разклонител на/V/ПКОМ IP54 93x90x48	Кутия инсталационна, разклонителна, открит монтаж, ПКОМ, IP54 93x90x48	41	10		10		31		24	7	0				0					

### **3. Гаранционен срок на доставените стоки.**

Гаранционният срок на доставените стоки следва да бъде не по-малък от 24 месеца за всички светодиодни лампи и осветителни тела и не по-малък от 12 месеца за всички останали материали. Същият започва да тече от датата на подписване на приемо - предавателния протокол.

## РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

### 1. Стандарти

#### Лампи за осветление

Всички осветителни лампи обект на доставка трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:

- ⇒ БДС EN 60901 – Едноцо̀кълни луминесцентни лампи. Технически изисквания към работните характеристики;
- ⇒ БДС EN 60081 – Двущо̀кълни луминесцентни лампи. Технически изисквания за работните характеристики;
- ⇒ БДС EN 61195 – Двущо̀кълни луминесцентни лампи. Изисквания за безопасност;
- ⇒ БДС EN 62612:2013 - Лампи от светодиоди с вградени баласта за общо осветление със захранващо напрежение > 50 V. Изисквания към работните характеристики (IEC 62612:2013)

#### Осветителни тела

Всички осветителни тела обект на доставка трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:

- ⇒ БДС EN 60598-1:2008 – Осветители. Част 1: Общи изисквания и изпитвания (IEC 60598-1:2008);
- ⇒ БДС EN 60598-2-1:2002 – Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 1: Неподвижни осветители за общо осветление (IEC 60598-2-1:1979 + A1:1987);
- ⇒ БДС EN 60598-2-2:2002 – Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 2: Осветители за вграждане (IEC 60598-2-2:1996);
- БДС EN 60598-2-5:2002 – Осветители. Част 2-5: Специфични изисквания. Проектори (IEC 60598-2-5:1998);

#### Ключове

Всички ключове за осветление обект на доставка трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:

- ⇒ БДС EN 60669-1 – Превключватели за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Част 1: Общи изисквания;
- ⇒ БДС EN 50428 – Превключватели за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Допълнителен стандарт. Ключове и съответните принадлежности, използвани в електронни системи за битови и административни сгради;

#### Фасунги

Всички фасунги обект на доставка трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:

- ⇒ БДС EN 60238:2006 – Фасунги за лампи с едисонова резба (IEC 60238:2004);
- БДС EN 60838-1:2006 – Различни видове фасунги за лампи. Част 1: Общи изисквания и изпитвания (IEC 60838-1:2004);

#### Инсталационни кутии

Всички инсталационни кутии обект на доставка трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:

- ⇒ БДС EN 60670-1:2006 – Кутии и конзоли за електрически принадлежности за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Част 1: Общи изисквания (IEC 60670-1:2002);
- ⇒ БДС EN 60670-21:2007 – Кутии и конзоли за електрически принадлежности за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Част 21: Специфични изисквания за разклонителни кутии и конзоли, снабдени със средства за окачване (IEC 60670-21:2004);
- БДС EN 60670-22:2007 – Кутии и конзоли за електрически принадлежности за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Част 22: Специфични изисквания за разклонителни кутии и конзоли (IEC 60670-22:2003);



## 2. Технически характеристики:

Конкретните технически изисквания за всеки материал са посочени в следната таблица:

Таблица 2

	Наименование на материал	м. ед.	К-тво	Технически характеристики
1	ЛАМПА ОСВ 220/12/светодиодна/E27/A60	бр.	954	Лампа светодиодна, 12 W, 220 V, АС, цокъл Е 27, ъгъл на разпространение на светлината на светлината - най-малко 180°, цветна температура 2700° К ÷ 4000° К, живот на лампата - най-малко 15000 часа, габаритен размер - не повече от L:118/D:62 мм
2	ЛАМПА ОСВ 220/15/светодиодна/E27	бр.	1876	Лампа светодиодна, 13,5÷15 W, 220 V, АС, цокъл Е 27, ъгъл на разпространение на светлината - най-малко 180°, цветна температура 2700° К ÷ 4000° К, живот на лампата - най-малко 15000 часа, габаритен размер - не повече от L:121/D:65 мм
3	ЛАМПА ОСВ 220/18/светодиодна пура/T8/120см	бр.	14	Лампа светодиодна пура, дължина 120 см., 18 W, 220 V, АС, цокъл Т8, цветна температура 2700° К ÷ 4000° К, живот на лампата - най-малко 15000 часа.
4	ЛАМПА ОСВ 220/10/светодиодна пура/T8/60см	бр.	312	Лампа светодиодна пура, дължина 60 см., 10 W, 220 V, АС, цокъл Т8, цветна температура 2700° К ÷ 4000° К, живот на лампата - най-малко 15000 часа.
5	ЛАМПА ОСВ 220/23/енергоспест/E27	бр.	216	Лампа енергоспестяваща спираловидна, 23 W, 220 V, АС, цокъл Е 27, цветна температура 2700° К ÷ 4000° К, живот на лампата - най-малко 8000 часа.
6	ЛАМПА ОСВ 220/18/луминисцентна/G13	бр.	568	Лампа луминесцентна, 18 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° К ÷ 4000° К, живот на лампата - най-малко 8000 часа
7	ЛАМПА ОСВ 220/36/луминисцентна/G13	бр.	159	Лампа луминесцентна, 36 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° К ÷ 4000° К, живот на лампата - най-малко 8000 часа
8	панел /светодиоден/24 W/220	бр.	78	Панел светодиоден, квадратен, 24 W, 220 V, АС, външен монтаж, ъгъл на разпространение на светлината - най-малко 120°, цветна температура 2700° К ÷ 4000° К.
9	панел /светодиоден/36 W/220	бр.	44	Панел светодиоден, 36 W, 220 V, АС, външен монтаж, ъгъл на разпространение на светлината - най-малко 120°, цветна температура 2700° К ÷ 4000° К.
10	ТЯЛО ОСВ взривозащитено/светодиодна/ 1/15 W/220 V/E27	бр.	56	Тяло осветително <b>права</b> основа, за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера, маркировка Ex d IIC-T1, една фасонга Е 27, 220 V, комплект с една лампа светодиодна 13,5÷15 W, 220 V, АС, цокъл Е 27, ъгъл на разпространение на светлината - най-малко 180°, цветна температура 2700° К ÷ 4000° К, живот на лампата - най-малко 15000 часа.
11	ТЯЛО ОСВ влагозащитено/ стенно /наклонена цилиндрична основа/ стъклен сфера/1/E 27/IP44	бр.	785	Тяло осветително, за монтаж на стена, <b>наклонена</b> цилиндрична основа, глобус прозрачен, влагозащитено, IP 44, с една фасонга Е27, 220 V, комплект с една лампа светодиодна, 13,5÷15 W,

	Наименование на материал	м. ед.	К-тво	Технически характеристики
				220 V, AC, цокъл E 27, ъгъл на разпространение на светлината - най-малко 180°, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 15000 часа.
12	ТЯЛО ОСВ влагозащитено/стенно/ права цилиндрична основа/ стъклена сфера/1/E 27/IP44	бр.	54	Тяло осветително, за монтаж на стена, <b>права</b> цилиндрична основа, глобус прозрачен, влагозащитено, IP 44, с една порцеланова фасонга E27, 220 V, комплект с една лампа светодиодна, 13,5÷15 W, 220 V, AC, цокъл E 27, ъгъл на разпространение на светлината - най-малко 180°, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 15000 часа.
13	ТЯЛО ОСВ аплик/светодиодна/4/10 W/220/E27	бр.	2	Тяло осветително аплик прозрачен, четири фасонги E27, 220 V, комплект с четири лампи светодиодни 10 W, 220 V, AC, цокъл E 27, ъгъл на разпространение на светлината - най-малко 180°, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 15000 часа.
14	ТЯЛО ОСВ пура/светодиодна/1/18÷20 W/220/T8/120 см	бр.	44	Тяло осветително, за една светодиодна пура с дължина 120 см., с рефлектор метален бял, с прозрачен разсейвател, цокъл T8, 220 V, комплект с една светодиодна пура 18÷20 W, 220 V, цокъл T 8, дължина 120 см., ъгъл на разпространение на светлината - най-малко 180°, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 15000 часа.
15	Шина за 2 LED тръби 600 мм, T8 10W	бр.	158	Шина за две LED тръби 600 мм, T8, 10 W, комплект с две LED тръби 600 мм, T8, 10 W
16	ТЯЛО ОСВ прожектор стенен/светодиоден SMD/20W/220/	бр.	105	Тяло осветително, прожектор със светодиоди SMD, за монтаж на стена наклонено, 20 W, 220 V, AC, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K.
17	ТЯЛО ОСВ прожектор стенен/светодиодна/1/50W/220/SMD	бр.	94	Тяло осветително, прожектор със светодиоди SMD, за монтаж на стена наклонено, 50 W, 220 V, AC, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K.
18	ТЯЛО ОСВ за вграждане "луна" E 27	бр.	10	Тяло осветително за вграждане "луна", една лампа енергоспестяваща, 13 W, E 27, 220 V, <b>DC</b>
19	ТЯЛО ОСВ луминесцентно/луминесцентна/1/18 W/220 /комплект/	бр.	311	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 44, за една лампа луминесцентна 18 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, с прозрачен разсейвател, комплект с една лампа луминесцентна, 18 W, 220 V, AC, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.
20	ТЯЛО ОСВ луминесцентно/луминесцентна/1/36 W/220 /комплект/	бр.	295	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 44, за една лампа луминесцентна 36 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, с прозрачен разсейвател, комплект с една лампа луминесцентна, 36 W, 220 V, AC, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.
21	ТЯЛО ОСВ луминесцентно/луминесцент	бр.	25	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 21, за една лампа луминесцентна 36 W, 220 V,

	Наименование на материал	м. ед.	К-тво	Технически характеристики
	на/1/36 W/220/IP21/комплект/			цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, комплект с една лампа луминесцентна, 36 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.
22	ТЯЛО ОСВ луминесцентно/луминесцент на/2/18 W/220 /комплект/	бр.	498	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 44, за две лампи луминесцентни 18 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, с прозрачен разсейвател, комплект с две лампи луминесцентни, 18 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.
23	ТЯЛО ОСВ луминесцентно/луминесцент на/2/36 W/220/G13/ЕПРА/IP20/компл ект/	бр.	9	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 20, за две лампи луминесцентни 36 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, комплект с две лампи луминесцентни, 36 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.
24	ТЯЛО ОСВ луминесцентно/луминесцент на/2/36 W/220 /комплект/	бр.	980	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 44, за две лампи луминесцентни 36 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, с прозрачен разсейвател, комплект с две лампи луминесцентни, 36 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.
25	ТЯЛО ОСВ луминесцентно/луминесцент на/2/36 W/220/G13/ЕПРА/взривозащи тено/комплект/	бр.	12	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера, маркировка Ex d IIC-T1, за две лампи луминесцентни 36 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, с прозрачен разсейвател, комплект с две лампи луминесцентни, 36 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.
26	ТЯЛО ОСВ луминесцентно/луминесцент на/2/48 W/220 /комплект/	бр.	31	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 44, за две лампи луминесцентни 48 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, с прозрачен разсейвател, комплект с две лампи луминесцентни, 48 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.
27	ТЯЛО ОСВ луминесцентно/луминесцент на/3/36 W/220 /комплект/	бр.	2	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 20, за три лампи луминесцентни 36 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, комплект с три лампи луминесцентни, 36 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.
28	ТЯЛО ОСВ луминесцентно/луминесцент на/3/36 W/220 /комплект/	бр.	70	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 44, за три лампи луминесцентни 36 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, комплект с три лампи луминесцентни, 36 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.
29	ТЯЛО ОСВ	бр.	8	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж,

	Наименование на материал	м. ед.	К-тво	Технически характеристики
	луминисцентно/луминисцентна/3/48 W/220 /комплект/			IP 44, за три лампи луминисцентни 48 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, с прозрачен разсейвател, комплект с три лампи луминесцентни, 48 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.
30	ТЯЛО ОСВ луминисцентно/луминисцентна/4/18 W/220 /комплект/	бр.	3	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 20, за четири лампи луминисцентни 18 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, комплект с четири лампи луминесцентни, 18 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.
31	ТЯЛО ОСВ луминисцентно/луминисцентна/4/18 W/220/G13/ЕПРА/IP44/комплект/	бр.	1	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 44, за четири лампи луминисцентни 18 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, прозрачен разсейвател, комплект с четири лампи луминесцентни, 18 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.
32	ТЯЛО ОСВ настолно/гъвкаво рамо/светодиодна/1/10÷13W/ E 27	бр.	14	Тяло осветително <b>настолно</b> , гъвкаво рамо, метален светлоотразител, фасонга E 27, комплект с една лампа светодиодна, 10÷13 W, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 15000 часа.
33	КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ открит/обикновен	бр.	57	Ключ за осветление, еднополюсен, обикновен, 250 V, АС, 10 А, за открит монтаж, IP 44
34	КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ открит/сериен	бр.	20	Ключ за осветление, еднополюсен, сериен, 250 V, АС, 10 А, за открит монтаж, IP 44
35	ФАСУНГА висяща/бакелит/E27	бр.	11	Фасонга, висяща, бакелит, 220 V, АС, цокъл E27
36	ФАСУНГА стенна права/пластмаса/E27	бр.	98	Фасонга, стенна, права, пластмасова, 220 V, АС, цокъл E27
37	КУТИЯ ИНСТАЛАЦИОННА/ предпазители/O	бр.	1	Кутия инсталационна, за предпазители, поликарбонатна за 6 бр. автоматични предпазители на 1 ред, открит монтаж, най-малко IP40
38	КУТИЯ ИНСТАЛАЦИОННА разклонителна/V/ПКОМ IP54 93x90x48	бр.	41	Кутия инсталационна, разклонителна, открит монтаж, ПКОМ, IP54 93x90x48

**Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.**

## **РАЗДЕЛ V. ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА.**

### **1. Общи правила за провеждане на процедурата.**

1.1. Настоящите правила определят принципите, условията и реда за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП).

1.2. За провеждане на процедурата, в съответствие с чл. 34 от ЗОП, възложителят назначава комисия, като определя нейния състав и резервни членове.

1.3. Комисията започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

1.4. Членовете на комисията и консултантите подписват декларация за съответствие на обстоятелствата и спазване на изискванията на чл. 35 от ЗОП, след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи или бъде установена промяна в декларираните обстоятелства.

1.5. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

1.6. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика: плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” и плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, след което най-малко трима от членовете на комисията подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.

1.7. В присъствието на лицата по т.1.5., комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете ѝ подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява документите и информацията, които той съдържа, и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

1.8. След извършване на действията по т. 1.6. и т. 1.7. приключва публичната част от заседанието на комисията.

1.9. Комисията разглежда документите и информацията в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

1.10. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги посочва в протокола по т. 1.9. и изпраща протокола до всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача.

1.11. Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола по т. 1.9. Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.

1.12. След изтичането на срока по т. 1.11., комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

1.13. Комисията при необходимост може по всяко време:

- да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;
- да изисква от участниците разяснения за заявени от тях данни, както и допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в плик № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

1.14. Комисията предлага за отстраняване от процедурата, участник:

- който не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от ЗОП;
- за когото са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;

- който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя в обявлението и/или документацията за участие;
- който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;
- за когото по реда на т.1.13 е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

1.15. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.

1.16. Комисията обявява в интернет страницата на възложителя на адрес: [www.eso.bg](http://www.eso.bg), в [Профил на купувача - https://webapps.eso.bg/zop\\_profile/](https://webapps.eso.bg/zop_profile/), датата, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти, при което право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени и предлага по един представител на присъстващите участници да подпише ценовите оферти.

1.17. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

1.18. След извършване на действията по т. 1.16. приключва публичната част от заседанието на комисията.

1.19. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образувание. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.

1.20. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
- предложеното техническо решение;
- наличието на изключително благоприятни условия за участника;
- икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
- получаване на държавна помощ.

1.21. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

## **2. Разглеждане, оценка и класиране на допуснатите оферти.**

2.1. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява и класира по критерий „най-ниска цена”.

2.2. В случай, че цените в две или повече оферти са еднакви, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

2.3. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който се подписва от всички нейни членове и се предава на възложителя заедно с цялата документация.

2.4. Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя.

## РАЗДЕЛ VI. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

### 1. Общи указания:

- 1.1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице или тяхно обединение, което отговаря на предварително обявените условия.
- 1.2. Всеки от участниците в процедурата се представлява от лицето, което го представлява по закон или от упълномощено от него лице.
- 1.3. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
- 1.4. Свързани лица или свързани предприятия не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
- 1.5. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.
- 1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
- 1.7. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.
- 1.8. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до 10 дни, а за поръчки по чл. 14, ал. 3 от ЗОП – до 7 дни, преди изтичането на срока за получаване на оферти. Разясненията се публикуват в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали.
- 1.9. Офертата се представя в един екземпляр, в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика трябва да бъде написано: **наименованието на поръчката; името на участника; адрес за кореспонденция; телефон и по възможност факс и електронен адрес. Препоръчва се върху плика да бъде написан и следния текст: „Да не се отваря преди.....” (попълват се датата и часа за отваряне на офертите - посочени в обявлението за участие).**
- 1.10. В плика по т. 1.9. се поставят три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:
  - 1.10.1. Плик № 1 с надпис **„Документи за подбор”**, в който се поставят документите и информацията, посочени от възложителя в обявлението и документацията за участие, отнасящи се до критериите за подбор на участниците.
  - 1.10.2. Плик № 2 с надпис **„Предложение за изпълнение на поръчката”**, в който се поставя техническото предложение и ако е приложимо – декларацията за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4.
  - 1.10.3. Плик № 3 с надпис **„Предлагана цена”**, който съдържа ценовото предложение на участника.
- 1.11. При приемане на офертата върху плика по т. 1.9. се отбелязват поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.
- 1.12. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по т.1.11.
- 1.13. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на участника. Участниците нямат право на претенции за разходи, направени от тях, независимо от резултата от процедурата за възлагане на обществената поръчка.
- 1.14. Комуникация между възложителя и участниците:
  - 1.14.1. Всички действия на възложителя към участниците и на участниците към възложителя са в писмен вид.
  - 1.14.2. Обменът на информация може да се извърши по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства.

1.14.3. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, и документите, които се прилагат към тях, се връчват лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Неправилно посочен адрес, електронна поща или факс за кореспонденция или неуведомяване за промяна на адреса или факса за кореспонденция, освобождава възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията.

1.15. При противоречие в записите на отделните документи от документацията за участие валидни са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната низходяща последователност:

- а) Решение за откриване на процедурата.
- б) Обявление за обществена поръчка.
- в) Пълно описание на обекта на поръчката.
- г) Технически спецификации.
- д) Проект на договор за изпълнение на поръчката.
- е) Указания към участниците.
- ж) Образци за участие в процедурата.

1.16. За всички неуредени въпроси в настоящата документация се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба в Р България.

## **2.Указания за подготовка на офертата.**

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Офертите се изготвят по приложените в документацията образци. Офертата се изготвя на български език.

### **2.1. Плик № 1 - „Документи за подбор”, в който се поставят следните документи:**

#### **2.1.1. Оферта (оригинал).**

Офертата се изготвя по приложения образец. Участникът посочва единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата.

#### **2.1.2. Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата (оригинал).**

Изготвя се списък на документите и информацията съдържащи се в офертата, съгласно приложения образец.

#### **2.1.3. Документ за внесена гаранция за участие.**

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на сумата, посочена в обявлението за обществената поръчка, като участникът избира сам формата на гаранцията за участие, както следва:

●**паришна сума** - представя се квитанция за внесен паричен депозит в касата на ЕСО ЕАД на адрес: 1404 София, бул. „Гоце Делчев” № 105 или банково бордеро за внесен паричен депозит по банковата сметка на ЕСО ЕАД: Информация за банковите сметки на ЕСО ЕАД се намира на Профила на купувача в Раздел Друга Информация - Банкова сметка за внасяне на гаранции и на линка: [https://webapps.eso.bg/zop\\_profile/bankAccounts.php](https://webapps.eso.bg/zop_profile/bankAccounts.php)

като в нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: „Гаранция за участие в процедура с предмет: „.....”.

●**банкова гаранция в оригинал** със срок на валидност – срока, посочен в приложения в документацията образец.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

#### **2.1.4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. (оригинал)**

Декларацията се изготвя по приложения образец и се подписва от лицата, които представляват участника. В декларацията участникът посочва и информацията относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

**2.1.5. Копие на договора за обединение, когато участникът е обединение. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ,**



подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. (заверени от участника копия)

Препоръчва се в договора за създаване на обединението или в друг документ към този за създаване на обединението, подписан от участниците в обединението да се посочи разпределението на участието на участниците в обединението при изпълнение на дейностите, предмет на поръчката.

**2.1.6. Декларация по чл.56, ал.1 т.6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (оригинал).**

Декларацията се изготвя по приложения образец и се подписва от лицата, които представляват участника.

**2.1.7. Декларация съгласно чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, както и предвидените подизпълнители.**

Декларацията се попълва по образец и се представя в оригинал.

**2.1.8. Декларация от подизпълнителите за съгласие за участие като подизпълнител, ако участникът предвижда такива при изпълнението на поръчката от името на всеки от подизпълнителите (оригинал).**

Декларацията се изготвя съгласно приложен образец.

**2.1.9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор от документацията на възложителя.**

Декларацията се изготвя по образец и се представя в оригинал.

**2.1.10. Документ, удостоверяващ правото на участника да предлага стоките на съответния производител (в случай, че участникът не е производител). (оригинал или заверено копие).**

В случай, че Участникът предлага стоки, които не са негово производство, той трябва да представи валиден документ, в подходяща форма (пълномощно, договор, писмо), даващ разрешение за продажба (дистрибуция) на стоките.

**2.1.11. Документ/и, удостоверяващи, че предлаганите от участника лампи, осветителни тела и инсталационни материали са произведени в условията на внедрена система за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват включващ производството на стоки, съгласно предмета на поръчката.**

Под стоки \*сходни с предмета на поръчката да се разбира: електроматериали

*Минималното изискване е посочено в обявлението*

Документите, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.

(заверено от участника копие)

**2.1.12. Декларация, съдържаща списък на доставки, еднакви или сходни\* с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата (оригинал).**

Под доставки \*сходни с предмета на поръчката да се разбира: доставка на електроматериали

Декларацията трябва да е придружена със следните документи и/или информация:

- а) удостоверения, издадени от получателите, или
- б) удостоверения, издадени от компетентен орган, или
- в) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за доставката.

*Минималното изискване е посочено в обявлението*

**2.1.13. Пълномощно, издадено на лицето, което представлява участника в процедурата.**

Прилага се пълномощно, издадено на лицето, което представлява участника в процедурата, ако е различно от лицето, което представлява участника по закон.

**2.2. Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят следните документи:**

**2.2.1. Техническо предложение (оригинал).**

Изготвя се по приложения образец от настоящата документация.

**2.2.2. Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. (оригинал).**

Декларацията се прилага само ако е приложимо. Изготвя се по приложения в документацията образец.

**2.3. Плик № 3 - „Предлагана цена”, в който се поставят следните документи:**

### **2.3.1. Ценово предложение (оригинал).**

Изготвя се по приложения образец от настоящата документация.

2.4. Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят чрез „заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа представляващия участника постави собственоръчен подпис със син цвят под заверката „Вярно с оригинала” и свеж печат на участника.

2.5. Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

2.5.1. Информацията в документа по т. 2.1.1., както и документите по т. 2.1.4. се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

2.5.2. Документите по т.т. 2.1.10. – 2.1.12. се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.

2.5.3. Декларацията по т. 2.1.7. и 2.1.9. се представя само от лицето представляващо обединението.

2.6. В случай, че участникът доказва съответствието си с изискванията за финансовото и икономическото състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица, освен документите, посочени по-горе, участникът представя и доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.

2.7. Когато участник в процедурата е българско физическо или юридическо лице или техните обединения и в офертата си представя документи, които са на чужд език, същите се представят и в превод.

2.8. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т. 2.1.1. и по т. 2.1.4. се представя в официален превод\*, а останалите документи, които са на чужд език се представят и в превод.

**\*Официален превод е превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице, което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.**

## РАЗДЕЛ VII. ОБРАЗЕЦ НА ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА

(Попълва се на фирмена бланка на участника)

ДО  
ЕСО ЕАД  
гр. София 1404  
бул. „Гоце Делчев” №105

### О Ф Е Р Т А

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„Доставка на лампи и осветителни тела”

От .....,  
(наименование на участника)  
със седалище и адрес на управление: .....,  
(улица, град, община)  
.....  
представявано от .....  
(име/длъжност)  
телефон, факс, email, лице за контакти .....  
.....  
адрес за съобщения .....  
ЕИК.....

Разплащателна сметка:

ВІС:.....;  
ІВАН: .....;  
банка:.....;  
град/клон/офис:.....

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, с настоящото Ви представяме нашата оферта, както следва:

Предлагаме да изпълним поръчката, в съответствие с изискванията на възложителя, съгласно приложеното техническо предложение.

Предлаганата от нас цена за цялостното изпълнение на поръчката е съгласно приложеното ценово предложение.

Срок на валидност: 90 календарни дни, считано от датата определена за краен срок за получаване на оферти.

Заявяваме, че при изпълнение на поръчката.....подизпълнители  
(ще ползваме/няма да ползваме)

В случай, че бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора ще Ви представим:

1. Гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 5% от стойността на договора, без ДДС, в една от следните форми:

● **парична сума** внесена в касата на ЕСО ЕАД на адрес: гр. София - 1404, бул."Гоце Делчев" № 105 или по банковата сметка на ЕСО ЕАД: Информация за банковите сметки на ЕСО ЕАД се намира на Профила на купувача в Раздел Друга Информация - Банкова сметка за внасяне на гаранции и на линка: [https://webapps.eso.bg/zop\\_profile/bankAccounts.php](https://webapps.eso.bg/zop_profile/bankAccounts.php)

● **банкова гаранция** със срок на валидност, съгласно договора.

Когато участникът представя банкова гаранция за изпълнение на поръчката, то тя се изготвя съгласно приложения образец.

2. Документи от съответните компетентни органи, изискуеми съгласно чл. 47, ал.10 за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47 ал. 1 от ЗОП.

**Дата:** .....

**Подпис и печат:** .....

.....

*(име и фамилия)*

.....

*(длъжност на представляващия участника)*

**Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата:**

№	Съдържание	Вид и к-во на документите и информацията (оригинал или заверено копие; бр.)
1	2	3
<b>Плик № 1 - „Документи за подбор”</b>		
1.	Образец на оферта (оригинал)	
2.	Документ за внесена гаранция за участие.	
3.	Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (оригинал).	
4.	Копие на договора за обединение, когато участникът е обединение. Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.	
5.	Декларация по чл.56, ал.1 т.6 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП (оригинал).	
6.	Декларация съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители (оригинал).	
7.	Декларация от подизпълнителите за съгласие за участие като подизпълнител, ако участникът предвижда такива при изпълнението на поръчката.	
8.	Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор от документацията на възложителя (оригинал).	
9.	Документ, удостоверяващ правото на участника да предлага стоките на съответния производител (в случай, че участникът не е производител).	
10.	Документ/и, удостоверяващи, че предлаганите от участника лампи, осветителни тела и инсталационни материали са произведени в условията на внедрена система за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 9001:2008 или еквивалентен, с обхват включващ производството на стоки, съгласно предмета на поръчката.	
11.	Декларация, съдържаща списък с изпълнени доставки еднакви или сходни с предмета на поръчката с приложени доказателства към нея.	
12.	Пълномощно, издадено на лицето, което представлява участника в процедурата.	
<b>Плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”</b>		
1.	Техническо предложение.	

2.	Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - когато е приложимо.	
<b>Плик № 3 - „Предлагана цена”</b>		
1.	Ценово предложение.	

Дата:.....

Подпис и печат: .....

.....  
(име и фамилия)

.....  
(длъжност на представляващия участника)

**РАЗДЕЛ VIII. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ ПЪРВОНАЧАЛНАТА ОФЕРТА**

**Образец на техническо предложение.**  
(Попълва се на фирмена бланка на участника)

ДО  
ЕСО ЕАД  
гр. София 1404  
бул. „Гоце Делчев”, №105

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„Доставка на лампи и осветителни тела”**

От .....

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет, както следва:

1. Срок за изпълнение на поръчката:

- ..... (до 60 (*шестдесет*)) календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

2. Предлаганият от нас гаранционен срок е както следва:

- за светодиодни лампи и осветителни тела - ..... ( не по-малко от 24 месеца), считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за доставка;

- за инсталационни материали - ..... ( не по-малко от 12 месеца), считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за доставка;

3. Техническите характеристики на предлаганите от нас стоки са посочени в попълнената колона „Предложение на Участника” от следващата Таблица 3 на съответствията.

4. Предлаганите от нас стоки съответстват/са „еквивалентни” на посочените от Възложителя стандарти в техническите спецификации.

Таблица 3

	Наименование на материал	Изисквания на Възложителя	Предложение на Участника	Съответствие на старндарт
1	ЛАМПА ОСВ 220/12/светодиодна/E27/A60	Лампа светодиодна, 12 W, 220 V, АС, цокъл Е 27, ъгъл на разпространение на светлината на светлината - най-малко 180°, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 15000 часа, габаритен размер - не повече от L:118/D:62 мм		
2	ЛАМПА ОСВ 220/15/светодиодна/E27	Лампа светодиодна, 13,5÷15 W, 220 V, АС, цокъл Е 27, ъгъл на разпространение на светлината - най-малко 180°, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 15000 часа, габаритен размер - не повече от L:121/D:65 мм		

3	ЛАМПА ОСВ 220/18/светодиодна пура/T8/120см	Лампа светодиодна пура, дължина 120 см., 18 W, 220 V, AC, цокъл T8, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 15000 часа.		
4	ЛАМПА ОСВ 220/10/светодиодна пура/T8/60см	Лампа светодиодна пура, дължина 60 см., 10 W, 220 V, AC, цокъл T8, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 15000 часа.		
5	ЛАМПА ОСВ 220/23/енергоспест ест/E27	Лампа енергоспестяваща спираловидна, 23 W, 220 V, AC, цокъл E 27, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.		
6	ЛАМПА ОСВ 220/18/луминисцентна/G13	Лампа луминесцентна, 36 W, 220 V, AC, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.		
7	ЛАМПА ОСВ 220/36/луминисцентна/G13	Лампа луминесцентна, 36 W, 220 V, AC, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.		
8	панел /светодиоден/24 W/220	Панел светодиоден, квадратен, 24 W, 220 V, AC, външен монтаж, ъгъл на разпространение на светлината - най-малко 120°, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K.		
9	панел /светодиоден/36 W/220	Панел светодиоден, 36 W, 220 V, AC, външен монтаж, ъгъл на разпространение на светлината - най-малко 120°, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K.		
10	ТЯЛО ОСВ взривозащитено/светодиодна/ 1/15 W/220 V/E27	Тяло осветително <b>права</b> основа, за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера, маркировка Ex d IIC-T1, една фасонга E 27, 220 V, комплект с една лампа светодиодна 13,5÷15 W, 220 V, AC, цокъл E 27, ъгъл на разпространение на светлината - най-малко 180°, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 15000 часа.		
11	ТЯЛО ОСВ влажозащитено/ стенно /наклонена цилиндрична основа/ стъклен сфера/1/E 27/IP44	Тяло осветително, за монтаж на стена, <b>наклонена</b> цилиндрична основа, глобус прозрачен, влагозащитено, IP 44, с една фасонга E27, 220 V, комплект с една лампа светодиодна, 13,5÷15 W, 220 V, AC, цокъл E 27, ъгъл на разпространение на светлината -		



		най-малко 180°, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 15000 часа.		
12	ТЯЛО ОСВ влагозащитено/ стенно/ права цилиндрична основа/ стъклена сфера/1/Е 27/IP44	Тяло осветително, за монтаж на стена, <b>права</b> цилиндрична основа, глобус прозрачен, влагозащитено, IP 44, с една порцеланова фасонга E27, 220 V, комплект с една лампа светодиодна, 13,5÷15 W, 220 V, АС, цокъл Е 27, ъгъл на разпространение на светлината - най-малко 180°, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 15000 часа.		
13	ТЯЛО ОСВ аплик/светодиод на/4/10 W/220/E27	Тяло осветително аплик прозрачен, четири фасонги E27, 220 V, комплект с четири лампи светодиодни 10 W, 220 V, АС, цокъл Е 27, ъгъл на разпространение на светлината - най-малко 180°, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 15000 часа.		
14	ТЯЛО ОСВ пура/светодиод на/1/18÷20 W/220/T8/120 см	Тяло осветително, за една светодиодна пура с дължина 120 см., с рефлектор метален бял, с прозрачен разсейвател, цокъл T8, 220 V, комплект с една светодиодна пура 18÷20 W, 220 V, цокъл Т 8, дължина 120 см., ъгъл на разпространение на светлината - най-малко 180°, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 15000 часа.		
15	Шина за 2 LED тръби 600 мм, T8 10W	Шина за две LED тръби 600 мм, T8, 10 W, комплект с две LED тръби 600 мм, T8, 10 W		
16	ТЯЛО ОСВ прожектор стенен/светодиоден SMD/20W/220/	Тяло осветително, прожектор със светодиоди SMD, за монтаж на стена наклонено, 20 W, 220 V, АС, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K.		
17	ТЯЛО ОСВ прожектор стенен/светодиоден одна/1/50W/220 /SMD	Тяло осветително, прожектор със светодиоди SMD, за монтаж на стена наклонено, 50 W, 220 V, АС, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K.		
18	ТЯЛО ОСВ за вграждане "луна" Е 27	Тяло осветително за вграждане "луна", една лампа енергоспестяваща, 13 W, Е 27, 220 V, <b>DC</b>		

19	ТЯЛО ОСВ луминисцентно /луминисцентна /1/18 W/220 /комплект/	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 44, за една лампа луминесцентна 18 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, с прозрачен разсейвател, комплект с една лампа луминесцентна, 18 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.		
20	ТЯЛО ОСВ луминисцентно /луминисцентна /1/36 W/220 /комплект/	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 44, за една лампа луминесцентна 18 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, с прозрачен разсейвател, комплект с една лампа луминесцентна, 18 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 3000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.		
21	ТЯЛО ОСВ луминисцентно /луминисцентна /1/36 W/220/IP21/ком плект/	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 21, за една лампа луминесцентна 36 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, комплект с една лампа луминесцентна, 36 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.		
22	ТЯЛО ОСВ луминисцентно /луминисцентна /2/18 W/220 /комплект/	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 44, за две лампи луминесцентни 18 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, с прозрачен разсейвател, комплект с две лампи луминесцентни, 18 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.		
23	ТЯЛО ОСВ луминисцентно /луминисцентна /2/36 W/220/G13/ЕПР А/IP20/комплек т/	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 20, за две лампи луминесцентни 36 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, комплект с две лампи луминесцентни, 36 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.		

24	ТЯЛО ОСВ луминесцентно /луминесцентна /2/36 W/220 /комплект/	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 44, за две лампи луминесцентни 36 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, с прозрачен разсейвател, комплект с две лампи луминесцентни, 36 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.		
25	ТЯЛО ОСВ луминесцентно /луминесцентна /2/36 W/220/G13/ЕПР А/взривозащите но/комплект/	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера, маркировка Ex d IIC-T1, за две лампи луминесцентни 36 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, с прозрачен разсейвател, комплект с две лампи луминесцентни, 36 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.		
26	ТЯЛО ОСВ луминесцентно /луминесцентна /2/48 W/220 /комплект/	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 44, за две лампи луминесцентни 48 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, с прозрачен разсейвател, комплект с две лампи луминесцентни, 48 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.		
27	ТЯЛО ОСВ луминесцентно /луминесцентна /3/36 W/220 /комплект/	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 20, за три лампи луминесцентни 36 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, комплект с три лампи луминесцентни, 36 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.		
28	ТЯЛО ОСВ луминесцентно /луминесцентна /3/36 W/220 /комплект/	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 44, за три лампи луминесцентни 36 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, комплект с три лампи луминесцентни, 36 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.		

29	ТЯЛО ОСВ луминесцентно /луминесцентна /3/48 W/220 /комплект/	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 44, за три лампи луминесцентни 48 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, с прозрачен разсейвател, комплект с три лампи луминесцентни, 48 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.		
30	ТЯЛО ОСВ луминесцентно /луминесцентна /4/18 W/220 /комплект/	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 20, за четири лампи луминесцентни 18 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, комплект с четири лампи луминесцентни, 18 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.		
31	ТЯЛО ОСВ луминесцентно /луминесцентна /4/18 W/220/G13/ЕПР А/IP44/комплек т/	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 44, за четири лампи луминесцентни 18 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, прозрачен разсейвател, комплект с четири лампи луминесцентни, 18 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.		
32	ТЯЛО ОСВ настолно/гъвка во рамо/светодиод на/1/10÷13W/E 27	Тяло осветително <b>настолно</b> , гъвкаво рамо, метален светлоотразител, фасонга E 27, комплект с една лампа светодиодна, 10÷13 W, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 15000 часа.		
33	КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ открит/обикнов ен	Ключ за осветление, еднополюсен, обикновен, 250 V, АС, 10 A, за открит монтаж, IP 44		
34	КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ открит/сериен	Ключ за осветление, еднополюсен, сериен, 250 V, АС, 10 A, за открит монтаж, IP 44		
35	ФАСУНГА висяща/бакелит /E27	Фасунга, висяща, бакелит, 220 V, АС, цокъл E27		
36	ФАСУНГА стенна права/пластмас а/E27	Фасунга, стенна, права, пластмасова, 220 V, АС, цокъл E27		

37	КУТИЯ ИНСТАЛАЦИ ОННА/ предпазители/О	Кутия инсталационна, за предпазители, поликарбонатна за 6 бр. автоматични предпазители на 1 ред, открит монтаж, най-малко IP40		
38	КУТИЯ ИНСТАЛАЦИ ОННА разклонителна/ V/ПКОМ IP54 93x90x48	Кутия инсталационна, разклонителна, открит монтаж, ПКОМ, IP54 93x90x48		

**Предложените от участника за доставка лампи, осветителни тела и инсталационни материали, трябва да имат степен на защита на електротехническо изделие, осигурявано от обвивката (IP защита), не по-малка от посочената в техническите изисквания на техническите характеристики.**

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.

Дата: .....

Подпис и печат: .....  
(име и фамилия)

## ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП  
(попълва се когато е приложимо)

Долуподписаният/ -ата.....  
(*собствено, бащино, фамилно име*)  
притежаващ/а лична карта №....., издадена на .....от  
..... – гр.....  
адрес:.....  
(*постоянен адрес*)  
в качеството ми на.....  
(*посочете длъжността*)  
на.....  
(*посочете наименованието на участника*)  
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„.....”  
(*наименование на поръчката*)

### ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

В представената от мен техническа оферта в част: .....  
(*посочва се коя част/части от офертата*)  
има конфиденциален характер по отношение на ..... информация  
(*технически, търговски тайни, защитена със закон и др.*)  
и същата не следва да се разкрива от възложителя.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:.....

Декларатор:.....  
(*подпис*)

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„Доставка на лампи и осветителни тела”

От .....

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето първоначално ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганата от нас крайна цена за цялостно изпълнение на поръчката е.....  
(.....словом .....) лева, без ДДС.

2. Единичните и общите цени, с включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката, са дадени в следната ценова таблица:

### Ц Е Н О В А   Т А Б Л И Ц А

	Наименование на материал	Мерна единица	Количество	Ед. цена, лв. без ДДС	Обща цена, лв. без ДДС
1	ЛАМПА ОСВ 220/12/светодиодна/E27 /A60	бр.	954		
2	ЛАМПА ОСВ 220/15/светодиодна/E27	бр.	1876		
3	ЛАМПА ОСВ 220/18/светодиодна пура/T8/120см	бр.	14		
4	ЛАМПА ОСВ 220/10/светодиодна пура/T8/60см	бр.	312		
5	ЛАМПА ОСВ 220/23/енергоспест/E27	бр.	216		
6	ЛАМПА ОСВ 220/18/луминисцентна/ G13	бр.	568		
7	ЛАМПА ОСВ 220/36/луминисцентна/ G13	бр.	159		
8	панел /светодиоден/24 W/220	бр.	78		
9	панел /светодиоден/36 W/220	бр.	44		
10	ТЯЛО ОСВ взривозащитено/светод иодна/1/15 W/220 V/E27	бр.	56		
11	ТЯЛО ОСВ влажозащитено/ стенно /наклонена цилиндрична основа/	бр.	785		

	стъклен сфера/1/Е 27/Р44				
12	ТЯЛО ОСВ влагозащитено/ стенно/ права цилиндрична основа/ стъклена сфера/1/Е 27/Р44	бр.	54		
13	ТЯЛО ОСВ аплик/светодиодна/4/10 W/220/Е27	бр.	2		
14	ТЯЛО ОСВ пура/светодиодна/1/18÷ 20 W/220/Т8/120 см	бр.	44		
15	Шина за 2 LED тръби 600 мм, Т8 10W	бр.	158		
16	ТЯЛО ОСВ прожектор стенен/светодиоден SMD/20W/220/	бр.	105		
17	ТЯЛО ОСВ прожектор стенен/светодиодна/1/5 0W/220/SMD	бр.	94		
18	ТЯЛО ОСВ за вграждане "луна" Е 27	бр.	10		
19	ТЯЛО ОСВ луминисцентно/лумини сцентна/1/18 W/220 /комплект/	бр.	311		
20	ТЯЛО ОСВ луминисцентно/лумини сцентна/1/36 W/220 /комплект/	бр.	295		
21	ТЯЛО ОСВ луминисцентно/лумини сцентна/1/36 W/220/Р21/комплект/	бр.	25		
22	ТЯЛО ОСВ луминисцентно/лумини сцентна/2/18 W/220 /комплект/	бр.	498		
23	ТЯЛО ОСВ луминисцентно/лумини сцентна/2/36 W/220/G13/ЕПРА/Р20/ комплект/	бр.	9		
24	ТЯЛО ОСВ луминисцентно/лумини сцентна/2/36 W/220 /комплект/	бр.	980		
25	ТЯЛО ОСВ луминисцентно/лумини сцентна/2/36 W/220/G13/ЕПРА/взрив озащитено/комплект/	бр.	12		
26	ТЯЛО ОСВ	бр.	31		



	луминисцентно/луминисцентна/2/48 W/220 /комплект/				
27	ТЯЛО ОСВ луминисцентно/луминисцентна/3/36 W/220 /комплект/	бр.	2		
28	ТЯЛО ОСВ луминисцентно/луминисцентна/3/36 W/220 /комплект/	бр.	70		
29	ТЯЛО ОСВ луминисцентно/луминисцентна/3/48 W/220 /комплект/	бр.	8		
30	ТЯЛО ОСВ луминисцентно/луминисцентна/4/18 W/220 /комплект/	бр.	3		
31	ТЯЛО ОСВ луминисцентно/луминисцентна/4/18 W/220/G13/ЕПРА/Р44/ комплект/	бр.	1		
32	ТЯЛО ОСВ настолно/гъвкаво рамо/светодиодна/1/10÷13W/E 27	бр.	14		
33	КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ открит/обикновен	бр.	57		
34	КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ открит/сериен	бр.	20		
35	ФАСУНГА висяща/бакелит/E27	бр.	11		
36	ФАСУНГА стенна права/пластмаса/E27	бр.	98		
37	КУТИЯ ИНСТАЛАЦИОННА/ предпазители/О	бр.	1		
38	КУТИЯ ИНСТАЛАЦИОННА разклонителна/V/ПКО М IP54 93x90x48	бр.	41		
ОБЩА ЦЕНА лв., без ДДС:					

При несъответствия между предложените единични цени и общата предлагана цена за цялостно изпълнение на поръчката, валидна ще бъде общата предлагана цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичните цени в съответствие с посочената в офертата обща предлагана цена.

Дата: .....

Подпис и печат: .....

.....

(име и фамилия)

## ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществени поръчки

Долуподписаният/-ата.....  
(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №....., издадена на .....

от..... – гр.....

адрес:.....  
(постоянен адрес)

в качеството ми на .....  
(посочете длъжността)

на.....  
(посочете наименованието на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„.....”,  
(наименование на поръчката)

### ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

3. Не съм сключвал договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

4. Участникът, когото представлявам:

а) не е обявен в несъстоятелност;

б) не е в производство по ликвидация или в друга подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

в) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията<sup>1</sup>, и няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

Публичните регистри, в които се съдържат посочени в настоящата декларация обстоятелства, са както следва:

1. По т. .... буква .... - .....
2. По т. .... буква .... - .....

*(посочват се публичните регистри, в които информацията за декларираните обстоятелства е достъпна за възложителя)*

Компетентните органи, които са длъжни да предоставят информация за посочени в настоящата декларация обстоятелства служебно на възложителя, са както следва:

1. По т. .... буква .... - .....
2. По т. .... буква .... - .....

*(посочва се компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът/участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя)*

Задължавам се в процеса на провеждане на процедурата да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: .....

Декларатор: .....  
*(подпис и печат)*

*Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.*

<sup>1</sup>*При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, към настоящата декларация, се прилага копие на съответния документ.*

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП**  
**за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7,**  
**както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП**

Долуподписаният/-ата.....  
*(собствено, бащино, фамилно име)*

притежаваш/а лична карта №....., издадена на .....

от..... – гр.....

адрес:.....  
*(постоянен адрес)*

в ..... качеството ..... ми ..... на .....  
*(посочете длъжността)*

на.....  
*(посочете наименованието на участника)*

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„.....”,  
*(наименование на поръчката)*

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ**

1. Не съм свързано лице по смисъла на §1, т. 23 а от Допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.

2. Участникът, когото представлявам не е свързано предприятие съгласно §1, т. 24 от Допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.

3. Не са налице обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП.

Задължавам се в процеса на провеждане на процедурата да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:.....

Декларатор:.....  
*(подпис и печат)*

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП**  
**за ползване на подизпълнители**

Долуподписаният/ -ата.....  
(*собствено, бащино, фамилно име*)  
притежаващ/а лична карта №....., издадена на .....от.....  
..... – гр.....  
адрес:.....  
(*постоянен адрес*)  
в качеството ми на.....  
(*посочете длъжността*)  
на.....  
(*посочете наименованието на участника/кандидата*)  
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„.....” ,

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

1. При изпълнението на настоящата поръчка ще ползвам подизпълнител/и, както следва:

<b>Номер по ред</b>	<b>Видове работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители</b>	<b>Съответстващ на видовете работи дял в проценти (%) от стойността на поръчката</b>	<b>Предвидени подизпълнители</b> ( <i>посочват се имената, ЕИК и адресите на подизпълнителите, предвидени да изпълняват съответните видове работи</i> )
1.			
2.			

Във връзка с горното, прилагам писмено съгласие (декларация/и) за участие от страна на посочените подизпълнители.

2. В случай, че бъде определен за изпълнител на горепосочената поръчка:

- В срок до 5 дни от датата на сключването на договора по между ни, ще сключа договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в настоящата декларация.

- В срок до 3 дни от датата на сключването на договора за подизпълнение или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в настоящата декларация подизпълнител, ще ви представя оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение, заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.

Дата:.....

Декларатор:.....  
(*подпис*)

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**за съгласие за участие като подизпълнител**

Долуподписаният/-ата.....  
*(собствено, бащино, фамилно име)*

притежаващ/а лична карта №....., издадена на .....

от..... – гр.....,

адрес:.....  
*(постоянен адрес)*

в ..... качеството ..... МИ ..... на .....  
*(посочете длъжността)*

на.....  
*(посочете наименованието на подизпълнителя)*

адрес на управление: .....

във връзка с обявената от .....  
*(наименование на възложителя)*

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

”.....  
”  
.....  
*(наименование на поръчката)*

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ**

1. Съм съгласен да участвам като подизпълнител на .....

.....  
*(наименование на участника в процедурата, на който сте подизпълнител)*

при изпълнение на горе цитираната поръчка.

Видовете работи от предмета на поръчката, които ще изпълнявам като подизпълнител, са както следва:

1. ....
2. ....

*(изброяват се видовете работи, в съответствие данните, посочени в декларацията от участника за ползване на подизпълнители)*

2. Съм запознат, че заявявайки желанието си да бъда подизпълнител, нямам право да представям самостоятелна оферта в горе цитираната процедура.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: .....

Декларатор: .....  
*(подпис и печат)*

*Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.*

**ДЕКЛАРАЦИЯ**  
**по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП**

Долуподписаният/ -ата.....  
*(собствено, бащино, фамилно име)*  
притежаващ/а лична карта №....., издадена на ..... от .....  
..... – гр.....  
адрес:.....  
*(постоянен адрес)*  
в качеството ми на.....  
*(посочете длъжността)*  
на.....  
.....,  
*(посочете наименованието на участника/кандидата)*  
участник/кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„.....”,  
*(наименование на поръчката)*

**ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:**

**Приемам условията в проекта на договора, приложен към документацията за участие в процедурата.**

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:.....

Декларатор:.....  
*(подпис)*

## ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/-ата.....

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №....., издадена на .....

от..... – гр.....

адрес:.....

(постоянен адрес)

в качеството ми на .....

(посочете длъжността)

на.....

(посочете наименованието на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„.....”

(наименование на поръчката)

## ДЕКЛАРИРАМ

Списък на доставки, еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата:

№	Възложител (Получател)	Предмет на доставката	Дата/година на която е приключило изпълнението на доставките	Стойност (лв., без ДДС)	Кратко описание на вида и обема на доставките
1.					
2.					
....					

- **Под доставки, сходни с предмета на поръчката следва да се разбира:** Доставка електроматериали.

Приложение: Доказателства за извършените доставки.

**Прилагам** доказателства за извършените доставки.:

Удостоверения, издадени от получателите - ..... бр.

**Или**

Удостоверения, издадени от компетентен орган - ..... бр.

**Или**

Информацията е публикувана в .....

*/посочва се публичен регистър, в който е публикувана информацията за доставката/доставките/*

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:.....

Декларатор:.....

(подпис)



## РАЗДЕЛ ІХ. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

### Д О Г О В О Р

№ ..... /..... 2016 г.

Днес, ..... 2016 г., в гр. София, между:

**„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД (ЕСО ЕАД)** със седалище и адрес на управление гр. София 1404, община Столична, район „Триадица”, бул. „Гоце Делчев” №105, ЕИК 175201304, представлявано от Иван Василев Йотов – Изпълнителен директор, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

....., със седалище и адрес на управление ....., община ....., ЕИК ....., представлявано от ..... – ....., наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

На основание решение № .....2016г. на Възложителя за определяне на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лампи и осветителни тела”, както и на основание чл.74 от ЗОП се сключи този договор за следното:

#### 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да достави *лампи, осветителни тела и инсталационни материали*, наричани за краткост „стока” или „стоки”, съгласно приложената *Таблица 2* в документацията и в съответствие с разпоредбите на този договор и в обем, съгласно изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

#### 2. ЦЕНА

2.1. Цената, която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще заплати за цялостното изпълнение на поръчката е ..... (.....) **лева**, без ДДС, съгласно договорената с **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цена, която е фиксирана и не подлежи на увеличение за срока на изпълнение на договора.

2.2. В цената по т. 2.1. са включени всички разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, за изпълнение на задълженията му по договора, включително разходите за транспорт до централните складове на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

2.3. Цените се разбират *DDP (доставено с платени митни сборове до склада на Възложителя)*, включително опаковка, маркировка и всички такси, включително застраховката за транзита по време на транспорта, до краен получател в Р. България.

2.4. Задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е да извърши митническото освобождаване на стоките от внос, ако има такива.

#### 3. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Стойността на доставката ще бъде платена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** след получаване на стоката, чрез банков превод в срок до 30 (тридесет) дни и след представяне на следните документи:

(а) Оригинални приемо-предавателни протоколи, подписани от представители на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с приложени документи, посочени в чл.8.9.1 и чл.8.9.2 от настоящия договор.

(б) Оригинална данъчна фактура, издадена не по-късно от 5 дни, след датата на протоколите по т. (а)

3.2. Срокът за плащане започва да тече от датата на подписване на данъчната фактура от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

3.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** извършва окончателното плащане по договора, в случай че има сключен договор за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителя всички работи, приети, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя. Срокът за плащане в този случай започва да тече и след получаване на тези доказателства при

съответно приложение на изискванията за издаване и подписване на данъчни фактури по този договор и при съответно приложение на чл.3.2.

#### **4. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА**

4.1. Сроковете за изпълнение на поръчката са, както следва:

4.1.1. За доставка..... (.....словом.....), (до 60) календарни дни, считано от датата на сключване на договора.

4.2. Не се включва в определените по чл. 4.1 срокове времето за престой, когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е наредил временно спиране изпълнението на поръчката. За причините и времетраенето на престоя се съставя и подписва двустранен протокол.

#### **5. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА**

5.1. При подписване на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

- неотменима и безусловно платима банкова гаранция в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 4.1.1 или
- парична сума, внесена по сметката на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да поддържа валидността на банковата гаранция за изпълнение със срок 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 4.1.1. Ако в банковата гаранция за изпълнение е посочена дата, като срок на валидност на гаранцията и този срок изтича преди срока по чл. 5.1., **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен, до 10 дни преди изтичане на срока по чл.4.1.1., да представи банкова гаранция с удължена валидност, съгласно чл.5.1.

5.3. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не удължи валидността на банковата гаранция, съгласно чл.5.2, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да отправи към банката писмено искане за плащане в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или да прихване стойността на гаранцията от сумата за плащане и да задържи гаранцията за изпълнение под формата на паричен депозит.

5.4. При липса на претенции към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията за изпълнение на договора или не инкасираната част от нея в срок до 30 дни, след изтичане на договора по чл. 4.1.1, без да дължи лихва за периода, през който средствата законно са престояли у него.

5.5. Гаранцията за изпълнение не обезпечава гаранционната отговорност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

#### **6. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СТОКАТА**

6.1. За място на доставка се определят складовете на Възложителя, намиращи се на следните адреси:

6.1.1. гр.София – адрес: МЕР София област, бул. „Европа” № 2;

6.1.2. гр.Плевен – адрес: МЕР – Плевен, ул.”Сторгозия” 28;

6.1.3. гр.Варна – адрес: МЕР Варна, кв. Възраждане 1, п/ст”Север”;

6.1.4.гр.Пловдив – адрес: МЕР Пловдив, Южна индустриална зона.

6.2. Предаването и приемането на стоката се извършва в мястото на доставка, за което се съставя приемо-предавателен протокол. Приемо-предавателния протокол съдържа описание на пакетирания по Мрежови експлоатационни райони (МЕР) стоки. Представителя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, който приема стоката проверява съдържанието на пакетирания за отделните МЕР стоки(съгласно изискването на Възложителя по РАЗДЕЛ III. Пълно описание на обекта на поръчката – т. 2, т. 2.1 и т.2.2. –от документацията за обществената поръчка).

6.3. Всички разходи, възникнали като резултат от неточност в документите или закъснение, ще бъдат за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.4. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминава върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** след подписване на приемо-предавателния протокол в мястото на доставка.

#### **7. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО**

7.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира, че доставената стока е нова и неизползвана. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира също, че стоката доставена по този договор няма видими или скрити дефекти, произтичащи от проекта, материалите, изработката или от някакво действие или пропуск на завода-производител или **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които могат да се проявят при нормалната ѝ употреба при съществуващите условия в страната на крайния получател. Качеството на стоката трябва да отговаря на условията на този договор и техническата документация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

7.2. Гаранционният срок светодиодни лампи и осветителни тела е ....., считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за доставка.

7.3. Гаранционният срок за инсталационните материали е ....., считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за доставка.

7.4. В случай на доставка на некачествена стока или липси, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да отстрани дефектите или да достави липсващите стоки за своя сметка в срок от 30 дни от датата на получаване на писмено уведомление от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може да отстрани дефектите, негово задължение е да подмени повредената стока във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 30 дни, считано от датата на получаване на уведомлението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Подмяната на дефектните стоки се удостоверява с двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

7.5. В случай че, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, след като е бил уведомен, не предприеме необходимите действия по чл.7.4, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предприеме сам необходимите мерки за отстраняване на проблема, като рискът и разходите са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, без това да пречи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да търси правата си по този договор срещу **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

## **8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА**

8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да планира пристигането на доставката в посочения склад на ЕСО ЕАД само в работни дни не по-късно от 12:00 часа на съответния ден.

8.2. Стоката се приема по реда на пристигане на доставките.

8.3. Не се пристъпва към разтоварване на пристигнала стока, ако на място в склада не присъства представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

8.4. Представителят на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** присъства на място през цялото време при разтоварване и преброяване на стоката.

8.5. Доставената стока се приема с приемо-предавателен протокол, подписан в три оригинални екземпляра от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Един екземпляр се съхранява от МОЛ на склада. Другите екземпляри остават в представителя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

8.6. Ако цялото доставено количество стока не може да бъде прието в рамките на работния ден, се съставя приемо-предавателен протокол по чл.6.2.(чл.8.5.) за приетото количество. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност за съхранение на неприетата стока.

8.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да достави стоките в стандартна опаковка, подходяща да предпази стоките от повреди по време на транспорта, товарене и разтоварване и съхранение на склад, съответстваща на вида и начина на транспорта.

8.8. В случай, че по време на разтоварване на стоката се констатират дефекти по опаковките (нарушена цялост, разкъсване, смачкване, овлажняване, подгизване и др.) на доставените стоки или по време на броене на разтоварените стоки се констатират несъответствия между преброените количества и описаните количества в предоставените транспортни документи, се съставя протокол, в който се описват подробно всички обстоятелства и факти, установени в процеса на разтоварване или преброяване на доставената стока. Приемат се реалното количество доставени и годни стоки. Дефектните такива или с липси не се приемат и се считат недоставени

8.9. При доставка стоката ще бъде придружавана от следните документи:

8.9.1. опаковъчен лист/спецификация на цялата партида;

8.9.2. сертификат за качество/ декларация за съответствие;

8.10. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** писмено уведомление за извършване на доставка не по-късно от 5 (пет) работни дни преди датата, на която стоката ще бъде доставена..

8.11. В известието **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** посочва количествата и номенклатурата на доставяните материали, съпровождащите ги транспортни документи и представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** /упълномощено лице/, който ще присъства при приемането на стоката.

8.12. Всички разходи, възникнали като резултат от неточност в документите или закъснение, ще бъдат за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

8.13. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя. (когато е приложимо)

8.14. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да получи цената по чл.2.1. по реда, при условията и по начина, уговорени в този договор.

8.15. Доставка се извършва по централни складове, посочени в чл.6.1., съответно пакетирани за отделните МЕР, съгласно разпределението по т.2.2. – Таблица 1 от РАЗДЕЛ III. Пълно описание на обекта на поръчката – от документацията за обществената поръчка.

## **9. РЕКЛАМАЦИИ**

9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право на рекламации по повод количеството и качеството на доставената стока от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

9.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предяви рекламации за количеството, качеството и за видими дефекти на доставената стока в момента на приемането ѝ, което се отбелязва в приемо-предавателния протокол.

9.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предявява рекламации за видими дефекти или такива проявили се след въвеждане на стоката в експлоатация в рамките на гаранционния срок. Рекламация за скрити дефекти се предявява при откриването им, до изтичане на гаранционния срок.

9.4. Стоката, за която се окаже, че не е в съответствие с уговореното количество или качество, или при която се констатира дефект, ще бъде доставена, поправена или заменена с нова от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за негова сметка.

9.5. Отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за рекламации се отнася и по отношение на доставената, липсваща, поправена или заменена стока.

9.6. Рекламациите за качество, установени след доставката на стоките и/или след извършването на дейностите от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се доказват с протокол от експерти на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и съдържат искането на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, номера на договора, точното количество и вид на стоката, за която се отнася рекламацията.

9.7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за констатираните недостатъци и дефекти след установяването им.

9.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да проучи естеството и характера на възникналия дефект и да изпрати свои специалисти на място. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** съвместно със специалисти на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** изготвя протокол, относно констатираните дефекти, причината за появата им и начина за тяхното отстраняване.

9.9. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен на свой риск и за своя сметка да отстрани възникналия дефект по един от договорените начини в тридесетдневен срок от уведомяването по чл.9.7..

9.10. Рисковете и разходите, свързани с транспортирането на липсващата, дефектната и заменена стока и/или извършване на необходимите дейности от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по време на гаранционния срок са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

9.11. Гаранционният срок на доставената, поправена или заменена стока е съгласно чл.7.2., съответно чл.7.3. от договора и тече от датата на поправяне/замяна/доставка.

## **10. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА**

10.1. По време на изпълнението на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварително писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да разкрива информация по договора или по някоя от клаузите му, или по отношение на техническите изисквания.

10.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да третира конфиденциално всички документи, информация и данни, получени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и да ги използва единствено за целите на изпълнението на договора.

## **11. ПАТЕНТНИ ПРАВА**

11.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира патентната чистота на доставените от него стоки, предмет на този договор.

11.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да обезщети **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички претърпени от него вреди по искове срещу него от страна на трети лица, претендиращи за патентни права върху доставените стоки. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дава съгласието си да бъде привлечан от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** като подпомагаща страна (трето лице) по всички такива производства, заведени срещу него.

## **12. САНКЦИИ**

12.1. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не достави или закъснее с доставката на стоките, както е договорено в чл. 4.1 на този договор (с изключение на случаите на форс мажор), задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е да плати неустойки в размер на 0,2% на ден, но не повече от 20% от

стойността на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще плати обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка.

Санкцията за забава не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от неговото задължение да завърши изпълнението на поръчката, както и от другите му задължения и отговорности по настоящия договор.

12.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за стойността на начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

12.3. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, в определения от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок, не заплати съответната стойност на начислената неустойка, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прихване стойността на неустойката от гаранцията за изпълнение или от сумата за плащане.

12.4. В случаите по чл. 12.3., когато гаранцията за изпълнение не покрива размера на неустойките, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще намали сумата за плащане, дължима на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, със стойността на разликата.

12.5. При настъпване на вреди за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по-големи от договорените неустойки, той има право да претендира обезщетение за тях пред съответния компетентен български съд.

12.6. При виновно неизпълнение на договорно задължение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и последващо от това прекратяване на договора по реда на чл.14.1.3., **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа гаранцията за изпълнение на договора.

12.7. Ако **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не изпълни задължението си да извърши плащанията в договорените срокове, той дължи обезщетение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в размер на законната лихва за периода на закъснение.

12.8. В случай на забава при изпълнението на чл.3.1., буква „б”, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** заплаща неустойки в размер на 0,2% на ден върху стойността по конкретната фактура за всеки ден забава, но не повече от 20% от стойността на договора,

### **13. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА**

13.1. Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, независимо от волята на страните, включващо, но не ограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция или разпоредби на органи на държавната власт и управление.

13.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява писмено в три дневен срок другата страна в какво се състои същата. При неизпълнение на това задължение се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форс мажор, издаден по съответния ред от БТПП, гр. София.

13.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

13.4. Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10 дневно предизвестие. В този случай не се налагат санкции и неустойки не се дължат.

### **14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

14.1. Този договор може да се прекрати:

14.1.1. По взаимно писмено съгласие на страните.

14.1.2. При условията на чл.13.4.

14.1.3. Едностранно от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, без да са налице обстоятелствата по чл. 13.1. или в случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не успее да изпълни някое друго свое задължение по този договор.

14.1.4. Възложителят има право да прекрати едностранно договора с писмено предизвестие всрок до 10 календарни дни.

14.2. В случаите на чл. 14.1.3. и 14.1.4., **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обезщетение за претърпените вреди и/ или пропуснати ползи.

14.3. В случаите на прекратяване на договора по чл.14.1.1., преди изтичане на срока за който е сключен, страните подписват двустранен споразумителен протокол за уреждане на финансовите им взаимоотношения към момента на прекратяването.

14.4. В случай на отказ на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да подпише двустранния споразумителен протокол, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съставя едностранен констативен протокол по смисъла на чл. 14.3, който ще се счита за акт за прекратяване на договора и уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

14.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може по всяко време да прекрати договора чрез писмено предизвестие до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, без компенсация за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, че това прекратяване няма да се отрази или бъде в ущърб на някакво право на действие или удовлетворение, произтекло или което ще произтече впоследствие за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, които възникнат след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора. Претърпените вреди представляват действително направените и необходими разходи за изпълнението на договора към момента на прекратяването му.

14.7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора незабавно, без да дължи каквото и да било обезщетение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в случай, че последния наруши което и да било изискване за конфиденциалност по този договор или по споразумението за конфиденциалност, неразделна част от този договор.

## **15. СПОРОВЕ**

15.1. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез преговори, а в случай на несъгласие – спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд.

## **16. СЪОБЩЕНИЯ**

16.1. Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма.

16.2. За дата на съобщението се счита:

- при лично предаване на съобщението – датата на предаването;
- при изпращане с препоръчано писмо или куриерска служба – датата на доставка, отбелязана върху известието за доставка или на куриерската разписка;
- при изпращане чрез факс – датата на получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

## **17. ДРУГИ УСЛОВИЯ**

17.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок (когато е приложимо).

17.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да дава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** информация за извършените плащания към подизпълнителите си в 3 – дневен срок от съответното плащане. (когато е приложимо).

17.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** (когато е приложимо) изпълнява задължението си по чл. 45а, ал.3, изречение последно, във вр. с ал. 2 ЗОП.

17.4. Този договор е съставен в два екземпляра на български език, по един за всяка от страните

17.5. За неуредени с договора въпроси се прилагат действащите нормативни актове.

Приложения:

1. Технически спецификации на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**
2. Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
3. Техническо предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
4. Споразумение за конфиденциалност

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

**СПОРАЗУМЕНИЕ № 1**  
**за конфиденциалност**

**към договор №. ....от .....2016 г.**

Днес .....2016 г., в гр. София между:

**„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД** със седалище и адрес на управление гр. София - 1404, район „Триадица”, бул. „Гоце Делчев” № 105, ЕИК 175201304, представлявано от Иван Василев Йотов – Изпълнителен директор, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

“.....(*Име на фирма*).....”, със седалище и адрес на управление гр. ...., община ....., ул. ...., ЕИК ....., представлявано от..... (*име, фамилия*)..... – (*длъжност*)....., наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи това Споразумение за следното:

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не разгласява по никакъв начин конфиденциална информация, станала му известна по повод изпълнение на горепосочения договор, отнасяща се за „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, пред вертикално интегрираното предприятие – „Български енергиен холдинг” ЕАД или която и да е друга част от него.
- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да пази конфиденциалната информация добросъвестно и да не разпространява и публикува, както и да не я предоставя на лица, които нямат право на достъп до нея.
- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да върне при поискване от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички предоставени му документи и носители на информация.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и е неразделна част от сключения между страните договор.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ :**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :**

- *Конфиденциална информация по смисъла на настоящото споразумение е всяка търговска, техническа или финансова информация, получена в писмен, устен или електронен вид, включително информацията относно интелектуална собственост, сделките, деловите връзки и финансовото състояние на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД или на негови партньори.*

- *Разгласяване на конфиденциална информация по смисъла на настоящото споразумение представлява всякакъв вид устно или писмено изявление, предаване на информация на хартиен, електронен или друг носител, включително по поща, факс или електронна поща, както и всякакъв друг начин на разгласяване на информацията, в това число чрез средствата за масово осведомяване, печатните издания или интернет.*

- *Задължението за запазване на конфиденциалност е безсрочно и не зависи от прекратяването, развалянето, нищожността или унищожаването на каквито и да е правоотношения с „Електроенергиен системен оператор” ЕАД.*

- *Задължението за запазване на конфиденциалност не е приложимо по отношение на информацията, която е предадена по искане на компетентен орган, както и по отношение на информацията, която е била публично оповестена или е била придобита от трети лица.*

## РАЗДЕЛ X. ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

ДО  
ЕСО ЕАД  
бул. „Гоце Делчев” №105  
гр. София 1404

Известени сме, че нашият Клиент, \_\_\_\_\_ (наименование и адрес на участника), наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ г. (посочва се № и дата на Решението за класиране) е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект: \_\_\_\_\_ (наименование на поръчката дадено от възложителя), с което е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ на посочената обществена поръчка.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на \_\_\_\_\_ % (посочва се размера от Обявлението) от общата стойност на поръчката, а именно \_\_\_\_\_ (словом: \_\_\_\_\_) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние \_\_\_\_\_ (наименование и адрес на Банката), с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават \_\_\_\_\_ (словом: \_\_\_\_\_) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, без каквито и други доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодирано шифрирано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашето писмено искане за плащане, или SWIFT на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на 30-я ден, след изтичане срока на договора, до която дата каквото и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,

(БАНКА)

**Забележка: Всичките текстове в образеца са примерни. Участниците могат да представят и банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността и неотменяемостта е задължителен**