

## ДОГОВОР

№ 084-ЦУ/02.08 2016 г.

Днес, 02.08 2016 г., в гр. София, между:

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР“ ЕАД (ЕСО ЕАД) със седалище и адрес на управление гр. София 1404, община Столична, район „Триадица“, бул. „Гоце Делчев“ №105, ЕИК 175201304, представлявано от Заличено по чл.2 от ЗЗЛД Йотов – Изпълнителен директор, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

„2Р БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив 4000, община Пловдив, бул. „Марица Юг“ № 186, ЕИК 160079213, представлявано от Русе Заличено по чл.2 от ЗЗЛД Русев – Управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

На основание решение № 1121/ 23.06.2016г. на Възложителя за определяне на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лампи и осветителни тела“ и на основание § 18 ПЗР на Закона за обществените поръчки (ЗОП), както и на основание чл.74 от ЗОП (отм. ДВ бр. 13 от 16.02.2016 г.) се сключи този договор за следното:

### 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да достави лампи, осветителни тела и инсталационни материали, наричани за краткост „стока“ или „стоки“, съгласно приложената Таблица 2 в документацията и в съответствие с разпоредбите на този договор и в обем, съгласно изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

### 2. ЦЕНА

2.1. Цената, която **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще заплати за цялостното изпълнение на поръчката е **96 356,00** (деветдесет и шест хиляди триста петдесет и шест лева, 00 стотинки) лева, без ДДС, съгласно договорената с **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** цена, която е фиксирана и не подлежи на увеличение за срока на изпълнение на договора.

2.2. В цената по т. 2.1. са включени всички разходи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, за изпълнение на задълженията му по договора, включително разходите за транспорт до централните складове на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

2.3. Цените се разбират *DDP (доставено с платени митни сборове до склада на Възложителя)*, включително опаковка, маркировка и всички такси, включително застраховката за транзита по време на транспорта, до краен получател в Р. България.

2.4. Задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е да извърши митническото освобождаване на стоките от внос, ако има такива.

### 3. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Стойността на доставката ще бъде платена от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** след получаване на стоката, чрез банков превод в срок до 30 (тридесет) дни и след представяне на следните документи:

**Заличено по чл.2 от ЗЗЛД**

(а) Оригинални приемо-предавателни протоколи, подписани от представители на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с приложени документи, посочени в чл.8.9.1 и чл.8.9.2 от настоящия договор.

(б) Оригинална данъчна фактура, издадена не по-късно от 5 дни, след датата на протоколите по т. (а)

3.2. Срокът за плащане започва да тече от датата на подписване на данъчната фактура от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

3.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** извършва окончателното плащане по договора, в случай че има сключен договор за подизпълнение, след като получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителя всички работи, приети, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя. Срокът за плащане в този случай започва да тече и след получаване на тези доказателства при съответно приложение на изискванията за издаване и подписване на данъчни фактури по този договор и при съответно приложение на чл.3.2.

#### 4. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА

4.1. Сроковете за изпълнение на поръчката са, както следва:

4.1.1. За доставка - **60 (шестдесет)** календарни дни, считано от датата на сключване на договора.

4.2. Не се включва в определените по чл. 4.1 срокове времето за престой, когато **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е наредил временно спиране изпълнението на поръчката. За причините и времетраенето на престоя се съставя и подписва двустранен протокол.

#### 5. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

5.1. При подписване на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

- неотменима и безусловно платима банкова гаранция в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 4.1.1 или
- парична сума, внесена по сметката на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да поддържа валидността на банковата гаранция за изпълнение със срок 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 4.1.1. Ако в банковата гаранция за изпълнение е посочена дата, като срок на валидност на гаранцията и този срок изтича преди срока по чл. 5.1., **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен, до 10 дни преди изтичане на срока по чл.4.1.1., да представи банкова гаранция с удължена валидност, съгласно чл.5.1.

5.3. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не удължи валидността на банковата гаранция, съгласно чл.5.2, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да отправи към банката писмено искане за плащане в полза на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или да прихване стойността на гаранцията от сумата за плащане и да задържи гаранцията за изпълнение под формата на паричен депозит.

5.4. При липса на претенции към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава гаранцията за изпълнение на договора или не инкасираната част от нея в срок до 30 дни, след изтичане на договора по чл. 4.1.1, без да дължи лихва за периода, през който средствата законно са престояли у него.

5.5. Гаранцията за изпълнение не обезпечава гаранционната отговорност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**Заличено по чл.2 от ЗЗЛД**

## 6. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СТОКАТА

6.1. За място на доставка се определят складовете на Възложителя, намиращи се на следните адреси:

6.1.1. гр.София – адрес: МЕР София област, бул. „Европа” № 2;

6.1.2. гр.Плевен – адрес: МЕР – Плевен, ул. ”Сторгозия” 28;

6.1.3. гр.Варна – адрес: МЕР Варна, кв. Възраждане 1, п/ст”Север”;

6.1.4. гр.Пловдив – адрес: МЕР Пловдив, Южна индустриална зона.

6.2. Предаването и приемането на стоката се извършва в мястото на доставка, за което се съставя приемо-предавателен протокол. Приемо-предавателния протокол съдържа описание на пакетирания по Мрежови експлоатационни райони (МЕР) стоки. Представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който приема стоката проверява съдържанието на пакетирания за отделните МЕР стоки(съгласно изискването на Възложителя по РАЗДЕЛ III. Пълно описание на обекта на поръчката – т. 2, т. 2.1 и т.2.2. –от документацията за обществената поръчка).

6.3. Всички разходи, възникнали като резултат от неточност в документите или закъснение, ще бъдат за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.4. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминава върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** след подписване на приемо-предавателния протокол в мястото на доставка.

## 7. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО

7.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира, че доставената стока е нова и неизползвана. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира също, че стоката доставена по този договор няма видими или скрити дефекти, произтичащи от проекта, материалите, изработката или от някакво действие или пропуск на завода-производител или **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които могат да се проявят при нормалната ѝ употреба при съществуващите условия в страната на крайния получател. Качеството на стоката трябва да отговаря на условията на този договор и техническата документация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

7.2. Гаранционният срок светодиодни лампи и осветителни тела е **24 (двадесет и четири) месеца**, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за доставка.

7.3. Гаранционният срок за инсталационните материали е **12 (дванадесет) месеца**, считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за доставка.

7.4. В случай на доставка на некачествена стока или липси, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да отстрани дефектите или да достави липсващите стоки за своя сметка в срок от 30 дни от датата на получаване на писмено уведомление от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не може да отстрани дефектите, негово задължение е да подмени повредената стока във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 30 дни, считано от датата на получаване на уведомлението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Подмяната на дефектните стоки се удостоверява с двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

7.5. В случай че, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, след като е бил уведомен, не предприеме необходимите действия по чл.7.4, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предприеме сам необходимите мерки за отстраняване на проблема, като рискът и разходите са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, без това да пречи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да търси правата си по този договор срещу **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

**Заличено по чл.2 от ЗЗЛД**

## **8. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА**

8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да планира пристигането на доставката в посочения склад на ЕСО ЕАД само в работни дни не по-късно от 12:00 часа на съответния ден.

8.2. Стоката се приема по реда на пристигане на доставките.

8.3. Не се пристъпва към разтоварване на пристигнала стока, ако на място в склада не присъства представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

8.4. Представителят на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** присъства на място през цялото време при разтоварване и преброяване на стоката.

8.5. Доставената стока се приема с приемо-предавателен протокол, подписан в три оригинални екземпляра от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. Един екземпляр се съхранява от МОЛ на склада. Другите екземпляри остават в представителя на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

8.6. Ако цялото доставено количество стока не може да бъде прието в рамките на работния ден, се съставя приемо-предавателен протокол по чл.6.2.(чл.8.5.) за приетото количество.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не носи отговорност за съхранение на неприетата стока.

8.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да достави стоките в стандартна опаковка, подходяща да предпази стоките от повреди по време на транспорта, товарене и разтоварване и съхранение на склад, съответстваща на вида и начина на транспорта.

8.8. В случай, че по време на разтоварване на стоката се констатират дефекти по опаковките (нарушена цялост, разкъсване, смачкване, овлажняване, подгизване и др.) на доставените стоки или по време на броене на разтоварените стоки се констатират несъответствия между преброените количества и описаните количества в предоставените транспортни документи, се съставя протокол, в който се описват подробно всички обстоятелства и факти, установени в процеса на разтоварване или преброяване на доставената стока. Приемат се реалното количество доставени и годни стоки. Дефектните такива или с липси не се приемат и се считат недоставени

8.9. При доставка стоката ще бъде придружавана от следните документи:

8.9.1. опаковъчен лист/спецификация на цялата партида;

8.9.2. сертификат за качество/ декларация за съответствие;

8.10. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** писмено уведомление за извършване на доставка не по-късно от 5 (пет) работни дни преди датата, на която стоката ще бъде доставена..

8.11. В известието **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** посочва количествата и номенклатурата на доставяните материали, съпровождащите ги транспортни документи и представител на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** /упълномощено лице/, който ще присъства при приемането на стоката.

8.12. Всички разходи, възникнали като резултат от неточност в документите или закъснение, ще бъдат за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

8.13. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя. *(когато е приложимо)*

8.14. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да получи цената по чл.2.1. по реда, при условията и по начина, уговорени в този договор.

8.15. Доставката се извършва по централни складове, посочени в чл.6.1., съответно пакетирани за отделните МЕР, съгласно разпределението по т.2.2. – Таблица 1 от РАЗДЕЛ III. Пълно описание на обекта на поръчката – от документацията за обществената поръчка.

**Заличено по чл.2 от ЗЗЛД**

## 9. РЕКЛАМАЦИИ

9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право на рекламации по повод количеството и качеството на доставената стока от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

9.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предяви рекламации за количеството, качеството и за видими дефекти на доставената стока в момента на приемането ѝ, което се отбелязва в приемо-предавателния протокол.

9.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предявява рекламации за видими дефекти или такива проявили се след въвеждане на стоката в експлоатация в рамките на гаранционния срок. Рекламация за скрити дефекти се предявява при откриването им, до изтичане на гаранционния срок.

9.4. Стаката, за която се окаже, че не е в съответствие с уговореното количество или качество, или при която се констатира дефект, ще бъде доставена, поправена или заменена с нова от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за негова сметка.

9.5. Отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за рекламации се отнася и по отношение на доставената, липсваща, поправена или заменена стока.

9.6. Рекламациите за качество, установени след доставката на стоките и/или след извършването на дейностите от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** се доказват с протокол от експерти на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и съдържат искането на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, номера на договора, точното количество и вид на стоката, за която се отнася рекламацията.

9.7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за констатираните недостатъци и дефекти след установяването им.

9.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да проучи естеството и характера на възникналия дефект и да изпрати свои специалисти на място. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** съвместно със специалисти на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** изготвя протокол, относно констатираните дефекти, причината за появата им и начина за тяхното отстраняване.

9.9. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен на свой риск и за своя сметка да отстрани възникналия дефект по един от договорените начини в тридесетдневен срок от уведомяването по чл.9.7..

9.10. Рисковете и разходите, свързани с транспортирането на липсващата, дефектната и заменена стока и/или извършване на необходимите дейности от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по време на гаранционния срок са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

9.11. Гаранционният срок на доставената, поправена или заменена стока е съгласно чл.7.2., съответно чл.7.3. от договора и тече от датата на поправяне/замяна/доставка.

## 10. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

10.1. По време на изпълнението на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварително писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да разкрива информация по договора или по някоя от клаузите му, или по отношение на техническите изисквания.

10.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да третира конфиденциално всички документи, информация и данни, получени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и да ги използва единствено за целите на изпълнението на договора.

## 11. ПАТЕНТНИ ПРАВА

11.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира патентната чистота на доставените от него стоки, предмет на този договор.

**Заличено по чл.2 от ЗЗЛД**

**11.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да обезщети **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички претърпени от него вреди по искове срещу него от страна на трети лица, претендиращи за патентни права върху доставените стоки. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дава съгласието си да бъде привлечан от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** като подпомагаща страна (трето лице) по всички такива производства, заведени срещу него.

## **12. САНКЦИИ**

12.1. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не достави или закъснее с доставката на стоките, както е договорено в чл. 4.1 на този договор (с изключение на случаите на форс мажор), задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е да плати неустойки в размер на 0,2% на ден, но не повече от 20% от стойността на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще плати обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка.

Санкцията за забава не освобождава **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** от неговото задължение да завърши изпълнението на поръчката, както и от другите му задължения и отговорности по настоящия договор.

12.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** уведомява писмено **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за стойността на начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

12.3. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ**, в определения от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** срок, не заплати съответната стойност на начислената неустойка, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прихване стойността на неустойката от гаранцията за изпълнение или от сумата за плащане.

12.4. В случаите по чл. 12.3., когато гаранцията за изпълнение не покрива размера на неустойките, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще намали сумата за плащане, дължима на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, със стойността на разликата.

12.5. При настъпване на вреди за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** по-големи от договорените неустойки, той има право да претендира обезщетение за тях пред съответния компетентен български съд.

12.6. При виновно неизпълнение на договорно задължение от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и последващо от това прекратяване на договора по реда на чл.14.1.3., **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** задържа гаранцията за изпълнение на договора.

12.7. Ако **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не изпълни задължението си да извърши плащанията в договорените срокове, той дължи обезщетение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в размер на законната лихва за периода на закъснение.

12.8. В случай на забава при изпълнението на чл.3.1., буква „б“, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** заплаща неустойки в размер на 0,2% на ден върху стойността по конкретната фактура за всеки ден забава, но не повече от 20% от стойността на договора,

## **13. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА**

13.1. Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, независимо от волята на страните, включващо, но не ограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция или разпоредби на органи на държавната власт и управление.

13.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява писмено в три дневен срок другата страна в какво се състои същата. При неизпълнение на това задължение се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

**Заличено по чл.2 от ЗЗЛД**

Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форс мажор, издаден по съответния ред от БТПП, гр. София.

13.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

13.4. Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10 дневно предизвестие. В този случай не се налагат санкции и неустойки не се дължат.

## 14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

14.1. Този договор може да се прекрати:

14.1.1. По взаимно писмено съгласие на страните.

14.1.2. При условията на чл. 13.4.

14.1.3. Едностранно от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при забава на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, без да са налице обстоятелствата по чл. 13.1. или в случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не успее да изпълни някое друго свое задължение по този договор.

14.1.4. Възложителят има право да прекрати едностранно договора с писмено предизвестие всроч до 10 календарни дни.

14.2. В случаите на чл. 14.1.3. и 14.1.4., **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обезщетение за претърпените вреди и/или пропуснати ползи.

14.3. В случаите на прекратяване на договора по чл. 14.1.1., преди изтичане на срока за който е сключен, страните подписват двустранен споразумителен протокол за уреждане на финансовите им взаимоотношения към момента на прекратяването.

14.4. В случай на отказ на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да подпише двустранния споразумителен протокол, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съставя едностранен констативен протокол по смисъла на чл. 14.3, който ще се счита за акт за прекратяване на договора и уведомява **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

14.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може по всяко време да прекрати договора чрез писмено предизвестие до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, без компенсация за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, че това прекратяване няма да се отрази или бъде в ущърб на някакво право на действие или удовлетворение, произтекло или което ще произтече впоследствие за **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, които възникнат след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** дължи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора. Претърпените вреди представляват действително направените и необходими разходи за изпълнението на договора към момента на прекратяването му.

14.7. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора незабавно, без да дължи каквото и да било обезщетение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в случай, че последния наруши което и да било изискване за конфиденциалност по този договор или по споразумението за конфиденциалност, неразделна част от този договор.

## 15. СПОРОВЕ

15.1. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването

**Заличено по чл.2 от ЗЗЛД**

му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани чрез преговори, а в случай на несъгласие – спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд.

## 16. СЪОБЩЕНИЯ

16.1. Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма.

16.2. За дата на съобщението се счита:

- при лично предаване на съобщението – датата на предаването;
- при изпращане с препоръчано писмо или куриерска служба – датата на доставка, отбелязана върху известието за доставка или на куриерската разписка;
- при изпращане чрез факс – датата на получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

## 17. ДРУГИ УСЛОВИЯ

17.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок (когато е приложимо).

17.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да дава на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** информация за извършените плащания към подизпълнителите си в 3 – дневен срок от съответното плащане. (когато е приложимо).

17.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** (когато е приложимо) изпълнява задължението си по чл. 45а, ал.3, изречение последно, във вр. с ал. 2 ЗОП.

17.4. Този договор е съставен в два екземпляра на български език, по един за всяка от страните

17.5. За неуредени с договора въпроси се прилагат действащите нормативни актове.

Приложения:

1. Технически спецификации на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**
2. Ценово предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
3. Техническо предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
4. Споразумение

**Заличено по чл.2 от ЗЗЛД**

**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

**Заличено по чл.2 от ЗЗЛД**

Изготви

**Заличено по чл.2 от ЗЗЛД**

Съгласу

**Заличено по чл.2 от ЗЗЛД**

**Заличено по чл.2 от ЗЗЛД**



## РАЗДЕЛ IV. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

### 1. Стандарти

#### Лампи за осветление

Всички осветителни лампи обект на доставка трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:

- ⇒ БДС EN 60901 – Едноцо̀кълни луминесцентни лампи. Технически изисквания към работните характеристики;
- ⇒ БДС EN 60081 – Двущо̀кълни луминесцентни лампи. Технически изисквания за работните характеристики;
- ⇒ БДС EN 61195 – Двущо̀кълни луминесцентни лампи. Изисквания за безопасност;
- ⇒ БДС EN 62612:2013 - Лампи от светодиоди с вградени баласты за общо осветление със захранващо напрежение > 50 V. Изисквания към работните характеристики (IEC 62612:2013)

#### Осветителни тела

Всички осветителни тела обект на доставка трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:

- ⇒ БДС EN 60598-1:2008 – Осветители. Част 1: Общи изисквания и изпитвания (IEC 60598-1:2008);
- ⇒ БДС EN 60598-2-1:2002 – Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 1: Неподвижни осветители за общо осветление (IEC 60598-2-1:1979 + A1:1987);
- ⇒ БДС EN 60598-2-2:2002 – Осветители. Част 2: Специфични изисквания. Раздел 2: Осветители за вграждане (IEC 60598-2-2:1996);
- БДС EN 60598-2-5:2002 – Осветители. Част 2-5: Специфични изисквания. Прожектори (IEC 60598-2-5:1998);

#### Ключове

Всички ключове за осветление обект на доставка трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:

- ⇒ БДС EN 60669-1 – Превключватели за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Част 1: Общи изисквания;
- ⇒ БДС EN 50428 – Превключватели за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Допълнителен стандарт. Ключове и съответните принадлежности, използвани в електронни системи за битови и административни сгради;

#### Фасунги

Всички фасунги обект на доставка трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:

- ⇒ БДС EN 60238:2006 – Фасунги за лампи с едисонова резба (IEC 60238:2004);
- БДС EN 60838-1:2006 – Различни видове фасунги за лампи. Част 1: Общи изисквания и изпитвания (IEC 60838-1:2004);

#### Инсталационни кутии

Всички инсталационни кутии обект на доставка трябва да отговарят на посочените или други еквивалентни стандарти:

- ⇒ БДС EN 60670-1:2006 – Кутии и конзоли за електрически принадлежности за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Част 1: Общи изисквания (IEC 60670-1:2002);
- ⇒ БДС EN 60670-21:2007 – Кутии и конзоли за електрически принадлежности за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Част 21: Специфични изисквания за разклонителни кутии и конзоли, снабдени със средства за окачване (IEC 60670-21:2004);
- БДС EN 60670-22:2007 – Кутии и конзоли за електрически принадлежности за битови и подобни неподвижни електрически инсталации. Част 22: Специфични изисквания за разклонителни кутии и конзоли (IEC 60670-22:2003);

## 2. Технически характеристики:

Конкретните технически изисквания за всеки материал са посочени в следната таблица:

Таблица 2

	Наименование на материал	М. ед.	К-тво	Технически характеристики
1	ЛАМПА ОСВ 220/12/светодиодна/E27/A60	бр.	954	Лампа светодиодна, 12 W, 220 V, AC, цокъл E 27, ъгъл на разпространение на светлината на светлината - най-малко 180°, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 15000 часа, габаритен размер - не повече от L:118/D:62 мм
2	ЛАМПА ОСВ 220/15/светодиодна/E27	бр.	1876	Лампа светодиодна, 13,5÷15 W, 220 V, AC, цокъл E 27, ъгъл на разпространение на светлината - най-малко 180°, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 15000 часа, габаритен размер - не повече от L:121/D:65 мм
3	ЛАМПА ОСВ 220/18/светодиодна пура/T8/120см	бр.	14	Лампа светодиодна пура, дължина 120 см., 18 W, 220 V, AC, цокъл T8, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 15000 часа.
4	ЛАМПА ОСВ 220/10/светодиодна пура/T8/60см	бр.	312	Лампа светодиодна пура, дължина 60 см., 10 W, 220 V, AC, цокъл T8, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 15000 часа.
5	ЛАМПА ОСВ 220/23/енергоспест/E27	бр.	216	Лампа енергоспестяваща спираловидна, 23 W, 220 V, AC, цокъл E 27, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.
6	ЛАМПА ОСВ 220/18/луминисцентна/G13	бр.	568	Лампа луминесцентна, 18 W, 220 V, AC, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа
7	ЛАМПА ОСВ 220/36/луминисцентна/G13	бр.	159	Лампа луминесцентна, 36 W, 220 V, AC, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа
8	панел /светодиоден/24 W/220	бр.	78	Панел светодиоден, квадратен, 24 W, 220 V, AC, външен монтаж, ъгъл на разпространение на светлината - най-малко 120°, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K.
9	панел /светодиоден/36 W/220	бр.	44	Панел светодиоден, 36 W, 220 V, AC, външен монтаж, ъгъл на разпространение на светлината - най-малко 120°, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K.
10	ТЯЛО ОСВ взривозащитено/светодиодна/ 1/15 W/220 V/E27	бр.	56	Тяло осветително <b>права</b> основа, за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера, маркировка Ex d IIC-T1, една фасонка E 27, 220 V, комплект с една лампа светодиодна 13,5÷15 W, 220 V, AC, цокъл E 27, ъгъл на разпространение на светлината - най-малко 180°, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 15000 часа.
11	ТЯЛО ОСВ влагозащитено/ стенно /наклонена цилиндрична основа/ стъклен сфера/1/E 27/IP44	бр.	785	Тяло осветително, за монтаж на стена, <b>наклонена</b> цилиндрична основа, глобус прозрачен, влагозащитено, IP 44, с една фасонка E27, 220 V, комплект с една лампа светодиодна, 13,5÷15 W,

	Наименование на материал	М. ед.	К-тво	Технически характеристики
				220 V, АС, цокъл Е 27, ъгъл на разпространение на светлината - най-малко 180°, цветна температура 2700° К ÷ 4000° К, живот на лампата - най-малко 15000 часа.
12	ТЯЛО ОСВ влагозащитено/стенно/ права цилиндрична основа/ стъклена сфера/1/E 27/IP44	бр.	54	Тяло осветително, за монтаж на стена, <b>права</b> цилиндрична основа, глобус прозрачен, влагозащитено, IP 44, с една порцеланова фасонга E27, 220 V, комплект с една лампа светодиодна, 13,5÷15 W, 220 V, АС, цокъл Е 27, ъгъл на разпространение на светлината - най-малко 180°, цветна температура 2700° К ÷ 4000° К, живот на лампата - най-малко 15000 часа.
13	ТЯЛО ОСВ аплик/светодиодна/4/10 W/220/E27	бр.	2	Тяло осветително аплик прозрачен, четири фасонги E27, 220 V, комплект с четири лампи светодиодни 10 W, 220 V, АС, цокъл Е 27, ъгъл на разпространение на светлината - най-малко 180°, цветна температура 2700° К ÷ 4000° К, живот на лампата - най-малко 15000 часа.
14	ТЯЛО ОСВ пура/светодиодна/1/18÷20 W/220/T8/120 см	бр.	44	Тяло осветително, за една светодиодна пура с дължина 120 см., с рефлектор метален бял, с прозрачен разсейвател, цокъл T8, 220 V, комплект с една светодиодна пура 18÷20 W, 220 V, цокъл T 8, дължина 120 см., ъгъл на разпространение на светлината - най-малко 180°, цветна температура 2700° К ÷ 4000° К, живот на лампата - най-малко 15000 часа.
15	Шина за 2 LED тръби 600 мм, T8 10W	бр.	158	Шина за две LED тръби 600 мм, T8, 10 W, комплект с две LED тръби 600 мм, T8, 10 W
16	ТЯЛО ОСВ прожектор стенен/светодиоден SMD/20W/220/	бр.	105	Тяло осветително, прожектор със светодиоди SMD, за монтаж на стена наклонено, 20 W, 220 V, АС, цветна температура 2700° К ÷ 4000° К.
17	ТЯЛО ОСВ прожектор стенен/светодиодна/1/50W/220/SMD	бр.	94	Тяло осветително, прожектор със светодиоди SMD, за монтаж на стена наклонено, 50 W, 220 V, АС, цветна температура 2700° К ÷ 4000° К.
18	ТЯЛО ОСВ за вграждане "луна" E 27	бр.	10	Тяло осветително за вграждане "луна", една лампа енергоспестяваща, 13 W, E 27, 220 V, DC
19	ТЯЛО ОСВ луминесцентно/луминесцент на/1/18 W/220 /комплект/	бр.	311	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 44, за една лампа луминесцентна 18 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, с прозрачен разсейвател, комплект с една лампа луминесцентна, 18 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° К ÷ 4000° К, живот на лампата - най-малко 8000 часа.
20	ТЯЛО ОСВ луминесцентно/луминесцент на/1/36 W/220 /комплект/	бр.	295	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 44, за една лампа луминесцентна 36 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, с прозрачен разсейвател, комплект с една лампа луминесцентна, 36 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° К ÷ 4000° К, живот на лампата - най-малко 8000 часа.
21	ТЯЛО ОСВ луминесцентно/луминесцент	бр.	25	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 21, за една лампа луминесцентна 36 W, 220 V,

	Наименование на материал	М. ед.	К-тво	Технически характеристики
	на/1/36 W/220/IP21/комплект/			цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, комплект с една лампа луминесцентна, 36 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.
22	ТЯЛО ОСВ луминесцентно/луминесцент на/2/18 W/220 /комплект/	бр.	498	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 44, за две лампи луминесцентни 18 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, с прозрачен разсейвател, комплект с две лампи луминесцентни, 18 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.
23	ТЯЛО ОСВ луминесцентно/луминесцент на/2/36 W/220/G13/ЕПРА/IP20/комплект/	бр.	9	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 20, за две лампи луминесцентни 36 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, комплект с две лампи луминесцентни, 36 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.
24	ТЯЛО ОСВ луминесцентно/луминесцент на/2/36 W/220 /комплект/	бр.	980	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 44, за две лампи луминесцентни 36 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, с прозрачен разсейвател, комплект с две лампи луминесцентни, 36 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.
25	ТЯЛО ОСВ луминесцентно/луминесцент на/2/36 W/220/G13/ЕПРА/взривоустойчиво/комплект/	бр.	12	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера, маркировка Ex d IIC-T1, за две лампи луминесцентни 36 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, с прозрачен разсейвател, комплект с две лампи луминесцентни, 36 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.
26	ТЯЛО ОСВ луминесцентно/луминесцент на/2/48 W/220 /комплект/	бр.	31	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 44, за две лампи луминесцентни 48 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, с прозрачен разсейвател, комплект с две лампи луминесцентни, 48 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.
27	ТЯЛО ОСВ луминесцентно/луминесцент на/3/36 W/220 /комплект/	бр.	2	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 20, за три лампи луминесцентни 36 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, комплект с три лампи луминесцентни, 36 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.
28	ТЯЛО ОСВ луминесцентно/луминесцент на/3/36 W/220 /комплект/	бр.	70	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 44, за три лампи луминесцентни 36 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, комплект с три лампи луминесцентни, 36 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.
29	ТЯЛО ОСВ	бр.	8	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж,

	Наименование на материал	М. ед.	К-тво	Технически характеристики
	луминисцентно/луминисцент на/3/48 W/220 /комплект/			IP 44, за три лампи луминисцентни 48 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, с прозрачен разсейвател, комплект с три лампи луминисцентни, 48 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.
30	ТЯЛО ОСВ луминисцентно/луминисцент на/4/18 W/220 /комплект/	бр.	3	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 20, за четири лампи луминисцентни 18 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, комплект с четири лампи луминесцентни, 18 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.
31	ТЯЛО ОСВ луминисцентно/луминисцент на/4/18 W/220/G13/ЕПРА/IP44/комплект/	бр.	1	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 44, за четири лампи луминисцентни 18 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, прозрачен разсейвател, комплект с четири лампи луминесцентни, 18 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.
32	ТЯЛО ОСВ настолно/гъвкаво рамо/светодиодна/1/10÷13W/ E 27	бр.	14	Тяло осветително <b>настолно</b> , гъвкаво рамо, метален светлоотразител, фасонга E 27, комплект с една лампа светодиодна, 10÷13 W, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 15000 часа.
33	КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ открит/обикновен	бр.	57	Ключ за осветление, еднополюсен, обикновен, 250 V, АС, 10 А, за открит монтаж, IP 44
34	КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ открит/сериен	бр.	20	Ключ за осветление, еднополюсен, сериен, 250 V, АС, 10 А, за открит монтаж, IP 44
35	ФАСУНГА висяща/бакелит/E27	бр.	11	Фасонга, висяща, бакелит, 220 V, АС, цокъл E27
36	ФАСУНГА стенна права/пластмаса/E27	бр.	98	Фасонга, стенна, права, пластмасова, 220 V, АС, цокъл E27
37	КУТИЯ ИНСТАЛАЦИОННА/ предпазители/О	бр.	1	Кутия инсталационна, за предпазители, поликарбонатна за 6 бр. автоматични предпазители на 1 ред, открит монтаж, най-малко IP40
38	КУТИЯ ИНСТАЛАЦИОННА разклонителна/V/ПКОМ IP54 93x90x48	бр.	41	Кутия инсталационна, разклонителна, открит монтаж, ПКОМ, IP54 93x90x48

Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др. или да са еквивалентни на тях. Доказването на еквивалентност (включително пълна съвместимост) е задължение на съответния участник.

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„Доставка на лампи и осветителни тела”

От

2Р БЪЛГАРИЯ ЕООД

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето първоначално ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлагащата от нас крайна цена за цялостно изпълнение на поръчката е 96 356,00 (деветдесет и шест хиляди триста петдесет и шест) лева, без ДДС.

2. Единичните и общите цени, с включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката, са дадени в следната ценова таблица:

### ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

	Наименование на материал	Мерна единица	Количество	Ед. цена, лв. без ДДС	Обща цена, лв. без ДДС
1	ЛАМПА ОСВ 220/12/светодиодна/E27 /A60	бр.	954	4,00	3816,00
2	ЛАМПА ОСВ 220/15/светодиодна/E27	бр.	1876	5,00	9380,00
3	ЛАМПА ОСВ 220/18/светодиодна пура/T8/120см	бр.	14	6,00	84,00
4	ЛАМПА ОСВ 220/10/светодиодна пура/T8/60см	бр.	312	4,00	1248,00
5	ЛАМПА ОСВ 220/23/енергоспест/E27	бр.	216	4,00	864,00
6	ЛАМПА ОСВ 220/18/луминисцентна/ G13	бр.	568	1,00	568,00
7	ЛАМПА ОСВ 220/36/луминисцентна/ G13	бр.	159	1,50	238,50
8	панел /светодиоден/24 W/220	бр.	78	26,00	2028,00
9	панел /светодиоден/36 W/220	бр.	44	60,00	2640,00
10	ТЯЛО ОСВ взривозащитено/светод иодна/1/15 W/220 V/E27	бр.	56	80,00	4480,00
11	ТЯЛО ОСВ влажозащитено/ стенно /наклонена цилиндрична основа/ стъклен сфера/1/E	бр.	785	10,00	7850,00

**Заличено по чл.2 от ЗЗЛД**

	27/IP44				
12	ТЯЛО ОСВ влагозащитено/ стенно/ права цилиндрична основа/ стъклена сфера/1/E 27/IP44	бр.	54	10,00	540,00
13	ТЯЛО ОСВ аплик/светодиодна/4/10 W/220/E27	бр.	2	25,00	50,00
14	ТЯЛО ОСВ пура/светодиодна/1/18÷ 20 W/220/T8/120 см	бр.	44	14,00	616,00
15	Шина за 2 LED тръби 600 мм, T8 10W	бр.	158	15,00	2370,00
16	ТЯЛО ОСВ прожектор стенен/светодиоден SMD/20W/220/	бр.	105	20,00	2100,00
17	ТЯЛО ОСВ прожектор стенен/светодиодна/1/5 0W/220/SMD	бр.	94	40,00	3760,00
18	ТЯЛО ОСВ за вграждане "луна" E 27	бр.	10	20,00	200,00
19	ТЯЛО ОСВ луминисцентно/лумини сцентна/1/18 W/220 /комплект/	бр.	311	17,00	5287,00
20	ТЯЛО ОСВ луминисцентно/лумини сцентна/1/36 W/220 /комплект/	бр.	295	21,00	6195,00
21	ТЯЛО ОСВ луминисцентно/лумини сцентна/1/36 W/220/IP21/комплект/	бр.	25	10,00	250,00
22	ТЯЛО ОСВ луминисцентно/лумини сцентна/2/18 W/220 /комплект/	бр.	498	20,00	9960,00
23	ТЯЛО ОСВ луминисцентно/лумини сцентна/2/36 W/220/G13/ЕПРА/IP20/ комплект/	бр.	9	27,00	243,00
24	ТЯЛО ОСВ луминисцентно/лумини сцентна/2/36 W/220 /комплект/	бр.	980	25,00	24500,00
25	ТЯЛО ОСВ луминисцентно/лумини сцентна/2/36 W/220/G13/ЕПРА/взрив озащитено/комплект/	бр.	12	110,00	1320,00
26	ТЯЛО ОСВ луминисцентно/лумини	бр.	31	40,00	1240,00

**Заличено по чл.2 от ЗЗЛД**

	сцентна/2/48 W/220 /комплект/				
27	ТЯЛО ОСВ луминисцентно/лумини сцентна/3/36 W/220 /комплект/	бр.	2	42,00	84,00
28	ТЯЛО ОСВ луминисцентно/лумини сцентна/3/36 W/220 /комплект/	бр.	70	39,00	2730,00
29	ТЯЛО ОСВ луминисцентно/лумини сцентна/3/48 W/220 /комплект/	бр.	8	63,00	504,00
30	ТЯЛО ОСВ луминисцентно/лумини сцентна/4/18 W/220 /комплект/	бр.	3	35,00	105,00
31	ТЯЛО ОСВ луминисцентно/лумини сцентна/4/18 W/220/G13/ЕПРА/Р44/ комплект/	бр.	1	40,00	40,00
32	ТЯЛО ОСВ настолно/гъвкаво рамо/светодиодна/1/10÷ 13W/E 27	бр.	14	30,00	420,00
33	КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ открит/обикновен	бр.	57	3,50	199,50
34	КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ открит/сериен	бр.	20	4,00	80,00
35	ФАСУНГА висяща/бакелит/E27	бр.	11	2,00	22,00
36	ФАСУНГА стенна права/пластмаса/E27	бр.	98	2,00	196,00
37	КУТИЯ ИНСТАЛАЦИОННА/ предпазители/O	бр.	1	25,00	25,00
38	КУТИЯ ИНСТАЛАЦИОННА разклонителна/V/ПКО M IP54 93x90x48	бр.	41	3,00	123,00
ОБЩА ЦЕНА лв., без ДДС:					96 356,00

При несъответствия между предложените единични цени и общата предлагана цена за цялостно изпълнение на поръчката, валидна ще бъде общата предлагана цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичните цени в съответствие с посочената в офертата обща предлагана цена.

Дата: 21.04.2016 г.

**Заличено по чл.2 от ЗЗЛД**

**Заличено по чл.2 от ЗЗЛД**



ДО  
ЕСО ЕАД  
гр. София 1404  
бул. „Гоце Делчев”, №105

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„Доставка на лампи и осветителни тела”

От 2Р БЪЛГАРИЯ ЕООД

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет, както следва:

1. Срок за изпълнение на поръчката:

- 60/шестдесет/ (до 60 (шестдесет)) календарни дни, считано от датата на подписване на договора.

2. Предлаганият от нас гаранционен срок е както следва:

- за светодиодни лампи и осветителни тела - 24 месеца ( не по-малко от 24 месеца), считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за доставка;
- за инсталационни материали – 12 месеца ( не по-малко от 12 месеца), считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол за доставка;

3. Техническите характеристики на предлаганите от нас стоки са посочени в попълнената колона „Предложение на Участника” от следващата Таблица 3 на съответствията.

4. Предлаганите от нас стоки съответстват/са „еквивалентни” на посочените от Възложителя стандарти в техническите спецификации.

Таблица 3

	Наименование на материал	Изисквания на Възложителя	Предложение на Участника	Съответствие на старндарт
1	ЛАМПА ОСВ 220/12/светодиодна/E27/A60	Лампа светодиодна, 12 W, 220 V, АС, цокъл Е 27, ъгъл на разпространение на светлината на светлината - най-малко 180°, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 15000 часа, габаритен размер - не повече от L:118/D:62 мм	Заличено съгласно чл.33, ал.4 от ЗОП	БДС EN 62612
2	ЛАМПА ОСВ 220/15/светодиодна/E27	Лампа светодиодна, 13,5÷15 W, 220 V, АС, цокъл Е 27, ъгъл на разпространение на светлината - най-малко 180°, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 15000 часа, габаритен размер - не повече от L:121/D:65 мм	Заличено съгласно чл.33, ал.4 от ЗОП	БДС EN 62612

3	ЛАМПА ОСВ 220/18/светодиодна пура/T8/120см	Лампа светодиодна пура, дължина 120 см., 18 W, 220 V, АС, цокъл Т8, цветна температура 2700° К ÷ 4000° К, живот на лампата - най-малко 15000 часа.	БДС EN 62612
4	ЛАМПА ОСВ 220/10/светодиодна пура/T8/60см	Лампа светодиодна пура, дължина 60 см., 10 W, 220 V, АС, цокъл Т8, цветна температура 2700° К ÷ 4000° К, живот на лампата - най-малко 15000 часа.	БДС EN 62612
5	ЛАМПА ОСВ 220/23/енергоспест ест/E27	Лампа енергоспестяваща спираловидна, 23 W, 220 V, АС, цокъл Е 27, цветна температура 2700° К ÷ 4000° К, живот на лампата - най-малко 8000 часа.	БДС EN 60901
6	ЛАМПА ОСВ 220/18/луминисцентна/G13	Лампа луминесцентна, 36 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° К ÷ 4000° К, живот на лампата - най-малко 8000 часа.	БДС EN 60081; БДС EN 61195
7	ЛАМПА ОСВ 220/36/луминисцентна/G13	Лампа луминесцентна, 36 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° К ÷ 4000° К, живот на лампата - най-малко 8000 часа.	БДС EN 60081; БДС EN 61195
8	панел /светодиоден/24 W/220	Панел светодиоден, квадратен, 24 W, 220 V, АС, външен монтаж, ъгъл на разпространение на светлината - най-малко 120°, цветна температура 2700° К ÷ 4000° К.	БДС EN 60598-1; БДС EN 60598-2-1
9	панел /светодиоден/36 W/220	Панел светодиоден, 36 W, 220 V, АС, външен монтаж, ъгъл на разпространение на светлината - най-малко 120°, цветна температура 2700° К ÷ 4000° К.	БДС EN 60598-1; БДС EN 60598-2-1
10	ТЯЛО ОСВ взривозащитен о/светодиодна/1 /15 W/220 V/E27	Тяло осветително права основа, за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера, маркировка Ex d IIC-T1, една фасонка Е 27, 220 V, комплект с една лампа светодиодна 13,5÷15 W, 220 V, АС, цокъл Е 27, ъгъл на разпространение на светлината - най-малко 180°, цветна температура 2700° К ÷ 4000° К, живот на лампата - най-малко 15000 часа.	БДС EN 60598-1; БДС EN 60598-2-1; БДС EN 62612

Заличено съгласно чл.33, ал.4 от ЗОП

me

11	ТЯЛО ОСВ влажозащитено/ стенно /наклонена цилиндрична основа/ стъклен сфера/1/E 27/IP44	Тяло осветително, за монтаж на стена, <b>наклонена</b> цилиндрична основа, глобус прозрачен, влагозащитено, IP 44, с една фасонга E27, 220 V, комплект с една лампа светодиодна, 13,5÷15 W, 220 V, АС, цокъл Е 27, ъгъл на разпространение на светлината - най-малко 180°, цветна температура 2700° К ÷ 4000° К, живот на лампата - най-малко 15000 часа.	БДС EN 60598-1; БДС EN 60598-2-1; БДС EN 62612
12	ТЯЛО ОСВ влажозащитено/ стенно/ права цилиндрична основа/ стъклена сфера/1/E 27/IP44	Тяло осветително, за монтаж на стена, <b>права</b> цилиндрична основа, глобус прозрачен, влагозащитено, IP 44, с една порцеланова фасонга E27, 220 V, комплект с една лампа светодиодна, 13,5÷15 W, 220 V, АС, цокъл Е 27, ъгъл на разпространение на светлината - най-малко 180°, цветна температура 2700° К ÷ 4000° К, живот на лампата - най-малко 15000 часа.	БДС EN 60598-1; БДС EN 60598-2-1; БДС EN 62612
13	ТЯЛО ОСВ аплик/светодиодна/4/10 W/220/E27	Тяло осветително аплик прозрачен, четири фасонги E27, 220 V, комплект с четири лампи светодиодни 10 W, 220 V, АС, цокъл Е 27, ъгъл на разпространение на светлината - най-малко 180°, цветна температура 2700° К ÷ 4000° К, живот на лампата - най-малко 15000 часа.	БДС EN 60598-1; БДС EN 60598-2-1; БДС EN 62612
14	ТЯЛО ОСВ пура/светодиодна/1/18÷20 W/220/T8/120 см	Тяло осветително, за една светодиодна пура с дължина 120 см., с рефлектор метален бял, с прозрачен разсейвател, цокъл Т8, 220 V, комплект с една светодиодна пура 18÷20 W, 220 V, цокъл Т 8, дължина 120 см., ъгъл на разпространение на светлината - най-малко 180°, цветна температура 2700° К ÷ 4000° К, живот на лампата - най-малко 15000 часа.	БДС EN 60598-1; БДС EN 60598-2-1; БДС EN 62612

Заличено съгласно чл.33, ал.4 от ЗОП

15	Шина за 2 LED тръби 600 мм, T8 10W	Шина за две LED тръби 600 мм, T8, 10 W, комплект с две LED тръби 600 мм, T8, 10 W	и т	БДС EN 60598-1; БДС EN 60598-2-1; БДС EN 62612
16	ТЯЛО ОСВ прожектор степен/светодиоден SMD/20W/220/	Тяло осветително, прожектор със светодиоди SMD, за монтаж на стена наклонено, 20 W, 220 V, AC, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K.	ж о	БДС EN 60598-1; БДС EN 60598-2-5;
17	ТЯЛО ОСВ прожектор степен/светодиодна/1/50W/220 /SMD	Тяло осветително, прожектор със светодиоди SMD, за монтаж на стена наклонено, 50 W, 220 V, AC, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K.		БДС EN 60598-1; БДС EN 60598-2-5;
18	ТЯЛО ОСВ за вграждане "луна" E 27	Тяло осветително за вграждане "луна", една лампа енергоспестяваща, 13 W, E 27, 220 V, DC	3	БДС EN 60598-1; БДС EN 60598-2-2;
19	ТЯЛО ОСВ луминесцентно /луминесцентна /1/18 W/220 /комплект/	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 44, за една лампа луминесцентна 18 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, с прозрачен разсейвател, комплект с една лампа луминесцентна, 18 W, 220 V, AC, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.	о	БДС EN 60598-1; БДС EN 60598-2-1
20	ТЯЛО ОСВ луминесцентно /луминесцентна /1/36 W/220 /комплект/	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 44, за една лампа луминесцентна 18 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, с прозрачен разсейвател, комплект с една лампа луминесцентна, 18 W, 220 V, AC, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 3000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.	о	БДС EN 60598-1; БДС EN 60598-2-1

Заличено съгласно чл.33, ал.4 от ЗОП

21	ТЯЛО ОСВ луминисцентно /луминисцентна /1/36 W/220/IP21/ком плект/	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 21, за една лампа луминесцентна 36 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, комплект с една лампа луминесцентна, 36 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.	БДС EN 60598-1; БДС EN 60598-2-1
22	ТЯЛО ОСВ луминисцентно /луминисцентна /2/18 W/220 /комплект/	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 44, за две лампи луминесцентни 18 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, с прозрачен разсейвател, комплект с две лампи луминесцентни, 18 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.	БДС EN 60598-1; БДС EN 60598-2-1
23	ТЯЛО ОСВ луминисцентно /луминисцентна /2/36 W/220/G13/ЕПР А/IP20/комплек т/	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 20, за две лампи луминесцентни 36 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, комплект с две лампи луминесцентни, 36 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.	БДС EN 60598-1; БДС EN 60598-2-1
24	ТЯЛО ОСВ луминисцентно /луминисцентна /2/36 W/220 /комплект/	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 44, за две лампи луминесцентни 36 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, с прозрачен разсейвател, комплект с две лампи луминесцентни, 36 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.	БДС EN 60598-1; БДС EN 60598-2-1
25	ТЯЛО ОСВ луминисцентно /луминисцентна /2/36 W/220/G13/ЕПР	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера, маркировка Ex d IIC-T1, за две лампи луминесцентни 36 W,	БДС EN 60598-1; БДС EN 60598-2-1

Заличено съгласно чл.33, ал.4 от ЗОП

	А/взривозащитно/комплект/	220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, с прозрачен разсейвател, комплект с две лампи луминесцентни, 36 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.	
26	ТЯЛО ОСВ луминесцентно /луминесцентна /2/48 W/220 /комплект/	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 44, за две лампи луминесцентни 48 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, с прозрачен разсейвател, комплект с две лампи луминесцентни, 48 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.	БДС EN 60598-1; БДС EN 60598-2-1
27	ТЯЛО ОСВ луминесцентно /луминесцентна /3/36 W/220 /комплект/	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 20, за три лампи луминесцентни 36 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, комплект с три лампи луминесцентни, 36 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.	БДС EN 60598-1; БДС EN 60598-2-1
28	ТЯЛО ОСВ луминесцентно /луминесцентна /3/36 W/220 /комплект/	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 44, за три лампи луминесцентни 36 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, комплект с три лампи луминесцентни, 36 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.	БДС EN 60598-1; БДС EN 60598-2-1

Заличено съгласно чл.33, ал.4 от ЗОП

29	ТЯЛО ОСВ луминисцентно /луминисцентна /3/48 W/220 /комплект/	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 44, за три лампи луминисцентни 48 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, с прозрачен разсейвател, комплект с три лампи луминесцентни, 48 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.	ит мпи 20  с  20 та 000° 000	БДС EN 60598-1; БДС EN 60598-2-1
30	ТЯЛО ОСВ луминисцентно /луминисцентна /4/18 W/220 /комплект/	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 20, за четири лампи луминисцентни 18 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, комплект с четири лампи луминесцентни, 18 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.	ит 8  лен  18 3, ° K	БДС EN 60598-1; БДС EN 60598-2-1
31	ТЯЛО ОСВ луминисцентно /луминисцентна /4/18 W/220/G13/ЕПР А/IP44/комплек т/	Тяло осветително луминесцентно, открит монтаж, IP 44, за четири лампи луминисцентни 18 W, 220 V, цокли G13, ЕПРА, с рефлектор метален бял, прозрачен разсейвател, комплект с четири лампи луминесцентни, 18 W, 220 V, АС, цокъл G13, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 8000 часа.	ит 8  лен ел,  0 а 00° 00	БДС EN 60598-1; БДС EN 60598-2-1
32	ТЯЛО ОСВ настолно/гъвка во рамо/светодиод на/1/10÷13W/E 27	Тяло осветително настолно, гъвкаво рамо, метален светлоотразител, фасонга E 27, комплект с една лампа светодиодна, 10÷13 W, цветна температура 2700° K ÷ 4000° K, живот на лампата - най-малко 15000 часа.	ю,  10  на	БДС EN 60598-1; БДС EN 60598-2-1
33	КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ открит/обикнов ен	Ключ за осветление, еднополюсен, обикновен, 250 V, АС, 10 А, за открит монтаж, IP 44	т  м	БДС EN 60669-1; БДС EN 50428
34	КЛЮЧ ОСВЕТЛЕНИЕ открит/сериен	Ключ за осветление, еднополюсен, сериен, 250 V, АС, 10 А, за открит монтаж, IP 44	т  монтаж, IP 44	БДС EN 60669-1; БДС EN 50428

Заличено съгласно чл.33, ал.4 от ЗОП

35	ФАСУНГА висяща/бакелит /E27	Фасунга, висяща, бакелит, 220 V, АС, цокъл E27	Заличено съгласно чл.33, ал.4 от ЗОП	Заличено съгласно чл.33, ал.4 от ЗОП	Заличено съгласно чл.33, ал.4 от ЗОП	БДС EN 60238; БДС EN 60838-1
36	ФАСУНГА стенна права/пластмас а/E27	Фасунга, стенна, права, пластмасова, 220 V, АС, цокъл E27				БДС EN 60238; БДС EN 60838-1
37	КУТИЯ ИНСТАЛАЦИ ОННА/ предпазители/О	Кутия инсталационна, за предпазители, поликарбонатна за 6 бр. автоматични предпазители на 1 ред, открит монтаж, най-малко IP40				БДС EN 60670-1; БДС EN 60670-21
38	КУТИЯ ИНСТАЛАЦИ ОННА разклонителна/ V/ПКОМ IP54 93x90x48	Кутия инсталационна, разклонителна, открит монтаж, ПКОМ, IP54 93x90x48				БДС EN 60670-1; БДС EN 60670-22

Предложените от участника за доставка лампи, осветителни тела и инсталационни материали, трябва да имат степен на защита на електротехническо изделие, осигурявано от обвивката (IP защита), не по-малка от посочената в техническите изисквания на техническите характеристики.

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.

**Заличено по чл.2 от ЗЗЛД**

Дата: 21.04.2016 г.

**Заличено по чл.2 от ЗЗЛД**

(име и фамилия)



# ДЕКЛАРАЦИЯ

за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

Долуподписаният

**Р. Русев**  
*(собствено, бащино, фамилно име)*

притежаващ/а лична карта №645168913, издадена на 07.05.2014 г

## Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

*(постоянен адрес)*

в качеството ми на управител

*(посочете длъжността)*

на ЗР БЪЛГАРИЯ ЕООД

*(посочете наименованието на участника)*

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на лампи и осветителни тела”,

*(наименование на поръчката)*

### ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

В представената от мен техническа оферта в част: предложени технически характеристики и единични цени

*(посочва се коя част/части от офертата)*

има конфиденциален характер по отношение на технически и търговски тайни информация

*(технически, търговски тайни, защитена със закон и др.)*

и същата не следва да се разкрива от възложителя.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

## Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Дата: 21.04.2016 г.

Декларатор: Русев Русев  
ЗР България ЕООД  
*(подпис)*

## СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

за конфиденциалност

към договор № 084-ЦЧ от 02.08.2016 г.

Днес 02.08.2016 г., в гр. София между:

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София - 1404, район „Триадица”, бул. „Гоце Делчев” № 105, ЕИК 175201304, представлявано от Ива... Заличено по чл.2 от ЗЗЛД Йотов – Изпълнителен директор, наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

„2Р БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив 4000, община Пловдив, бул. „Марица Юг“ № 186, ЕИК 160079213, представлявано от Руси Русев – Управител, наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи това Споразумение за следното:

1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не разгласява по никакъв начин конфиденциална информация, станала му известна по повод изпълнение на горепосочения договор, отнасяща се за „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, пред вертикално интегрираното предприятие – „Български енергиен холдинг” ЕАД или която и да е друга част от него.
2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да пази конфиденциалната информация добросъвестно и да не разпространява и публикува, както и да не я предоставя на лица, които нямат право на достъп до нея.
3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да върне при поискване от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички предоставени му документи и носители на информация.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и е неразделна част от сключения между страните договор.

ВЪЗЛОЖИ

**Заличено по чл.2 от ЗЗЛД**

• Конфиденциална информация по смисъла на настоящото споразумение е всяка търговска, техническа или финансова информация, получена в писмен, устен или електронен вид, включително информацията относно интелектуална собственост, сделките, деловите връзки и финансовото състояние на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД или на негови партньори.

• Разгласяване на конфиденциална информация по смисъла на настоящото споразумение представлява всякакъв вид устно или писмено изявление, предаване на информация на хартиен, електронен или друг носител, включително по поща, факс или електронна поща, както и всякакъв друг начин на разгласяване на информацията, в това число чрез средствата за масово осведомяване, печатните издания или интернет.

• Задължението за запазване на конфиденциалност е безсрочно и не зависи от прекратяването, развалянето, нищожността или унищожаването на каквито и да е правоотношения с „Електроенергиен системен оператор” ЕАД.

• Задължението за запазване на конфиденциалност не е приложимо по отношение на информацията, която е предадена по искане на компетентен орган, както и по отношение на информацията, която е била публично оповестена или е била придобита от трети лица.

Изготвил

**Заличено по чл.2 от ЗЗЛД**