

Образец на Предложение за изпълнение на Обособена позиция 1
ДО
ЕСО ЕАД
МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН ПЛОВДИВ
УЛ. „ХРИСТО Г. ДАНОВ“ № 37
П Л О В Д И В

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на моторни инструменти“
Обособена позиция 1: „Доставка на моторни триони, хросторези, пръскачки и косачки“

От ЕТ СТОРУМ – Стоян Кючуков
(наименование на участника)

Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганият от нас срок за изпълнение:**30**..... календарни дни *(не повече от 35 календарни дни)* считано от влизане на договора в сила.
2. Предлаганият от нас гаранционен срок на доставените моторни инструменти е **24** .. месеца *(не по-малко от 24 месеца)* от датата на приемо-предавателния протокол за извършената доставка и удостоверяващ, че стоката е приета без явни дефекти.
3. Предлаганият в нашата оферта **Моторен трион полупрофесионален клас, продължителност на работа 8÷10 часа на ден** е:
- тип **полупрофесионален**, модел **SP526** производител **STIGA**, година на производство 2017г. и е с технически характеристики, отговарящи на посочените от Възложителя и описани в Таблица 1;
4. Предлаганият в нашата оферта **Моторен трион лек тип** е:
- тип **лек**, модел **SP386** производител **STIGA**, година на производство 2017г. и е с технически характеристики, отговарящи на посочените от Възложителя и описани в Таблица 2;
5. Предлаганият в нашата оферта **Прътов трион** е:
- тип **прътов**, модел **525P4S** производител **Хускварна**, година на производство 2017г. и е с технически характеристики, отговарящи на посочените от Възложителя и описани в Таблица 3;
5. Предлаганата в нашата оферта **Моторна пръскачка** е:
- тип **Моторна**, модел **SR430** производител **Щил**, година на производство 2017г. и е с технически характеристики, отговарящи на посочените от Възложителя и описани в Таблица 4;
6. Предлаганият в нашата оферта **Моторен хросторез - тип голям** е:
- тип **голям**, модел **555RX** производител **Хускварна**, година на производство 2017г. и е с технически характеристики, отговарящи на посочените от Възложителя и описани в Таблица 5;
7. Предлаганият в нашата оферта **Моторен хросторез – тип среден** е:
- тип **среден**, модел **553RS**. производител **Хускварна**, година на производство 2017г. и е с технически характеристики, отговарящи на посочените от Възложителя и описани в Таблица 6;

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

8.Предлаганият в нашата оферта **Моторен хресторез – тип малък** е:

- тип **малък**, модел **129R** производител **Хускварна**, година на производство 2017г и е с технически характеристики, отговарящи на посочените от Възложителя и описани в Таблица 7;

9.Предлаганата в нашата оферта **Моторна коса** е:

- тип **Моторна**, модел **535Rx** производител **Хускварна**, година на производство 2017г и е с технически характеристики, отговарящи на посочените от Възложителя и описани в Таблица 8;

10.Предлаганата в нашата оферта **Моторна косачка – барабанна за висока трева** е:

- тип **барабанна**, модел **WCM 84 E** производител **MTD**, година на производство 2017 и е с технически характеристики, отговарящи на посочените от Възложителя и описани в Таблица 9;

11.Предлаганата в нашата оферта **Моторна косачка – тип среден** е:

- тип **среден**, модел **Smart 46 SPBS MTD** производител **MTD**, година на производство 2017г. и е с технически характеристики, отговарящи на посочените от Възложителя и описани в Таблица 10;

12.Предлаганата в нашата оферта **Моторна косачка – тип малък** е:

- тип **малък**, модел **LB155S** производител **Хускварна**, година на производство 2017г и е с технически характеристики, отговарящи на посочените от Възложителя и описани в Таблица 11;

13.Предлаганата в нашата оферта **Моторна косачка – тип голям** е:

- тип **голям**, модел **BCS 630 MAX.**, производител **BCS**, година на производство 2017г и е с технически характеристики, отговарящи на посочените от Възложителя и описани в Таблица 12;

14.Предлаганата в нашата оферта **Моторна косачка – тип среден** е:

- тип **среден**, модел **BCS 620 MAX.** производител **BCS**, година на производство 2017 и е с технически характеристики, отговарящи на посочените от Възложителя и описани в Таблица 13;

15.Предлаганата в нашата оферта **Моторна косачка палцова – тип малък** е:

- тип **палцова- малък**, модел **BCS 615L MAX** производител **BCS**, година на производство 2017 и е с технически характеристики, отговарящи на посочените от Възложителя и описани в Таблица 14;

Таблица 1 – Технически характеристики на Моторен трион полупрофесионален клас, продължителност на работа 8÷10 часа на ден.

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участникът
1	Кубатура	40,0 - 55,0 cm ³	52 cm ³
2	Мощност	2,1 - 3,0 kW	2,3 kW
3	Скорост на празен ход	2700 - 2900 min ⁻¹	2900 min ⁻¹
4	Максимална скорост	9500 – 14000 min ⁻¹	12500 min ⁻¹
5	Стъпка на веригата	.325" / 3/8"	.325"
6	Препоръчителна дължина на шината, мин. - макс.	35 - 50 cm	38 cm
7	Тегло (без режещи инструменти)	4,0 - 6,5 kg	5.3 kg

Таблица 2 – Технически характеристики на Моторен трион лек тип.

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участникът
1	Кубатура	31 - 40 cm ³	38.5cm ³
2	Мощност	1,6 - 2,5 kW	1,6 kW
3	Скорост на празен ход	2800 - 3200 min ⁻¹	2900 min ⁻¹
4	Максимална скорост	9000 - 14000 min ⁻¹	12000 min ⁻¹
5	Стъпка на веригата	1/4", 3/8", 325"	3/8"
6	Препоръчителна дължина на шината, мин. - макс.	25 - 40 cm	40 cm
7	Тегло (без режещи инструменти)	3,0 - 5,0 kg	4,9kg

Таблица 3 – Основни характеристики на Прътов трион.

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участникът
1	Кубатура	24,5 – 31,5 cm ³	25,4 cm ³
2	Мощност	0,9 - 1,5 kW	1,0 kW
3	Скорост на празен ход	2700 - 3000 min ⁻¹	2800 min ⁻¹
4	Максимална скорост	8400 - 9000 min ⁻¹	8500 min ⁻¹
5	Стъпка на веригата	3/8", 1/4"	3/8"
6	Препоръчителна дължина на шината, мин. - макс.	304 - 305 mm	305 mm
7	Дължина на тръбата	1700 - 4000mm	2430mm
8	Тегло (без режещи инструменти)	4,5 - 8,0 kg	7,3 kg

Таблица 4 – Основни характеристики на Моторна пръскачка.

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участникът
1	Кубатура	60 - 70 cm ³	63.3cm ³
2	Работен диаметър	10 – 15 m	14.5 m
3	Тегло	10 – 15 kg	12.2 kg
4	Обем на резервоара	12 – 15 l	14 l
5	Запалване	електронно	електронно

Таблица 5 – Основни характеристики на Моторен хресторез - тип голям.

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участникът
1	Номинална мощност	2,4-4,0 kW	2,8 kW
2	Кубатура	≤ 70 cm ³	53.3cm ³
3	Разход гориво	≤ 0,900 кг/кВтч	0,480 кг/кВтч
4	Вместимост резервоар	0,5 - 1,2 л	1,1 л
5	Тегло	≥ 8,5 кг	9.2 кг
6	Запалване	ръчно	ръчно
7	Максимална скорост	8000 – 12000 об/мин.	9000 об/мин.
8	Дължина на тръбата	1350 – 1700 мм	1483 мм
9	Косене трева и чистене храсти	глава за корда, метален режещ	глава за корда, метален режещ

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участникът
		инструмент	инструмент

Таблица 6 – Основни характеристики на Моторен храторез – тип среден.

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участникът
1	Номинална мощност,	2,0 - 2,4 kW	2,3 kW
2	Кубатура	$\leq 55 \text{ cm}^3$	$50,6 \text{ cm}^3$
3	Разход гориво	$\leq 0,500 \text{ kg/kVtch}$	$0,449 \text{ kg/kVtch}$
4	Вместимост резервоар	0,4 - 1,0 л	0,8 л
5	Тегло	5,0 - 9,5 кг	8,6 кг
6	Запалване	ръчно	ръчно
7	Максимална скорост	8000 - 12000 об/мин.	9500 об/мин.
8	Дължина на тръбата	1350 - 1500 мм	1483 мм
9	Косене трева и чистене храсти	глава за корда, метален режещ инструмент	глава за корда, метален режещ инструмент

Таблица 7 – Основни характеристики на Моторен храторез – тип малък.

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участникът
1	Номинална мощност	$\leq 1,6 \text{ kW}$	1,1 kW
2	Кубатура	$\leq 30 \text{ cm}^3$	$27,6 \text{ cm}^3$
3	Разход гориво	$\leq 0,500 \text{ kg/kVtch}$	$0,495 \text{ kg/kVtch}$
4	Вместимост резервоар	0,4 - 1,0 л	0,4 л
5	Тегло	5,0 - 9,5 кг	5,4 кг
6	Запалване	ръчно	ръчно
7	Максимална скорост	8000 - 12000 об/мин.	8000 об/мин.
8	Дължина на тръбата	1350 - 1700 мм	1 480мм
9	Косене трева и чистене храсти	глава за корда, метален режещ инструмент	глава за корда, метален режещ инструмент

Таблица 8 – Основни характеристики на Моторна коса.

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участникът
1	Номинална мощност	$\geq 1,6 \text{ kW}$	1,6 kW
2	Кубатура	$\leq 35 \text{ cm}^3$	$34,6 \text{ cm}^3$ -
3	Разход гориво	$\leq 0,500 \text{ kg/kVtch}$	$0,475 \text{ kg/kVtch}$
4	Вместимост резервоар	0,4 - 1,0 л	0,6 л
5	Тегло	5,0 - 9,5 кг	6,1 кг
6	Запалване	ръчно	ръчно

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участникът
7	Максимална скорост	8000 - 9500 об/мин.	8400 об/мин.
8	Дължина на тръбата	1350 - 1700 мм	1483 мм
9	Косене трева и чистене храсти	глава за корда, метален режещ инструмент	глава за корда, метален режещ инструмент

Таблица 9 – Основни характеристики на Моторна косачка – барабанна за висока трева.

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участникът
1	Мощност	≥ 4,8 kW	6,5 kW
2	Скорости	3+1R	4+1R
3	Настройка височина на косене	да	да
4	Ширина на косене	≥ 600 мм	840 мм
5	Височина на на косене	25-110 мм	25-100 мм
6	Производителност	≥ 2,0 дка	3,0 дка
7	Кош за трева	не	не

Таблица 10 – Основни характеристики на Моторна косачка – тип среден.

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участникът
1	Мощност	≤ 3 kW	2 kW
2	Обем на резервоара	≤ 2 л	1,9 л
3	Настройка височина на косене	да	да
4	Ширина на косене	460-550 мм	460мм
5	Височина на на косене	20-110 мм	20-92 мм
6	Производителност	≤ 2,0 дка	2,0 дка
7	Кош за трева	≤ 80 л	60 л
8	Възможност за странично изхвърляне на тревата	да	да

Таблица 11 – Основни характеристики на Моторна косачка – тип малък.

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участникът
1	Мощност	≥ 2.3 kW	2.5 kW
2	Обем на резервоара	≤ 2 л	1,5 л
3	Настройка височина на косене	да	да
4	Ширина на косене	≥ 480 мм	550 мм
5	Височина на на косене	25-80 мм	25-89 мм
6	Производителност	≤ 2,0 дка	2,0 дка
7	Кош за трева	не	не

Таблица 12 – Основни характеристики на Моторна косачка палцова – тип голям.

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участникът
1	Мощност	≤ 8,5 kW	6,3 kW
2	Производителност	≥ 3,5 дка/час	3,5 дка/час
3	Скорости	4+ 3R	4+ 3R
4	Палцова греда с маслен клатещ механизъм - дължина	1150-1400 мм	1150 мм

Таблица 13 – Основни характеристики на Моторна косачка палцова – тип среден.

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участникът
1	Мощност	≥ 6,0 kW	6,3 kW
2	Производителност	≥ 3,5 дка/час	3,5 дка/час
3	Скорости	4+ 3R	4+ 3R
4	Палцова греда с маслен клатещ механизъм - дължина	1150-1400 мм	1150мм

Таблица 14 – Основни характеристики на Моторна косачка палцова – тип среден.

№	Технически характеристики	Минимални изисквания на Възложителя	Предложение на Участникът
1	Мощност	≤ 6,5 kW	4,1kW
2	Производителност	≥ 3,5 дка/час	3,5 дка/час
3	Скорости	2+ 1R	2+ 2R
4	Палцова греда с маслен клатещ механизъм - дължина	1150-1400 мм	1150 мм

***Забележка:**

1. При непълнени редове и/или неточни данни в таблицата, техническото предложение ще се счита за несъответстващо на изискванията на Възложителя.
2. В колона Предложение на Участника, следва да бъдат посочени точните параметри на предлагания от Участника моторен инструмент.
3. За редовете в графа „Минимални изисквания на Възложителя“, в които има „Да“, в редовете от графа „Предложение на Участника“ Участникът трябва да попълни отговор „Да“.
4. За редовете в графа „Минимални изисквания на Възложителя“, в които има „Не“, в редовете от графа „Предложение на Участника“ Участникът трябва да попълни отговор „Не“.

16. Гарантираме, че:

- 16.1. Предлаганите от нас моторни инструменти са произведени не повече от 12 месеца преди датата на доставка;
 - 16.2. Моторните инструменти отговарят на европейските екологични норми и са произведени и изпитани съгласно международните стандарти, посочени в т.5.1 от Раздел I. Технически спецификации от документацията за участие. ~~или съгласно.....като техен еквивалент.~~ **Неужното се зачертава!;**
 - 16.3. Фабричната опаковка е подходяща и предпазва моторните инструменти срещу външни въздействия по време на транспортиране и съхранение на склад.
- При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

17. Декларираме, че:

17.1. при доставката на моторните инструменти ще представим документите, описани в точки от 7.1 до 7.5 от Раздел I. Технически спецификации от документацията за участие.

17.2. приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в процедурата проект на договор;

17.3. направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в обявлението, считано от крайния срок за получаване на офертите.

17.4. при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд*, когато е приложимо.

Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, преди сключване на договора ще предоставим на възложителя всички документи, посочени в т. 3 от Раздел III „Указания към участниците“, както и в документацията за участие като цяло.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

Приложения:

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (когато е приложимо);
2. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо)

Дата: 28.04.2017г

Подпис и печат:

Стоян
(име и фамилия)

(длъжност на претов
ция участника)

**Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:*

- Националният осигурителен институт;
- Национална агенция за приходите.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с закрила на заетостта и условията на труд са:

- Агенция по заетостта;
- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД