

ДОКУМЕНТАЦИЯ

РЕФ. № МЕР-ПД/2017/069

**ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНА ПОКАНА ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

**ПРЕДМЕТ: „Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите
в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив и ТДУ Юг”**

Пловдив, 2017 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

Раздел I: Технически спецификации

Раздел II: Правила за провеждане на процедурата

Раздел III: Указания към участниците

Раздел IV: Образци на документи, съдържащи се в първоначалната оферта

Раздел V: Проект на договор

Раздел VI: Примерен образец на банкова гаранция за изпълнение на договор

РАЗДЕЛ I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. Пълно описание на обекта на поръчката:

1.1. Обектите на територията на ЕСО ЕАД, Мрежови експлоатационен район Пловдив са оборудвани с носими и ръчно возими прахови и пожарогасители с CO₂, както и с водни пожарогасители.

Техническите спецификации на дейностите са дадени подробно в документацията на създадената Квалификационна система с предмет: „Поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД“ – Обособена позиция №1 „Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД“, открита с Решение № 1573/05.10.2016 г. и вписана в Регистъра на обществените поръчки под № 01379-2016-0204 на 10.10.2016 г.,

2. Обем на абонаментното поддържане

2.1. Общият брой на подлежащите на обслужване пожарогасители е **934** броя, от които **407** броя – прахови, **514** броя – с въглероден диоксид и **13** броя – заредени с вода.

2.2. Вида на пожарогасителите, тяхната номенклатура, количества, местонахождение и крайни срокове за приключване на техническото обслужване са посочени в приложения списък. Възложителят има право да прави незначителни промени в количествата и вида на пожарогасителите през време на изпълнението на договора, поради закупуване на нови или бракуване на неиздържали изпитванията пожарогасители.

2.3. Предаването на пожарогасителите за техническо обслужване и връщането им обратно става в обектите на възложителя на територията на Пловдивска, Пазарджишка и Смолянска област, описани конкретно в списъка към настоящия раздел от документацията за възлагане на поръчката.

2.4. Под „обект“ по смисъла на тази документация, следва да се разбира технологично обособена единица – подстанция, ремонтни, производствени и обслужващи звена, както и административни сгради.

3. Срокове на изпълнение

3.1. Сроктът на изпълнение на поръчката е 12 месеца от влизане на договора в сила. Крайните срокове за приключване на обслужването по обекти са посочени в приложения списък на пожарогасителите.

3.2. Въз основа на информацията от списъка с пожарогасителите, при сключване на договора участникът предлага график за обслужване на пожарогасителите в отделните обекти, който задължително се съгласува и подписва от възложителя.

3.3. В рамките на срока по чл.3.1., участникът обслужва използваните от възложителя пожарогасители и тези, за които са установени недостатъци, в 7-дневен срок от получаване на писмено уведомление на възложителя.

4. Гаранционни срокове

4.1. Гаранционният срок на извършените ремонтни дейности и вложените резервни части при изпълнение на техническото обслужване е не по-малко от 12 месеца.

4.2. Гаранционният срок на гасителните вещества е не по-малко от 24 месеца.

5. Допълнителни изисквания във връзка с изпълнението на поръчката

5.1. Участникът е длъжен да обезпечи достатъчен брой оборотни пожарогасители за времето, през което ще се извършва техническото обслужване на пожарогасителите в съответния обект на възложителя.

5.2. Ако при обслужването на пожарогасителите се установи, че данните за някой пожарогасител не отговарят на тези от протокола, с който са получени от обекта, в контролния лист се отразяват истинските данни и с допълнителен текст се пояснява различието в данните.

5.3. Техническото обслужване и удостоверяването му става съгласно т.3 „Технически спецификации на дейностите по обособена позиция 1“ към раздел II. „Технически спецификации“ от

квалификационна система с предмет “Поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност в обектите, експлоатирани в ЕСО ЕАД”.

5.4. При оформяне на окончателния протокол за приемане на изпълнението на поръчката, участникът трябва да изготви справка за подлежащите на хидростатични изпитвания пожарогасители през следващата календарна година, с данни за: месеца през който изтича 10-годишния срок, обекта на възложителя и конкретизация на пожарогасителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Списък на пожарогасителите в обектите на територията на МЕР Пловдив, към месец юни 2017 г.

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА

- Образец 1 – Приемо - предавателен протокол за предаване на пожарогасители за обслужване;
- Образец 2 – Протокол за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане;
- Образец 3 – Контролен лист;

Списък на пожарогасителите в обектите на територията на МЕР Пловдив към месец юни 2017 г.

№	ПОДСТАНЦИЯ/ОБЕКТ	Краен срок за обслужване	Водни пожарогасители	Брой прахови пожарогасители												Брой пожарогасители с CO2						Общо брой пожарогасители				
				Маса на гасителното вещество [кг.]												Маса на гасителното вещество [кг.]										
				Постоянно под налягане (Категория 2)						С газов патрон (Категория 4)						Носими			Возими				Общо брой ПГ с CO2			
				До 3 кг.	6 кг.	9 кг.	12 кг.	25 кг. на количка	50 кг. на количка	100 кг. на количка	До 3 кг.	6 кг.	9 кг.	12 кг.	25 кг. на количка	Общо брой прахови ПГ	3,5 кг.	5 кг.	10 кг.	1 x 20 кг.	1 x 30 кг.			2 x 5 кг.	2 x 20 кг.	2 x 30 кг.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20	21			22	23	24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	п/с Асеновград	30.09.2017 г.						1					4		5		6						1		7	12
2	ЦРВМП	30.09.2017 г.										1	7		8		2	2							4	12
3	База за РТМ	30.09.2017 г.	1					1					2		3		3								3	7
4	п/с Борисовград	30.09.2017 г.						1				6			7		6					1			7	14
5	Автотранспорт	30.09.2017 г.	2	30	6						9	3	2	1	51										0	53
6	п/с Карлово	30.09.2017 г.						1				4	2		7		5	7		3		2			17	24
7	п/с Карлово 2	30.09.2017 г.					6	1				3			10			8					1		9	19
8	п/с Лауга	30.09.2017 г.						1					2		3		5			5	2				12	15
9	п/с Нови Кричим	30.09.2017 г.						1					5		6		2					1			3	9
10	п/с Пловдив 400	30.09.2017 г.						3					3	2	8		8		1		6	1			16	24
11	п/с Пловдив 2	30.09.2017 г.						1					7		8		1								1	9
12	п/с Пълдин	30.09.2017 г.						1				10	2		13		4					1	1		6	19
13	п/с Първомай	30.09.2017 г.						1					5		6		13		2						15	21
14	п/с Пясъчник	30.09.2017 г.						1					2	4	7		9					1			10	17
15	п/с Раковски	30.09.2017 г.						1				5			6		5			4					9	15
16	п/с Станимака	30.09.2017 г.						1				5			6		6	4					1		11	17

№	ПОДСТАНЦИЯ/ОБЕКТ	Краен срок за обслужване	Водни пожарогасители	Брой прахови пожарогасители												Брой пожарогасители с CO2						Общо брой пожарогасители				
				Маса на гасителното вещество [кг.]												(Категория 5)										
				Постоянно под налягане						С газов патрон						Носими			Возими				Общо брой ПГ с CO2			
				(Категория 2)						(Категория 4)																
				До 3 кг.	6 кг.	9 кг.	12 кг.	25 кг. на количка	50 кг. на количка	100 кг. на количка	До 3 кг.	6 кг.	9 кг.	12 кг.	25 кг. на количка	Общо брой прахови ПГ	3,5 кг.	5 кг.	10 кг.	1 х 20 кг.	1 х 30 кг.			2 х 5 кг.	2 х 20 кг.	2 х 30 кг.
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
17	Склад МЕР Пловдив	30.09.2017 г.	2												0	3	2							5	7	
18	п/с Тримонциум	30.09.2017 г.						1				4		12		17	12			1				2	15	32
19	Управление МЕР Пловдив	30.09.2017 г.	2									5				5		1						1	8	
20	п/с Филипово	30.09.2017 г.						1							1		16						1	2	19	20
21	п/с Хисар	30.09.2017 г.						1							1	4	12			2					18	19
22	п/с Христо Ботев	30.09.2017 г.						1						5		6		5	2		3				10	16
23	п/с Христо Проданов	30.09.2017 г.						1				3				4		4							4	8
24	п/с Христо Смирненски	30.09.2017 г.						1				2	3			6		13						3	16	22
25	п/с Чернозем	30.09.2017 г.						1								1		10						2	12	13
26	п/с ТЕЦ - Пловдив	30.09.2017 г.			2		4		1							7		4			4				8	15
27	п/с Прослав	30.09.2017 г.			2			2		1						5	1	6							7	12
28	п/с Сопот	30.09.2017 г.			4			1	1							6	2	6			2				10	16

№	ПОДСТАНЦИЯ/ОБЕКТ	Краен срок за обслужване	Водни пожарогасители	Брой прахови пожарогасители												Брой пожарогасители с CO2						Общо брой пожарогасители						
				Маса на гасителното вещество [кг.]												Маса на гасителното вещество [кг.]												
				Постоянно под налягане (Категория 2)						С газов патрон (Категория 4)						Носими			Возими				Общо брой ПГ с CO2					
				До 3 кг.	6 кг.	9 кг.	12 кг.	25 кг. на количка	50 кг. на количка	100 кг. на количка	До 3 кг.	6 кг.	9 кг.	12 кг.	25 кг. на количка	Общо брой прахови ПГ	3,5 кг.	5 кг.	10 кг.	1 x 20 кг.	1 x 30 кг.			2 x 5 кг.	2 x 20 кг.	2 x 30 кг.		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20	21			22	23	24	25	26
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
42	ТИЦ Пловдив - Смолян	31.08.2017 г.		1												1										0	1	
43	Сервизна база	31.08.2017 г.	1	17	7				1					1		26		3									3	30
Общо за МЕНП Смолян			1	18	8	2	7	3	7	1	0	3	0	1	0	50	11	83	0	0	24	0	0	0	0	118	169	
44	п/с Алеко	31.08.2017 г.							2			2		2	4	10		10			4						14	24
45	п/с Белово	31.08.2017 г.							1			2		2	2	7		8									8	15
46	п/с Ветрен	31.08.2017 г.					1		1			6		3	2	13		7									7	20
47	п/с Велинград	31.08.2017 г.							1			2		2	2	7		10									10	17
48	п/с Острова	31.08.2017 г.							1			1		3	2	7		7									7	14
49	п/с Пазарджик	31.08.2017 г.							1			10		3	2	16		5			4						9	25
50	п/с Панагюрище	31.08.2017 г.							1			1		3	2	7		3			4						7	14
51	п/с Пещера	31.08.2017 г.							1			2		2	2	7		3			2						5	12
52	п/с Попинци	31.08.2017 г.			1		3	2	1							7		6			1						7	14
53	п/с Септемврийци	31.08.2017 г.							1			10		3	2	16		6									6	22
54	п/с Широка поляна	31.08.2017 г.							1					3	2	6		2			4						6	12

№	ПОДСТАНЦИЯ/ОБЕКТ	Краен срок за обслужване	Водни пожарогасители	Брой прахови пожарогасители												Брой пожарогасители с CO2						Общо брой пожарогасители					
				Маса на гасителното вещество [кг.]												(Категория 5)											
				Маса на гасителното вещество [кг.]												Маса на гасителното вещество [кг.]											
				Постоянно под налягане (Категория 2)						С газов патрон (Категория 4)						Носими			Возими				Общо брой ПГ с CO2				
				До 3 кг.	6 кг.	9 кг.	12 кг.	25 кг. на количка	50 кг. на количка	100 кг. на количка	До 3 кг.	6 кг.	9 кг.	12 кг.	25 кг. на количка	Общо брой прахови ПГ	3,5 кг.	5 кг.	10 кг.	1 х 20 кг.	1 х 30 кг.			2 х 5 кг.	2 х 20 кг.	2 х 30 кг.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
55	Административна сграда МЕПР Пазарджик	31.08.2017 г.	5													0										0	5
56	АРГ по подстанции	31.08.2017 г.										1				1		4								4	5
57	АРГ по Ел.проводи	31.08.2017 г.														0										0	0
58	Складове	31.08.2017 г.			1											1		2								2	3
59	ТИЦ Пловдив - Пазарджик	31.08.2017 г.		1												1										0	1
60	Автотранспорт	31.08.2017 г.		14	8		1									23		11								11	34
Общо за МЕПР Пазарджик			5	15	10	0	5	2	12	0	0	37	0	26	22	129	0	84	0	0	19	0	0	0	0	103	237
61	ТДУ "Юг" - Сграда	30.09.2017 г.										2				2		13		1					14	16	
Общо за ТДУ "Юг"			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	13	0	1	0	0	0	0	0	14	16
62	ИКПО - Пловдив	30.09.2017 г.		2												2										2	2
Общо за ИКПО - Пловдив				2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
ОБЩО			13	68	37	2	22	9	45	2	9	93	16	82	22	407	46	365	2	2	57	13	16	13	514	934	

ПРИЕМНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

За предаване на пожарогасители за обслужване

Днес,2017 г., - упълномощен представител на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив,

(име и фамилия)

предаде на – упълномощен представител на, следните пожарогасители

(име и фамилия)

(наименование на фирмата изпълнител)

от обект, за обслужване съгласно Договор № в стационарната база на фирмата:

(наименование на подстанцията/обекта)

№ по ред	Идент. № на Възл.	Год. пр./Фабр. №	Модел, г. патр./под нал.	Вид на гасит. в-во	Бр. бут. и маса [кг] на гасит. в-во в 1 бутилка	Състояние на П.Г. при предаването за обслужване									Основни дейности за извършване					Частии за подмяна					
						Повредена инструкция	Скъсана пломба	Тегло/bag под норм.	Олющена боя	Напухан маркуч	Негоден струйник	Повр.стойка/дръжка	Използван	Повреден вентил/глава	Обслуж. по Табл.1	Обслуж. по Табл.2	Хидрост. изпитване	Боядисване вкл.количка	Презарежд. с ново г. в-во	Маркуч/шл. и фуния	Стойка/дръжка	Вентил/глава			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

Забележка: На гърба са дадени указания за попълване на протокола.

Представител на Възложителя:
/...../
(име и фамилия)

Представител на Изпълнителя:
/...../
(име и фамилия)

ПРОТОКОЛ № _____

**за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено
техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на
устойчивост на налягане (в комбинация или поотделно)**

Днес _____ г. в гр./с. _____ ръководителят (упълномощеният представител)
_____ на _____ (име, презиме, фамилия)
адрес: гр./с. _____ обл. _____ ЕИК: _____ тел.:
_____ (наименование, адрес, единен идентификационен код (ЕИК) и телефон на
организацията за обслужване на пожарогасители) предаде на собственика (или негов
представител) пожарогасителите, на които е извършено обслужване, както следва:

Собственик на пожарогасителя/ите: _____ адрес: гр./с. _____ обл. _____ тел.:
_____ (наименование, адрес и телефон на организацията/лицето, собственик на
пожарогасителя/ите) Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра - по един за
организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

№ по ред	Идентификационна марка/маркировка на всеки пожарогасител (марка, модел, сериен номер и др.)	Категория на пожарогасителя съгласно т. 4.3.2.2 от БДС ISO 11602-2:2002	Маса на заредения пожарогасител, kg	Вид на пожарогасителното вещество (вода, прах, CO ₂ или др.)	Търговско наименование на пожарогасителното в-во (при презареждане с прах или пенообразувател)	Вид на извършеното обслужване (техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане)	Дата на извършеното обслужване	Име на лицето, извършило обслужването	Подпис на лицето, извършило обслужването	Номер на стикер
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Към пожарогасителите с подменени части са прикрепени демонтираните.

Собственик на пожарогасителя/ите: _____ адрес: гр./с. _____ обл. _____ тел.: _____

(наименование, адрес и телефон на организацията/лицето, собственик на пожарогасителя/ите)

Този протокол се състави в два еднообразни екземпляра – по един за организацията, извършила обслужването, и за собственика на пожарогасителя/ите.

ПРЕДАЛ:

(ръководител/упълномощен представител на организацията, извършила обслужването)

(подпис, печат)

(име, фамилия)

ПРИЕЛ:

(собственик/представител на собственика)

(име, фамилия, длъжност)

К О Н Т Р О Л Е Н Л И С Т

За извършено Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасител, съгласно Договор № между ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив – Възложител и - Изпълнител по договора

Технически данни за пожарогасителя:			
Идентиф.№	Марка/мод.	Вид на гас.в-во.	Брой бут. в 1 ПГ.....
Г.пр./ф.№.....	Произв.	Категория на ПГ	кг гас.в-во в 1 бут.
Обща маса на зареден ПГ.....кг	Вид и маса на изтласт. газ гр	Срок на годност на бутилкатагод.	Дата на посл.хидр.изп.М.....Г.

Извършени дейности:	Бр/кг	Ед.цена [лв]	Сума [лв]
1. Техн. обслужване, съгл. т. 4.3.2.1 и 4.3.2.3 на БДС ISO 11602 – 2 (или еквивалент)	-		
2. Техн. обслужване, съгл. т. 4.3.2.5 на БДС ISO 11602 – 2 (или еквивалент)	-		
3. Хидростатично изпитване на бутилка			
4. Хидростатично изпитване на газов патрон			
5. Хидростатично изпитване на маркуч			
6. Зареждане с ново гасително вещество -бр.бут. покг			
7. Боядисване с червен автоемайллак №112 или №110, включително количката	-		
Подменени части:	-		
1.			
2.			
3.			
Общо [лв] за пожарогасителя			

Обосновка за допълнително извършените дейности и подменени части извън посочените в приемо-предавателния протокол:

.....

Забележка: В празните клетки на таблицата задължително се пише тире („ – „)

Предал:
 (подпис)

Проверил и приел:
 (подпис)

/...../
 (име и фамилия)
 Представител на изпълнителя

/...../
 (име и фамилия)
 Представител на възложителя

РАЗДЕЛ II: ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Настоящите правила определят принципите, условията и реда за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

2. След изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят назначава със заповед комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП.

3. Членовете на комисията представят на възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 от ЗОП след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяна в декларираните данни.

4. Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола, с който офертите се предават на председателя на комисията.

5. В случай, че за етапа на преговори са поканени няколко участници, поредността на провеждане на преговорите се определя от комисията чрез жребий, на който могат да присъстват представители на поканените участници.

Председателят на комисията предварително подготвя непрозрачни, немаркирани със знаци пликове, съответстващи на броя на подадените оферти. Пред присъстващите на заседанието на комисията лица, председателя на комисията поставя във всеки един плик по един билет с пореден номер започващ от № 1 до № n (n – брой оферти). Председателят на комисията кани участниците да разбъркат пликите. По реда на входящите номера на офертите, всеки от присъстващите участници избира по един плик. След изтегляне на плик и оповестяване на съдържащия се в него номер на билет, участникът се вписва в списък, като посочва номера на изтегления билет и се подписва. За всеки от неприсъстващите участници председателят на комисията изтегля плик и оповестява номера на съдържащия се в него билет и вписва в списъка номера на изтегления билет и се подписва.

В зависимост от изтеглените билети, поредността за провеждане на преговори се определя по следния начин – участник с изтеглен билет № 1 е първият участник, с който ще бъде проведено договаряне. Участникът изтеглил билет с последния пореден номер, съответстващ на броя на подадените оферти, е последният участник с който ще бъде проведено договаряне.

Присъстващите на заседанието лица следва да са представители на участника по закон или да бъдат упълномощени за участие като представят съответното пълномощно.

6. Комисията провежда преговори с всеки един от участниците поотделно, по реда на изтеглените номера, като се придържа към първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката, съгласно посочения критерий за възлагане в поканата.

7. Резултатите от преговорите се отразяват в протокол, който се подписва от членовете на комисията и от участника.

8. Преговорите с всеки от участниците се провежда по един и същи начин. На участниците се предоставя еднаква информация и се задават едни и същи въпроси.

9. Комисията за провеждане на процедурата не може да оповестява постигнатите договорености с участник пред останалите участници освен с негово изрично съгласие.

10. Неявяването на участник при провеждане на преговорите е пречка те да се състоят и да се изготви протокол отразяващ договарянето. Участниците, с които не са проведени преговори лично или чрез упълномощен представител, не участват в окончателното класиране.

11. При необходимост от продължаване на преговорите в друг ден, конкретната дата и час на допълнителните преговори се отразяват в протокола за провеждане на първоначалните преговори с участника.

12. Преговорите със следващия участник започват след приключване и съставяне на протокол за резултатите от преговорите с предходния участник.

13. Когато предложението на някой от участниците, постигнато в резултат на преговорите, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Обосновката се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

14. Обосновка по т. 12 може да се отнася до:

- икономически особености на производствения процес, на предоставяните услуги;
- избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите;
- оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на доставките или услугите;
- спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП, а именно: „при изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10”;
- възможността участникът да получи държавна помощ;

15. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по т.14, на които се позовава участникът. При необходимост от участника можа да бъде изисквана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка, комисията го предлага за отстраняване от процедурата.

16. Не се приема предложението на някой от участниците, постигнато в резултат от преговорите, когато се установи, че предложените в него цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения, постигнати в резултата на преговорите с останалите участници, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 на ЗОП.

17. Не се приема предложението на някой от участниците, постигнато в резултат от преговорите, когато се установи, че предложените в него цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения, постигнати в резултата на преговорите с останалите участници, поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.

18. След провеждане на преговорите комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия въз основа на икономически най-изгодна оферта по критерий за възлагане „най-ниска цена”.

19. Методика за изчисляване на комплексна оценка по критерий „най-ниска цена”

Комплексната оценка по критерий „най ниска цена“ /Ц/ се формира по следната формула:

$$Ц = 1*Ц_1 + 0.16* Ц_2 + 0.15* Ц_3 + 0.25* Ц_4 + 0.25*Ц_5 + 0.1*Ц_6 + 0.1*Ц_7$$

където: $Ц_1$ - цена за техническо обслужване на пожарогасителите по т. 4.3.2.1 и т. 4.3.2.3 от БДС ISO 11602-2:2002 (или еквивалент), получена като сума от произведенията на броя пожарогасители от дадена категория, тип и маса по предложената единична цена от ценовата таблица;

$Ц_2$ - цена за техническо обслужване на пожарогасителите по т. 4.3.2.5 от БДС ISO 11602-2:2002 (или еквивалент), получена като сума от произведенията на броя пожарогасители от дадена категория, тип и маса, подлежащи на този вид обслужване, по предложената единична

цена от ценовата таблица;

- Ц₃** - цена за хидростатично изпитване на пожарогасителите, получена като сума от произведенията на броя пожарогасители от дадена категория, тип и маса по предложената единична цена от ценовата таблица;
- Ц₄** - цена за презареждане с ново гасително вещество на прахови пожарогасители, получена като сума от произведенията на количеството гасително вещество за даден тип и маса прахови пожарогасители по техния брой и по предложената единичната цена за прахово гасително вещество от ценовата таблица;
- Ц₅** - цена за презареждане с ново гасително вещество на пожарогасители с CO₂, получена като сума от произведенията на количеството гасително вещество за даден тип и маса пожарогасители с CO₂ по техния брой и по предложената единичната цена за съответния вид гасително вещество от ценовата таблица;
- Ц₆** - цена за боядисване на пожарогасителите, получена като сума от произведенията на броя пожарогасители от дадена категория, тип и маса по предложената единична цена за тяхното боядисване от ценовата таблица;
- Ц₇** - цена на резервните части, получена като сума от произведенията на броя пожарогасители от категория, тип и маса по броя резервни части от даден вид, съдържащи се в съответния пожарогасител и по предложената единична цена за всяка резервна част от ценовата таблица.

Забележка: Коефициентите пред отделните суми отразяват процентно, върху каква част от пожарогасителите се очаква да бъде извършена съответната дейност.

20. В случай че цените в две или повече оферти са еднакви, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

21. Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който се подписва от всички членове и се предава на възложителя, заедно с цялата документация, за утвърждаване.

РАЗДЕЛ III: УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. В процедурата могат да участват всички кандидати, вписани в квалификационната система, по която се провежда процедурата, за които не са настъпили промени в изискваните обстоятелства при включването им.
2. Всеки от участниците в процедурата се представлява от лицето, което го представлява по закон или от упълномощено от него лице.
3. Свързани лица (по смисъла на § 2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП) не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
4. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта.
5. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложенияте в документацията образци.
6. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи, независимо от начина на провеждане или изхода от процедурата.
7. Документите, съдържащи се в първоначалната оферта, се представят в един екземпляр от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса посочен от възложителя.
8. Документите по т.7 се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
 - Наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;
 - Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
 - Наименование на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се подават документите.
9. Опаковката по т.8 включва следните документи:
 - 9.1. Техническо предложение, съдържащо
 - Опис на документите (оригинал) - Изготвя се по приложения в документацията образец.
 - Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (оригинал) - Изготвя се по приложения в документацията образец.
 - Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (*оригинал*), когато е приложимо. Декларацията не е задължителна част от офертата. Същата се представя по преценка на участника, като се посочва информацията, която смята за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. Изготвя се по приложения в документацията образец.
 - Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (оригинал или заверено от участника копие).
 - 9.2. Ценово предложение (оригинал). Изготвя се по приложения в документацията образец.
10. За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:
 - подател на офертата;
 - номер, дата и час на получаване;
 - причините за връщане на офертата, когато е приложимо.
11. При получаване на офертата върху опаковката по т. 8. се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.
12. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.
13. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в

списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра по т. 9.

14. В случаите по т. 13 не се допуска приемане на оферти на лица, които не са включени в списъка.

15. До изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

16. Когато участник в процедурата е българско физическо или юридическо лице или техни обединения или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения и представят документи, съдържащи се в офертата, които са на чужд език, същите се представят и в превод на български език.

17. Когато за някои от посочените документи е определено, че могат да се представят чрез заверено от участника копие, за такъв документ се счита този, при който върху копие на документа представляващият участник постави собственоръчен подпис със син цвят под заверката „Вярно с оригинала“ и свеж печат на участника.

18. Комуникация между възложителя и участниците:

18.1. Обменът на информация може да се извърши чрез пощенска или друга куриерска служба, по факс, по електронен път с електронен подпис или чрез комбинация от тези средства.

18.2. Всички действия на възложителя към участниците и на участниците към възложителя са в писмен вид.

18.3. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат:

а) на адрес посочен от участника:

- на електронна поща, като съобщението, с което се изпраща, се подписва с електронен подпис, или

- чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

б) по факс.

Когато решение не е получено от участник по някой от начините, посочени в букви „а“ и „б“, възложителят публикува съобщение до него в профила за купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

19. За всички неуредени въпроси в настоящата документация се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба в Р. България.

20. Документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител на настоящата поръчка в рамките на КС, при подписване на договора за обществената поръчка:

20.1. Гаранция за изпълнение на договора, посочена в поканата за представяне на оферти за конкретната обществената поръчка, в една от следните форми:

- **парична сума**, внесена в касата на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив на адрес: гр. Пловдив – 4000, ул. „Христо Г. Данов” № 37, ет.3, ст.407 или по банкова сметка на ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив.

(Информация за банковите сметки на ЕСО ЕАД се намира на Профила на купувача в Раздел Друга Информация - Банкова сметка за внасяне на гаранции: https://webapps.eso.bg/zop_profile/bankAccounts.php)

- **банкова гаранция** със срок на валидност, съгласно договора.

- **застраховка**, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност, съгласно договора.

(Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.)

20.2. В случаите, когато определения за изпълнител представя гаранция за изпълнение под формата на застраховка:

- Застраховката се предава на Възложителя в оригинал.

- В застраховката следва да е посочено **пълното** наименование и ЕИК (или съответно друг идентифициращ номер, когато е приложимо) на Възложителя и

Изпълнителя.

- Изрично да е указан срока на валидност на гаранцията (съгласно проекта на договор).

- Не се допускат никакви изключения относно основанията, начините и причините за изплащане на застрахователното обезщетение на Възложителя, различни от условията в проекта на договор.

20.3. Документите, съгласно чл. 58 от ЗОП:

20.3.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;

20.3.2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя (Столична община), район „Витоша“ и на кандидата или участника;

20.3.3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

20.4. Заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено. *(представя се когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица).*

21. Когато в удостоверението по т. 20.3.3 се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.

22. Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по т. 20.3, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

23. В случаите по т. 22, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът, представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление направено пред компетентен орган в съответната държава.

РАЗДЕЛ IV. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ПЪРВОНАЧАЛНАТА ОФЕРТА.

ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив и ТДУ Юг”

№	Съдържание	Вид и к-во на документите (оригинал или заверено копие; бр.)
1	2	3
Техническо предложение, съдържащо:		
1.	Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (оригинал).	
2.	Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо).	
3.	Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (когато е приложимо).	
Ценово предложение		

Дата:

Подпис и печат:

.....
(име и фамилия)

.....
(длъжност на представляващия участника)

ДО
МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН
ПЛОВДИВ
ул. „ХРИСТО Г. ДАНОВ” № 37
гр. ПЛОВДИВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на
пожарогасителите в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив и ТДУ
Юг”

от

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Услугата ще бъде изпълнена с наши средства и материали в стационарна база за обслужване на пожарогасители находяща се в гр. ул. № с ръководител, телефон (част от дейностите по обслужване на пожарогасителите ще изпълняваме на самите обекти в мобилна база) – когато участникът разполага с такава

2. Изпълнението на поръчката ще бъде в съответствие с изискванията на стандарт: /вписва се/....., а консумативите за зареждане съответстват на следните стандарти /вписват се/:

Гасителен прах АВС -

Въглероден двуокис -

3. Техническото обслужване на пожарогасителите ще бъде изпълнено съгласно двустранно оформен график в срокове, съобразени с изискваните от възложителя крайни срокове за приключване, посочени в списъка на раздел I към документацията.

4. Гаранционни срокове:

4.1. на извършените ремонтни работи - месеца /не по-малко от 12 месеца/.

4.2. на гасителните вещества:

Гасителен прах - месеца /не по-малко от 24 месеца/.

СО₂ - месеца /не по-малко от 24 месеца/.

4.3. на вложените резервни части – месеца /не по-малко от 12 месеца/.

Декларирам, че се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани със изпълнението на поръчката.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката, в пълно съответствие с изискванията на Възложителя.

Декларираме, че:

- приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в процедурата проект на договор;
- направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в поканата за участие, считано от крайния срок за получаване на офертите;

- при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд*.
- не са настъпили промени в изискваните обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл.101, ал. 11 от ЗОП, както и за съответствието ни с критериите за подбор за квалификационната система, по която се провежда настоящата поръчка;
- съм съгласен, в случай, че съм декларирал участие на подизпълнител или използването на капацитета на трети лица, да спазвам разпоредбите на ЗОП;
- ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, преди сключване на договора, ще предоставим на възложителя всички документи, посочени в т. 20, раздел III „Указания към участниците“ от документацията за участие.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (когато е приложимо);
2. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо);
3. Следните документи, удостоверяващи действителните технически характеристики на предлаганите от нас гасителните вещества и резервни части */сертификати, декларации за съответствие и др. подобни - описват се/:*

.....

Забележка: *Ако участникът предлага стандарти, еквивалентни на посочените от възложителя, към техническото предложение задължително се прилагат и документите, удостоверяващи еквивалентността.*

Дата:

Подпис и печат:

 (име и фамилия)

 (длъжност на представляващия участника)

* *Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:*

- *Националният осигурителен институт;*
- *Национална агенция за приходите.*

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с закрила на заетостта и условията на труд са:

- *Агенция по заетостта;*
- *Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.*

ДЕКЛАРАЦИЯ

За конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП
(попълва се когато е приложимо)

Долуподписаният/-ата.....,
.....

(собствено, бащино, фамилно име)

притежаващ/а лична карта №....., издадена наот
.....

.....гр.....,
адрес:.....,
.....

(постоянен адрес)

в качеството ми на

.....,
(посочете длъжността)

на.....,
(посочете наименованието на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив и ТДУ Юг”

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

В представеното от мен техническо предложение в част:
.....

(посочва се коя част/части от техн. предложение)

има конфиденциален характер по отношение наинформация
(технически, търговски тайни, защитена със закон и др.)

на основание.....

(посочва се правното основание, въз основа на което същата се квалифицира като конфиденциална)

и същата не следва да се разкрива от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:.....

Декларатор:.....

(подпис и печат)

Забележка: Декларацията се подава от законния представител на участника или от упълномощено от него лице.

Попълването и подаването на тази декларация не е задължително.

ДО
МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН
ПЛОВДИВ
ул. „ХРИСТО Г. ДАНОВ” № 37
гр. ПЛОВДИВ

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в
обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив и ТДУ Юг”

От

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашата ценова таблица, в която са дадени предлаганите от нас единични цени за изпълнение на различните дейности по техническото обслужване на различните видове пожарогасители, на резервните части за тях и гасителните вещества, както следва:

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

За техническо обслужване, презареждане и хидростатични изпитвания на носими и возими пожарогасители в обектите, експлоатирани от МЕР Пловдив и ТДУ Юг към ЕСО ЕАД, съгласно изискванията на БДС ISO 11602-2 (или еквивалент)

№	Категория, тип и маса на пожарогасителя	Единична цена [лв.], без ДДС
I. Техническо обслужване, съгласно т. 4.3.2.1 и 4.3.2.3 на БДС ISO 11602 – 2:2002		
I.1. Категория 2 – прахови, постоянно под налягане		
1.	До 3 (1, 2 и 3) кг	
2.	6 кг	
3.	9 кг	
4.	12 кг	
5.	25 кг – ръчно возими	
6.	50 кг – ръчно возими	
7.	100 кг – ръчно возими	
I.2. Категория 3 – вода, вода с добавки		
1.	9 л	
I.3. Категория 4 – прахови, с газов патрон		
1.	До 3 (1, 2 и 3) кг	
2.	6 кг	
3.	9 кг	

4.	12 кг	
5.	25 кг – ръчно возими	
I.4. Категория 5 – пожарогасители с CO2, носими		
1.	3,5 кг	
2.	5 кг	
3.	10 кг	
I.5. Категория 5 – пожарогасители с CO2, ръчно возими		
1.	1 x 20 кг	
2.	1 x 30 кг	
3.	2 x 5 кг	
4.	2 x 20 кг	
5.	2 x 30 кг	
II. Техническо обслужване, съгласно т. 4.3.2.5 на БДС ISO 11602 – 2:2002 (извършва се на период от 5 години)		
II.1. Категория 2 – прахови, постоянно под налягане		
1.	До 3 (1, 2 и 3)кг.	
2.	6 кг	
3.	9 кг	
4.	12 кг	
5.	25 кг – ръчно возими	
6.	50 кг – ръчно возими	
7.	100 кг – ръчно возими	
II.2. Категория 5 – пожарогасители с CO2, носими		
1.	3,5 кг	
2.	5 кг	
3.	10 кг	
II.3. Категория 5 – пожарогасители с CO2, ръчно возими		
1.	1 x 20 кг	
2.	1 x 30 кг	
3.	2 x 5 кг	
4.	2 x 20 кг	
5.	2 x 30 кг	
III. Хидростатични изпитвания		
III.1. Категория 2 – прахови, постоянно под налягане		
1.	До 3 (1, 2 и 3) кг	
2.	6 кг	
3.	9 кг	
4.	12 кг	
5.	25 кг – ръчно возими	
6.	50 кг – ръчно возими	
7.	100 кг – ръчно возими	
III.2. Категория 4 – прахови, с газов патрон		
1.	До 3 (1, 2 и 3) кг	
2.	6 кг	
3.	9 кг	
4.	12 кг	

5.	25 кг – ръчно возими		
Ш.3. Бутилка с СО 2-2кг. (транспортиращ газ) на прахов пожарогасител			
	25 кг – ръчно возими		
Ш.4. Хидростатично изпитв. на маркуч за прахов ПГ със затварящо устройствово на края на маркуча			
Ш.5. Категория 5 – пожарогасители с СО2 - за бутилка			
1.	3,5 кг		
2.	5 кг		
3.	10 кг		
4.	1x20 кг		
5.	1x30 кг		
6.	2x5 кг		
7.	2x20 кг		
8.	2x30 кг		
IV. Боядисване			
IV.1. Категория 2 – прахови, постоянно под налягане			
1.	До 3 (1, 2 и 3) кг		
2.	6 кг		
3.	9 кг		
4.	12 кг		
5.	25 кг – ръчно возими		
6.	50 кг – ръчно возими		
7.	100 кг – ръчно возими		
IV.2. Категория 4 – прахови, с газов патрон			
1.	До 3 (1, 2 и 3) кг		
2.	6 кг		
3.	9 кг		
4.	12 кг		
5.	25 кг – ръчно возими		
IV.3. Категория 5 – пожарогасители с СО2, носими			
1.	3,5 кг		
2.	5 кг		
3.	10 кг		
IV.4. Категория 5 – П.Г.с СО2, ръчно возими – за целия П.Г. вкл. количката			
1.	1 x 20 кг		
2.	1 x 30 кг		
3.	2 x 5 кг		
4.	2 x 20 кг		
5.	2 x 30 кг		
V. Резервни части (Усреднени цени за различните марки)			
V.1. Категории 2 и 4 – прахови, постоянно под налягане и с газов патрон		Гаранционен срок	Единична цена [лв.], без ДДС
• До 3 (1, 2 и 3) килограма			
1.	Предпазител		
2.	Вентил команден комплект		

3.	Сонда		
4.	Седло		
5.	Ос за спусък ф3 L = 25		
6.	Спусък		
7.	Затвор малък		
8.	Затвор голям		
9.	Вентил комплект /входящ/		
10.	Струйник метален		
11.	Струйник пластмасов		
12.	Гайка за вентил		
13.	Капачка за вентил малка		
14.	Капачка за вентил голяма		
15.	Шайба декоративна		
16.	Вентил М 30 x 1.5		
17.	Дръжка за вентил		
18.	Лост за вентил		
19.	Затвор за вентил		
20.	Пружина за затвор		
21.	Предпазен клапан		
22.	Тръба сифонна за ПГ до 3 (1, 2 и 3) кг.		
23.	Манометър за вентил		
24.	Гумен уплътнител – „О” пръстен		
25.	Стойка за стена за ПГ до 3 (1, 2 и 3) кг.		
V.2. Категория 2 – прахови постоянно под налягане			
• 6 -килограма			
1.	Телен предпазител		
2.	Вентил М 30 x 1.5		
3.	Лост за вентил		
4.	Дръжка за вентил		
5.	Сонда изходяща		
6.	Гумен уплътнител - „О” пръстен		
7.	Маркуч комплект с накрайници		
8.	Струйник пластмасов		
9.	Манометър		
10.	Държач за маркуч към ботуша		
11.	Държач за маркуч тип опасваща лента		
12.	Затвор за вентил		
13.	Пружина за затвор		
14.	Предпазен клапан		
• 9 и 12 килограма			
1.	Телен предпазител		
2.	Вентил М 30 x 1.5		
3.	Лост за вентил		
4.	Дръжка за вентил		
5.	Сонда изходяща		
6.	Гумен уплътнител - „О” пръстен		

7.	Маркуч комплект с накрайници,		
8.	Струйник пластмасов		
9.	Манометър		
10.	Държач за маркуч към ботуша		
11.	Държач за маркуч тип опасваща лента		
12.	Затвор за вентил		
13.	Пружина за затвор		
14.	Предпазен клапан		
• 25 и 50 килограма			
1.	Телен предпазител		
2.	Вентил комплект		
3.	Манометър за вентил		
4.	Предпазен клапан		
5.	Сонда изходяща		
6.	Маркуч комплект с накрайници, L=5 м		
7.	Пистолет		
8.	Струйник		
9.	Гумен уплътнител – „О” пръстен		
10.	Лост за вентил		
11.	Дръжка за вентил		
12.	Медно уплътнение		
13.	Пластмасово уплътнение		
14.	Затвор за вентил		
15.	Колело с бандажна гума за транспортна количка		
16.	Колело за пневматична гума на транспортна количка		
17.	Пневматична гума		
• 100 килограма			
1.	Телен предпазител		
2.	Вентил комплект		
3.	Манометър за вентил		
4.	Предпазен клапан		
5.	Сонда изходяща		
6.	Маркуч комплект с накрайници, L=5 м		
7.	Пистолет		
8.	Струйник		
9.	Гумен уплътнител – „О” пръстен		
10.	Лост за вентил		
11.	Дръжка за вентил		
12.	Медно уплътнение		
13.	Пластмасово уплътнение		
14.	Затвор за вентил		
15.	Колело с бандажна гума за транспортна количка		
16.	Колело за пневматична гума на транспортна количка		
17.	Пневматична гума		
V.3. Категория 3 - вода, вода с добавки			
1.	Телен предпазител		

2.	Вентил комплект		
3.	Манометър за вентил		
4.	Предпазен клапан		
5.	Маркуч комплект с накрайник		
6.	Дръжка за вентил		
7.	Медно уплътнение		
8.	Пластмасово уплътнение		
V.4. Категория 4 – прахови с газов патрон			
• 6 килограма			
1.	Предпазител		
2.	Вентил/глава команден комплект		
3.	Лост за вентил		
4.	Дръжка за вентил		
5.	Патрон комплект		
6.	Затвор за вентил		
7.	Пружина за затвор		
8.	Маркуч комплект с накрайници		
9.	Пистолет за „М-6”		
10.	Струйник		
11.	Сонда изходяща		
12.	Карбонизираща тръба		
13.	Държач за маркуч към ботуша		
14.	Държач за маркуч тип опасваща лента		
15.	Гумен уплътнител – „О” пръстен		
16.	Предпазен клапан		
17.	Ударен бутон за глава „М-6”		
18.	Ос за ударен бутон „М-6”		
19.	Пружина за ударен бутон за глава „М-6”		
20.	Чашка с нагнетателна тръба „М-6”		
21.	Ръкохватка за „М-6”		
22.	Ос за ръкохватка за „М-6”		
• 9 и 12 килограма			
1.	Телен предпазител		
2.	Вентил команден комплект		
3.	Лост за вентил		
4.	Дръжка за вентил		
5.	Патрон комплект		
6.	Затвор за вентил		
7.	Маркуч комплект с накрайници		
8.	Пистолет за „М-12”		
9.	Струйник		
10.	Маркуч комплект		
11.	Сонда изходяща		
12.	Карбонизираща тръба		
13.	Държач за маркуч към ботуша		
14.	Държач за маркуч тип опасваща лента		

15.	Гумен уплътнител – „О” пръстен		
16.	Предпазен клапан		
17.	Ударен бутон за глава „М-12”		
18.	Ос за ударен бутон „М-12”		
19.	Пружина за ударен бутон за глава „М-12”		
20.	Чашка с нагнетателна тръба „М -12”		
21.	Ръкохватка за „М -12”		
22.	Ос за ръкохватка за „М-12”		
• Прахов 25 кг. с газов патрон - возим			
1.	Телен предпазител		
2.	Вентил комплект		
3.	Карбонизираща тръба		
4.	Сонда изходяща		
5.	Маркуч комплект с накрайници, L=5 м		
6.	Пистолет		
7.	Струйник		
8.	Гумен уплътнител – „О” пръстен		
9.	Лост за вентил		
10.	Дръжка за вентил		
11.	Медно уплътнение		
12.	Пластмасово уплътнение		
13.	Предпазен клапан		
14.	Бутилка, 2кг. с CO2(транспортиращ газ)		
15.	Гъвкава връзка високо налягане L=150мм. (между бутилката с CO2 и бутилката с прах)		
16.	Колело с бандажна гума за транспортна количка		
17.	Колело за пневматична гума на транспортна количка		
18.	Пневматична гума		
V.5. Категория 5 – пожарогасители с CO2			
• CO2 - до 3,5 килограма			
1.	Вентил CO2 бързоотварящ W 28,8 x 1/14 “		
2.	Вентил CO2 на винт(бавнодействащ) W 28,8 x 1/14 “		
3.	Вентил CO2 бързоотварящ W 19,8 x 1/14 “		
4.	Вентил CO2 на винт(бавнодействащ) W 19,8 x 1/14 “		
5.	Снегообразувател (тип фуния) за CO2 - 2 кг.		
6.	Комплект маркуч със снегообразувател		
7.	Дифтунга алуминиева		
8.	Предпазител		
• CO2 от 4,2 до 10 килограма			
1.	Вентил CO2 бързоотварящ W 28,8 x 1/14 “		
2.	Вентил CO2 на винт (бавнодействащ) W 28,8 x 1/14 “		
3.	Вентил CO2 бързоотварящ W 19,8 x 1/14 “		
4.	Вентил CO2 на винт (бавнодействащ) W 19,8 x 1/14 “		
5.	Маркуч с накрайник и капсулован снегообразувател		
6.	Дифтунга алуминиева		
7.	Сонда за пожарогасител CO2 от 4,2 до 10 кг		
8.	Предпазител		

• CO2 от 17,5 до 80 килограма		
1.	Вентил CO ₂ бързоотварящ W 28,8 x 1/14 “	
2.	Вентил CO ₂ на винт (бавнодействащ) W 28,8 x 1/14 “	
3.	Сонда за пожарогасител CO ₂ - от 17,5 до 80 кг	
4.	Маркуч в.н.(150 Bar), L=5 м, комплект с накрайници	
5.	Снегообразувател с дръжка	
6.	Дифтунга алуминиева	
7.	Предпазител	
8.	Колело с бандажна гума за транспортна количка	
9.	Колело за пневматична гума на транспортна количка	
10.	Пневматична гума	
• CO2 - 2 x 5 килограма		
1.	Вентил CO ₂ бързоотварящ W 28,8 x 1/14 “	
2.	Вентил CO ₂ на винт (бавнодействащ) W 28,8 x 1/14 “	
3.	Вентил CO ₂ бързоотварящ W 19,8 x 1/14 “	
4.	Вентил CO ₂ на винт (бавнодействащ) W 19,8 x 1/14 “	
5.	Маркуч в.н. L=5 м, к-т с накрайници	
6.	Снегообразувател с дръжка	
7.	Сонда за пож. CO ₂ -5,6 кг	
8.	Дифтунга алуминиева	
9.	Трипътник съединит. за ПГ CO ₂ -2 x 5,6 кг. возим	
10.	Предпазител	
11.	Колело с бандажна гума за транспортна количка	
12.	Колело за пневматична гума на транспортна количка	
13.	Пневматична гума	
• CO2 – от 2 x 20 кг до 2 x 80 кг и 4 x 80 кг		
1.	Вентил CO ₂ бързоотварящ W 28,8 x 1/14 “	
2.	Вентил CO ₂ на винт (бавнодействащ) W 28,8 x 1/14 “	
3.	Сонда за пожарогасител CO ₂ -20 кг	
4.	Сонда за пожарогасител CO ₂ -30 кг	
5.	Сонда за пожарогасител CO ₂ -35 кг	
6.	Сонда за пожарогасител CO ₂ -80 кг	
7.	Маркуч в.н. L=5 м, к-т с накрайници	
8.	Снегообразувател с дръжка	
9.	Трипътник съединит. за ПГ CO ₂ -2x20 до 80кг возим	
10.	Дифтунга алуминиева	
11.	Предпазител	
12.	Колело с бандажна гума за транспортна количка	
13.	Колело за пневматична гума на транспортна количка	
14.	Пневматична гума	
V.5. Гасителни вещества		
1.	Гасителен прах ABC за 1 кг. – съгласно БДС EN 615:2009	
2.	Въглероден двуокис за 1 кг. – съгласно ISO 5923:2012	

ПРИЛОЖЕНИЯ: Ценово предложение във формат Microsoft Excel на магнитен носител.

Дата:

Подпис и печат:

.....
(име и фамилия)

.....
(длъжност на представляващия участника)

РАЗДЕЛ V. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР

№...../.....2017 г.

Днес,..... 2017 г., в гр. Пловдив, между

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, Мрежови експлоатационен район Пловдив, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив – 4000, ул. „Христо Г. Данов” № 37, ЕИК по БУЛСТАТ – 1752013040134, представляван от инж. Никола Иванов Алимански – Ръководител, МЕР Пловдив, пълномощник на изпълнителния директор на ЕСО ЕАД, съгласно пълномощно рег. № 4299/ 03.06.2016 г. на нотариус В. Василева № 320 на Нотариалната камара при РС София, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

„.....(*Име на фирма*).....”, със седалище и адрес на управление гр., община, ул., ЕИК, представлявано от..... (*име, фамилия*)..... – (*длъжност*)....., наричан по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ”**,

На основание Решение №/.....2017 г. на Възложителя, за определяне на Изпълнител по проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив и ТДУ Юг”** и на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП се сключи този договор за следното:

1.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1.Възложителят възлага, а изпълнителят приема да извърши **Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив и ТДУ Юг**, при условията на документацията за възлагане на поръчката и офертата на изпълнителя.

2.МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1.Предаването на пожарогасителите за техническо обслужване и връщането им от изпълнителя става в обектите на възложителя на територията на Пловдивска, Пазарджишка и Смолянска област, както и ТДУ Юг, описани конкретно в списъка към раздел I от документацията за възлагане на поръчката.

3.СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1.Срокът на изпълнение на поръчката е 12 месеца от влизане на договора в сила.

3.2.При сключване на договора изпълнителят предлага график за обслужване на пожарогасителите на отделните обекти, който задължително се съгласува и подписва от възложителя и представлява неразделна част от договора.

3.3.В рамките на срока по чл.3.1. изпълнителят обслужва използваните от възложителя пожарогасители и тези, за които са установени недостатъци, в 7-дневен срок от получаване на писмено уведомление на възложителя.

4.ЦЕНИ

4.1.Цената на предложението на изпълнителя, формирана по методиката, заложена в раздел II от документацията за възлагане на поръчката, а именно: /словом:...../ лева, без ДДС, се счита за обща стойност на договора. Същата е ориентировъчна и служи за база при определяне на гаранцията за изпълнение на договора и при изчисляване на евентуални санкции по чл.12.1 от договора.

4.2.Окончателната стойност на техническото обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите се определя от обема на действително изпълнените работи, вложените консумативи и резервни части, остойностени по декларираните в ценовото предложение на изпълнителя единични цени.

4.3.Декларираните от изпълнителя единични цени, вкл. за гасителните вещества и резервните части, са фиксирани за времето на изпълнение на договора и не подлежат на актуализация.

4.4. В случай, че за дейностите по обслужването и за резервните части на конкретен вид пожарогасител, няма цени в офертата на изпълнителя, се прилагат единичните цени за най-близкия по тегло пожарогасител от същия вид.

4.5. Единичните цени за техническо обслужване включват всички разходи, свързани с дейности по извършване на услугата, както и печалбата на изпълнителя, без стойността на резервни части и на вложено ново гасително вещество.

5. ПЛАЩАНИЯ

5.1. Разплащанията се извършват след приключване на работата на съответната група обекти: МЕР Пловдив, ТДУ Юг, МЕПР Пазарджик и МЕПР Смолян, ТИЦ Пловдив, ИКПО Пловдив, въз основа на издадени от изпълнителя фактури и наличие на следните документи:

а/двустранно оформени протоколи по приложение № 9 за извършеното техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване /в комбинация или поотделно/ към чл. 31, ал. 5 от Наредба № 8121з-531 от 09.09.2014 г. за обслужените обекти, контролни листове на всеки от пожарогасителите и приемо-предавателни протоколи – съгласно образците към документацията на възложителя;

б/сертификати/протоколи/декларации за съответствие за качеството на използваните гасителни вещества;

в/сертификати/протоколи/декларации за съответствие за качеството на вложените резервни части;

г/протоколи за извършени хидростатични изпитвания, удостоверяващи годността на пожарогасителите, както и евентуално - предложения за бракуване на пожарогасителите, неотговарящи на изискванията за експлоатация.

д/справка за подлежащите на хидростатични изпитвания пожарогасители през следващата календарна година, с данни за: месеца, през който изтича 10-годишния срок, обектите на възложителя и конкретизация на пожарогасителите.

5.2. Фактурите се издават в 5-дневен срок от приключване на работата в съответната група обекти, като за пожарогасителите на автомобили, без право на ДДС се издава отделна фактура, за съответната група обекти.

5.3. Плащанията се извършват по банков път в срок до 30 дни от представяне на фактурата.

5.4. Липсата на изискуем документ или на необходим реквизит във фактурата е основание за отказ от подписване на същата от Възложителя, респ. – от плащане, до отстраняване на недостатъка, като Възложителят не носи отговорност за забава за периода до представяне на редовни документи.

5.5. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, Възложителят може да извърши плащанията към него съгласно чл.66, ал.4-ал.7 от ЗОП (когато е приложимо).

6. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО

6.1. Техническо обслужване на пожарогасителите и удостоверяването му трябва да се извърши съгласно изискванията на квалификационна система с предмет „Поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД“ – Обособена позиция №1 „Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД“.

6.2. Консумативите за зареждане трябва да съответстват на следните стандарти: БДС EN 615:2009 или еквивалентен – за гасителен прах ABC, и ISO 5923:2012 или еквивалентен – за CO₂.

6.3. Вложените резервни части, вкл. газови патрони, трябва да бъдат нови, съответстващи на хармонизираните европейски стандарти и да имат маркировки, отговарящи на изискванията на чл.4 от Наредбата за маркировката за съответствие обн.ДВ. бр.69/23.08.2005г., изм). Качеството на резервните части се удостоверява със сертификат/протокол/декларация за съответствие.

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

7.1. Възложителят е длъжен:

а/съвместно с изпълнителя да уточни и оформи график за техническо обслужване по отделните обекти;

б/да осигури достъп на изпълнителя до съответните обекти, както и да извършва инструктаж по безопасност на представителите на изпълнителя, ако това е необходимо;

в/да осигури свои длъжностни лица за подписване на документите по приемане и предаване на пожарогасителите на обектите;

г/да контролира изпълнението на задълженията на изпълнителя и пълнотата на съставената от него документация;

д/да изплаща дължимите суми в договорения срок.

е/да представи на изпълнителя списък на автомобилите, без право на ДДС.

7.2. Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, за която Изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на Изпълнителя и на подизпълнителя (*когато е приложимо*).

7.3. Изпълнителят е длъжен:

а/да извършва работите, предмет на настоящия договор в сроковете по уточнения график, при спазване на изискванията на БДС ISO 11602 - 2:2002 /респ. предложения от изпълнителя еквивалентен стандарт/ и инструкциите на производителя на пожарогасителите;

б/да осигури извършването на необходимите хидростатични изпитвания в рамките на определения 10-годишен срок;

в/да предлага за бракуване неподлежащите на ремонт и/или неотговарящи на стандартизационните и нормативни изисквания пожарогасители за всеки от обектите на възложителя;

г/да предава на представителя на възложителя на съответния обект подменените негодни резервни части, вкл. газовите патрони, за бракуване;

д/да предпазва от механични увреждания предадените му пожарогасители по време на превоза, товаро-разтоварните операции и техническото обслужване, като при неспазване на това задължение незабавно отстранява за своя сметка нанесени повреди по покритието на пожарогасителите;

е/да представя сертификати/протоколи/декларации за съответствие на качество на вложените резервни части и гасителни вещества;

ж/да приеме за обслужване допълнителни бройки пожарогасители при констатирани от възложителя пропуски в списъка му по раздел I на документацията, както и при евентуална промяна на броя на обектите на възложителя;

з/да отстранява за своя сметка проявени в гаранционния срок дефекти.

и/ В срок до 5 дни от датата на сключването на договора за обществена поръчка Изпълнителят се задължава да сключи договори за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в неговата оферта. (*когато е приложимо*).

й/ В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение (*когато е приложимо*) или на допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, Изпълнителят е длъжен да изпрати оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. чл. 66, ал. 2 и ал.11 от ЗОП (*когато е приложимо*).

7.4. Изпълнителят има право:

а/да получи полагащото му се възнаграждение.

8. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО

8.1. Превозът на пожарогасителите във връзка с изпълнение на поръчката е за сметка на изпълнителя и се осъществява с организиран от него транспорт.

8.2. При налагаща се евентуална промяна в графика към договора, изпълнителят е длъжен да уведоми възложителя най-късно два дни предварително, с оглед осигуряване присъствието на упълномощеното лице.

8.3. При вземане на пожарогасители за техническо обслужване извън територията на даден обект изпълнителят е длъжен да предостави необходимия брой оборотни пожарогасители.

8.4. Ако по време на обслужването идентификационен надпис на пожарогасител бъде заличен или се наложи да бъде свален, същият трябва да се възстанови от изпълнителя.

8.5. Боядисване на пожарогасителите и на количките на возимите такива се прави само когато боята е олющена и не е налице дълбока корозия, по конкретно възлагане от упълномощения представител на възложителя при предаването на пожарогасителите за техническо обслужване от отделните обекти. Горното обстоятелство се удостоверява чрез вписване в протокола за предаване на пожарогасителите.

8.6. Упълномощени представители на възложителя могат да присъстват при обслужването на пожарогасителите в базата на изпълнителя и упражняват контрол върху вида и качеството на обслужването, ремонта, презареждането, както и при извършване на хидростатичните изпитвания.

8.7. При приключване на работата си в съответната група обекти на възложителя, изпълнителят трябва да изготви и представи справка за подлежащите на хидростатични изпитвания пожарогасители през следващата календарна година, с данни за: месеца, през който изтича 10-годишния срок, обектите на възложителя и конкретизация на пожарогасителите.

9. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ. РЕКЛАМАЦИИ

9.1. Предаването на пожарогасители за техническо обслужване, ремонт или хидростатични изпитвания става с подписване на двустранен приемно-предавателен протокол. Протоколът се изготвя по **Образец 1** към документацията на възложителя и се подписва от упълномощените представители на двете страни.

9.2. Приемането на обслужените пожарогасители от възложителя се извършва и удостоверява с протокол по **Образец 2** към документацията, за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване, презареждане и/или хидростатично изпитване на устойчивост на налягане (приложение № 9 към чл. 31, ал. 5 от НАРЕДБА № 8121з-531 от 9.09.2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола върху тях).

9.3. При приемането към протокола по чл.9.2. представителите на страните подписват и контролни листове по **Образец 3** към документацията на възложителя, с описване на извършените операции и вложените резервни части, с техните цени и общата цена за обслужването за всеки конкретен пожарогасител.

9.4. Документите по чл.9.1. – 9.3. вкл. се подготвят от изпълнителя.

9.5. При приемане на всяка партида обслужени пожарогасители може да се извършва извадков контрол.

9.6. Цялата партида се връща обратно на изпълнителя за повторно техническо обслужване за негова сметка в случай, че изпробваният пожарогасител не сработи.

9.7. Когато пробата за сработване е успешна, повторното зареждане на пожарогасителя с гасително вещество е за сметка на възложителя.

9.8. Под „партида” следва да се разбира количеството пожарогасители, което изпълнителят приема от възложителя за обслужване, в различни периоди от време за срока на договора.

9.9. Когато при приемане на обслужените пожарогасители по обекти се установи, че теглото на отделни пожарогасители не съответства на норматива, или липсват някои от изискваните се пломби, надписи и етикети, съответните пожарогасители се връщат за отстраняване на констатираните недостатъци, което се извършва за сметка на изпълнителя.

9.10. За всички дефекти и недостатъци относно извършените дейности и/или вложени резервни части, проявили се в рамките на срока на договора и/или по време на гаранционния срок възложителят има право да отправи рекламация към изпълнителя.

9.11. В срок от 3 работни дни след получаване на рекламационното писмо изпълнителят е длъжен да изпрати специалисти в обекта на възложителя. Ако недостатъка

не може да бъде отстранен на място, това следва да бъде извършено в съответната база на изпълнителя не по-късно от 7 дни.

10. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

10.1. При подписване на договора Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от сумата по чл. 4.1. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

- парична сума, или
- неотменяема и безусловно платима банкова гаранция в полза на Възложителя със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 3.1., или
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 3.1.

10.2. Изпълнителят е длъжен да поддържа валидността на банковата гаранция за изпълнение/застраховката в срок 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 3.1. Ако в банковата гаранция за изпълнение/застраховката е посочена дата, като срок на валидност и този срок изтича преди срока на договора по чл.3.1., Изпълнителят е длъжен, до 10 дни преди посочената дата, да представи банкова гаранция/застраховка с удължена валидност, съгласно чл. 3.1.

10.3. В случай, че Изпълнителят не удължи валидността на банковата гаранцията/застраховката, съгласно чл.10.2, Възложителят има право да отправи към банката/застрахователя писмено искане за плащане в полза на Възложителя или да прихване стойността на гаранцията от сумата за плащане и да задържи гаранцията за изпълнение под формата на паричен депозит.

10.4. При липса на претенции към Изпълнителя, Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора или неинкасираната част от нея в срок до 30 дни, след изтичане на срока на договора по чл. 3.1., без да дължи лихва за периода, през който средствата законно са престояли у него.

11. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

11.1. Гаранционният срок на всеки пожарогасител след техническо обслужване е месеца. Той започва да тече от датата на приемно-предавателния протокол и важи до изтичане на последната дата на текущия месец, в който изтича посоченият срок.

11.2. Гаранционните срокове на вложените резервни части са посочени в техническото предложение на изпълнителя и се удостоверяват със сертификати или гаранционни карти на производителите, които се прилагат към приемно-предавателния протокол.

11.3. Изпълнителят носи отговорност за претърпени от възложителя щети при евентуално възникване на пожар, ако несвоевременното му потушаване се дължи на неизправност на пожарогасители в гаранционен срок след техническото обслужване.

11.4. Изпълнителят се освобождава от отговорност, ако неизправността на пожарогасителите е в резултат от механични увреждания и/или неправилно съхранение.

12. САНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТИ

12.1. В случай, че Изпълнителят е в забава при изпълнение на сроковете по договора (с изключение на случаите на форс мажор), Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,2 % на ден върху общата стойност на договора по чл. 4.1., без ДДС, но не повече от 20% от общата стойност на договора по чл. 4.1. Санкцията за забава не освобождава изпълнителя от задължението да завърши поетите по договора ангажименти.

12.2. Възложителят уведомява писмено изпълнителя за стойността на начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на възложителя.

12.3. В случай, че изпълнителят не заплати неустойката в определения от възложителя срок, последният има право да прихване съответната сума от гаранцията за изпълнение.

12.4. Неустойка в размер на 200 лв. /без ДДС/ се дължи при непредставяне на документ за удостоверяване на качеството на вложено при презареждането гасително вещество. В този случай възложителят има право да откаже съответното плащане до

изясняване на качествените параметри на вложеното гасително вещество, като за целта може да възложи на неутрална акредитирана лаборатория извършването на съответни изпитания. Всички разходи във връзка с това, вкл. повторно презареждане – цялостно или частично, са за сметка на изпълнителя.

12.5. Ако в резултат на допусната от изпълнителя забава за осъществяване на техническото обслужване на пожарогасители след крайния срок, деклариран от възложителя в списъка към раздел I от документацията и на възложителя бъдат наложени санкции от оправомощените контролни органи, сумата на санкциите остава за сметка на изпълнителя и се реализира по реда, посочен по-горе в чл.12.2 и 12.3.

12.6. В случай, че гаранцията за изпълнение на договора не покрива размера на неустойките, възложителят намалява сумата за плащане, дължима на изпълнителя, със стойността на разликата.

12.7. При забава на плащане от страна на възложителя същият дължи на изпълнителя обезщетение в размер на законната лихва върху дължимата сума за периода на забавата.

13. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

13.1. Непреодолима сила е непредвидено и непредотвратимо събитие от извънреден характер, независимо от волята на страните, включващо, но неограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция или разпоредби на органи на държавната власт и управление.

13.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява писмено в 3-дневен срок другата страна в какво се състои същата. При неизпълнение на това задължение се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

13.3. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форс мажор, издаден по съответния ред от БТПП, гр. София.

13.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

13.5. Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10 дневно предизвестие. В този случай не се налагат санкции и неустойки не се дължат.

14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

14.1. Действието на договора може да бъде прекратено преди изтичане на уговорения срок при следните хипотези:

а/в предвидените от закона случаи;

б/едностранно от възложителя при посочените по-долу условия.

14.2. Възложителят може да прекрати договора с писмено уведомление до изпълнителя при системно неизпълнение от страна на последния на задължения, поети по силата на настоящия договор или произтичащи от нормативно установени изисквания.

14.2.1. За системно неизпълнение се счита неизпълнение, вкл. лошо или несвоевременно изпълнение на задължения на изпълнителя, допуснато три или повече пъти в рамките на общия договорен срок, в т.ч. и при хипотезите на чл.9.6. и 9.9., както и нарушения на двустранния график за техническо обслужване по обекти.

14.3. Възложителят реализира правото си по чл.14.2. с изпращане на писмено уведомление до изпълнителя.

14.4. При предсрочно прекратяване на договора, независимо от основанията за това, се заплащат действително извършените работи до момента на прекратяване дейностите по техническото обслужване, за което се оформя двустранен протокол. При отказ на изпълнителя да подпише споразумителен протокол, възложителят го уведомява за стойността на изпълнените работи въз основа на едностранно направените от него изчисления, а заплащането се извършва в срока по чл. 5.3 след представяне на съответна фактура от изпълнителя.

14.5. Когато прекратяването на договора е извършено по реда на чл.14.2., внесената гаранция, респ. неинкасираната част от нея, не подлежи на връщане, а възложителят има право да претендира по общия исков ред обезщетение до пълния размер на претърпяните вреди и пропуснати ползи.

15.ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОГОВОРНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

15.1.Изпълнителят не може без предварително писмено съгласие на Възложителя да разгласи информация и документи, посочени от Възложителя като конфиденциални.

16.СПОРОВЕ

16.1.Всички спорове, възникнали при тълкуването или изпълнението на този договор, неговите Приложения или прилежащите към него документи, ще бъдат решавани по взаимно съгласие въз основа на договаряне.

16.2.При непостигане на съгласие - спорът се отнася за решаване от компетентния български съд.

16.3.Отнасянето към съд не трябва да бъде причина за прекъсване изпълнението на другите задължения по този договор.

17.СЪОБЩЕНИЯ

17.1.Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от съответната страна.

17.2.За дата на съобщението се смята:

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по факс.

18.ОБЩИ УСЛОВИЯ

18.1.Договорът влиза в сила след подписването му от двете страни.

18.2.За неуредените с този договор въпроси се прилагат действащите нормативни актове.

18.3.Настоящият договор е изготвен в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Приложения, представляващи неразделна част от договора:

- 1.Техническа спецификация.
- 2.Ценово предложение.
- 3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката.
- 4.Споразумение за конфиденциалност.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

(Никола Иванов Алимански
Ръководител, МЕР Пловдив,
Пълномощник на Изпълнителния директор на ЕСО ЕАД
съгласно пълномощно рег. № 4299/03.06.2016 г.
на нотариус В. Василева № 320 на
Нотариалната камара при РС София)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

СПОРАЗУМЕНИЕ
за конфиденциалност

към договор №.от2017 г.

Днес2017 г., в гр.Пловдив между:

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, Мрежови експлоатационен район Пловдив, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив – 4000, ул. „Христо Г. Данов” № 37, ЕИК по БУЛСТАТ – 1752013040134, представляван от инж. Никола Иванов Алимански – Ръководител, МЕР Пловдив, пълномощник на изпълнителния директор на ЕСО ЕАД, съгласно пълномощно рег. № 4299/ 03.06.2016 г. на нотариус В. Василева № 320 на Нотариалната камара при РС София, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

„.....(Име на фирма).....”, със седалище и адрес на управление гр., община, ул., ЕИК, представлявано от..... (име, фамилия)..... – (длъжност)....., наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи това Споразумение за следното:

- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не разгласява по никакъв начин конфиденциална информация, станала му известна по повод изпълнение на горепосочения договор, отнасяща се за „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, пред вертикално интегрираното предприятие – „Български енергиен холдинг” ЕАД или която и да е друга част от него.
- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да пази конфиденциалната информация добросъвестно и да не разпространява и публикува, както и да не я предоставя на лица, които нямат право на достъп до нея.
- ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да върне при поискване от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички предоставени му документи и носители на информация.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и е неразделна част от сключения между страните договор.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

(Никола Иванов Алимански
Ръководител, МЕР Пловдив,
Пълномощник на Изпълнителния директор на ЕСО ЕАД
съгласно пълномощно рег. № 4299/03.06.2016 г.
на нотариус В. Василева № 320 на
Нотариалната камара при РС София)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

- *Конфиденциална информация по смисъла на настоящото споразумение е всяка търговска, техническа или финансова информация, получена в писмен, устен или електронен вид, включително информация относно интелектуална собственост, сделките, деловите връзки и финансовото състояние на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД или на негови партньори.*

- *Разгласяване на конфиденциална информация по смисъла на настоящото споразумение представлява всякакъв вид устно или писмено изявление, предаване на информация на хартиен, електронен или друг носител, включително по поща, факс или електронна поща, както и всякакъв друг начин на разгласяване на информация, в това число чрез средствата за масово осведомяване, печатните издания или интернет.*
- *Задължението за запазване на конфиденциалност е безсрочно и не зависи от прекратяването, развалянето, нищожността или унищожаването на каквито и да е правоотношения с „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.*
- *Задължението за запазване на конфиденциалност не е приложимо по отношение на информация, която е предадена по искане на компетентен орган, както и по отношение на информация, която е била публично оповестена или е била придобита от трети лица.*

РАЗДЕЛ VI: ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

ДО
ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив
гр. Пловдив
ул. „Хр. Г. Данов”, №37

Известени сме, че нашият Клиент, _____ (наименование и адрес на участника), наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение № _____ / _____ г. (посочва се № и дата на Решението за класиране) е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект: „Техническо обслужване и поддържане в работно състояние на пожарогасителите в обектите, експлоатирани от ЕСО ЕАД, МЕР Пловдив и ТДУ Юг”, с което е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ на посочената обществена поръчка.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на _____ % (посочва се размера от Обявлението) от общата стойност на поръчката, а именно _____ (словом: _____) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние _____ (наименование и адрес на Банката), с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават _____ (словом: _____) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, без каквито и други доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодирано шифровано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или внесено от упълномощено от Вас лице и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане или по SWIFT на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на 30-я ден, след изтичане срока на договора, до която дата какъвто и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,
(БАНКА)

Всичките текстове в образца са примерни. Участниците могат да представят и банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността и неотменяемостта е задължителен!