

**ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**Реф. № МЕР-БС/2017/024**

**КЪМ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОГРАНИЧЕНА ПРОЦЕДУРА  
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

**ПРЕДМЕТ: „Абонаментна поддръжка на повдигателни съоръжения, собственост на  
ЕСО ЕАД, МЕР Бургас“**

**Бургас, 2017 г.**

## **С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е**

**Раздел I: Технически спецификации**

**Раздел II: Правила за провеждане на процедурата**

**Раздел III: Указания към участниците**

**Раздел IV: Документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договор за обществена поръчка**

**Раздел V: Образци на документи от офертата**

**Раздел VI: Проект на договор**

**Раздел VII: Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор**

## РАЗДЕЛ I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

### I. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ.

1. Основание за възлагане на поръчката:

чл.2, ал.1, точки: 1, 5 и 7, и чл.55, т.6 и т.7 от Наредба за безопасна експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения (обн. ДВ бр.73/2010 г.; изм. и доп. ДВ бр.103/2012 г., ДВ бр.24/2013 г. и ДВ бр.88/2014 г.).

2. Местонахождение на съоръженията:

На територията на МЕР Бургас и МЕПР Ямбол

### II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ.

#### 1. Повдигателни съоръжения, на които ще се извършва абонаментна поддръжка.

Видът, техническите характеристики и местонахождението на ПС са дадени в *Таблица 1*.

*Таблица 1*

№	Вид на ПС	Рег. №	Заводски №	Товаро-подемност, т	Височина на повдигане, м	Местонахождение на ПС
1	автовишка	C9129BP	442		26	Бургас
2	автовишка	C9132BP	452		26	Бургас
3	автовишка	C9439BP	559		26	Бургас
4	автовишка	C8322BP	395		26	Ямбол
5	автовишка	C3722EH	без номер		14	Бургас
6	автовишка	C6799PX	272		28	Бургас
7	автокран/ автовишка	C7114BP	S10881	3	14	Ямбол
8	автокран/ автовишка	C7116BP	S10879	3	14	Бургас
9	автокран	C3154BX	XVN35715020001551	16		Бургас
10	автокран	C9136BP	8	14		Ямбол
11	автокран	C9409BP	3710	13		Бургас
12	автокран	CA3037MT	3770434	6,9		Бургас
13	ел.телфер		B200	0,4		Бургас

#### 2. Дейности по поддръжане на повдигателни съоръжения.

Поддръжането на повдигателните съоръжения (ПС) се отнася за устройството на подемния манипулатор (автовишки, автокранове, багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит и др.) и няма отношение към техническото обслужване на базовия автомобил.

Абонаментното поддръжане на ПС включва периодични функционални проверки; профилактични дейности и извършване на дейности по поддръжката, при които чрез технически методи, които не включват заваряване, но могат да включват подмяна на части, се запазва техническото състояние на повдигателното съоръжение, при което то може да функционира безопасно.

## 2.1. Функционални проверки

Таблица 2

Товароподемни кранове	
<b>I. Веднъж месечно</b> проверка изправността на:	
1	Предпазните устройства;
2	Отделните елементи на механизмите;
3	Въжетата на ролковия блок и на товарозахващия орган;
4	Органите за управление в кабината на крана и пултовете за управление, звуковата и друга сигнализация;
5	Хидравличната система – тръбопроводи, маркучи, хидравлични цилиндри, хидромотори и хидравлични помпи, клапани;
6	Товарозахващащите приспособления;
<b>II. Веднъж на 3 месеца</b> проверка за видими с невъоръжено око дефекти:	
1	Металоконструкцията - връзките между отделните елементи, шарнирни връзки, заварки, връзката между основната рама и шасито на стрелови кранове, закрепването на противотежестта и др.
2	Електрообзавеждането на повдигателното съоръжение
<b>III. Веднъж годишно</b>	
1	Проверка нивото на чистота на хидравличното масло
Автовишки	
<b>I. Веднъж месечно</b> проверка изправността на:	
1	Предпазните устройства;
2	Отделните елементи на механизмите;
3	Носещите въжета;
4	Органите за управление, звуковата и друга сигнализация;
5	Хидравличната система - тръбопроводи, маркучи, хидравлични цилиндри, хидромотори и хидравлични помпи, клапани.
<b>II. Веднъж годишно</b>	
1	Проверка нивото на чистота на хидравличното масло

Извършените функционални проверки се документират с подписан от двете страни протокол по **Образец 1** за всяко ПС.

## 2.2. Профилактични дейности (дейности по поддръжка).

Таблица 3

№	Вид дейност
I. Автовишка с хидравлична уредба	
1	Регулиране налягането на хидравличната уредба в нормите, посочени от фирмата производител
2	Пломбиране на клапаните за налягане
3	Регулиране на стабилизаторите
4	Притягане на крепежните елементи на уредбата
5	Подмяна на магнет вентили, крайни изключватели
6	Отстраняване на течове по маркучи за високо налягане
7	Отстраняване течове по тръбите
8	Подмяна на хидравличните филтри на системата
9	Регулиране дължината на въжето за хоризонтиране на коша (вериги)

№	Вид дейност
10	Отстраняване на неизправности по електрическата част
<b>II. Автовишка с телескопична уредба</b>	
1	Регулиране спирачка на лебедките
2	Профилактика на системата за безопасност – краен изключвател и звуков сигнал
3	Регулиране дължината на въжетата
4	Подмяна масла на редукторите на лебедките
5	Отстраняване на неизправности по електрическата част
<b>III. Автокранове</b>	
1	Регулиране налягането на хидравличната уредба в нормите, посочени от завода производител
2	Пломбиране на клапаните за налягане
3	Регулиране на стабилизаторите
4	Притягане на крепежните елементи на уредбата
5	Подмяна на магнет вентили, крайни изключватели
6	Отстраняване на течове по маркучи високо налягане
7	Отстраняване течове по тръбите
8	Подмяна на хидравличните филтри на системата
9	Регулиране дължината на въжето
10	Отстраняване на неизправности по електрическата част
<b>IV. Ел. телфер</b>	
1	Профилактика на системата за безопасност – краен изключвател

Извършените дейности по поддръжка се документират с подписан от двете страни протокол по **Образец 2** за всяко ПС.

### 2.3. Подмяна на повредени части при извършване на поддръжка на ПС.

2.3.1. Работата по подмяна на повредените части е елемент от абонаментното поддръжане.

2.3.2. Доставянето на резервни части, материали и консумативи, които ще бъдат вложени при изпълнение на дейностите по поддръжката, при които чрез технически методи, които не включват заваряване, но могат да включват подмяна на части, се запазва техническото състояние на повдигателното съоръжение, при което то може да функционира безопасно, се извършва само при наличие на **Акт за дефектовка по Образец 3**.

2.3.3. Изпълнителят доставя резервни части, материали и консумативи с изключение на предоставените такива от Възложителя.

2.3.4. В ценовото си предложение участниците представят ценова листа на резервни части, материали и консумативи с посочени цени, които ще бъдат постоянни за срока на договора по настоящата обществена поръчка. Видовете резервни части, материали и консумативи, необходими за абонаментното поддръжане на ПС са дадени в **Таблица 4**. За непосочени от Възложителя резервни части, материали или консумативи върху доставната цена на Изпълнителя се начислява надценка, в размер съгласно неговото ценово предложение. Стойността на доставените от Изпълнителя резервни части, материали и консумативи се заплаща отделно срещу представена данъчна фактура и двустранно подписан Акт за дефектовка по Образец 3 и двустранно подписан протокол по Образец 2.

2.3.5. Изпълнителят гарантира качеството и съответствието на резервните части, материали и консумативи, необходими за извършване на дейностите по поддръжката. При поискване от Възложителя Изпълнителят предоставя сертификати за качество, сертификати за произход, гаранционни карти, декларации за съответствие и други удостоверяващи качеството на доставените от него резервни части, материали и консумативи.

2.3.6. Извършените дейности в следствие изготвен Акт за дефектовка по Образец 3 се документират с двустранно подписан протокол по Образец 2.

2.3.7. Извършването на ремонтна дейност, при която чрез технически методи, включително чрез заваряване или замяна на елементи или възли, се възстановява повдигателното съоръжение или негови елементи до състояние, в което те могат да функционират безопасно при максималните им проектни параметри ще се осъществява след двустранно подписване на **Акт за дефектовка по Образец 4**, изготвен от Изпълнителя по настоящата обществена поръчка. В този случай ремонтната дейност ще представлява предмет на отделна обществена поръчка, иницирана в рамките на същата Система за предварителен подбор на изпълнители.

### **3. Организация и срок за изпълнение на поръчката**

3.1. Необходимо е изпълнителят да осигури транспорт и квалифицирани мобилни екипи, снабдени с необходимите технически средства, приспособления, инструменти, средства за измерване, материали, консумативи и екипировка, свързани с техническото обслужване на ПС по тяхното местонахождение.

3.2. В срок до 10 дни след подписването на договора, Изпълнителят с участие на представител на Възложителя, извършва профилактичен преглед и представя констативен протокол за състоянието на повдигателните съоръжения, който съдържа и препоръки за привеждането им в съответствие с изискванията на техническата им документация.

3.3. Последващото техническо обслужване на ПС се изпълнява до 15-то число на текущия месец.

3.4. При възникване на дефект по време на профилактика или функционални изпитания на ПС, Изпълнителят следва да преустанови всички дейности и пристъпи към отстраняване на дефекта.

3.5. Извършването на малки ремонти, при които чрез технически методи, включващи подмяна на резервни части, материали и консумативи се запазва техническото състояние за безопасно функциониране на повдигателното съоръжение, е елемент от абонаментното поддържане на ПС, като необходимите резервни части се доставят от Изпълнителя, след съгласуване с Възложителя.

3.6. **Срокът за изпълнение** на поръчката е **12 месеца** от датата на сключване на договора.

### **4. Контрол по изпълнението на поръчката**

4.1. След подписване на договор за изпълнение на обществената поръчка, Възложителят назначава постоянна комисия с цел осъществяване на координация и контрол по изпълнението на договора.

4.2. Комисията осъществява входящ контрол за приемане на:

\* изпълнените дейности – функционална проверка на ПС, отразена в Протокол по Образец 1 и с документиране в ремонтен дневник от експлоатационния персонал;

\* доставените резервни части, материали и консумативи – общ входящ контрол.

### **5. Гаранционни условия**

5.1. Гаранционен срок на извършените сервизни дейности – не по-малко от 12 (дванадесет) месеца.

5.2. Гаранционен срок на вложените резервни части и консумативи – не по-малко от 12 (дванадесет) месеца.

### **6. Документация**

6.1. Документи, които е необходимо да бъдат предоставени от Възложителя:

Възложителят предоставя достъп на Изпълнителя до вътрешни документи, досиетата и техническата документация на ПС, свързани с изпълнение на дейността по обществената поръчка.

6.2. Документи, които е необходимо да бъдат представени от Изпълнителя след подписване на договора:

\* констативен протокол от извършен профилактичен преглед за състоянието на повдигателните съоръжения, заедно с препоръки за привеждането им в съответствие с изискванията на техническата им документация;

\* график за абонаментно поддържане на ПС, съгласуван с Възложителя.

### 6.3. Отчетни документи:

В края на всеки календарен месец Изпълнителят с Отчет, изготвен по **Образец 5**, удостоверява пред Възложителя месечния обем и качество на извършените дейности по абонаментното поддържане на ПС. Този отчет е основание за извършване на плащането на месечната такса за абонаментно поддържане.

### 7. Изисквания към изпълнението на поръчката:

7.1. При абонаментното поддържане на ПС се съблюдават техническите условия и параметри заложи от производителя на повдигателното съоръжение, като се спазват изискванията на техническата документация за всяко съоръжение, която се намира в досиетата на ПС.

7.2. При абонаментното техническо поддържане на ПС Изпълнителят трябва да спазва действащите нормативни документи:

\* Закон за техническите изисквания към продуктите;

\* Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините;

\* Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения;

\* Българска държавни стандарти за повдигателни съоръжения;

\* Техническата документация за всяко ПС.

7.3. Изпълнението на дейностите по абонаментното поддържане и ремонт на ПС да се извършва в съответствие с разработените и представени от Изпълнителя инструкции.

7.4. В случай на аварийна ситуация, при която е застрашена нормалната работа на електроенергийната система, Изпълнителят на обществената поръчка е длъжен да реагира в рамките на не повече от 24 часа, считано от писменото уведомление на Възложителя, а по изключение в извънработно време уведомлението може да бъде направено и по телефон. Реакцията на Изпълнителя при аварийна ситуация обхваща отстраняване на повредата в повдигателното съоръжение или неговото извеждане от зоната на електроенергийния обект.

### Приложения:

1. *Таблица 4* – Списък на резервните части, материали и консумативи

2. Приложения – Образци:

\* *Образец 1* – Протокол за извършени функционални проверки

\* *Образец 2* – Протокол за извършени дейности по поддържане

\* *Образец 3* – АКТ за дефектовка с последващи дейности по поддръжка

\* *Образец 4* – АКТ за дефектовка с последващи ремонтни дейности

\* *Образец 5* – ОТЧЕТ за извършени дейности при абонаментно поддържане на ПС

**Списък на резервните части, материали и консумативи, необходими за абонаментното поддържане на повдигателните съоръжения**

**Таблица 4**

№	Вид и пълно описание на резервна част/ материал/ консуматив	Количество, бр.	Коефициент на използваемост
<b>I. Телескопична автовишка ТВ26Е, монтирана на автомобил ЗИЛ 131</b>			
<b><i>Части за ремонт спирачка на редуктора на вишката</i></b>			
1	Феродо лентов тип 8Х80Х740	1	2,00
2	Алуминиеви нитове 5Х12	20	2,00
3	Семеринг на вала на редуктора (за спирачката)	1	0,25
4	Шплент	1	0,25
5	Пружина за спирачка	1	0,50
6	Гайка М16	5	0,25
<b><i>Ремонт системата за безопасност – краен изключвател и звуков сигнал</i></b>			
7	Краен изключвател по тип схема съгласно паспорт на ПС	1	0,50
8	Реле с цокъл по тип схема съгласно паспорт на ПС	1	0,50
9	Кабел за краен изключвател	1	0,50
10	Клаксон	1	0,20
<b><i>Регулиране дължината на въжетата</i></b>			
11	Планка застопоряваща за въжето	1	0,50
12	Болт М12	5	0,50
13	Гайка	5	0,50
<b><i>Подмяна масла на редукторите на лебедките</i></b>			
14	Гарнитура капак редуктор	1	0,50
15	Болт М8	5	0,50
<b>II. Хидравлична автовишка МП240/14м тип „Жираф“, монтирана на трактор ЮМЗ</b>			
<b><i>Регулиране налягането на хидравличната уредба в нормите, посочени от фирмата производител</i></b>			
1	Манометър 400 bar	1	0,25
2	Нипел на разпределител стабилизатори	2	0,25
3	Нипел на хидроцилиндър стабилизатори	2	0,25
4	Нипел на разпределител главен	2	0,25
5	Нипел на хидроцилиндър първа и втора стрела	2	0,25
6	Подпорен клапан за цилиндър на стабилизатор	1	2,00
7	Подпорен клапан за цилиндър на стрела	1	2,00
8	Уплътнения за хидравлична помпа (на фланците - вход/изход)	1	0,50
9	Дросел регулируем с обратен клапан	1	1,00
<b><i>Регулиране на стабилизаторите</i></b>			
10	Хидравличен едносекционен разпределител (трипътен кран)	1	1,00
<b><i>Притягане на крепежните елементи на уредбата ( уредба към шаси )</i></b>			
11	Болт (шпилка)	4	2,00
12	Гайка	4	2,00
13	Шайба подложна	4	2,00
14	Шайба пружинна	4	2,00
<b><i>Подмяна на магнет вентили, крайни изключватели</i></b>			
15	Магнет вентил ( бобина )	1	1,00



№	Вид и пълно описание на резервна част/ материал/ консуматив	Количество, бр.	Коефициент на използваемост
16	Краен изключвател за стрела	1	1,00
17	Индуктивен датчик (за нивелиране)	1	0,50
18	Кабел многожилен (от кутия кош до изключватели кош) на метър	1	1,00
19	Кабел многожилен (от кутия долу до гл.разпределител) на метър	1	1,00
20	Предпазител ел.	4	2,00
<b>Отстраняване на течове по маркучи за високо налягане</b>			
21	Маркуч за високо налягане стабилизатор	1	1,00
22	Маркуч за високо налягане основна стрела	1	1,00
23	Маркуч за високо налягане втора стрела	1	1,00
24	Маркуч за високо налягане м/у звената на стрелите	1	1,00
25	Маркуч за високо налягане за коша	1	1,00
<b>Отстраняване течове по тръбите</b>			
26	Тръба за високо налягане метална Ø12 на метър	1	1,00
27	Тръба за високо налягане метална Ø15 на метър	1	1,00
28	Уплътнителни конуси Ø12	1	1,00
29	Уплътнителни конуси Ø15	1	1,00
30	Гайка	1	0,50
31	О-пръстени за дросел (к-т за един дросел)	1	2,00
32	О-пръстени за подпорни клапани (к-т за един клапан)	1	2,00
33	О-пръстени за електро-хидравличен клапан (к-т за един клапан)	1	2,00
34	О-пръстени за кран трипътен (к-т за един клапан)	1	2,00
<b>Подмяна на хидравличните филтри на системата</b>			
35	Филтър хидравличен в резервоара	1	1,00
<b>Други</b>			
36	Клаксон	1	0,20
37	Стоп бутон аварийен (гъбка)	1	0,20
38	Ключ електрически двупозиционен	1	1,00
39	Крушка сигнална лампа	1	0,50
40	Маркуч ниско налягане (резервоар - помпа)	1	0,20
41	Скоби за маркуч ниско налягане	2	0,20
42	Бутон	1	1,00
43	Клеморед	1	0,50
<b>III. Хидравлична автовишка АГП28 монтирана на автомобил Урал</b>			
<b>Регулиране налягането на хидравличната уредба в нормите, посочени от фирмата производител</b>			
1	Манометър 400 bar	1	0,25
2	Нипел на разпределител стабилизатори	2	0,25
3	Нипел на хидроцилиндър стабилизатори	2	0,25
4	Нипел на разпределител главен	2	0,25
5	Нипел на хидроцилиндър първа и втора стрела	2	0,25
6	Подпорен клапан за цилиндър на стабилизатор	1	2,00
7	Подпорен клапан за цилиндър на стрела	1	2,00
8	Уплътнения за хидравлична помпа (на фланците - вход/изход)	1	0,50
9	Дросел регулируем с обратен клапан	1	1,00
<b>Регулиране на стабилизаторите</b>			

№	Вид и пълно описание на резервна част/ материал/ консуматив	Количество, бр.	Коефициент на използваемост
10	Датчик - изключвател заден мост	1	1,00
11	Кабел за изключвател заден мост на метър	1	1,00
12	Хидравличен разпределител - ръчен вентил за блокиране на опорите	1	1,00
<b><i>Притягане на крепежните елементи на уредбата</i></b>			
13	Болт U-образен за шасито	2	2,00
14	Гайка за U-болт	2	2,00
15	Болт за купола	2	2,00
16	Гайка за купола	2	2,00
17	Шайба подложна за купола	2	2,00
18	Шайба пружинна за купола	2	2,00
<b><i>Подмяна на магнет вентили, крайни изключватели</i></b>			
19	Магнет вентил ( бобина )	1	1,00
20	Краен изключвател за стрела	1	1,00
21	Краен изключвател за въртене	1	1,00
22	Кабел многожилен 18-жила (за дистанционно управление) на метър	1	1,00
23	Кабел многожилен (от кутия купол до главен разпределител) на метър	1	1,00
24	Предпазител ел.	4	2,00
<b><i>Отстраняване на течове по маркучи за високо налягане</i></b>			
25	Маркуч за високо налягане стабилизатор	1	1,00
26	Маркуч за високо налягане основна стрела	1	1,00
27	Маркуч за високо налягане втора стрела	1	1,00
28	Маркуч за високо налягане м/у звената на стрелите	1	1,00
29	Маркуч за високо налягане за коша	1	1,00
30	Маркуч за високо налягане помпа / филтър	1	1,00
<b><i>Отстраняване течове по тръбите</i></b>			
31	Тръба за високо налягане метална Ø10 на метър	1	1,00
32	Тръба за високо налягане метална Ø14 на метър	1	1,00
33	Уплътнителни конуси Ø10	1	1,00
34	Уплътнителни конуси Ø14	1	1,00
35	Гайка	1	0,50
36	О-пръстени за дросел (к-т за един дросел)	1	2,00
37	О-пръстени за подпорни клапани (к-т за един клапан)	1	2,00
38	О-пръстени за електро-хидравличен клапан (к-т за един клапан)	1	2,00
39	О-пръстени за ръчен вентил за блокиране опори (к-т за един клапан)	1	2,00
40	О-пръстени за ръчен вентил за аварийно пускане (к-т за един клапан)	1	2,00
<b><i>Подмяна на хидравличните филтри на системата</i></b>			
41	Филтър хидравличен в резервоара	1	1,00
42	Филтър хидравличен след помпата	1	1,00
<b><i>Други</i></b>			
43	Клаксон	1	0,20
44	Нивелиращо устройство	1	0,20
45	Ключ електрически двупозиционен	1	1,00
46	Джойстик по модел (четирипозиционен)	1	0,50
47	Крушка сигнална лампа	1	0,50

№	Вид и пълно описание на резервна част/ материал/ консуматив	Количество, бр.	Коефициент на използваемост
48	Мембрана за включване на хидравличната помпа на уредбата	1	0,50
49	Маркуч ниско налягане (резервоар - помпа)	1	0,20
50	Скоби за маркуч ниско налягане	2	0,20
51	Бутон	1	1,00
52	Реле (главен пулт за управление)	1	0,50
53	Хидравличен разпределител - ръчен вентил аварийно пускане	1	1,00
54	Клеморед	1	0,50
<b>IV. Хидравличен автокран/автовишка Канглим KS734S монтирана на автомобил Хюндай</b>			
<i>Регулиране на стабилизаторите</i>			
1	Датчик индуктивен	1	0,50
<i>Притягане на крепежните елементи на уредбата</i>			
2	Шпилки M22/800	2	2,00
3	Гайки M22	2	2,00
4	Болт за купол	2	2,00
<i>Подмяна на магнет вентили, крайни изключватели</i>			
5	Магнет вентил (бобина) главен	1	1,00
6	Краен изключвател за въже	1	1,00
<i>Отстраняване на течове по маркучи високо налягане</i>			
7	Маркуч за високо налягане м/у пулт управление и помпа	1	1,00
8	Маркуч за високо налягане от пулт упр към телескопично рамо	1	1,00
9	Маркуч за високо налягане на стабилизатор	1	1,00
<i>Отстраняване течове по тръбите</i>			
10	Тръба за високо налягане метална Ø12 на метър	1	1,00
11	Уплътнителен конус Ø12	1	1,00
12	Гайка за тръба	1	0,50
<i>Подмяна на хидравличните филтри на системата</i>			
13	Филтър хидравличен в резервоара	1	1,00
<i>Други</i>			
14	Нивелиращо устройство	1	0,20
15	Пружина за навиване кабела на датчика за телескопиране	1	0,25
16	Трипътен кран за нивел на кош	1	0,50
<b>V. Хидравличен автокран КС 35715 16т монтиран на автомобил МАЗ</b>			
<i>Регулиране налягането на хидравличната уредба в нормите, посочени от фирмата производител</i>			
1	Манометър работно налягане 400 bar	1	0,25
2	Манометър 15 bar	1	0,25
3	Нипел за главен разпределител	2	0,25
4	Обратен (подпорен) клапан управляем (стрела, телескоп)	1	2,00
5	Обратен (подпорен) клапан за стабилизатор	1	2,00
6	Клапан за работно налягане	1	2,00
7	Уплътнения за хидравлична помпа (на фланците - вход/изход)	1	0,50
<i>Притягане на крепежните елементи на уредбата</i>			
8	Болт (шпилка) за закрепяне на уредба към шасито към автомобила	2	2,00
9	Болт за купол	2	2,00

№	Вид и пълно описание на резервна част/ материал/ консуматив	Количество, бр.	Коефициент на използваемост
10	Болт за редуктор въже	2	2,00
11	Болт за редуктор въртене	2	2,00
12	Болт за хидромотор	2	2,00
13	Шайба	2	2,00
14	Гайка за закрепване кранова уредба към шаси	2	2,00
15	Гайка за редуктор въже	2	2,00
16	Гайка за хидромотор	2	2,00
<b>Подмяна на магнет вентили, крайни изключватели</b>			
17	Краен изключвател за въже (горно положение)	1	1,00
18	Краен изключвател за въже (долно положение)	1	1,00
19	Краен изключвател за стрела нагоре	1	1,00
20	Изключвател на лостовете за управление	1	1,00
21	Ел.хидравличен клапан (бърз ход въже)	1	0,50
22	Магнет вентил (бобина) за клапан работно налягане	1	1,00
<b>Отстраняване на течове по маркучи високо налягане</b>			
23	Маркуч за високо налягане вход въртящ разпределител	1	1,00
24	Маркуч за високо налягане изход въртящ разпределител	1	1,00
25	Маркуч за високо налягане на цилиндър стрела	1	1,00
26	Маркуч за високо налягане на цилиндър за телескопиране	1	1,00
<b>Отстраняване течове по тръбите</b>			
27	Тръба за високо налягане метална Ø10 на метър	1	1,00
28	Тръба за високо налягане метална Ø18 на метър	1	1,00
29	Тръба за високо налягане метална Ø33 на метър	1	1,00
30	Уплътнителен конус Ø10	1	1,00
31	Уплътнителен конус Ø18	1	1,00
32	Уплътнителен конус Ø33	1	1,00
33	О-пръстени за ел.хидравличен клапан (к-т за един клапан)	1	2,00
34	О-пръстени за клапан стабилизатор (к-т за един клапан)	1	2,00
35	О-пръстени за кран трипътен (к-т за един клапан)	1	2,00
36	Гайка за тръба Ø10	1	0,50
37	Гайка за тръба Ø18	1	0,50
38	Гайка за тръба Ø33	1	0,50
<b>Подмяна на хидравличните филтри на системата</b>			
39	Филтър хидравличен в резервоара	1	1,00
<b>Други</b>			
40	Пружина за навиване кабела на датчика за телескопиране	1	0,25
41	Нивелиращо устройство	1	0,20
42	Бутон	1	0,20
43	Ключ електрически двупозиционен	1	1,00
44	Ключ електрически трипозиционен	1	1,00
45	Клаксон	1	0,25
46	Ограничител на товарозахватното приспособление	1	0,50
47	Лампи сигнални (табло)	1	0,50
48	Предпазител	4	1,00

№	Вид и пълно описание на резервна част/ материал/ консуматив	Количество, бр.	Коефициент на използваемост
49	Основа за предпазители	1	1,00
50	Клеморед	1	0,20
51	Реле	1	0,50
52	Кабел от макара до краен изключвател	1	1,00
53	Кабел многожичен 2-жила 2,5мм <sup>2</sup> на метър	1	1,00
54	О-пръстени на кутия за включване на помпата (к-т)	1	2,00
55	Маркуч за ниско налягане	1	0,20
56	Скоба маркуч за ниско налягане	2	0,20
<b>VI. Хидравличен автокран КС 3577-3 14т монтиран на автомобил МАЗ</b>			
<i>Регулиране налягането на хидравличната уредба в нормите, посочени от фирмата производител</i>			
1	Манометър работно налягане 400 bar	1	0,25
2	Манометър 15 bar	1	0,25
3	Нипел за главен разпределител	2	0,25
4	Обратен (подпорен) клапан управляем (стрела, телескоп)	1	2,00
5	Обратен (подпорен) клапан за стабилизатор	1	2,00
6	Клапан за работно налягане	1	2,00
7	Уплътнения за хидравлична помпа (на фланците - вход/изход)	1	0,50
<i>Притягане на крепежните елементи на уредбата</i>			
8	Болт (шпилка) за закрепяне на уредба към шасито към автомобила	2	2,00
9	Болт за купол	2	2,00
10	Болт за редуктор въже	2	2,00
11	Болт за редуктор въртене	2	2,00
12	Болт за хидромотор	2	2,00
13	Шайба	2	2,00
14	Гайка за закрепване кранова уредба към шаси	2	2,00
15	Гайка за редуктор въже	2	2,00
16	Гайка за хидромотор	2	2,00
<i>Подмяна на магнет вентили, крайни изключватели</i>			
17	Краен изключвател за въже (горно положение)	1	1,00
18	Краен изключвател за въже (долно положение)	1	1,00
19	Краен изключвател за стрела нагоре	1	1,00
20	Изключвател на лостовете за управление	1	1,00
21	Ел.хидравличен клапан (бърз ход въже)	1	0,50
22	Магнет вентил (бобина) за клапан работно налягане	1	1,00
<i>Отстраняване на течове по маркучи високо налягане</i>			
23	Маркуч за високо налягане вход въртящ разпределител	1	1,00
24	Маркуч за високо налягане изход въртящ разпределител	1	1,00
25	Маркуч за високо налягане на цилиндър стрела	1	1,00
26	Маркуч за високо налягане на цилиндър за телескопиране	1	1,00
27	Маркуч за високо налягане на стабилизатор	1	1,00
<i>Отстраняване течове по тръбите</i>			
28	Тръба за високо налягане метална Ø10 на метър	1	1,00
29	Тръба за високо налягане метална Ø18 на метър	1	1,00
30	Тръба за високо налягане метална Ø33 на метър	1	1,00

№	Вид и пълно описание на резервна част/ материал/ консуматив	Количество, бр.	Коефициент на използваемост
31	Уплътнителен конус Ø10	1	1,00
32	Уплътнителен конус Ø18	1	1,00
33	Уплътнителен конус Ø33	1	1,00
34	О-пръстени за ел.хидравличен клапан (к-т за един клапан)	1	2,00
35	О-пръстени за клапан стабилизатор (к-т за един клапан)	1	2,00
36	О-пръстени за кран трипътен (к-т за един клапан)	1	2,00
37	Гайка за тръба Ø10	1	0,50
38	Гайка за тръба Ø18	1	0,50
39	Гайка за тръба Ø33	1	0,50
<b><i>Подмяна на хидравличните филтри на системата</i></b>			
40	Филтър хидравличен в резервоара	1	1,00
<b><i>Други</i></b>			
41	Нивелиращо устройство	1	0,20
42	Бутон	1	0,20
43	Ключ електрически двупозиционен	1	1,00
44	Ключ електрически трипозиционен	1	1,00
45	Клаксон	1	0,25
46	Ограничител на товарозахватното приспособление	1	0,50
47	Лампи сигнални (табло)	1	0,50
48	Предпазител	4	1,00
49	Основа за предпазител	1	1,00
50	Клеморед	1	0,20
51	Реле	1	0,50
52	Кабел от макара до краен изключвател	1	1,00
53	Кабел многожичен 2-жила 2,5мм <sup>2</sup> на метър	1	1,00
54	О-пръстени на кутия за включване на помпата (к-т)	1	2,00
55	Маркуч за ниско налягане	1	0,20
56	Скоба маркуч за ниско налягане	2	0,20
<b>VII. Хидравличен автокран ADK 125-3 Такраф</b>			
<b><i>Регулиране налягането на хидравличната уредба в нормите, посочени от фирмата производител</i></b>			
1	Нипел за разпределител (стабилизатори)	1	0,25
2	Нипел за разпределител (стрела, телескоп, въртене)	1	0,25
3	Нипел за разпределител (въже)	2	0,25
4	Обратен (подпорен) клапан (стрела, въже, телескоп, въртене)	1	2,00
5	Обратен (подпорен) клапан (стабилизатор)	1	2,00
6	Дросел	1	1,00
7	Клапан за оперативно налягане	1	2,00
8	Уплътнения за хидравлична помпа (на фланците - вход/изход)	1	0,50
<b><i>Притягане на крепежните елементи на уредбата</i></b>			
9	Болт за купол въртене	2	2,00
10	Болт за закрепване уредба към шаси	2	2,00
11	Болт за редуктор въртене	2	2,00
12	Болт за хидромотор	2	2,00
13	Шайба	2	2,00

№	Вид и пълно описание на резервна част/ материал/ консуматив	Количество, бр.	Коефициент на използваемост
14	Гайка за закрепване кранова уредба към шаси	2	2,00
15	Гайка за редуктор въртене	2	2,00
16	Гайка за хидромотор	2	2,00
<b><i>Подмяна на магнет вентили, крайни изключватели</i></b>			
17	Краен изключвател за въже (горно и долно положение)	1	1,00
18	Изключвател на телескоп	1	1,00
19	Магнет вентил (бобина) на разпределител за оперативно налягане	1	1,00
20	Кабел от главно табло до бобина на метър	1	1,00
21	Кабел от главно табло до въртящ колектор на метър	1	1,00
22	Кабел от въртящ колектор до кутя отзад на метър	1	1,00
23	Кабел от кутия отзад до краен изключвател (въже надолу) на метър	1	1,00
24	Кабел от кутия отзад до барабан на стрела на метър	1	1,00
25	Кабел от барабан на стрела до краен изключвател (въже нагоре) на метър	1	1,00
26	Краен изключвател за въже (горно и долно положение)	1	1,00
27	Изключвател на телескоп	1	1,00
<b><i>Отстраняване на течове по маркучи високо налягане</i></b>			
28	Маркуч за високо налягане от помпа до разпределител (въже)	1	1,00
29	Маркуч за високо налягане от помпа до разпределител (стрела, телескоп, въртене)	1	1,00
30	Маркуч за високо налягане на разпределител стабилизатори (вход-изход)	1	1,00
31	Маркуч за високо налягане на разпределител стабилизатори (изход към цилиндри)	1	1,00
32	Маркуч за високо налягане от въртящ разпределител до купол (стрела)	1	1,00
33	Маркуч за високо налягане стабилизатори	1	1,00
34	Маркуч за високо налягане от въртящ разпределител до купол (телескоп)	1	1,00
<b><i>Отстраняване течове по тръбите</i></b>			
35	Тръба за високо налягане метална Ø10 на метър	1	1,00
36	Тръба за високо налягане метална Ø18 на метър	1	1,00
37	Тръба за високо налягане метална Ø20 на метър	1	1,00
38	Тръба за високо налягане метална Ø22 на метър	1	1,00
39	Тръба за високо налягане метална Ø28 на метър	1	1,00
40	Тръба за високо налягане метална Ø35 на метър	1	1,00
41	Уплътнителен конус Ø10	1	1,00
42	Уплътнителен конус Ø18	1	1,00
43	Уплътнителен конус Ø20	1	1,00
44	Уплътнителен конус Ø22	1	1,00
45	Уплътнителен конус Ø28	1	1,00
46	Уплътнителен конус Ø35	1	1,00
47	О-пръстени за клапан за оперативно налягане (к-т за един клапан)	1	2,00
48	О-пръстени за клапан подпорен (к-т за един клапан)	1	2,00
49	О-пръстени за клапан ел.хидравличен (к-т за един клапан)	1	2,00
50	О-пръстени за капачка разпределител (к-т за една капачка)	1	2,00
51	Гайка за тръба до Ø20	1	0,50
52	Гайка за тръба до Ø30	1	0,50

№	Вид и пълно описание на резервна част/ материал/ консуматив	Количество, бр.	Коефициент на използваемост
53	Гайка за тръба до Ø40	1	0,50
<b><i>Подмяна на хидравличните филтри на системата</i></b>			
54	Филтър хидравличен в резервоара	1	1,00
<b><i>Други</i></b>			
55	Пружина за барабана на телескопа	1	0,25
56	Нивелиращо устройство	1	0,20
57	Ключ електрически - главно захранване	1	1,00
58	Бутон	1	0,20
59	Ключ електрически двупозиционен	1	1,00
60	Ключ електрически трипозиционен	1	1,00
61	Клаксон	1	0,25
62	Ограничител на товарозахватното приспособление	1	0,50
63	Лампи сигнални (табло)	1	0,50
64	Предпазител	1	1,00
65	Основа за предпазител	1	1,00
66	Клеморед	1	0,20
67	Реле (главно табло)	1	0,50
<b>VIII. Хидравличен автокран HIAB XS 377E-6 монтиран на автомобил МАН</b>			
<b><i>Регулиране на стабилизаторите</i></b>			
1	Датчик индуктивен	1	1,00
<b><i>Притягане на крепежните елементи на уредбата</i></b>			
2	Болт М14	2	2,00
3	Гайка М14	2	2,00
<b><i>Подмяна на магнет вентили, крайни изключватели</i></b>			
4	Магнет вентил (бобина) главен	1	1,00
<b><i>Отстраняване на течове по маркучи високо налягане</i></b>			
5	Маркуч за високо налягане м/у пулт управление и помпа	1	1,00
6	Маркуч за високо налягане м/у радиатор и пулт управление	1	1,00
7	Маркуч за високо налягане м/у радиатор и резервоар	1	1,00
8	Маркуч за високо налягане от пулт упр към първо рамо (първи цил)	1	1,00
9	Маркуч за високо налягане от пулт упр към първо рамо (втори цил)	1	1,00
10	Маркуч за високо налягане от пулт упр към първо рамо (трети цил)	1	1,00
11	Маркуч за високо налягане м/у стрелите (първо и второ рамо)	1	1,00
12	Маркуч за високо налягане на стабилизатор	1	1,00
13	Маркуч за високо налягане за извеждане на стабилизатор	1	1,00
<b><i>Отстраняване течове по тръбите</i></b>			
14	Тръба за високо налягане метална Ø12 на метър	1	1,00
15	Уплътнителен конус Ø12	1	1,00
16	Гайка за тръба Ø12	1	0,50
17	Тръба за високо налягане метална Ø16 на метър	1	1,00
18	Уплътнителен конус Ø16	1	1,00
19	Гайка за тръба Ø16	1	0,50
<b><i>Подмяна на хидравличните филтри на системата</i></b>			
20	Филтър хидравличен в резервоара	1	1,00



№	Вид и пълно описание на резервна част/ материал/ консуматив	Количество, бр.	Коефициент на използваемост
<i>Други</i>			
21	Нивелиращо устройство	1	0,20
22	Ограничител на товарозахватното приспособление	1	0,50
<b>IX. Електрически телфер HGS-B200</b>			
1	Бутон за пулт управление	1	0,25
2	Краен изключвател за въже	1	0,50
3	Кабел между пулт за управление и телфер	1	0,25

**Забележка:**

*\* В случай, че при абонаментната поддръжка на ПС се наложи влагане на резервна част, консуматив или материал, който не е описан в настоящите технически спецификации, Изпълнителят на обществената поръчка се задължава да го достави.*



.....  
( наименование на фирмата изпълнител )

## ПРОТОКОЛ

№ ..... / .....

Днес ....., фирма ..... в изпълнение на Договор № ...../..... с МЕР Бургас с предмет: „Абонаментно поддържане на повдигателни съоръжения, експлоатирани от МЕР Бургас към ЕСО ЕАД”, извърши **дейности по поддържане на повдигателно съоръжение** .....

№ по ред	Извършени дейности по поддържане

Забележка: Броят на редовете е в зависимост от броя на извършените дейности по поддържане.

Други констатации: .....

Забележки от Изпълнителя: .....

Забележки от Възложителя:.....

Заклучение:.....

### Изготвил:

Представител на Изпълнителя:

.....

.....

фамилия, фирма, подпис

дата: .....

### Съгласувал:

Представител (комисия) на Възложителя (МЕР):

Председател .....

фамилия, длъжност, подпис

членове: 1 .....

2 .....

3 .....

4 .....

фамилии, длъжности, подписи

дата: .....

(наименование на фирмата изпълнител)

**А К Т**  
**за девефектовка**  
**№ ..... / .....**

Днес ....., фирма ..... В изпълнение на Договор № ...../..... с МЕР Бургас с предмет: „Абонаментно поддържане на повдигателни съоръжения, експлоатирани от МЕР Бургас към ЕСО ЕАД”, извърши **дефектовка на повдигателно съоръжение** .....

№ по ред	Дейности, съгласно техническите спецификации	Необходими резервни части, материали и консумативи	Мерна единица	Количество	Единична цена без ДДС, лв.	Обща цена без ДДС, лв.
<b>Обща стойност без ДДС, лв :</b>						

*Забележка: Броят на редовете е в зависимост от броя на дейностите.*

Срок за изпълнение: .....

Забележки от Изпълнителя: .....

Забележки от Възложителя: .....

Други констатации: .....

Заклучение: .....

**Изготвил:**

Представител на Изпълнителя:

.....  
 .....

фамилия, фирма, подпис

дата: .....

**Съгласувал:**

Представител (комисия) на Възложителя (МЕР):

Председател .....

фамилия, длъжност, подпис

членове: 1 .....

2 .....

3 .....

4 .....

фамилии, длъжности, подписи

дата: .....

.....  
( наименование на фирмата изпълнител )

**А К Т**  
**за деффектовка**  
**№ ..... / .....**

Днес ....., фирма ..... в изпълнение на Договор № ...../..... с МЕР Бургас с предмет: „Абонаментно поддържане на повдигателни съоръжения, експлоатирани от МЕР Бургас към ЕСО ЕАД”, извърши **дефектовка на повдигателно съоръжение** ....., при която се установи необходимост от извършване на ремонтна работа

№ по ред	Дейности, съгласно техническите спецификации	Необходими резервни части, материали и консумативи	Мерна единица	Количество

*Забележка:* Броят на редовете е в зависимост от броя на дейностите.

*Забележка:* Необходимите резервни части, материали и консумативи, както и техните количества са прогнозни.

Други констатации: .....

Забележки от Изпълнителя: .....

Забележки от Възложителя:.....

Заклучение:.....

**Изготвил:**

Представител на Изпълнителя:

.....

.....

фамилия, фирма, подпис

дата: .....

(наименование на фирмата изпълнител)

**О Т Ч Е Т**

за

извършени дейности при абонаментно поддържане на повдигателни съоръжения,  
експлоатирани от МЕР Бургас към ЕСО ЕАД

по договор № ..... / .....

за месец ..... година .....

**I. Извършени дейности:**

№	Вид на ПС	Рег.№	Извършени дейности	Место- нахождение на ПС	Месечна такса без ДДС, лв.
1	автовишка	C9129BP		МЕР Бургас	
2	автовишка	C9132BP		МЕР Бургас	
3	автовишка	C9439BP		МЕР Бургас	
4	автовишка	C8322BP		МЕПР Ямбол	
5	автовишка	CA3722EH		МЕР Бургас	
6	автовишка	C6799PX		МЕР Бургас	
7	автокран/автовишка	C7114BP		МЕПР Ямбол	
8	автокран/автовишка	C7116BP		МЕР Бургас	
9	автокран	C3154BX		МЕР Бургас	
10	автокран	C9136BP		МЕПР Ямбол	
11	автокран	C9409BP		МЕР Бургас	
12	автокран	CA3037MT		МЕР Бургас	
13	Ел.телфер			МЕР Бургас	
<b>Обща месечна такса без ДДС, лв:</b>					

**II. Вложени резервни части, материали, консумативи:****1. Осигурени от Изпълнителя:**

№ по ред	Наименование	Мерна единица	Количество	Ед. цена без ДДС, лв.	Обща цена без ДДС, лв.
1					
2					
3					
4					
5					
<b>Обща стойност без ДДС, лв:</b>					

2. Осигурени от Възложителя:

№ по ред	Наименование	Код	Мерна единица	Количество
1				
2				
3				
4				
5				

III. Съпровождаща и отчетна документация:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Изготвил:**

Представител на Изпълнителя:

.....  
.....

фамилия, фирма, подпис

дата: .....

**Съгласувал:**

Представител (комисия) на Възложителя (МЕР):

Председател .....

фамилия, длъжност, подпис

членове: 1 .....

2 .....

3 .....

4 .....

фамилии, длъжности, подписи

дата: .....

## **РАЗДЕЛ II: ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА**

### **1. Общи правила за провеждане на процедурата.**

1.1. Настоящите правила определят принципите, условията и реда за провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка в съответствие със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки (ППЗОП).

1.2. След изтичането на срока за получаване на офертите възложителят назначава комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП със заповед, в която определя:

- поименния състав и лицето, определено за председател;
- сроковете за извършване на работата;
- място на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка, до приключване работата на комисията.

1.3. Членовете на комисията представят на възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 ЗОП, след получаване на списъка с кандидатите или участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяна в декларираните данни.

1.4. Комисията започва работа след получаване на представените оферти и протокола, с който офертите се предават на председателя на комисията.

1.5. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

1.6. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, както и проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.

1.7. Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

1.8. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.

1.9. Публичната част от заседанието на комисията приключва след извършването на действията по т. 1.6. – 1.8.

1.10. Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия.

1.11. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

1.12. Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на офертите по другите показатели.

1.13. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да присъстват лицата по т. 1.5. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.

1.14. След извършване на действията по т. 1.13. приключва публичната част от заседанието на комисията.

1.15. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

1.16. Обосновката по т. 1.15. може да се отнася до:

- икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги или на строителния метод;
- избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнение на строителството;



- оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на строителството, доставките или услугите;
- спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП, а именно: „При изпълнението на договорите за обществени поръчки изпълнителите и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10”;
- възможността участникът да получи държавна помощ.

1.17. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно обстоятелствата по т. 1.16., на които се позовава участникът. При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен, само когато представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка, комисията го предлага за отстраняване от процедурата.

1.18. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП - Списък на конвенциите в социалната област и в областта на околната среда.

1.19. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от ДФЕС.

1.20. Участникът, избран за изпълнител, преди сключване на договора представя актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

## 2. Разглеждане, оценка и класиране на допуснатите оферти.

2.1. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия въз основа на икономически най-изгодна оферта по критерий за възлагане „най-ниска цена”, съгласно следната методика:

Комплексната оценка по критерий „най-ниска цена“ представлява аритметичен сбор от точките, получени от участниците по всяка една от трите позиции, умножени по съответния коефициент на тежест.

$$K_{On} = P_{1n} \times K_{T1} + P_{2n} \times K_{T2} + P_{3n} \times K_{T3}$$

където:

№	Показател	Коефициент на тежест
1	<b>P<sub>1n</sub></b> – точки, получени от участника за предложената стойност в лева, без ДДС за такса за абонаментно обслужване на всички повдигателни съоръжения за срок от 12 месеца (Таблица 1 от ценовото предложение)	<b>K<sub>T1</sub> = 0,60</b>
2	<b>P<sub>2n</sub></b> – точки, получени от участника за предложената средно-претеглена цена в лева, без ДДС на предложените цени за резервни части/консумативи/материали (Таблица 2 от ценовото предложение)	<b>K<sub>T2</sub> = 0,35</b>
3	<b>P<sub>3n</sub></b> – точки, получени от участника за предложена крайна примерна цена за доставка на неопределена резервна част/консуматив/материал (Таблица 3 от ценовото предложение)	<b>K<sub>T3</sub> = 0,05</b>

- **P<sub>1</sub>** – Офертата на участник, предложил най-ниска цена в лева, без ДДС за абонаментно обслужване на всички повдигателни съоръжения за срок от 12 месеца, получава максимален брой от 100 точки. Точките на останалите оферти се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

$$P_{1n} = ( P_{\min} / P_n ) \times 100, \text{ където:}$$

$P_{\min}$  – е най-ниската предложена цена в лева, без ДДС за абонаментно обслужване на всички повдигателни съоръжения за срок от 12 месеца;

$P_n$  - е предложената цена на n-тия участник;

100 - е максималният брой точки.

- **P<sub>2</sub>** – Офертата на участник, предложил най-ниска среднопретеглена цена в лева, без ДДС на предложените цени за резервни части/консумативи/материали, получава максимален брой от 100 точки. Точките на останалите оферти се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

$$P_{2n} = ( P_{\min} / P_n ) \times 100, \text{ където:}$$

$P_{\min}$  – е най-ниската средно-претеглена цена в лева, без ДДС на предложените цени за резервни части;

$P_n$  - е предложената средно-претеглена цена на n-тия участник;

100 - е максималният брой точки.

- **P<sub>3</sub>** – Офертата на участник, предложил най-ниска крайна примерна цена за доставка на неописана резервна част/консуматив/материал в техническите спецификации на Възложителя (неопределен/а), получава максимален брой от 100 точки. Точките на останалите оферти се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

$$P_{3n} = ( P_{\min} / P_n ) \times 100, \text{ където:}$$

$P_{\min}$  – е най-ниска крайна примерна цена за доставка на неопределена резервна част/консуматив/материал;

$P_n$  - е предложената крайна примерна цена за доставка на неопределена резервна част/консуматив/материал на n-тия участник;

100 - е максималният брой точки.

#### **Комплексните оценки на участниците се класират в низходящ ред.**

2.2. В случай, че цените в две или повече оферти са еднакви, комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

2.3. Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който се подписва от всички членове и се предава на възложителя, заедно с цялата документация, за вземане на решение.

### РАЗДЕЛ III: УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

1. В процедурата могат да участват поканените кандидати, вписани в квалификационната система, по която се провежда процедурата, за които не са настъпили промени в изискваните обстоятелства при включването им.  
Участниците в процедурата се представляват от лицата, които го представляват по закон или от упълномощени от тях лица.
2. Свързани лица (по смисъла на § 2, т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП) не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
3. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.
4. Офертите следва да отговарят на изискванията, посочени в настоящите указания и да бъдат оформени по приложените в документацията образци.
5. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата, са за сметка на участника. Участниците нямат право на претенции за разходи, направени от тях, независимо от резултата от процедурата за възлагане на обществената поръчка.
6. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.
7. **Документите, свързани с участието в процедурата** се представят в един екземпляр в запечатана непрозрачна опаковка от участника или упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса, посочен от възложителя. Върху опаковката се посочват:
  - наименование на участника;
  - адрес за кореспонденция; телефон и по възможност факс и електронен адрес;
  - наименование на поръчката.
8. Опаковката по т. 1.7. включва следните документи:
  - Опис на представените документи (*оригинал*);
  - Техническо предложение съдържащо:
    - предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (*оригинал*);
    - декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (*оригинал*), когато е приложимо *Декларацията не е задължителна част от офертата. Същата се представя по преценка на участника, като се посочва информацията, която смята за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка;*
    - документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (*оригинал или заверено от участника копие*);
  - Ценово предложение (*оригинал*), поставено в **отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“**.
9. За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват:
  - подател на офертата;
  - номер, дата и час на получаване;
  - причините за връщане на офертата, когато е приложимо.
10. При получаване на офертата върху опаковката по т. 1.7. се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.
11. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.
12. Комуникация между възложителя и участниците:
  - 12.1. Обменът на информация може да се извърши чрез пощенска и/или куриерска служба, по факс, по електронен път или чрез комбинация от тези средства.
  - 12.2. Всички действия на възложителя към участниците и на участниците към възложителя са в писмен вид.

13. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците се изпращат:

а) на адрес, посочен от участника:

- на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, или

- чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

б) по факс.

Когато решението не е получено от участника по някой от начините, посочени в букви „а” и „б”, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

14. За всички неуредени въпроси в настоящата документация се прилагат разпоредбите на действащата нормативна уредба в Р. България.

15. В случай, че участникът е декларирал в заявлението си за участие в квалификационната система, че ще използва подизпълнител/ли и/или капацитета на трето/ти лице/а, следва да представи съответните документи за посочените лица.

## РАЗДЕЛ IV. ДОКУМЕНТИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ОТ УЧАСТНИКА, ИЗБРАН ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ, ПРИ ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

1. Гаранция за изпълнение на договора в размер посочен в обявлението за обществената поръчка, в една от следните форми:

- **парична сума**, внесена в касата на ЕСО ЕАД МЕР Бургас на адрес: гр. Бургас 8000, ул."Александровска" № 1, ет. 3 или по банковата сметка на ЕСО ЕАД МЕР Бургас.

*(Информация за банковите сметки на ЕСО ЕАД се намира на Профила на купувача в Раздел Друга Информация - Банкова сметка за внасяне на гаранции: [https://webapps.eso.bg/zop\\_profile/bankAccounts.php](https://webapps.eso.bg/zop_profile/bankAccounts.php))*

- **банкова гаранция** със срок на валидност, съгласно договора.

- **застраховка**, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност, съгласно договора.

*(Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.)*

2. Документите, съгласно чл. 58 от ЗОП:

2.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост;

2.2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя (*Столична община, район "Витоша"*) и на участника;

2.3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 – удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“;

3. Заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено. *(представя се когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица)*

4. Когато в удостоверението по т. 2.3. се съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка.

5. Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния документ по т. 2., издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

6. В случаите по т. 5, когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът, представя декларация, ако такава декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление направено пред компетентен орган в съответната държава.

7. В случай, че участникът е декларирал в заявлението си за участие в квалификационната система, че ще използва подизпълнител/ли и/или капацитета на трето/ти лице/а, документите се представят и за посочените лица.

## РАЗДЕЛ V: ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ОФЕРТАТА

### ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

**„Абонаментна поддръжка на повдигателни съоръжения, собственост на ЕСО ЕАД,  
МЕР Бургас“**

№	Съдържание	Вид и к-во на документите (оригинал или заверено копие; бр.)
1	2	3
<b>Техническо предложение, съдържащо:</b>		
1.	Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя	
2.	Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП, когато е приложимо	
3.	Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника	
<b>Ценово предложение поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“</b>		

Дата: .....

Подпис и печат: .....

.....  
(име и фамилия)

.....  
(длъжност на представляващия участника)

ДО  
ЕСО ЕАД МЕР Бургас  
гр. Бургас 8000  
ул. „Александровска” № 1, ет. 3

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  
**„Абонаментна поддръжка на повдигателни съоръжения, собственост на ЕСО ЕАД,  
МЕР Бургас“**

от .....,  
(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: .....,  
(улица, град, община)

представявано от .....,  
(име/длъжност)

телефон, факс, електронен адрес, лице за контакти .....,  
.....

адрес за кореспонденция .....,

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН .....,

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

Териториална дирекция на Националната агенция по приходите.....,  
(Посочва се ТД на НАП към която е регистриран участника)

Разплащателна сметка:

Обслужваща банка:.....;

IBAN: .....

BIC:.....;

Титуляр на сметката:.....;

## УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет, както следва:

### I. Относно сроковете за изпълнение на услугата предлагаме:

**1. Срок за изпълнение на поръчката – 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане на договора в сила.**

**2. Гаранционен срок на извършените дейности по поддръжка – ..... (.....словом.....)  
/не по-малко от 12 (дванадесет)/ месеца.**

**3. Гаранционен срок на вложените резервни части, материали и консумативи – ..... (.....словом.....) /не по-малко от 12 (дванадесет)/ месеца.**

## **II. Относно изискванията за изпълнение на услугата декларираме, че:**

1. При изпълнение на дейностите по абонаментно поддържане на повдигателните съоръжения (ПС) ще спазваме действащите нормативни документи, отнасящи се до поддържане и ремонт на ПС.
2. При абонаментно поддържане на ПС ще съблюдаваме техническите условия и параметри, заложи от производителя на ПС, като се спазват изискванията на техническата документация за всяко съоръжение, която се намира в досиетата на ПС.
3. В случай на аварийна ситуация, при която е застрашена нормалната работа на електроенергийната система, се задължаваме да реагираме в рамките на не повече от 24 часа, считано от писменото уведомление на Възложителя, а по изключение в извънработно време и при уведомление, направено и по телефон. В случай на аварийна ситуация реакцията ни ще обхваща отстраняване на повредата в повдигателното съоръжение или неговото извеждане от зоната на електроенергийния обект.

## **III. Относно изискванията към дейностите по поддръжката декларираме, че:**

1. В рамките на абонаментната поддръжка на посочените от Възложителя ПС имаме възможност да доставим всички резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването на дейности по поддръжката, при които чрез технически методи, които не включват заваряване, но могат да включват подмяна на части, се запазва техническото състояние на ПС, при което то може да функционира безопасно.
2. При ремонта на ПС ще бъдат вложени нови, неупотребявани части, материали и консумативи, без видими или скрити дефекти, и напълно съвместими с подменените.
3. При изпълнение на дейностите по абонаментната поддръжка на ПС ще доставяме резервни части, материали и консумативи, които изцяло отговарят на действащите български и европейски стандарти (или на техни еквиваленти) и при поискване от страна на Възложителя ще предоставим сертификати за качество, издадени от акредитирани лица, сертификати за произход, гаранционни карти, както и Декларации за съответствие за тези продукти, за които това се изисква съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите издадени на негово основание.
4. В случай, че при абонаментната поддръжка на ПС се наложи влагане на неописана резервна част/консуматив/материал в техническите спецификации, се задължаваме да го доставим.

## **Декларираме, че:**

- се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни норми и др., свързани с изпълнението на поръчката;
- се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани със изпълнението на поръчката;
- от момента на включването ни в класификационната система, по която се провежда настоящата поръчка, не са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
- приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в процедурата проект на договор;
- направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в поканата за представяне на оферта, считано от крайния срок за получаване на офертите;



- при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд \*;
- ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, преди сключване на договора ще предоставим на възложителя всички документи, посочени в Раздел IV. „Документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договора за обществената поръчка“, както и в документацията за участие като цяло.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

**Приложения:**

1. Документ за упълномощаване (*оригинал*), когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (*когато е приложимо*);
2. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (*когато е приложимо*)

Дата: .....

Подпис и печат: .....

.....

(име и фамилия)

.....

(длъжност на представляващия участника)

\* Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:

- Националният осигурителен институт;
- Национална агенция за приходите.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с закрила на заетостта и условията на труд са:

- Агенция по заетостта;
- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с опазване на околната среда са:

- Министерство на околната среда и водите.

## ДЕКЛАРАЦИЯ

За конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП  
(попълва се когато е приложимо)

Долуподписаният/ -ата.....  
(собствено, бащино, фамилно име)  
притежаващ/а лична карта №....., издадена на .....от .....  
..... – гр.....  
адрес:.....  
(постоянен адрес)  
в качеството ми на.....  
(посочете длъжността)  
на.....  
(посочете наименованието на участника)  
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
„.....”  
(наименование на поръчката)

### ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

В представеното от мен предложение в част: .....  
(посочва се коя част/части от предложението)  
има конфиденциален характер по отношение на ..... информация  
(технически, търговски тайни, защитена със закон и др.)  
на основание.....  
(посочва се правното основание, въз основа на което същата се квалифицира като конфиденциална)  
и същата не следва да се разкрива от възложителя, освен в предвидените от закона случаи.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:.....

ДЕКЛАРАТОР:.....  
(подпис и печат)

*Забележка: Декларацията се подава от законния представител на участника или от упълномощено от него лице.*

*Попълването и подаването на тази декларация не е задължително.*

ДО  
ЕСО ЕАД МЕР Бургас  
гр. Бургас 8000  
ул. „Александровска” № 1, ет. 3

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  
**„Абонаментна поддръжка на повдигателни съоръжения, собственост на ЕСО ЕАД,  
МЕР Бургас“**

От .....

(наименование на участника)

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет, както следва:

**I.** В *Таблица 1* ви представяме предлаганите от нас такси за абонаментно поддържане на всички повдигателни съоръжения (ПС), посочени от Възложителя в техническите спецификации на настоящата обществена поръчка. В стойността на посочените такси са включени всички преки и непреки разходи, необходими за извършването на отделните видове дейности по абонаментната поддръжка на повдигателните съоръжения (функционални проверки, профилактични дейности и подмяна на повредени части), в това число разходи за извършване на периодични проверки, разходи за труд, транспорт, командировки, реакция при аварийни ситуации и други разходи, свързани с изпълнението на поръчката.

1. Предлаганата от нас Обща цена за абонаментно поддържане на всички ПС за срок от 12 месеца, посочена в *Таблица 1* е в размер на ..... лв. (.....словом .....), без ДДС.

2. Месечна такса за абонаментно поддържане на всички ПС, посочена в *Таблица 1* е в размер на ..... лв. (.....словом .....), без ДДС.

*Таблица 1*

№	Вид на ПС	Рег. №	Месечна такса лв., без ДДС	Обща такса за 12 мес. лв., без ДДС
1	автовишка	C9129BP		
2	автовишка	C9132BP		
3	автовишка	C9439BP		
4	автовишка	C8322BP		
5	автовишка	C3722EH		
6	автовишка	C6799PX		
7	автокран/автовишка	C7114BP		
8	автокран/автовишка	C7116BP		
9	автокран	C3154BX		
10	автокран	C9136BP		

№	Вид на ПС	Рег. №	Месечна такса лв., без ДДС	Обща такса за 12 мес. лв., без ДДС
11	автокран	C9409BP		
12	автокран	CA3037MT		
13	ел.телфер			
<b>Месечна такса / Обща цена за абонаментно поддържане на всички ПС в лв., без ДДС:</b>				

При несъответствие между изписаните цифром и словом Обща цена за абонаментно поддържане на всички ПС за срок от 12 месеца / Месечна такса за абонаментно поддържане на всички ПС, за валидна ще се счита изписаната словом. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем цифровата в съответствие с изписаната словом.

При несъответствие между предложените Обща цена за абонаментно поддържане на всички ПС за срок от 12 месеца и Месечна такса за абонаментно поддържане на всички ПС, за валидна ще се счита Обща цена за абонаментно поддържане на всички ПС за срок от 12 месеца. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем Месечна такса за абонаментно поддържане на всички ПС в съответствие с Обща цена за абонаментно поддържане на всички ПС за срок от 12 месеца.

При несъответствие между предложените единични месечни такси и Месечна такса за абонаментно поддържане на всички ПС, валидна ще бъде Месечна такса за абонаментно поддържане на всички ПС. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичните месечни такси в съответствие с Месечна такса за абонаментно поддържане на всички ПС.

**II.** В Таблица 2 ви представяме предлаганите от нас цени на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършване на дейностите от абонаментното поддържане на ПС. В единичните цени са включени всички преки и непреки разходи, необходими за извършването на доставките на резервни части, материали и консумативи, в това число разходи за доставка, транспорт, митническо освобождаване (когато е приложимо) и други разходи, свързани с подмяната им и изпълнението на поръчката.

Предлаганата от нас Средно-претеглена цена на предложените цени за резервни части, посочена в Таблица 2 е в размер на ..... лв. (.....словом .....), без ДДС.

**Таблица 2**

№	Вид и пълно описание на резервна част/ материал/ консуматив	Количество, бр.	Коефициент на използваемост	Ед. цена без ДДС, лв.	Обща цена без ДДС, лв.
1	2	3	4	5	6 = 3 x 4 x 5
<b>I. Телескопична автовийшка ТВ26Е, монтирана на автомобил ЗИЛ 131</b>					
<b>Части за ремонт спирачка на редуктора на вишката</b>					
1	Феродо лентов тип 8X80X740	1	2,00		
2	Алуминиеви нитове 5X12	20	2,00		
3	Семеринг на вала на редуктора (за спирачката)	1	0,25		
4	Шплент	1	0,25		
5	Пружина за спирачка	1	0,50		
6	Гайка М16	5	0,25		

№	Вид и пълно описание на резервна част/ материал/ консуматив	Количество, бр.	Коефициент на използваемост	Ед. цена без ДДС, лв.	Обща цена без ДДС, лв.
1	2	3	4	5	6 = 3 x 4 x 5
<b>Ремонт системата за безопасност – краен изключвател и звуков сигнал</b>					
7	Краен изключвател по тип схема съгласно паспорт на ПС	1	0,50		
8	Реле с цокъл по тип схема съгласно паспорт на ПС	1	0,50		
9	Кабел за краен изключвател	1	0,50		
10	Клаксон	1	0,20		
<b>Регулиране дължината на въжетата</b>					
11	Планка застопоряваща за въжето	1	0,50		
12	Болт М12	5	0,50		
13	Гайка	5	0,50		
<b>Подмяна масла на редукторите на лебедките</b>					
14	Гарнитура капак редуктор	1	0,50		
15	Болт М8	5	0,50		
<b>II. Хидравлична автовишка МП240/14м тип „Жираф”, монтирана на трактор ЮМЗ</b>					
<b>Регулиране налягането на хидравличната уредба в нормите, посочени от фирмата производител</b>					
1	Манометър 400 bar	1	0,25		
2	Нипел на разпределител стабилизатори	2	0,25		
3	Нипел на хидроцилиндър стабилизатори	2	0,25		
4	Нипел на разпределител главен	2	0,25		
5	Нипел на хидроцилиндър първа и втора стрела	2	0,25		
6	Подпорен клапан за цилиндър на стабилизатор	1	2,00		
7	Подпорен клапан за цилиндър на стрела	1	2,00		
8	Уплътнения за хидравлична помпа (на фланците - вход/изход)	1	0,50		
9	Дросел регулируем с обратен клапан	1	1,00		
<b>Регулиране на стабилизаторите</b>					
10	Хидравличен едносекционен разпределител (трипътен кран)	1	1,00		
<b>Притягане на крепежните елементи на уредбата ( уредба към шаси )</b>					
11	Болт (шпилка)	4	2,00		
12	Гайка	4	2,00		
13	Шайба подложна	4	2,00		
14	Шайба пружинна	4	2,00		
<b>Подмяна на магнет вентили, крайни изключватели</b>					
15	Магнет вентил ( бобина )	1	1,00		
16	Краен изключвател за стрела	1	1,00		
17	Индуктивен датчик (за нивелиране)	1	0,50		
18	Кабел многожилен (от кутия кош до изключватели кош) на метър	1	1,00		
19	Кабел многожилен (от кутия долу до гл.разпределител) на метър	1	1,00		
20	Предпазител ел.	4	2,00		
<b>Отстраняване на течове по маркучи за високо налягане</b>					
21	Маркуч за високо налягане стабилизатор	1	1,00		
22	Маркуч за високо налягане основна стрела	1	1,00		

№	Вид и пълно описание на резервна част/ материал/ консуматив	Количество, бр.	Коефициент на използваемост	Ед. цена без ДДС, лв.	Обща цена без ДДС, лв.
1	2	3	4	5	6 = 3 x 4 x 5
23	Маркуч за високо налягане втора стрела	1	1,00		
24	Маркуч за високо налягане м/у звената на стрелите	1	1,00		
25	Маркуч за високо налягане за коша	1	1,00		
<b>Отстраняване течове по тръбите</b>					
26	Тръба за високо налягане метална Ø12 на метър	1	1,00		
27	Тръба за високо налягане метална Ø15 на метър	1	1,00		
28	Уплътнителни конуси Ø12	1	1,00		
29	Уплътнителни конуси Ø15	1	1,00		
30	Гайка	1	0,50		
31	О-пръстени за дросел (к-т за един дросел)	1	2,00		
32	О-пръстени за подпорни клапани (к-т за един клапан)	1	2,00		
33	О-пръстени за електро-хидравличен клапан (к-т за един клапан)	1	2,00		
34	О-пръстени за кран трипътен (к-т за един клапан)	1	2,00		
<b>Подмяна на хидравличните филтри на системата</b>					
35	Филтър хидравличен в резервоара	1	1,00		
<b>Други</b>					
36	Клаксон	1	0,20		
37	Стоп бутон авария (гъбка)	1	0,20		
38	Ключ електрически двупозиционен	1	1,00		
39	Крушка сигнална лампа	1	0,50		
40	Маркуч ниско налягане (резервоар - помпа)	1	0,20		
41	Скоби за маркуч ниско налягане	2	0,20		
42	Бутон	1	1,00		
43	Клеморед	1	0,50		
<b>III. Хидравлична автовишка АГП28 монтирана на автомобил Урал</b>					
<b>Регулиране налягането на хидравличната уредба в нормите, посочени от фирмата производител</b>					
1	Манометър 400 bar	1	0,25		
2	Нипел на разпределител стабилизатори	2	0,25		
3	Нипел на хидроцилиндър стабилизатори	2	0,25		
4	Нипел на разпределител главен	2	0,25		
5	Нипел на хидроцилиндър първа и втора стрела	2	0,25		
6	Подпорен клапан за цилиндър на стабилизатор	1	2,00		
7	Подпорен клапан за цилиндър на стрела	1	2,00		
8	Уплътнения за хидравлична помпа (на фланците - вход/изход)	1	0,50		
9	Дросел регулируем с обратен клапан	1	1,00		
<b>Регулиране на стабилизаторите</b>					
10	Датчик - изключвател заден мост	1	1,00		
11	Кабел за изключвател заден мост на метър	1	1,00		
12	Хидравличен разпределител - ръчен вентил за блокиране на опорите	1	1,00		
<b>Притягане на крепежните елементи на уредбата</b>					
13	Болт U-образен за шасито	2	2,00		

№	Вид и пълно описание на резервна част/ материал/ консуматив	Количество, бр.	Коефициент на използваемост	Ед. цена без ДДС, лв.	Обща цена без ДДС, лв.
1	2	3	4	5	6 = 3 x 4 x 5
14	Гайка за U-болт	2	2,00		
15	Болт за купола	2	2,00		
16	Гайка за купола	2	2,00		
17	Шайба подложна за купола	2	2,00		
18	Шайба пружинна за купола	2	2,00		
<b>Подмяна на магнет вентили, крайни изключватели</b>					
19	Магнет вентил ( бобина )	1	1,00		
20	Краен изключвател за стрела	1	1,00		
21	Краен изключвател за въртене	1	1,00		
22	Кабел многожилен 18-жила (за дистанционно управление) на метър	1	1,00		
23	Кабел многожилен (от кутия купол до главен разпределител) на метър	1	1,00		
24	Предпазител ел.	4	2,00		
<b>Отстраняване на течове по маркучи за високо налягане</b>					
25	Маркуч за високо налягане стабилизатор	1	1,00		
26	Маркуч за високо налягане основна стрела	1	1,00		
27	Маркуч за високо налягане втора стрела	1	1,00		
28	Маркуч за високо налягане м/у звената на стрелите	1	1,00		
29	Маркуч за високо налягане за коша	1	1,00		
30	Маркуч за високо налягане помпа / филтър	1	1,00		
<b>Отстраняване течове по тръбите</b>					
31	Тръба за високо налягане метална Ø10 на метър	1	1,00		
32	Тръба за високо налягане метална Ø14 на метър	1	1,00		
33	Уплътнителни конуси Ø10	1	1,00		
34	Уплътнителни конуси Ø14	1	1,00		
35	Гайка	1	0,50		
36	О-пръстени за дросел (к-т за един дросел)	1	2,00		
37	О-пръстени за подпорни клапани (к-т за един клапан)	1	2,00		
38	О-пръстени за електро-хидравличен клапан (к-т за един клапан)	1	2,00		
39	О-пръстени за ръчен вентил за блокиране опори (к-т за един клапан)	1	2,00		
40	О-пръстени за ръчен вентил за аварийно пускане (к-т за един клапан)	1	2,00		
<b>Подмяна на хидравличните филтри на системата</b>					
41	Филтър хидравличен в резервоара	1	1,00		
42	Филтър хидравличен след помпата	1	1,00		
<b>Други</b>					
43	Клаксон	1	0,20		
44	Нивелиращо устройство	1	0,20		
45	Ключ електрически двупозиционен	1	1,00		
46	Джойстик по модел (четирипозиционен)	1	0,50		
47	Крушка сигнална лампа	1	0,50		
48	Мембрана за включване на хидравличната помпа на	1	0,50		

№	Вид и пълно описание на резервна част/ материал/ консуматив	Количество, бр.	Коефициент на използваемост	Ед. цена без ДДС, лв.	Обща цена без ДДС, лв.
1	2	3	4	5	6 = 3 x 4 x 5
	уредбата				
49	Маркуч ниско налягане (резервоар - помпа)	1	0,20		
50	Скоби за маркуч ниско налягане	2	0,20		
51	Бутон	1	1,00		
52	Реле (главен пулт за управление)	1	0,50		
53	Хидравличен разпределител - ръчен вентил аварийно пускане	1	1,00		
54	Клеморед	1	0,50		
<b>IV. Хидравличен автокран/автовишка Канглим KS734S монтирана на автомобил Хюндай</b>					
<i>Регулиране на стабилизаторите</i>					
1	Датчик индуктивен	1	0,50		
<i>Притягане на крепежните елементи на уредбата</i>					
2	Шпилки M22/800	2	2,00		
3	Гайки M22	2	2,00		
4	Болт за купол	2	2,00		
<i>Подмяна на магнет вентили, крайни изключватели</i>					
5	Магнет вентил (бобина) главен	1	1,00		
6	Краен изключвател за въже	1	1,00		
<i>Отстраняване на течове по маркучи високо налягане</i>					
7	Маркуч за високо налягане м/у пулт управление и помпа	1	1,00		
8	Маркуч за високо налягане от пулт упр към телескопично рамо	1	1,00		
9	Маркуч за високо налягане на стабилизатор	1	1,00		
<i>Отстраняване течове по тръбите</i>					
10	Тръба за високо налягане метална Ø12 на метър	1	1,00		
11	Уплътнителен конус Ø12	1	1,00		
12	Гайка за тръба	1	0,50		
<i>Подмяна на хидравличните филтри на системата</i>					
13	Филтър хидравличен в резервоара	1	1,00		
<i>Други</i>					
14	Нивелиращо устройство	1	0,20		
15	Пружина за навиване кабела на датчика за телескопиране	1	0,25		
16	Трипътен кран за нивел на кош	1	0,50		
<b>V. Хидравличен автокран КС 35715 16т монтиран на автомобил МАЗ</b>					
<i>Регулиране налягането на хидравличната уредба в нормите, посочени от фирмата производител</i>					
1	Манометър работно налягане 400 bar	1	0,25		
2	Манометър 15 bar	1	0,25		
3	Нипел за главен разпределител	2	0,25		
4	Обратен (подпорен) клапан управляем (стрела, телескоп)	1	2,00		
5	Обратен (подпорен) клапан за стабилизатор	1	2,00		
6	Клапан за работно налягане	1	2,00		
7	Уплътнения за хидравлична помпа (на фланците - вход/изход)	1	0,50		
<i>Притягане на крепежните елементи на уредбата</i>					



№	Вид и пълно описание на резервна част/ материал/ консуматив	Количество, бр.	Коефициент на използваемост	Ед. цена без ДДС, лв.	Обща цена без ДДС, лв.
1	2	3	4	5	6 = 3 x 4 x 5
8	Болт (шпилка) за закрепяне на уредба към шасито към автомобила	2	2,00		
9	Болт за купол	2	2,00		
10	Болт за редуктор въже	2	2,00		
11	Болт за редуктор въртене	2	2,00		
12	Болт за хидромотор	2	2,00		
13	Шайба	2	2,00		
14	Гайка за закрепване кранова уредба към шаси	2	2,00		
15	Гайка за редуктор въже	2	2,00		
16	Гайка за хидромотор	2	2,00		
<b>Подмяна на магнет вентили, крайни изключватели</b>					
17	Краен изключвател за въже (горно положение)	1	1,00		
18	Краен изключвател за въже (долно положение)	1	1,00		
19	Краен изключвател за стрела нагоре	1	1,00		
20	Изключвател на лостовете за управление	1	1,00		
21	Ел.хидравличен клапан (бърз ход въже)	1	0,50		
22	Магнет вентил (бобина) за клапан работно налягане	1	1,00		
<b>Отстраняване на течове по маркучи високо налягане</b>					
23	Маркуч за високо налягане вход въртящ разпределител	1	1,00		
24	Маркуч за високо налягане изход въртящ разпределител	1	1,00		
25	Маркуч за високо налягане на цилиндър стрела	1	1,00		
26	Маркуч за високо налягане на цилиндър за телескопиране	1	1,00		
<b>Отстраняване течове по тръбите</b>					
27	Тръба за високо налягане метална Ø10 на метър	1	1,00		
28	Тръба за високо налягане метална Ø18 на метър	1	1,00		
29	Тръба за високо налягане метална Ø33 на метър	1	1,00		
30	Уплътнителен конус Ø10	1	1,00		
31	Уплътнителен конус Ø18	1	1,00		
32	Уплътнителен конус Ø33	1	1,00		
33	О-пръстени за ел.хидравличен клапан (к-т за един клапан)	1	2,00		
34	О-пръстени за клапан стабилизатор (к-т за един клапан)	1	2,00		
35	О-пръстени за кран трипътен (к-т за един клапан)	1	2,00		
36	Гайка за тръба Ø10	1	0,50		
37	Гайка за тръба Ø18	1	0,50		
38	Гайка за тръба Ø33	1	0,50		
<b>Подмяна на хидравличните филтри на системата</b>					
39	Филтър хидравличен в резервоара	1	1,00		
<b>Други</b>					
40	Пружина за навиване кабела на датчика за телескопиране	1	0,25		
41	Нивелиращо устройство	1	0,20		
42	Бутон	1	0,20		
43	Ключ електрически двупозиционен	1	1,00		
44	Ключ електрически трипозиционен	1	1,00		
45	Клаксон	1	0,25		

№	Вид и пълно описание на резервна част/ материал/ консуматив	Количество, бр.	Коефициент на използваемост	Ед. цена без ДДС, лв.	Обща цена без ДДС, лв.
1	2	3	4	5	6 = 3 x 4 x 5
46	Ограничител на товарозахватното приспособление	1	0,50		
47	Лампи сигнални (табло)	1	0,50		
48	Предпазител	4	1,00		
49	Основа за предпазители	1	1,00		
50	Клеморед	1	0,20		
51	Реле	1	0,50		
52	Кабел от макара до краен изключвател	1	1,00		
53	Кабел многожичен 2-жила 2,5мм2 на метър	1	1,00		
54	О-пръстени на кутия за включване на помпата (к-т)	1	2,00		
55	Маркуч за ниско налягане	1	0,20		
56	Скоба маркуч за ниско налягане	2	0,20		
<b>VI. Хидравличен автокран КС 3577-3 14т монтиран на автомобил МАЗ</b>					
<i>Регулиране налягането на хидравличната уредба в нормите, посочени от фирмата производител</i>					
1	Манометър работно налягане 400 bar	1	0,25		
2	Манометър 15 bar	1	0,25		
3	Нипел за главен разпределител	2	0,25		
4	Обратен (подпорен) клапан управляем (стрела, телескоп)	1	2,00		
5	Обратен (подпорен) клапан за стабилизатор	1	2,00		
6	Клапан за работно налягане	1	2,00		
7	Уплътнения за хидравлична помпа (на фланците - вход/изход)	1	0,50		
<i>Притягане на крепежните елементи на уредбата</i>					
8	Болт (шпилка) за закрепяне на уредба към шасито към автомобила	2	2,00		
9	Болт за купол	2	2,00		
10	Болт за редуктор въже	2	2,00		
11	Болт за редуктор въртене	2	2,00		
12	Болт за хидромотор	2	2,00		
13	Шайба	2	2,00		
14	Гайка за закрепване кранова уредба към шаси	2	2,00		
15	Гайка за редуктор въже	2	2,00		
16	Гайка за хидромотор	2	2,00		
<i>Подмяна на магнет вентили, крайни изключватели</i>					
17	Краен изключвател за въже (горно положение)	1	1,00		
18	Краен изключвател за въже (долно положение)	1	1,00		
19	Краен изключвател за стрела нагоре	1	1,00		
20	Изключвател на лостовете за управление	1	1,00		
21	Ел.хидравличен клапан (бърз ход въже)	1	0,50		
22	Магнет вентил (бобина) за клапан работно налягане	1	1,00		
<i>Отстраняване на течове по маркучи високо налягане</i>					
23	Маркуч за високо налягане вход въртящ разпределител	1	1,00		
24	Маркуч за високо налягане изход въртящ разпределител	1	1,00		
25	Маркуч за високо налягане на цилиндър стрела	1	1,00		

№	Вид и пълно описание на резервна част/ материал/ консуматив	Количество, бр.	Коефициент на използваемост	Ед. цена без ДДС, лв.	Обща цена без ДДС, лв.
1	2	3	4	5	6 = 3 x 4 x 5
26	Маркуч за високо налягане на цилиндър за телескопиране	1	1,00		
27	Маркуч за високо налягане на стабилизатор	1	1,00		
<b>Отстраняване течове по тръбите</b>					
28	Тръба за високо налягане метална Ø10 на метър	1	1,00		
29	Тръба за високо налягане метална Ø18 на метър	1	1,00		
30	Тръба за високо налягане метална Ø33 на метър	1	1,00		
31	Уплътнителен конус Ø10	1	1,00		
32	Уплътнителен конус Ø18	1	1,00		
33	Уплътнителен конус Ø33	1	1,00		
34	О-пръстени за ел.хидравличен клапан (к-т за един клапан)	1	2,00		
35	О-пръстени за клапан стабилизатор (к-т за един клапан)	1	2,00		
36	О-пръстени за кран трипътен (к-т за един клапан)	1	2,00		
37	Гайка за тръба Ø10	1	0,50		
38	Гайка за тръба Ø18	1	0,50		
39	Гайка за тръба Ø33	1	0,50		
<b>Подмяна на хидравличните филтри на системата</b>					
40	Филтър хидравличен в резервоара	1	1,00		
<b>Други</b>					
41	Нивелиращо устройство	1	0,20		
42	Бутон	1	0,20		
43	Ключ електрически двупозиционен	1	1,00		
44	Ключ електрически трипозиционен	1	1,00		
45	Клаксон	1	0,25		
46	Ограничител на товарозахватното приспособление	1	0,50		
47	Лампи сигнални (табло)	1	0,50		
48	Предпазител	4	1,00		
49	Основа за предпазители	1	1,00		
50	Клеморед	1	0,20		
51	Реле	1	0,50		
52	Кабел от макара до краен изключвател	1	1,00		
53	Кабел многожичен 2-жила 2,5мм2 на метър	1	1,00		
54	О-пръстени на кутия за включване на помпата (к-т)	1	2,00		
55	Маркуч за ниско налягане	1	0,20		
56	Скоба маркуч за ниско налягане	2	0,20		
<b>VII. Хидравличен автокран ADK 125-3 Такраф</b>					
<b>Регулиране налягането на хидравличната уредба в нормите, посочени от фирмата производител</b>					
1	Нипел за разпределител (стабилизатори)	1	0,25		
2	Нипел за разпределител (стрела, телескоп, въртене)	1	0,25		
3	Нипел за разпределител (въже)	2	0,25		
4	Обратен (подпорен) клапан (стрела, въже, телескоп, въртене)	1	2,00		
5	Обратен (подпорен) клапан (стабилизатор)	1	2,00		
6	Дросел	1	1,00		

№	Вид и пълно описание на резервна част/ материал/ консуматив	Количество, бр.	Коефициент на използваемост	Ед. цена без ДДС, лв.	Обща цена без ДДС, лв.
1	2	3	4	5	6 = 3 x 4 x 5
7	Клапан за оперативно налягане	1	2,00		
8	Уплътнения за хидравлична помпа (на фланците - вход/изход)	1	0,50		
<b>Притягане на крепежните елементи на уредбата</b>					
9	Болт за купол въртене	2	2,00		
10	Болт за закрепване уредба към шаси	2	2,00		
11	Болт за редуктор въртене	2	2,00		
12	Болт за хидромотор	2	2,00		
13	Шайба	2	2,00		
14	Гайка за закрепване кранова уредба към шаси	2	2,00		
15	Гайка за редуктор въртене	2	2,00		
16	Гайка за хидромотор	2	2,00		
<b>Подмяна на магнет вентили, крайни изключватели</b>					
17	Краен изключвател за въже (горно и долно положение)	1	1,00		
18	Изключвател на телескоп	1	1,00		
19	Магнет вентил (бобина) на разпределител за оперативно налягане	1	1,00		
20	Кабел от главно табло до бобина на метър	1	1,00		
21	Кабел от главно табло до въртящ колектор на метър	1	1,00		
22	Кабел от въртящ колектор до кутя отзад на метър	1	1,00		
23	Кабел от кутия отзад до краен изключвател (въже надолу) на метър	1	1,00		
24	Кабел от кутия отзад до барабан на стрела на метър	1	1,00		
25	Кабел от барабан на стрела до краен изключвател (въже нагоре) на метър	1	1,00		
26	Краен изключвател за въже (горно и долно положение)	1	1,00		
27	Изключвател на телескоп	1	1,00		
<b>Отстраняване на течове по маркучи високо налягане</b>					
28	Маркуч за високо налягане от помпа до разпределител (въже)	1	1,00		
29	Маркуч за високо налягане от помпа до разпределител (стрела, телескоп, въртене)	1	1,00		
30	Маркуч за високо налягане на разпределител стабилизатори (вход-изход)	1	1,00		
31	Маркуч за високо налягане на разпределител стабилизатори (изход към цилиндри)	1	1,00		
32	Маркуч за високо налягане от въртящ разпределител до купол (стрела)	1	1,00		
33	Маркуч за високо налягане стабилизатори	1	1,00		
34	Маркуч за високо налягане от въртящ разпределител до купол (телескоп)	1	1,00		
<b>Отстраняване течове по тръбите</b>					
35	Тръба за високо налягане метална Ø10 на метър	1	1,00		
36	Тръба за високо налягане метална Ø18 на метър	1	1,00		
37	Тръба за високо налягане метална Ø20 на метър	1	1,00		
38	Тръба за високо налягане метална Ø22 на метър	1	1,00		

№	Вид и пълно описание на резервна част/ материал/ консуматив	Количество, бр.	Коефициент на използваемост	Ед. цена без ДДС, лв.	Обща цена без ДДС, лв.
1	2	3	4	5	6 = 3 x 4 x 5
39	Тръба за високо налягане метална Ø28 на метър	1	1,00		
40	Тръба за високо налягане метална Ø35 на метър	1	1,00		
41	Уплътнителен конус Ø10	1	1,00		
42	Уплътнителен конус Ø18	1	1,00		
43	Уплътнителен конус Ø20	1	1,00		
44	Уплътнителен конус Ø22	1	1,00		
45	Уплътнителен конус Ø28	1	1,00		
46	Уплътнителен конус Ø35	1	1,00		
47	О-пръстени за клапан за оперативно налягане (к-т за един клапан)	1	2,00		
48	О-пръстени за клапан подпорен (к-т за един клапан)	1	2,00		
49	О-пръстени за клапан ел.хидравличен (к-т за един клапан)	1	2,00		
50	О-пръстени за капачка разпределител (к-т за една капачка)	1	2,00		
51	Гайка за тръба до Ø20	1	0,50		
52	Гайка за тръба до Ø30	1	0,50		
53	Гайка за тръба до Ø40	1	0,50		
<b>Подмяна на хидравличните филтри на системата</b>					
54	Филтър хидравличен в резервоара	1	1,00		
<b>Други</b>					
55	Пружина за барабана на телескопа	1	0,25		
56	Нивелиращо устройство	1	0,20		
57	Ключ електрически - главно захранване	1	1,00		
58	Бутон	1	0,20		
59	Ключ електрически двупозиционен	1	1,00		
60	Ключ електрически трипозиционен	1	1,00		
61	Клаксон	1	0,25		
62	Ограничител на товарозахватното приспособление	1	0,50		
63	Лампи сигнални (табло)	1	0,50		
64	Предпазител	1	1,00		
65	Основа за предпазител	1	1,00		
66	Клеморед	1	0,20		
67	Реле (главно табло)	1	0,50		
<b>VIII. Хидравличен автокран HIAB XS 377E-6 монтиран на автомобил МАН</b>					
<b>Регулиране на стабилизаторите</b>					
1	Датчик индуктивен	1	1,00		
<b>Притягане на крепежните елементи на уредбата</b>					
2	Болт М14	2	2,00		
3	Гайка М14	2	2,00		
<b>Подмяна на магнет вентили, крайни изключватели</b>					
4	Магнет вентил (бобина) главен	1	1,00		
<b>Отстраняване на течове по маркучи високо налягане</b>					
5	Маркуч за високо налягане м/у пулт управление и помпа	1	1,00		

№	Вид и пълно описание на резервна част/ материал/ консуматив	Количество, бр.	Коефициент на използваемост	Ед. цена без ДДС, лв.	Обща цена без ДДС, лв.
1	2	3	4	5	6 = 3 x 4 x 5
6	Маркуч за високо налягане м/у радиатор и пулт управление	1	1,00		
7	Маркуч за високо налягане м/у радиатор и резервоар	1	1,00		
8	Маркуч за високо налягане от пулт упр към първо рамо (първи цил)	1	1,00		
9	Маркуч за високо налягане от пулт упр към първо рамо (втори цил)	1	1,00		
10	Маркуч за високо налягане от пулт упр към първо рамо (трети цил)	1	1,00		
11	Маркуч за високо налягане м/у стрелите (първо и второ рамо)	1	1,00		
12	Маркуч за високо налягане на стабилизатор	1	1,00		
13	Маркуч за високо налягане за извеждане на стабилизатор	1	1,00		
<b>Отстраняване течове по тръбите</b>					
14	Тръба за високо налягане метална Ø12 на метър	1	1,00		
15	Уплътнителен конус Ø12	1	1,00		
16	Гайка за тръба Ø12	1	0,50		
17	Тръба за високо налягане метална Ø16 на метър	1	1,00		
18	Уплътнителен конус Ø16	1	1,00		
19	Гайка за тръба Ø16	1	0,50		
<b>Подмяна на хидравличните филтри на системата</b>					
20	Филтър хидравличен в резервоара	1	1,00		
<b>Други</b>					
21	Нивелиращо устройство	1	0,20		
22	Ограничител на товарозахватното приспособление	1	0,50		
<b>IX. Електрически телфер HGS-B200</b>					
1	Бутон за пулт управление	1	0,25		
2	Краен изключвател за въже	1	0,50		
3	Кабел между пулт за управление и телфер	1	0,25		
<b>Средно-претеглена цена без ДДС, лв :</b>					

**Забележка:**

\* Участник не може да предложи цена за резервна част/материал/консуматив 0,00 лв., без ДДС.

\* Посочената по-горе Средно-претеглена цена служи само за нуждите на оценката. За срока на договора ще бъдат заплащани реално вложени резервни части, консумативи или материали по единичните цени от ценовото предложение от офертата на избрания за изпълнител на обществената поръчка участник.

При несъответствие между изписаните цифром и словом Средно-претеглена цена, за валидна ще се счита изписаната словом. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем цифровата в съответствие с изписаната словом Средно-претеглена цена.

При несъответствие между предложените единични и Средно-претеглена цена, валидна ще бъде Средно-претеглената цена. В случай, че бъде открито такова несъответствие и

бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичните цени в съответствие със Средно-претеглената цена.

**III.** Предлаганата от нас надценка, която ще начисляваме върху нашите доставни цени, в случай, че при абонаментната поддръжка на повдигателните съоръжения се наложи влагане на резервна част, консуматив или материал, който не е описан в техническите спецификации на Възложителя, възлиза на ..... % (.....словом ..... процента).

Крайната примерна цена за доставка на резервна част/консуматив/материал, неописан в техническите спецификации, посочена в Таблица 3, изчислена чрез определената от Възложителя примерна цена и предлаганата от нас надценка, е в размер на ..... лв. (.....словом .....), без ДДС.

**Таблица 3**

резервна част/ консуматив/ материал	Примерна цена лв., без ДДС	Надценка, %	Надценка в левов еквивалент	Крайна примерна цена, лв., без ДДС
1	2	3	$4 = (2 \times 3) / 100$	$5 = 2 + 4$
неописана резервна част/консуматив/материал в техническите спецификации	100,00			

**Забележка:**

Крайната примерна цена за доставка на неописана резервна част/консуматив/материал в техническите спецификации на Възложителя служи само за нуждите на оценката. Определената от Възложителя примерна цена в колона 2 не е обвързваща за участниците.

При несъответствие между изписаните цифром и словом надценка в проценти, за валидна ще се счита изписаната словом. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем цифровата в съответствие с изписаната словом.

При несъответствие между изписаните цифром и словом Крайната примерна цена, за валидна ще се счита изписаната словом. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем цифровата в съответствие с изписаната словом.

При несъответствие между предложената надценка в проценти и Крайната примерна цена, валидна ще бъде Крайната примерна цена. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем надценката в проценти в съответствие с Крайната примерна цена.

Дата: .....

Подпис и печат: .....

.....  
(име и фамилия, длъжност на представляващия участник)

## VI. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

### ДОГОВОР

№ ..... /..... 2017 г.

Днес, ..... 2017 г., в гр. Бургас, между:

**„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН БУРГАС,**

с адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" № 1; ЕИК 1752013040099,

представяван от ..... – Ръководител МЕР - Бургас,  
съгласно пълномощно № ...../ ..... Г.,

наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

*.....Наименование на изпълнителя.....,*

със седалище и адрес на управление: .....,

ЕИК/код по Регистър БУЛСТАТ..... и ДДС номер .....,

представяван/а/о от .....имена на лицето или лицата, представляващи изпълнителя.....,

в качеството на .....длъжност/и на лицето или лицата, представляващи изпълнителя.....,

съгласно .....документ или акт, от който произтичат правомощията на лицето или лицата, представляващи изпълнителя – ако е приложимо.....,

наричан/а/о за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „**Страните**“, а всеки от тях поотделно „**Страна**“);

**на основание** чл. \_\_\_\_\_ от ЗОП и Решение № МЕР-БС-ЗАП- \_\_\_\_/\_\_\_\_.2017 г. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „**Абонаментна поддръжка на повдигателни съоръжения, собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Бургас**“;

се сключи този договор („**Договора/Договорът**“) за следното:

#### **I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 1.** **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да предостави, срещу възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги: Абонаментна поддръжка на повдигателни съоръжения (ПС), собственост на ЕСО ЕАД, МЕР Бургас, наричани за краткост „**Услугите**“.

**Чл. 2.** **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предоставя Услугите в съответствие с Техническите спецификации, Техническото предложение и Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, съставляващи съответно Приложения №№ 2, 3 и 4 към този Договор („**Приложенията**“) и представляващи неразделна част от него.

**Чл. 3.** В срок до 5 (пет) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди започване на неговото изпълнение, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 дни от настъпване на съответното обстоятелство. (ако е приложимо)

#### **II. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.**

**Чл. 4.** Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от **Страните**.



**Чл. 5.** Срокът за изпълнение на Услугите е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила.

**Чл. 6. (1)** В срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на подписване договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя отговорни лица по договора (комисия). ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се уведомява писмено за “отговорните лица по договора” от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**(2)** Комисията следи за изпълнението на условията по договора. При констатирани несъответствия между изготвените от изпълнителя документи, отразяващи извършените дейности и изискванията по договор за срокове, количества и номенклатури, подготвя документи от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предявяване на претенции към изпълнителя.

**Чл. 7. (1)** В срок от 10 (десет) работни дни, считано от датата на влизане на договора в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, с участие на комисията по чл. 6, ал. 1 от Договора, извършва профилактичния преглед и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ констативен протокол за състоянието на ПС, подписан от представителите на страните по договора, заедно с препоръки за привеждането им в съответствие с изискванията на техническата им документация.

**(2)** Последващото техническо поддържане на повдигателните съоръжения се изпълнява по съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ график.

**Чл. 8. (1)** В срок от 10 (десет) календарни дни, считано от датата на подписване на констативния протокол по чл. 6, ал. 1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага за съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ график за последващото техническо поддържане на ПС по чл. 7, ал. 2 от Договора.

**Чл. 9. (1)** Дейностите по абонаментната поддръжка на ПС се документират с протоколи, подписани от представители на страните по договора:

**1.** за периодични функционални проверки - протокол *Образец 1*;

**2.** за профилактични дейности / дейности по поддръжка - протокол *Образец 2*.

**3.** Поддържането на ПС ще се изпълнява със средства и материали на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите, в които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с налични резервни части, материали и консумативи, той може да ги предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за влагане в дейностите по настоящия договор.

**Чл. 10. (1)** При необходимост от извършване на дейности по поддръжката, при които чрез технически методи, които не включват заваряване, но могат да включват подмяна на части, се запазва техническото състояние на ПС, при което то може да функционира безопасно, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, заедно с Комисията по чл. 6, ал. 1 от Договора, изготвя Акт за дефектовка по *Образец 3*, в който се посочват типа на резервните части, материали и консумативи, които ще бъдат вложени при изпълнение на съответната дейност по поддръжка.

**(2)** В Акта за дефектовка по ал. 1 страните посочват срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши съответната дейност след получаване на писмено потвърждение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**(3)** При необходимост от извършване на ремонт на ПС, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя Акт за дефектовка по *Образец 4* с попълнени в него констатации и пълно описание на ремонта, който следва да бъде извършен и който не представлява предмет на настоящия договор.

**Чл. 11.** Мястото на изпълнение на дейностите по договора е местонахождението на съответните повдигателни съоръжения, разположени на територията на ЕСО ЕАД, МЕР Бургас.

### **III. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.**

**Чл. 12. (1)** За предоставянето на абонаментните услуги ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ежемесечно обща цена за абонаментна поддръжка на всички повдигателни съоръжения за 1 (един) месец в размер на ..... (*.....словом.....*) лева без ДДС и ..... (*.....словом.....*) лева с ДДС (наричана по-нататък „**Цената**“), съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение № 4.

**(2)** Общата цена за абонаментна поддръжка на всички повдигателни съоръжения за 12 (дванадесет) месеца е в размер на ..... (*.....словом.....*) лева без ДДС и ..... (*.....словом.....*) лева с ДДС (наричана по-нататък „**Стойността на**

Договора“), съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение № 4.

(3) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Услугите, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Месечната такса е фиксирана за времето на изпълнение на договора, извън случаите на ал. 6-7.

(4) Единичните цени за резервните части, материали и консумативи, които ще бъдат влагани при осъществяване на дейностите по поддръжка по този договор, са посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не подлежат на промяна за времето на изпълнение на договора.

(5) Надценката на неописани в техническите спецификации резервни части, материали и консумативи, която ще се начислява върху доставните цени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не подлежи на промяна за времето на изпълнение на договора.

(6) Месечно абонаментно поддържане ще се извършва на всички ПС, които не са в ремонт.

В случай, че ПС е спряно от експлоатация, поради неизправност, изчаква ремонт или се намира на ремонт ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане на месечна такса за абонаментна поддръжка на съответното ПС, като същата се приспада от цената по ал. 1.

(7) В случай, че се промени броя на повдигателните съоръжения общата месечна такса ще се актуализира, като се намалява с единичната месечна абонаментна такса на отпадналите ПС или се увеличава с единичната месечна абонаментна такса на добавените ПС. Увеличаването може да се извърши само в случай, че добавените ПС са идентични на ПС, за които е оферирана месечна такса за абонаментна поддръжка и цена на резервни части, материали и консумативи.

(8) Единичната месечна абонаментна такса за всяко ПС е съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение № 4 и не подлежи на промяна за времето на изпълнение на договора.

(9) Окончателната стойност на договора се определя от действително извършения брой обслужвания на ПС за срока на действието му.

**Чл. 13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този договор, както следва:**

1. Общата цена за абонаментна поддръжка на всички повдигателни съоръжения за 1 (един) месец (месечна такса) чрез периодични плащания въз основа на представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечни отчети – в срок до 3-то число на месеца, следващ месеца, през който са изпълнени Услугите. Всяко плащане се извършва въз основа на следните документи:

а) Оригинална данъчна фактура, издадена не по-късно от 5 (пет) календарни дни от датата на отчета по чл. 13, ал. 1, т. 1, б. "б".

б) Отчет за извършени дейности при абонаментно поддържане на ПС, изготвен по *Образец 5* и подписан от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

в) Протокол за всяко ПС, изготвен по *Образец 1* и подписани от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. Стойността на доставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ резервни части, материали и консумативи, в случай, че при поддръжката са вложени такива, след представяне на:

а) Оригинална данъчна фактура, издадена не по-късно от 5 (пет) календарни дни от датата на протокола по чл. 13, ал. 1, т. 2, б. "б".

б) Протокол, изготвен по *Образец 2* и подписан от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

в) Акт за дефектовка, изготвен по *Образец 3* и подписан от представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 30 (тридесет) дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на условията по ал. 1.

**(3)** Срокът за плащане започва да тече от датата на подписване на данъчната фактура от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

**Чл. 14. (1)** Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: [.....]

BIC: [.....]

IBAN: [.....].

**(2)** Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

#### **IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл. 15.** При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от посочената в чл. 12, ал. 2 от Договора стойност без ДДС, а именно: ..... (*.....словом.....*) лева („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.

**Чл. 16.** Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка: [.....]

BIC: [.....]

IBAN: [.....]

или в касата на ЕСО ЕАД МЕР Бургас на адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска“ № 1, ет. 3.

**Чл. 17. (1)** Когато като Гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, която да съдържа задължение на банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор.

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова в срок до 10 дни преди изтичане на срока на валидност.

**(2)** Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл. 18. (1)** Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 (тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на застрахователната полица се удължава или се издава нова в срок до 10 дни преди изтичане на срока на валидност.

**(2)** Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (при наличието на основание за това), са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**Чл. 19. (1)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 (тридесет) дни след приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане на Услугите в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

(3) Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

**Чл. 20.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

**Чл. 21.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в следните случаи:

1. при заличаване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП и обезсилване на издаденото му удостоверение, на основание чл. 36а, ал. 5 от Закона за техническите изисквания към продуктите.
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в декларацията му.
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.

**Чл. 22.** Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

**Чл. 23.** Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (три) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл. 15 от Договора.

**Чл. 24.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

## **V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ**

**Чл. 25.** Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.

### **Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

**Чл. 26.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 12 – 14 от договора;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;

**Чл. 27.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да предостави Услугите и да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;

2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 48 от Договора;
5. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП.
6. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 работни дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП (ако е приложимо).

### **Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**

#### **Чл. 28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:**

1. да изисква и да получи Услугите в уговорения срок, количество и качество;
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с това да пречи на изпълнението;

#### **Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:**

1. да приеме изпълнението на Услугите, когато отговаря на уговореното, по реда и при условията на този Договор;
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор;
3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в чл. 48 от Договора;
5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно клаузите на чл. 19 – 23 от Договора.

### **Специални задължения на Страните**

#### **Чл. 30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:**

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за срока на договора да поддържа валидно удостоверение, издадено от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) или оправомощени от него длъжностни лица от Главна дирекция "Инспекция за държавен технически надзор", за вписване в Регистъра на лицата, извършващи поддръжане, ремонтване и преустройство на съоръжения с повишена опасност по чл. 36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите.
2. В случай на чл. 36а, ал. 4 от Закона за техническите изисквания към продуктите, а именно заличаване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от регистъра по чл. 36, ал. 1 от ЗТИП и обезсилване на издаденото удостоверение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено за това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ един работен ден след настъпване на събитието.
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва сроковете по чл. 7 и чл. 8 от Договора и да осъществява абонаментното поддръжане на ПС по график, съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

- а) При възникване на дефект по време на профилактика или функционални изпитания на ПС да преустанови всички дейности и да пристъпи към отстраняване на дефекта.
- б) В случай на аварийна ситуация, при която е застрашена нормалната работа на електроенергийната система, да реагира в рамките на не повече от 24 часа, считано от писменото уведомление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а по изключение в извънработно време уведомлението може да бъде направено и по телефон. Реакцията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при аварийна ситуация обхваща отстраняване на повредата в повдигателното съоръжение или неговото извеждане от зоната на електроенергийния обект.
- в) В рамките на абонаментната поддръжка на ПС при възникнали повреди, откази или дефекти по време на нормална експлоатация, да отстранява същите аварийно, след писмено уведомление и в срок по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- г) В извънработно време, включително празнични и почивни дни, при повикване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да осигурява специалисти за временно отстраняване на възникнали повреди, откази или дефекти по ред, съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
- д) При поява на неизправности или установяване на нарушения на изискванията на Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, да изиска спиране на съоръженията за отстраняване на неизправностите или установените нарушения.
- е) При поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да предостави необходимите писмени доказателства (заверени копия на фактури за доставка, първични счетоводни документи и други финансови документи), отнасящи се до ценообразуването при доставка на неупоменати в техническите спецификации резервни части, материали и консумативи (начисляването на надценка по чл. 12, ал. 5 от Договора), както и да представи сертификати за качество, сертификати за произход, гаранционни карти, декларации за съответствие и други, удостоверяващи качеството на доставените от него резервни части, материали и консумативи.
- ж) Да изготвя Акт за дефектовка по смисъла на чл. 10, ал. 1, придружен с протокол *Образец 2* съгласно чл. 13, ал. 1, т. 2, б. "б", и Акт за дефектовка по смисъла чл. 10, ал. 3 от настоящия договор.
- з) Да осигури за изпълнение на предмета на договора персонал с необходимия опит и квалификация и ръководители, компетентни да осигурят организация и контрол на работата.
- 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазването на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд на персонала, изпълняващ абонаментното поддържане на повдигателните съоръжения.
- 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е задължен да осъществява абонаментното поддържане на ПС качествено, при спазване на всички нормативни изисквания.
- 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е задължен всеки месец да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Отчет за извършени дейности при абонаментно поддържане на ПС, придружен с протоколи *Образец 1* за всяко ПС, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1, б. "б" и "в".
- 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е задължен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване графика за изпълнение на договора.

### **Чл. 31. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:**

- 1.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да извършва контрол, без с това да пречи на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, относно качеството на извършената работа и влаганите резервни части, материали и консумативи, в това число да изисква сертификати за качество, издадени от акредитирани лица, сертификати за произход, гаранционни карти, както и декларации за съответствие за тези продукти, за които това се изисква съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и наредбите издадени на негово основание.
- 2.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмени доказателства (заверени копия на фактури за доставка, първични счетоводни документи и други финансови документи), отнасящи се до ценообразуването (начисляването на

договорените надценки) при доставка на неупоменати в техническите спецификации резервни части, материали и консумативи.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква независима оценка от лица, вписани в регистъра и получили удостоверение от ДАМТН по чл. 36, ал. 1 от Закона за технически изисквания към продуктите, в случай, че констатира изготвен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно чл. 10, ал. 1 и/или чл. 10, ал.3 непълен или неверен Акт за дефектовка.

#### **Чл. 32. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:**

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осъществяване на абонаментното поддържане на ПС.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да експлоатира ПС в съответствие с техническите изисквания, норми и правила за безопасност.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава незабавно писмено да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за аварии и/или злополуки с ПС, предмет на договора.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в 10-дневен срок писмено да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при:

а) смяна на собственика или ползвателя на повдигателно съоръжение;

б) бракуване на повдигателно съоръжение;

в) придобиване на ново съоръжение, идентично с оферираните.

5. В случаите на чл. 32, т. 4, б. "а" и "б" задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по поддържането на тези ПС отпадат след получаване на писменото уведомление, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащания за поддържането им занапред.

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява в определените срокове предписанията в ревизионните книги, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при извършване на техническите прегледи, отнасящи се до отстраняване на неизправности и/или несъответствия, и/или спиране експлоатацията на ПС, ако устройството му и техническото му състояние крият реална опасност от аварии и злополуки.

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право при спиране на ПС от експлоатация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или от ГД "Инспекция за държавен технически надзор" сам да го пуска в експлоатация.

8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършената услуга по договорената цена съгласно условията на чл. 13 от Договора.

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава при липса на претенции към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след изпълнение на договорните задължения от негова страна, да освободи гаранцията за изпълнение на договора или неинкасираната част от нея, без да дължи лихва за периода, през който средствата законно са престояли у него.

#### **VI. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО**

**Чл. 33. (1)** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира работоспособност, надеждност и точност на ПС след извършване на дейности по поддръжка ..... ( .....словом.....) месеца, считано от датата на подписване на протокола по чл. 9, ал. 1, т. 1.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че влаганите резервни части, материали и консумативи при ремонт на ПС са нови, неупотребявани, без видими или скрити дефекти, напълно съвместими с подменените и изцяло отговарят на действащите български и европейски стандарти (или на техни еквиваленти).

(3) Гаранционен срок на вложените резервни части, материали и консумативи – ..... (.....словом.....) месеца, считано от датата на подписване на протокола по чл. 9, ал. 1, т. 2.

(4) В случай, че по време на гаранционния период бъдат установени един или повече дефекти, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подмени повредените резервни части, материали и консумативи във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 5 (пет) календарни дни от датата на получаване на писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ. Всички разходи, свързани с подмяната на дефектните резервни части, материали и консумативи по време на гаранционния срок ще бъдат за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Гаранционният срок по чл. 33, ал. 3 от Договора, ще бъде съответно удължен, при условие, че ПС не може да бъде пуснато в експлоатация или експлоатацията му бъде преустановена по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

## **VII. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО**

**Чл. 34.** Предаването на изпълнението на Услугите за всеки отделен период и всяка дейност се документира с протокол за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра – по един за всяка от Страните („Приемо-предавателен протокол“).

**Чл. 35. (1)** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от договореното и/или резултатът от изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се извършва с подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от Страните в срок до 15 (петнадесет) дни след изтичането на срока на изпълнение по чл. 5 от Договора. В случай, че към този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в окончателния Приемо-предавателен протокол и се определя подходящ срок за отстраняването им или налагането на санкция, съгласно чл. 36 – 39 от Договора.

## **VIII. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ**

**Чл. 36. (1)** При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и две на сто) от стойността на Договора без ДДС, посочена в чл. 12, ал. 2 от него, за всеки ден забава, но не повече от 20 % (двадесет на сто) от същата. Санкцията за забава не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неговите задължения и отговорности по настоящия договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да извърши плащания в договорените срокове, той дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на законната лихва върху просроченото плащане за периода на забава.

(3) При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна дейност/задача или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната дейност/задача, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.

**Чл. 37.** При виновно неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последващо от това прекратяване на договора по реда на чл. 41, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора и не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпени вреди или пропуснати ползи.

**Чл. 38.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.

**Чл. 39.** Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.



## **IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 40. (1)** Този Договор се прекратява:

1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 7 (седем) дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

**(2)** Договорът може да бъде прекратен

1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или ликвидация – по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3. при непреодолима сила, съгласно чл. 53, ал. 5 от Договора;
4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 5 (пет) дневно писмено предизвестие, без дължими неустойки и обезщетение за претърпените вреди и пропуснати ползи и без необходимост от допълнителна обосновка;
5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие и без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наруши което и да било изискване за конфиденциалност по този договор или по споразумението за конфиденциалност, неразделна част от този договор.

**Чл. 41. (1)** Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.

**(2)** За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 7 (седем) дни, считано от Датата на влизане в сила;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на Услугите за повече от 30 (тридесет) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата спецификация и Техническото предложение;
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си в случай на аварийна ситуация, съгласно чл. 30, т. 4, б. „б“, след направено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл. 55, т. 6 от Договора.
5. когато бъде констатирано издаване на непълен и/или неверен Акт за дефектовка по чл. 10 от Договора.
6. В случай на чл. 36а, ал. 5 от Закона за техническите изисквания към продуктите, а именно при заличаване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от регистъра по чл. 36, ал. 1 ЗТИП и обезсилване на издаденото му удостоверение.

**Чл. 42.** ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

**Чл. 43.** Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, изготвени от него в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и

в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

**Чл. 44.** При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.

## **Х. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ**

**Чл. 45.** Всички срокове по този договор, посочени в дни, следва да се разбират в календарни дни, освен ако изрично е посочено друго.

### **Дефинирани понятия и тълкуване**

**Чл. 46. (1)** Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

**(2)** При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

### **Спазване на приложими норми**

**Чл. 47.** При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] е длъжен [са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

### **Конфиденциалност**

**Чл. 48. (1)** Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по повод изпълнението на Договора („**Конфиденциална информация**“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на Договора. Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

**(2)** С изключение на случаите, посочени в ал. 3 на този член, Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

**(3)** Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от Страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови подразделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

### **Публични изявления**

**Чл. 49.** ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

### **Авторски права**

**Чл. 50. (1)** Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или
2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или
3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито права са нарушени.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски права от страна на трети лица в срок до 3 (три) дни от узнаването им. В случай, че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението по Договора.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права на трети лица.

### **Прехвърляне на права и задължения**

**Чл. 51.** Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по Договора могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

### **Изменения**

**Чл. 52.** Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП.

### **Непреодолима сила**

**Чл. 53. (1)** Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че

за непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора задължения.

(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.

(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до три дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред от Българската търговско-промишлена палата, гр. София.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях насрещни задължения се спира.

(5) Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10-дневно предизвестие. В този случай не се налагат санкции и неустойки не се дължат.

#### **Нищожност на отделни клаузи**

**Чл. 54.** В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се замества от повелителна правна норма, ако има такава.

#### **Уведомления**

**Чл. 55. (1)** Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: .....

Тел.: .....

Факс: .....

e-mail: .....

Лице за контакт: .....

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: .....

Тел.: .....

Факс: .....

e-mail: .....

Лице за контакт: .....

(3) За дата на уведомлението се счита:

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;

3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по куриер;

3. датата на приемането – при изпращане по факс;

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизацион-

ната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от вписването ѝ в съответния регистър.

(6) По изключение в случай на аварийна ситуация, по смисъла на чл. 30, т. 4, б. „б“ от Договора, освен в писмена форма, уведомленията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършват и по телефон. В този случай представителят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ удостоверява уведомлението до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез докладна записка. В нея се записва телефонен номер, име и длъжност на представителя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, час на провеждане и кратко съдържание на разговора. Представителят на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се уведомява, че за проведения разговор ще бъде съставена докладна записка. Докладната записка се прилага към досието по изпълнение на договора.

#### **Приложимо право**

**Чл. 56.** За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

#### **Разрешаване на спорове**

**Чл. 57. (1)** Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд.

(2) Ако в 14-дневен срок от възникване на спора не се постигне съгласие, се счита, че такова не може да бъде постигнато – че е налице несъгласие.

#### **Екземпляри**

**Чл. 58.** Този Договор се състои от ..... (.....) страници и е изготвен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните.

#### **Приложения:**

**Чл. 59.** Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

Приложение № 1 – Споразумение № 1 за конфиденциалност.

Приложение № 2 – Технически спецификации;

Приложение № 3 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 4 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ :**

**ИЗПЪЛНИТЕЛ :**

## СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

### за конфиденциалност

към договор № ..... /..... 2017 г.

Днес, ..... 2017 г., в гр. Бургас между:

**„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН БУРГАС**, ЕИК 1752013040099, с адрес гр. Бургас, ул. "Александровска" № 1, представляван от ..... – Ръководител МЕР - Бургас, в съответствие с пълномощно № ...../ ..... г. , наричан по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

„.....” ..... , със седалище и адрес на управление гр. .... , община ....., район ....., ул. „.....” № ....., с ЕИК ....., представлявано от ..... – .....(длъжност)..... , наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, се сключи това Споразумение за следното:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разгласява по никакъв начин конфиденциална информация, станала му известна по повод изпълнение на горепосочения договор, отнасяща се за „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, пред вертикално интегрираното предприятие – „Български енергиен холдинг” ЕАД или която и да е друга част от него.
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да пази конфиденциалната информация добросъвестно и да не разпространява и публикува, както и да не я предоставя на лица, които нямат право на достъп до нея.
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да върне при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички предоставени му документи и носители на информация.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и е неразделна част от сключения между страните договор.

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

.....

**ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

.....

- Конфиденциална информация по смисъла на настоящото споразумение е всяка търговска, техническа или финансова информация, получена в писмен, устен или електронен вид, включително информация относно интелектуална собственост, сделките, деловите връзки и финансовото състояние на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД или на негови партньори.
- Разгласяване на конфиденциална информация по смисъла на настоящото споразумение представлява всякакъв вид устно или писмено изявление, предаване на информация на хартиен, електронен или друг носител, включително по поща, факс или електронна поща, както и всякакъв друг начин на разгласяване на информация, в това число чрез средствата за масово осведомяване, печатните издания или интернет.
- Задължението за запазване на конфиденциалност е безсрочно и не зависи от прекратяването, развалянето, нищожността или унищожаването на каквито и да е правоотношения с „Електроенергиен системен оператор” ЕАД.
- Задължението за запазване на конфиденциалност не е приложимо по отношение на информация, която е предадена по искане на компетентен орган, както и по отношение на информация, която е била публично оповестена или е била придобита от трети лица.

## РАЗДЕЛ VII: ОБРАЗЕЦ НА БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

ДО  
ЕСО ЕАД МЕР Бургас  
гр. Бургас 8000  
ул. „Александровска” № 1, ет. 3

Известени сме, че нашият Клиент, \_\_\_\_\_ (наименование и адрес на участника), наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение № \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ г. (посочва се № и дата на Решението за класиране) е класиран на първо място в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект: \_\_\_\_\_ (наименование на поръчката дадено от възложителя), с което е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ на посочената обществена поръчка.

Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за изпълнение открита във Ваша полза, за сумата в размер на \_\_\_\_\_ % (посочва се размера от Обявлението) от общата стойност на поръчката, а именно \_\_\_\_\_ (словом: \_\_\_\_\_) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в съответствие с договорените условия.

Като се има предвид гореспоменатото, ние \_\_\_\_\_ (наименование и адрес на Банката), с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер на които не надвишават \_\_\_\_\_ (словом: \_\_\_\_\_) (посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията), в срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, без каквито и други доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил договорните си задължения.

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция е приемливо и ако бъде изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно шифровано SWIFT съобщение от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща или внесено от упълномощено от Вас лице и че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане или по SWIFT на посочения по-горе адрес.

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на 30-я ден, след изтичане срока на договора, до която дата каквото и да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е изпратен обратно или не.

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.

Подпис и печат,  
(БАНКА)

Всичките текстове в образеца са примерни. Участниците могат да представят и банкова гаранция по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на възложителя. Текстът в гаранцията относно безусловността и неотменяемостта е задължителен!