

ДО  
ЕСО ЕАД, МЕР Монтана  
гр. Монтана 3400  
ул. „Ал. Стамболийски”, № 45

## ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  
„Възстановяване на част от оградата на ОРУ 110 кV в п/ст „Мездра”

От „СТЕНЛИ 03“ ЕООД

(наименование на участника)

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

#### I. Срок за изпълнение и гаранционен срок

1. Срокът за цялостно изпълнение на поръчката е 15 календарни дни (*до 15 календарни дни*), считано от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка (обр. 2 по Наредба № 3/ 31.07.03 г. на МРРБ към ЗУТ) до датата, посочена в уведомителното писмо до възложителя за окончателното завършване на СМР.

2. Гаранционният срок за изпълнените работи е 5 години (*мин. 5 години*), считано от датата на протокола за приемане на строежа, без забележки от приемателна комисия, назначена от възложителя.

Предлагаме организация за изпълнението на СМР и технически спецификации, както следва:

#### II: Организация за изпълнение на СМР.

##### 1. Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР:

а. Обяснителна записка.

##### Място за изпълнение на поръчката

Подстанция Мездра се намира на територията на мрежови експлоатационен район Монтана, МЕРП Враца.

Подстанцията е разположена на територията на град Мездра ул. “Хр Ботев” № 96. Достъпа до подстанцията е по път от пътната мрежа на гр. Мездра.

##### Съществуващо положение

Ел. п/ст Мездра е въведена в експлоатация през 1947 г. Оградата на подстанцията е изградена от каменна зидария и стоманорешетъчни оградни пана. Видимата цокълна част от каменната зидария е с височина от около 60 см над външния терен. Между металните пана над цокълната част през 8,00 м са изградени колонки от каменна зидария с ширина 1,30 м и височина 1,60 м над външния терен. Видимата цокълна част и колонки от каменна зидария са с дебелина 50 см. Същите в горната си част завършват с бетонова шапка. Металните пана са монтирани между колонките от каменна зидария, като са закрепени директно в каменната зидария и помощни метални колонки, закрепени в бетонната шапка на видимия цокъл.

При станало ПТП – удар на лек автомобил в оградата, каменната зидария на цокълната част между две колонки е напълно разрушена, а зидарията на тези две колонки по средата е напукана и рзместена. Съществуващите три стоманорешетъчни оградни пана и две метални колонки са изкъртени и паднали, но нямат повреждания и са годни за употреба.

##### Обем на поръчката:

- Разваляне на двуплицева каменна зидария на циментен разтвор – части от двете колонки с напукана и разместена зидария
- Каменна зидария над основи с две лица на вороциментен разтвор

- Фугиране на каменна зидария - обикновена фуга
- Кофраж за стоманобетонна шапка на ограда
- Изработка и монтаж на армировка ф 6,5мм от стомана А1 и А2 за шапка на ограда
- Полагане на армиран бетон клас В 20 за шапка на ограда
- Монтаж на съществуващи стоманорешетъчни оградни пана
- Натоварване и извозване на строителни отпадъци

(писмени пояснения на графика в обем и подробности по преценка на участника.)

#### б. Графична част на план-графика.

Прилагаме линеен график, изготвен съобразно технологично необходимото време за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, в зависимост от работната сила, механизацията и оборудването, с които разполагаме и който съдържа: началото на СМР, обвързано със сроковете за предаване на строителната площадка, сроковете за завършване на отделните етапи от СМР, общо времетраене на СМР, краен срок за приемане на обекта като цяло.

(графичната част включва линеен график, изготвен съобразно технологично необходимото време за изпълнение на дейностите, предмет на поръчката, в зависимост от работната сила, механизацията и оборудването, с които разполага участника и трябва да съдържа: началото на СМР, обвързано със сроковете за предаване на строителната площадка, сроковете за завършване на отделните технологични етапи от СМР, общо времетраене на СМР, краен срок за приемане на обекта като цяло.)

### РАЗДЕЛ III. Технически спецификации

#### 1. Строителни продукти

Предлаганите в нашата оферта строителните продукти съответстват/са „еквивалентни” на посочените от Възложителя в техническите спецификации и са както следва:

№	Строителен продукт (материал, съоръжение и др.)	Съответствие на стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др.	Предложение на участника (стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др.)	Производител
1	Цимент	БДС 16568:1986; БДС EN 197-1:2006; или еквивалентни	БДС 16568:1986; БДС EN 197- 1:2006; или еквивалентни	Холсим (България) АД
2	Пясък	БДС 1097:1977; или еквивалентни	БДС 1097:1977; или еквивалентни	ДДФ Видин
3	Бетон	БДС 7268-83 БДС EN 206-2002 или еквивалентни	БДС 7268-83 БДС EN 206-2002 или еквивалентни	Бетон Монтана ООД
4	Бетонно желязо	БДС 4758-84 БДС 9252-86 или еквивалентни	БДС 4758-84 БДС 9252- 86 или еквивалентни	Ташев- Галвинг
5	Електроди Е 46 А	БДС EN 757:2000 или еквивалентни	БДС EN 757:2000 или еквивалентни	Ташев- Галвинг

**Забележка:** Участникът задължително трябва да попълни всички редове от колоната "Предложение на Участника".

## 2. Технически спецификации за изпълнение

При изпълнението на строително-монтажните работи се спазват технологичните изисквания, действащите в страната нормативни уредби и техническите норми и стандарти предвидени по реда в Раздел III, чл. 169 и чл. 170 от ЗУТ, в това число и на:

- Правила и норми за извършване и приемане на СМР – ПИПСМР;
- Наредба № 3 от 31.07.2003 г на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;
- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи;
- Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;
- Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
- Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи;
- Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
- Закон за управление на отпадъците (ЗУО);
- Наредба за управление на строителни отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (НУСОВРМ), приета с ПМС № 277 от 05.11.2012 г.;
- Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификацията на строителните отпадъци.

Ще представим на Възложителя: списък на състава на бригадата, видовете работи, които ще се извършват и времето през което ще се извършват. Допускането до работа се извършва от лице, упълномощено от Възложителя.

Работите на обекта трябва се осъществяват под техническото ръководство на правоспособно лице. При изпълнение на СМР ще се спазва описаната в настоящите технически изисквания технологична последователност, както и изискванията предвидени в ПИПСМР. Ако конкретен тип работа не е описан като технология в техническите изисквания и в ПИПСМР, ще се спазва предписаната от производителя последователност и технология, като преди започване на работа се представи на лицето, упражняващо инвеститорски контрол екземпляр от въпросната технология.

Не се разрешава извършването на работи извън договорения обем без съгласуване с Възложителя по предвидения в договора ред.

**СМР за всеки отделен етап да започват след надлежно приемане на предходните от Възложителя и подписване на необходимите актове и протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г на МРРБ.**

Използването на специализирана техника (в т.ч. повдигателни съоръжения) и строителна механизация е по наша преценка, като ще представим точен списък. Всички машини и механизирани инструменти трябва се подържат в изправност и да се използват само от правоспособни специалисти.

При планиране работата на обекта, се вземат предвид следните особености:

- Всички работи на обекта ще се извършват по график, съгласуван с възложителя.
- При нареждане от персонала на възложителя, работата по обекта може да бъде прекратена по всяко време, ако това се налага от аварийни или други спешни ситуации.
- Използваните ел.инструменти да се занулят и заземят.
- Вода за технологични и питейни нужди може да се използва от обекта.

Всички замърсявания на обекта от прокапала боя, строителни разтвори и др. ще се отстраняват от Изпълнителя за негова сметка.

*(Описва се предлаганата от участника технология и последователността на изпълнение, начина на контрол и приемане на извършените видове работи.)*

Гарантирам, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

#### **IV. Декларираме, че:**

1. приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в процедурата проект на договор и споразуменията към него.
2. направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в поканата за участие, считано от крайния срок за получаване на офертите.
3. при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд\*.
4. е направен оглед и е извършено запознаване с всички условия на мястото, където ще се извършват дейностите, предмет на поръчката.
5. се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката.
6. се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани с изпълнението на поръчката.
7. не са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП, от момента на включването ни в класификационната система на изпълнители, по която се провежда настоящата поръчка.
8. лицата, които ще изпълняват задълженията на „Отговорен ръководител“ и „Изпълнител на работа“ по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ притежават съответния опит, квалификация, образование, специалност и квалификационна група по ТБ. Списъкът с лицата, които ще отговарят за изпълнението на обекта, заедно с удостоверенията за придобита квалификационна група по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ, ще представим преди започване на работа, оформени като Заповед за командирован персонал.
9. ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, при сключване на договора ще представим на възложителя всички документи, посочени в раздел V „Документи, които трябва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител, при подписване на договора за обществената поръчка“ от документацията за участие..

Приложения:

1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника (когато е приложимо); - **не се прилага**

2. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП (когато е приложимо). - **не се прилага**

Дата: 15.08.2017

Подпис и печат:

**Заличено по чл.2 от ЗЗЛД**

*(име и фамилия)*

**Управител**

*(длъжност на представляващия участника)*

\* Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки са:

- Националният осигурителен институт;
- Национална агенция за приходите.

Органите, от които участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с закрила на заетостта и условията на труд са:

- Агенция по заетостта;
- Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.