

ДОГОВОР

№ МЕР-БС-Дог-31 / 18.12 / 2017 г.

Днес, 18.12 / 2017 г., в гр. Бургас, между:

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН БУРГАС, с адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" № 1; ЕИК 1752013040099, представляван от **СТОЯН СТОЯНОВ** – Ръководител МЕР Бургас, пълномощник на Изпълнителния директор, съгласно пълномощно № 1049/03.06.2016 г., нотариално заверено с рег.№ 4294/03.06.2016 г. на нотариус В.Василева рег.№ 320 на Нотариална камара, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

"ВАЯНА" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Нова Загора 8900, ж.к. ЗАГОРЕ, бл. 16, вх. Г, ет. 3, ап. 8, с ЕИК 119633370, представлявано от **ВАЛЕНТИНА ПЕЕВА** – Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно **„Страните“**, а всеки от тях поотделно **„Страна“**)

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Решение № МЕР-БС-ЗАП-628/10.11.2017 г. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„Ремонт на сграда ЗРУ в п/ст "Карнобат"“**,

се сключи този договор (**„Договора/Договорът“**) за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема приема да изпълни строително - монтажни работи: **Ремонт на сграда ЗРУ в п/ст "Карнобат"**, в съответствие с разпоредбите този договор и в обем, съгласно изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и офертата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, наричани за краткост **„Работи”** или **„СМР“**.

2. ЦЕНА

2.1. Общата цена на договора за изпълнение на възложените строително-монтажни работи и доставката на необходимите за тяхното извършване съоръжения и материали е в размер на **40 724,52 лв. (четирidesет хиляди седемстотин двадесет и четири лева и 52 ст.)** без ДДС (наричана по-нататък **„Цената“** или **„Стойността на Договора“**), съгласно Ценовото предложение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

2.2. При необходимост от промяна в количествата за отделни видове работи, заложен в количествената сметка от ценовата част на офертата или се налага доставка на материали и/или изделия и/или изпълнение на видове СМР и демонтажни и монтажни работи, непредвидени в количествената сметка, свързани с или произтичащи от предмета на този договор и възникнали впоследствие в процеса на изпълнението му, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и представител на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** предлагат количествено-стойностна таблица, която след одобряване от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** става неразделна част от договора.

2.3. Стойността на допълнителните или отпаднали количества доставки и/или СМР и демонтажни и монтажни работи се изчислява на база предложените в офертата единични цени. Възникналите нови количества доставки и/или СМР се договарят, като се използват разходни/технически норми в строителството. Стойността им се определя на база анализни цени за всеки нов вид работа, формирани с ценовите параметри за труд, механизация, допълнителни разходи и печалба, съгласно посочените от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в ценовата таблица към този договор. Общата цена на договора не може да надхвърля стойността, посочена в чл. 2.1. от настоящия договор.

3. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Заплащането за изпълнените видове работи по чл. 2.1. ще се извършва ежемесечно в размер на 100 % от фактурираната стойност на изпълнените видове работи, в срок до 30

календарни дни, с банков превод, по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след представяне на:
(а) Оригинална данъчна фактура за 100% от стойността на изпълнените СМР, издадена не по-късно от 5 дни, след датата на протокола по т. (б).

(б) Констативен протокол за количеството на качествено извършените и приети работи, съдържащ количествено-стойностна сметка, подписан от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.2. Срокът за плащане по чл. 3.1. започва да тече от датата на подписване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на данъчната фактура.

3.3. В случай, че има сключени договори за подизпълнение и когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в размер на 100 % от фактурираната стойност, в срок до 30 календарни дни, с банков превод, по сметката на подизпълнителя след представяне на:

(а) Оригинална данъчна фактура за 100% от стойността на частта от поръчката, предадена като отделен обект, издадена не по-късно от 5 дни, след датата на протокола по т. (б).

(б) Констативен протокол за количеството на качествено извършените и приети работи, съдържащ количествено-стойностна сметка, подписан от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Срокът за плащане започва да тече от датата на подписване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на данъчната фактура.

3.4. Разплащанията по чл. 3.3. се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му. Към искането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

3.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по чл. 3.3, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

3.6. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, не може да бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща изпълнените видове работи от подизпълнителя на изпълнителя по реда на чл.чл. 3.1. – 3.2., а той от своя страна се разплаща с подизпълнителя. В този случай подизпълнителят няма право да претендира и да иска плащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА

4.1. Срокът на този договор е от датата на влизането му в сила до датата на подписване на протокол за окончателното приемане на обекта от приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (констативен акт обр. 15 по Наредба № 3/ 31.07.2003 г. на МРРБ на основание ЗУТ).

4.2. Срокът за цялостното изпълнение на поръчката е 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка (обр. 2 по Наредба № 3/31.07.03г. на МРРБ на основание ЗУТ) до датата на уведомителното писмо до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за окончателното завършване на СМР.

4.3. Не се включва в определения по чл. 4.2. срок за изпълнение на СМР, времето за престой в следните случаи:

4.3.1. Когато не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е наредил временно спиране на всички видове работи или на вид работа, която обективно налага забавено изпълнение на други видове работи. За причините и времетраенето на престоя се съставя и подписва двустранен протокол.

4.3.2. Когато не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, държавни и компетентни органи или извънредни събития наредят или предизвикат временно спиране на работата.

4.3.3. Когато строежът е спрял за времето, от датата на подписване на акт обр. 10 за спиране на строителството до датата на подписване на акт обр. 11 за продължаване на строителството по Наредба №3/31.07.03г. на МРРБ на основание ЗУТ.

5. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

5.1. При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 036,23 лв. (двехиляди тридесет и шест лева и 23 ст.), представляваща 5% от неговата стойност по чл. 2.1. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

- парична сума, или

- неотменяема и безусловно платима банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 4.1., или

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 4.1.

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на банковата гаранция за изпълнение/застраховката в срок 30 дни след изтичане на срока на договора по чл. 4.1. Ако в банковата гаранция за изпълнение/застраховката е посочена дата, като срок на валидност и този срок изтича преди срока на договора по чл. 4.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, до 10 дни преди посочената дата, да представи банкова гаранция/застраховка с удължена валидност, съгласно чл. 5.1.

5.3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не удължи валидността на банковата гаранцията/застраховката, съгласно чл. 5.2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отправи към банката/застрахователя писмено искане за плащане в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или да прихване стойността на гаранцията от сумата за плащане и да задържи гаранцията за изпълнение под формата на паричен депозит.

5.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за периода, през който средствата, представляващи гаранция за изпълнение на договора законно са престояли у него.

5.5. В случай на прекратяване на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора, при липса на претенции, или не инкасираната част от нея в срок до 30 дни, считано от датата на прекратяването.

5.6. При липса на претенции към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава останалата част от гаранцията за изпълнение на договора или не инкасираната част от нея в срок до 30 дни, след изтичане срока на договора по чл. 4.1.

5.7. Разходите по откриването на депозитите/банкови гаранции/застраховки по този раздел са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6. ЗАСТРАХОВКИ

6.1. При подписването на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинал на сключена застрахователна полица "Всички рискове на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ" на основание чл. 173, ал. 1 от ЗУТ, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и доказателство за изцяло платена премия по нея.

6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа застрахователния лимит през целия период на застраховката, като заплати допълнителни премии, в случай че през застрахователния период настъпят събития, които биха намалили застрахователното покритие.

6.3. В случай на дефекти в извършените строителни работи и/или използваните материали, проявили се през гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срока на гаранционния период с времето, необходимо за отстраняване на дефектите.

6.4. В застрахователния договор не трябва да се съдържат клаузи за самоучастие на застрахованото лице и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при настъпване на застрахователно събитие.

6.5. Проектът за застрахователен договор се съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РАБОТИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

7.1. Предаването на обекта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва с протокол за откриване на строителната площадка (обр. 2 по Наредба № 3/31.07.2003г. на МРРБ на основание ЗУТ).

7.2. Предаването на строежа и строителната документация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в разпореждане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се извършва с подписване на протокол за приемане на строежа, без забележки, от приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (констативен акт обр. 15 по Наредба № 3/ 31.07.2003г. на МРРБ на основание ЗУТ).

8. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на договора с необходимото качество, което трябва да съответства на изискванията на договора и приложенията към него.

8.2. Гаранционният срок за извършените строително-монтажни работи важи за целия строеж и започва да тече от датата на протокола за приемане на строежа, без забележки, от приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (констативен акт обр. 15 по Наредба № 3/ 31.07.2003 г. на МРРБ на основание ЗУТ).

8.3. Гаранционният срок по този договор е 5 (пет) години, считано от датата на протокола на приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8.4. Всички дефекти, проявили се през гаранционния срок, се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка. За целта, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за своите констатации. В срок до 20 дни от получаване на съобщението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, започва работа и отстранява дефектите в минималния технологично необходим срок, договорен между страните.

8.5. В случай на неизпълнение на задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно чл. 8.4, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани дефектите за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

8.6. В случаите на дефекти, проявили се в гаранционния срок и довели до аварийно изключване на енергийния обект, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстрани дефектите с аварийни групи, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да носи отговорност за извършената от аварийните групи работа. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи по отстраняване на дефектите.

8.7. В случаите по чл. 8.5 и чл. 8.6, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи в срок от 25 календарни дни, с банков превод, по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, считано от датата на представяне на съответните документи.

8.8. В случаите по чл. 8.4., 8.5., 8.6., гаранционният срок определен в чл. 8.3 от договора се продължава с времето, необходимо за отстраняване на дефектите.

9. ПАТЕНТНИ ПРАВА

9.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да обезщети ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу всички претенции на трети страни за нарушаване на права върху патенти, запазени марки, авторски права или права на интелектуална собственост или индустриални проекти, произтичащи от употребата на съоръженията и материалите, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на строително – монтажните работи.

9.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че никое трето лице няма авторски права или права на интелектуална или индустриална собственост върху работите, предмет на този договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава съгласието си да бъде привлечан като подпомагача страна (трето лице) в случай на съдебен процес и претенции срещу ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, във връзка с този договор и да обезщети Възложителя напълно за всички претърпени от него щети във връзка с тези претенции.

10. ВРЕМЕННИ ПОДХОДИ И ПЛОЩАДКИ

10.1. Временните подходи към обекта, монтажните площадки и пътища за извършване на строително-монтажните работи се съгласуват предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се съставя двустранен протокол. Щетите нанесени върху тези подходи, площадки и пътища са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с изключение на случаите по чл. 12.13.

10.2. Всички други нанесени щети при извършване на строително – монтажните работи на обекта, невключени в двустранния протокол, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

11. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при необходимост, допълнителни данни свързани с изпълнението на поръчката.

11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка с протокол за откриване на строителната площадка (обр. 2 по Наредба № 3/ 31.07.2003 г. на МРРБ на основание ЗУТ). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя писмена покана до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подписване на протокол за откриване на строителната площадка.

11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да определи свой представител, по смисъла на чл. 5, ал. 1 по Наредба № 3/31.07.2003г. на МРРБ на основание ЗУТ, за срока на договора.

11.4. В случай, че строителството е спряно с подписване на акт за спиране на строителството (акт обр. 10), съгласно Наредба № 3/ 31.07.2003 г. на МРРБ на основание ЗУТ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава, при настъпване на подходящи условия за продължаване на строителството, да отправи писмена покана до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подписване на акт за продължаване на строителството (акт обр. 11), съгласно Наредба № 3/ 31.07.2003 г. на МРРБ на основание ЗУТ.

11.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква и да получи Работите в уговорените срокове, количество и качество.

11.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да проверява изпълнението на видовете работи и отчетната документация по всяко време, без с това да затруднява дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

11.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да контролира качеството на извършваните работи.

11.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да спира изпълнението на СМР при констатиране на некачествено извършени работи, влягане на некачествени или нестандартни материали/оборудване или отклонения от техническите изисквания. Подмяната на нестандартните материали/оборудване и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и трябва да се извършват в рамките на договорения в чл. 4.2. срок.

11.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да организира допускането на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до работа, съгласно изискванията на Правилника по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ).

11.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да назначи приемателна комисия за приемане на строежа (с констативен акт обр. 15 по Наредба № 3/ 31.07.2003 г. на МРРБ на основание ЗУТ), в срок до 20 дни, след получаване на писмено уведомление от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за завършване обекта.

11.11. В случай, че има сключени договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейностите, предмет на договорите за подизпълнение, в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на подизпълнителите.

11.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената в размера, по реда и при условията, предвидени в този Договор.

12. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

12.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява задълженията си по този Договор в уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и неговите Приложения.

12.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да се яви и да подпише протокол за откриване на строителната площадка (обр. 2) и протокол за продължаване на строителството (акт обр. 11) по Наредба № 3/ 31.07.2003 г. на МРРБ на основание ЗУТ, в указания в поканата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и да започне незабавно изпълнението на договорените СМР.

12.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в тридневен срок от подписване на протокола за откриване на строителната площадка (обр. 2 по Наредба № 3/31.07. 2003 г. на МРРБ на основание ЗУТ), да представи заповедна книга на строежа.

12.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да вземе необходимите мерки за осигуряване на строителната площадка, да я огради или да постави предупредителни знаци, указания за отбиване на движението и други необходими, съгласно действащото законодателство.

12.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да организира извършването на работите в срок, качествено и в необходимата технологична последователност, при спазване на държавните нормативи и технически изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

12.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява СМР с материали, съоръжения, изделия, продукти и други в съответствие с определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в техническите спецификации в документацията за участие в процедурата за възлагане на поръчката и със основните изисквания към строежите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи:

12.6.1. за всички вложени в обекта строителни продукти Декларация за експлоатационни показатели, съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 или Декларация за характеристиките на строителния продукт, съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ), придружени с инструкция за употреба на продуктите на български език, както и от информация за безопасност по чл. 31 и чл. 33 на Регламент (ЕО) №1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), когато такава се изисква за продукта;

12.6.2. за всички доставени на обекта строителни материали, които попадат в дефиницията за индивидуален продукт от НУРВСПСРБ, Декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект за индивидуални продукти, съгласно чл. 4, ал. 3 от НУРВСПСРБ.

12.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, преди започване на работа, да представи поименен списък на лицата, които ще изпълняват строителството и техническия/те ръководител/и, отговарящ/и за организацията и контрола на работата, оформен като Заповед за командирован персонал, с посочени длъжност, професионална квалификация и квалификационна група, съгласно ПБЗРЕУЕТЦЕМ, която притежават лицата. При замяна на лице/а от списъка или включване на други лица в списъка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да актуализира списъка на лицата, които ще изпълняват строителството.

12.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва строително-монтажните и демонтажните работи при строго спазване изискванията на Правилника по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ), Наредба № 9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (НТЕЕЦМ), Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи (Наредба № 2), всички нормативни документи, свързани с изпълнението на СМР и Споразумение № 1 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, неразделна част от този Договор.

12.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

12.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да подготвя навреме отчетната документация и съобщава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато ще бъде необходимо подписване на документи за освидетелстване на скрити работи.

12.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува опасност от забавяне или нарушаване на договорения график за изпълнение на строежа, като посочи причините за това закъснение;

12.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява възможност за извършване на работата на всички други изпълнители, ангажирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и на работниците на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

12.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва всички работи по обекта така, че да не се създават нерегламентирани пречки за правото на ползване и владееене на обществени или частни пътища и подходи до или към имотите, независимо от това дали те са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или което и да било друго лице. Всички претенции, щети, разходи, такси и парични обезщетения и други, в случай, че се допуснат такива нарушения са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

12.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, при извършване на строително-монтажните и

демонтажните работи, да не допуска замърсяване и да не заема площи извън границите на предадената му строителна площадка, както и да спазва изискванията на нормативните документи за опазване на околната среда.

12.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да освободи и почисти строителната площадка, след завършване на работите и преди подписване на протокола за приемане на строежа от приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

12.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати уведомително писмо до възложителя за окончателното завършване на СМР с искане за назначаване на приемателна комисия за подписване на протокол за приемане на строежа, без забележки, от приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (констативен акт обр. 15 по Наредба № 3/ 31.07.2003 г. на МРРБ на основание ЗУТ).

12.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички демонтирани материали и оборудване в количества, съгласно Приложение № 3. В случай на предаване на по-малки количества, се съставя констативен приемо-предавателен протокол. Необоснованата разлика се дължи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по пазарни цени. Последното е основание за издаване на протокол за плащане на установените липси.

12.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за организацията на работата, нейното изпълнение, а така също и контрола върху нейното качествено и безопасно изпълнение.

12.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява незабавно за своя сметка всички нанесени повреди на подземните комуникации и съоръжения, когато същите са били отразени в предадените работни проекти или са му указани на място от персонала на експлоатационните предприятия или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Произтичащите глоби и санкции са за негова сметка.

12.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за цялостното опазване на обекта до предаването му на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с протокол за приемане на строежа, без забележки, от приемателна комисия, назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (констативен акт обр. 15 по Наредба № 3/31.07. 2003 г. на МРРБ на основание ЗУТ).

12.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП.

12.22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 работни дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП (ако е приложимо).

12.23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, в случай, че има сключени договори за подизпълнение, при приемането изпълнението на дейностите, предмет на договорите за подизпълнение, да осигури присъствието на подизпълнителите.

12.24. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] е длъжен [са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

12.25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да положи всички грижи и да предприеме всички необходими действия, работата на п/ст „Карнобат“ да не бъде нарушена при изпълнение на СМР, освен в случаите на предварително заявени изключения.

12.26. При необходимост специализирана техника (в т.ч. повдигателни съоръжения) и строителна механизация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи точен списък на всички машини и механизирани инструменти, които ще използва, като същите следва да се

поддържат в изправност и да се използват само от правоспособни специалисти.

12.27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури на всички участници в СМР лични предпазни средства и работно облекло, проверени и напълно изправни за съответния вид дейности и работни места.

12.28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията, предвидени в този Договор.

12.29. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора.

13. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗЗБУТ) И НАРЕДБА № 2/2004г. ЗА МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗДРАВΟΣЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР (Наредба № 2).

13.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упълномощи физическо или юридическо лице, което да го представлява и да извършва дейностите, предвидени в Наредба № 2.

13.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен, в случаите на повече от един изпълнител, да определи координатор по безопасност и здраве (КБЗ), който да извършва дейностите, свързани с изпълнението и контрола на строежа, предвидени в Наредба № 2.

13.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва строително-монтажните и демонтажните работи при спазване на изискванията и задълженията, предвидени в Наредба № 2.

13.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да определи от състава си технически ръководител/и, бригадир/и и ръководител на противопожарната комисия, които да изпълняват задачите съответно по чл. 26, чл. 27 и чл. 67, ал. 2 от Наредба № 2.

13.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, преди започване на работа на строителната площадка и до завършването на строежа да извършва оценка на риска, съвместно с обявените подизпълнители. При настъпване на съществени изменения от първоначалните условия по време на изпълнение на СМР, оценката на риска се актуализира.

13.6. При извършване на СМР на територията на работещо предприятие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съгласува оценката на риска с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

13.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изготвя инструкции по безопасност и здраве и при необходимост да ги актуализира в съответствие с конкретните условия на работа.

13.8. При извършване на СМР на територията на работещо предприятие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя изготвените инструкции по безопасност и здраве на възложителя за утвърждаване.

13.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява нарежданията, издавани от КБЗ, свързани със задачите му по контрола за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ).

13.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури комплексни ЗБУТ на всички работещи и да отстранява от строителната площадка тези от тях, които с действията и/или бездействията си застрашават своята и на останалите работещи безопасност.

13.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отстранява от строителната площадка работещи, които с действията и/или бездействията си застрашават своята и на останалите работещи безопасност.

13.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ вземат мерки за опазване на дървесната растителност и водните източници и площи, които се намират на и/или около строителната площадка.

14. САНКЦИИ

14.1. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в забава при изпълнение на сроковете по договора (с изключение на случаите на форс мажор), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойки в размер на 0.2 % на ден върху стойността на договора, без ДДС, но не повече от 20 % от стойността на договора. Санкцията за забава не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неговото задължение да завърши и предаде обекта, както и от другите му задължения и

отговорности по настоящия договор.

14.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

14.3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, не заплати съответната стойност на начислената неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихване стойността на неустойката от сумата за плащане или от гаранцията за изпълнение.

14.4. В случаите по чл. 14.3., когато гаранцията за изпълнение не покрива размера на неустойките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще намали сумата за плащане, дължима на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, със стойността на разликата.

14.5. При настъпване на вреди за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по-големи от договорените неустойки, той има право да претендира обезщетение за тях пред компетентния български съд.

14.6. При неизпълнение на договорни задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последващо от това разваляне на договора по реда на чл. 17.1.6., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията за изпълнение на договора.

14.7. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задължението си да извърши плащанията в договорените срокове, той дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на законната лихва върху просроченото плащане за периода на забава.

15. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

15.1. Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, независимо от волята на страните, включващо, но не ограничаващо се до: природни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, революция или разпоредби на органи на държавната власт и управление.

15.2. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, уведомява писмено в три дневен срок другата страна в какво се състои същата. При неизпълнение на това задължение се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форс мажор, издаден по съответния ред от БТПП, гр. София.

15.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира.

15.4. Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има право да прекрати договора с 10 дневно предизвестие. В този случай не се налагат санкции и неустойки не се дължат.

16. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

16.1. Договорът може да бъде развален едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при забава или неизпълнение на някое от задълженията по този договор от страна ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

17. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Договорът може да бъде прекратен в следните случаи:

17.1.1. По взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма.

17.1.2. При непреодолима сила, съгласно чл. 15 от Договора.

17.1.3. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 5-дневно писмено предизвестие. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и/или пропуснати ползи.

17.1.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по всяко време да прекрати договора чрез писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без компенсация за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ банкрутира или по друг начин стане неплатежоспособен при условие, че това прекратяване няма да се отрази или бъде в ущърб на някакво право на действие или удовлетворение, произтекло или което ще произтече впоследствие за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

17.1.5. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие и без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наруши което и да било изискване за конфиденциалност по този договор или по споразумението за конфиденциалност,

неразделна част от този договор.

17.1.6. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 5-дневно писмено предизвестие, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническите спецификации и Техническото предложение;

17.2. Този Договор се прекратява при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено.

17.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие – по реда на клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

17.4. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на юридическо лице – Страна по Договора без правоприемство:

17.4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

17.4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на Договора.

17.5. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред работи.

18. СПОРОВЕ

18.1. Всички спорове, възникнали при тълкуването или изпълнението на този договор, неговите Приложения или прилежащите към него документи, ще бъдат решавани по взаимно съгласие въз основа на договаряне. При непостигане на съгласие - спорът се отнася за решаване от компетентния български съд.

18.2. Ако в 14-дневен срок от възникване на спора не се постигне съгласие, се счита, че такова не може да бъде постигнато – че е налице несъгласие.

19. УСЛОВИЯ ЗА ВЛИЗАНЕ НА ДОГОВОРА В СИЛА

19.1. Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от Страните.

20. СЪОБЩЕНИЯ

20.1. Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена форма.

20.2. За дата на съобщението се счита:

- ♦ при лично предаване на съобщението – датата на предаването;
- ♦ при изпращане с препоръчано писмо или куриерска служба – датата на доставка, отбелязана върху известието за доставка или на куриерската разписка;
- ♦ при изпращане по факс – датата на получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

21. ДРУГИ УСЛОВИЯ

21.1. Всички срокове по този договор, посочени в дни, следва да се разбират в календарни дни, освен ако изрично е посочено друго.

21.2. За неуредени с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащите нормативни актове в Р. България.

21.3. Настоящият договор може да бъде допълван и/или изменян само с допълнителни споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете страни, когато е налице някое от основанията, регламентирани в чл. 116 от ЗОП.

Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

Приложения, представляващи неразделна част от договора:

Приложение № 1 – Споразумение № 1 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

Приложение № 2 – Споразумение № 2 за конфиденциалност;

Приложение № 3 – Технически спецификации;

Приложение № 4 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 5 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/инж. Стоян Стоянов/

Заличено по
чл.2 от ЗЗЛД

Съставил: ..

(Д. Желязков)

ИПЕЕ ИРД, с-р "ОИРД"

Заличено по
чл.2 от ЗЗЛД

Съгласували:

1.

(Ив. Василева)
Р-л с-р "ОИРД"

Заличено по
чл.2 от ЗЗЛД

2.

(Ж. Гонзов)
Р-л с-р "Подстанции"

Заличено по
чл.2 от ЗЗЛД

3.

(В. Мавродиева)
юрисконсулт

Заличено по
чл.2 от ЗЗЛД

4.

(Ив. Василева)
Р-л с-р "Счетоводство"

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/Валентина Пеева /

Заличено по
чл.2 от ЗЗЛД



СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

към договор № МЕР-БС-ДОВ-31 / 18.12. 2017 г.

Днес, 18.12. 2017 г., в гр. Бургас, между:

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН БУРГАС, с адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" № 1; ЕИК 1752013040099, представляван от СТОЯН СТОЯНОВ – Ръководител МЕР Бургас, пълномощник на Изпълнителния директор, съгласно пълномощно № 1049/03.06.2016 г., нотариално заверено с рег.№ 4294/03.06.2016 г. на нотариус В.Василева рег.№ 320 на Нотариална камара, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

"ВАЯНА" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Нова Загора 8900, ж.к. ЗАГОРЕ, бл. 16, вх. Г, ет. 3, ап. 8, с ЕИК 119633370, представлявано от ВАЛЕНТИНА ПЕЕВА – Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“), се сключи това Споразумение за следното:

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Това споразумение се сключва на основание чл. 18 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и във връзка с мероприятията по изпълнение на ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, наричано за кратко по - нататък „Правилник”.

2. Със споразумението се определят изискванията и задълженията, които страните приемат да изпълнят за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите, назначени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и живота и здравето на други лица, които се намират в района на извършваната от тях дейност.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по сключения договор за възлагане на работа е външна организация, а нейният ръководител е работодател за съответния външен по отношение на предприятието персонал.

4. При извършване на всички видове работи и дейности в обекти на ЕСО ЕАД, Правилникът е еднакво задължителен за страните по договора. Длъжностните лица от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които ръководят и управляват трудовите процеси, отговарят за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в ръководените от тях работи и дейности. Те са длъжни незабавно да се информират взаимно за всички опасности и вредности.

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5. Да определи длъжностно лице / или лица /, което да контролира и подпомага организацията и координацията на работата, извършвана от отговорните ръководители, определени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, да предприема мерки за въздействие при нарушаване на нормите и изискванията от страна на ръководители и изпълнители, включително спиране на работата.

6. Да определи длъжностно лице / или лица /, което да приема, да изисква и извърша проверка на всички предвидени в Правилника документи, включително и удостоверенията за притежавана квалификационна група по безопасност на труда от изпълнителя.

7. Да осигури инструктиране на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично

обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и в съответствие с мястото и конкретните условия на работата, която групата или част от нея ще извършва.

8. Да осигурява издаването на наряди за работа в съответствие с конкретните условия и съобразно реда, установен от Правилника.

9. Да осигурява обезопасяване на работните места.

10. Да осигурява спазване на определената в Правилника процедура за допускане на групата до работа.

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

11. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионалната квалификация и тази по безопасността на труда.

12. Да определи от състава си правоспособни лица с квалификация, опит и техническа компетентност за отговорни ръководители и изпълнители по смисъла на Правилника, по безопасността на групата, работеща на съответния обект.

13. Да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез ръководителя на групата, документи, които се изискват от Правилника.

14. Да спазва всички ограничения и забрани за извеждане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в Правилника.

15. Отговорният ръководител или изпълнителят по смисъла на Правилника приема всяко работно място от допускащия, като проверява изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната достатъчност, и отговаря за цялостното и правилното изпълнение на указанияте в наряда мерки за безопасност.

16. Отговорните ръководители и/или изпълнители по смисъла на Правилника на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ постоянно упражняват контрол за спазване изискванията на Правилника и инструкциите по безопасността на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

17. При цялото времетраене на работата отговорният ръководител и / или изпълнителят по смисъла на Правилника, съвместно с допускащия да извършат всички записвания по оформяне на наряда според естеството, продължителността и условията на работа, както и при окончателното завършване на работата и закриване на наряда.

18. Да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предприетите мерки и подадени от него предложения, искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения на изискванията по безопасността на труда.

19. Да осигурява безприкословно изпълняване разпорежданията на упълномощените длъжностни лица от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата по безопасност на работа, е длъжен незабавно да прекрати трудовия процес до отстраняване на нарушенията.

20. В случай на трудова злополука с лица от персонала му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да уведомява веднага съответното поделение на Изпълнителна агенция «Главна инспекция по труда» и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, след което предприема мерки и да оказва съдействие на компетентните органи за изясняване обстоятелствата и причините за злополуката. Декларация за трудова злополука се съставя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРИНУДИТЕЛНИ МЕРКИ И САНКЦИИ.

21. Длъжностните лица, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при констатиране на нарушения на правилата по безопасността на труда от страна на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са задължени:


- да дават веднага предписания за отстраняване на нарушенията;

• да отстраняват отделни членове или група / бригада / като спират работата, ако извършените нарушения налагат това, както и да дават на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмени предложения-искания за налагане санкции на лица, извършили нарушения.


22. Вредите, причинени от влошаване качеството и удължаване сроковете на извършваните работи, поради отстраняване на отделни лица или спиране работата на групи / бригади /, за допуснати нарушения на изискванията на правилниците и инструкциите по безопасността на труда, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и е неразделна част от сключения между страните договор.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



ИЗПЪЛНИТЕЛ:



СПОРАЗУМЕНИЕ № 2
за конфиденциалност

Днес, 18.12 2017 г., в гр. Бургас, между:
към договор № МЕР-БС-2017-31 / 18.12 2017 г.

„ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР” ЕАД, МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН БУРГАС, с адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" № 1; ЕИК 1752013040099, представляван от СТОЯН СТОЯНОВ – Ръководител МЕР Бургас, пълномощник на Изпълнителния директор, съгласно пълномощно № 1049/03.06.2016 г., нотариално заверено с рег.№ 4294/03.06.2016 г. на нотариус В.Василева рег.№ 320 на Нотариална камара, наричан за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и


"ВАЯНА" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Нова Загора 8900, ж.к. ЗАГОРЕ, бл. 16, вх. Г, ет. 3, ап. 8, с ЕИК 119633370, представлявано от ВАЛЕНТИНА ПЕЕВА – Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

(**ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно „Страна“), се сключи това Споразумение за следното:

1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не разгласява по никакъв начин конфиденциална информация, станала му известна по повод изпълнение на горепосочения договор, отнасяща се за „Електроенергиен системен оператор” ЕАД, пред вертикално интегрираното предприятие – „Български енергиен холдинг” ЕАД или която и да е друга част от него.
2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да пази конфиденциалната информация добросъвестно и да не разпространява и публикува, както и да не я предоставя на лица, които нямат право на достъп до нея.
3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да върне при поискване от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички предоставени му документи и носители на информация.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и е неразделна част от сключения между страните договор.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:



ИЗПЪЛНИТЕЛ:



- Конфиденциална информация по смисъла на настоящото споразумение е всяка търговска, техническа или финансова информация, получена в писмен, устен или електронен вид, включително информация относно интелектуална собственост, сделките, деловите връзки и финансовото състояние на „Електроенергиен системен оператор” ЕАД или на негови партньори.
- Разгласяване на конфиденциална информация по смисъла на настоящото споразумение представлява всякакъв вид устно или писмено изявление, предаване на информация на хартиен, електронен или друг носител, включително по поща, факс или електронна поща, както и всякакъв друг начин на разгласяване на информация, в това число чрез средствата за масово осведомяване, печатните издания или интернет.
- Задължението за запазване на конфиденциалност е безсрочно и не зависи от прекратяването, развалянето, нищожността или унищожаването на каквито и да е правоотношения с „Електроенергиен системен оператор” ЕАД.
- Задължението за запазване на конфиденциалност не е приложимо по отношение на информация, която е предадена по искане на компетентен орган, както и по отношение на информация, която е била публично оповестена или е била придобита от трети лица.

РАЗДЕЛ I: ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

A. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

1. Място за изпълнение на поръчката.

Подстанция Карнобат се намира в град Карнобат, община Карнобат. Подстанцията се експлоатира от ЕСО ЕАД, мрежови експлоатационен район (МЕР) Бургас.

2. Съществуващо положение

Подстанция Карнобат е съставена от две сгради – двуетажна сграда на КТБ и едноетажна закрыта разпределителна уредба (ЗРУ 20kV) към нея. ЗРУ 20kV се състои от стара част и разширение към нея. Конструкцията е стоманобетонна монолитна скелетно-гредова със зидани тухлени стени. Стените са носещи с дебелина 25 см и неносещи с дебелина 12 см, изградени от плътни тухли, на варо-циментен пясъчен разтвор. На I-ви етаж на КТБ и ЗРУ подовата плоча е бетонна монолитна, изпълнена върху обратен насип, подовата плоча на II-ри етаж на КТБ е стоманобетонна, монолитна. Около сградите е изградена пътна инфраструктура посредством бетонови и асфалтови пътища. Сградата на ЗРУ 20kV се нуждае от цялостен вътрешен ремонт. В следствие на дългогодишната експлоатация и течове от покрива се наблюдават напукване на мазилката по стените и тавана. Обрушване във външната мазилка, както и корозия на металните прозорци по фасадите. Има нужда от изжиждане на част от съществуващата дограма и подмяната и с нова алуминиева дограма.

3.Обем на поръчката

Техническите изисквания се отнасят до изпълнение на строително ремонтните работи, обхващащи следните етапи и дейности:

ЗРУ 20kV стара част

- Демонтаж на дограма прозорец с размери 250/125 см (В/Ш) 12 бр.;
- Направа на зидария газобетонни блокове с ширина 25см. В съществуващи строителни отвори на 12 бр. прозорци с размер 125/125 см;
- Доставка и монтаж на 12 бр. прозорци от алумин. профил с прекъснат термомост с размери: 125/125 см Ш/В, разделен на 2 бр. фиксирани (неотваряеми) части стъклопакет от матирано/бяло стъкло съгласно спецификация 24мм с дебелина на стъклото 4мм; с монтирана PVC подпрозоречна дъска с ширина 200мм вътре в помещението и алуминиева подпрозоречна дъска отвън;
- Измазване с вароциментова мазилка и шпакловане двустранно на газобетонна зидария с влагане на стъклофибърна мрежа;
- Изкърпване на варови мазилки по стени около прозорци вън и вътре;
- Направа на шпакловка с циментен лепилен разтвор около новомонтирана дограма външно с влагане на ръбоохранителни и капкобранни профили;
- Гипсова шпакловка около новомонтирана дограма с влагане на ръбоохранителни профили вътре в ЗРУ;
- Направа на външна фасадна циментова пръскана мазилка на нова газобетонна зидария включително около новомонтирани прозорци с цвят идентичен със съществуващия (бял);
- Очукване на вътрешни варо-циментови мазилки по стени;
- Изкърпване на варо - циментови мазилки по стени вътре;
- Очукване на съществуващ цокъл по стени;
- Направа на гипсова шпакловка по стени;
- Грундиране и двукратно боядисване до пълно покриване на стени с латекс;
- Направа на цокъл от блажна боя с височина 1.5 м по стени;
- Очукване на вътрешни варо-циментови мазилки по таван;
- Изкърпване на варо - циментови мазилки по таван вътре;
- Изкърпване гипсова шпакловка по таван;
- Грундиране и двукратно боядисване до пълно покриване на таван с латекс;
- Боядисване на метални повърхности на врати с блажна боя до пълно покриване.

ЗРУ 20kV разширение

- Демонтаж на дограма прозорец с размери 80/900 см (В/Ш) 2 бр.;
- Доставка и монтаж на 2 бр. прозорци от алумин. профил с прекъснат термомост с размери: 80/900 см Ш/В, разделен на 9 бр. фиксирани (неотваряеми) части с монтирана PVC подпрозоречна дъска с ширина 200мм вътре в помещението и алуминиева подпрозоречна дъска отвън;
- Изкърпване на варови мазилки по стени около прозорци вън и вътре;
- Направа на шпакловка с циментен лепилен разтвор около новомонтирана дограма външно с влагане на ръбоохранителни и капкобранни профили;
- Гипсова шпакловка около новомонтирана дограма с влагане на ръбоохранителни профили вътре в ЗРУ;
- Направа на външна фасадна циментова пръскана мазилка около новомонтирани прозорци с цвят идентичен със съществуващия (бял);
- Очукване на вътрешни варо-циментови мазилки по стени;
- Изкърпване на варо - циментови мазилки по стени вътре;
- Очукване на съществуващ цокъл по стени;
- Направа на гипсова шпакловка по стени;
- Грундиране и двукратно боядисване до пълно покриване на стени с латекс;
- Направа на цокъл от блажна боя с височина 1.5 м по стени;
- Очукване на вътрешни варо-циментови мазилки по таван;
- Изкърпване гипсова шпакловка по таван;
- Грундиране и двукратно боядисване до пълно покриване на таван с латекс;
- Боядисване на метални повърхности на врати с блажна боя до пълно покриване.

Релейна зала

- Демонтаж на дограма 3 бр. прозорец с размери 210/110 см (В/Ш);
- Доставка и монтаж на 3 бр. прозорец от 5 камерен PVC профил с размери: 210/110 см В/Ш, разделен на 3 части с монтирани вътрешни хоризонтални алуминиеви щори и комарник на отваряемите части;
- Изкърпване на варови мазилки по стени около прозорци вън и вътре;
- Направа на шпакловка с циментен лепилен разтвор около новомонтирана дограма външно с влагане на ръбоохранителни и капкобранни профили;
- Изкърпване гипсова шпакловка около новомонтирана дограма с влагане на ръбоохранителни профили вътре в рел. зала;
- Направа на външна фасадна циментова пръскана мазилка около новомонтирани прозорци с цвят идентичен със съществуващия (бял);
- Грундиране и двукратно боядисване до пълно покриване с отсичане около новомонтирана дограма с латекс;
- Събиране, натоварване и извозване на строителни отпадъци на регламентирано сметище до 8 км.

Видовете и количествата строително-монтажни работи са описани подробно описани в следната количествената сметка:

№	Наименование на СМР	м-ка	к-во
	ЗРУ 20kV стара част		
1	Демонтаж на дограма прозорец с размери 250/125 см (В/Ш) 12 бр.	м ²	37,50
2	Доставка, монтаж и демонтаж на преместваемо инвентарно тръбно скеле	к-т	1,00
3	Направа на зидария газобетонни блокове с ширина 25см. В съществуващи строителни отвори на 12бр. прозорци с размер 125/125см	м ²	18,75

№	Наименование на СМР	м-ка	к-во
4	Доставка и монтаж на 12 бр. прозорци от алумин. профил с прекъснат термомост с размери: 125/125 см Ш/В, разделен на 2 бр. фиксирани (неотваряеми) части стъклопакет от матирано/бяло стъкло съгласно спецификация 24мм с дебелина на стъклото 4мм; с монтирана PVC подпрозоречна дъска с ширина 200мм вътре в помещението и алуминиева подпрозоречна дъска отвън;	м ²	18,75
5	Измазване с вароциментова мазилка и шпакловане двустранно на газобетонна зидария с влагане на стъклофибърна мрежа.	м ²	37,50
6	Изкърпване на варови мазилки по стени около прозорци вън и вътре	м	120,00
7	Направа на шпакловка с циментен лепилен разтвор около новомонтирана дограма външно с влагане на ръбоохранителни и капкобранни профили	м	60,00
8	Гипсова шпакловка около новомонтирана дограма с влагане на ръбоохранителни профили вътре в ЗРУ	м	60,00
9	Направа на външна фасадна циментова пръскана мазилка на нова газобетонна зидария включително около новомонтирани прозорци с цвят идентичен със съществуващия (бял)	м ²	26,00
10	Очукване на вътрешни варо-циментови мазилки по стени	м ²	50,00
11	Изкърпване на варо - циментови мазилки по стени вътре	м ²	50,00
12	Очукване на съществуващ цокъл по стени	м ²	190,00
13	Направа на гипсова шпакловка по стени	м ²	330,00
14	Грундиране и двукратно боядисване до пълно покриване на стени с латекс	м ²	246,00
15	Направа на цокъл от блажна боя с височина 1.5 м по стени	м ²	84,00
16	Очукване на вътрешни варо-циментови мазилки по таван	м ²	5,00
17	Изкърпване на варо - циментови мазилки по таван вътре	м ²	5,00
18	Изкърпване гипсова шпакловка по таван	м ²	5,00
19	Грундиране и двукратно боядисване до пълно покриване на таван с латекс	м ²	239,00
20	Боядисване на метални повърхности на врати с блажна боя до пълно покриване	м ²	4,60
ЗРУ 20kV разширение			
21	Демонтаж на дограма прозорец с размери 80/900 см (В/Ш) 2 бр.	м ²	14,40
22	Доставка и монтаж на 2 бр. прозорци от алумин. профил с прекъснат термомост с размери: 80/900 см Ш/В, разделен на 9 бр. фиксирани (неотваряеми) части стъклопакет от матирано/бяло стъкло съгласно спецификация 24мм с дебелина на стъклото 4мм; с монтирана PVC подпрозоречна дъска с ширина 200мм вътре в помещението и алуминиева подпрозоречна дъска отвън	м ²	14,40
23	Изкърпване на варови мазилки по стени около прозорци вън и вътре	м	78,40
24	Направа на шпакловка с циментен лепилен разтвор около новомонтирана дограма външно с влагане на ръбоохранителни и капкобранни профили	м	39,20
25	Гипсова шпакловка около новомонтирана дограма с влагане на ръбоохранителни профили вътре в ЗРУ	м	39,20
26	Направа на външна фасадна циментова пръскана мазилка около новомонтирани прозорци с цвят идентичен със съществуващия (бял)	м ²	4,70
27	Очукване на вътрешни варо-циментови мазилки по стени	м ²	40,00
28	Изкърпване на варо - циментови мазилки по стени вътре	м ²	40,00

№	Наименование на СМР	м-ка	к-во
29	Очукване на съществуващ цокъл по стени	м ²	156,40
30	Направа на гипсова шпакловка по стени	м ²	225,00
31	Грундиране и двукратно боядисване до пълно покриване на стени с латекс	м ²	173,00
32	Направа на цокъл от блажна боя с височина 1.5 м по стени	м ²	52,00
33	Очукване на вътрешни варо-циментови мазилки по таван	м ²	5,00
34	Изкърпване гипсова шпакловка по таван	м ²	30,00
35	Грундиране и двукратно боядисване до пълно покриване на таван с латекс	м ²	156,00
36	Боядисване на метални повърхности на врати с блажна боя до пълно покриване	м ²	8,00
Релейна зала			
37	Демонтаж на дограма 3 бр. прозорец с размери 210/110 см (В/Ш)	м ²	6,93
38	Доставка и монтаж на 3 бр. прозорец от 5 камерен PVC профил с размери: 210/110 см В/Ш, разделен на 3 части - два фиксирани стъклопакета и един отварям в две равнини с монтирани вътрешни хоризонтални алуминиеви щори и комарник на отваряемите части стъклопакет от бяло/бяло стъкло съгласно спецификация 24мм с дебелина на стъклото 4мм; с монтирана PVC подпрозоречна дъска с ширина 200мм вътре в помещението и алуминиева подпрозоречна дъска отвън; Цвят: бял	м ²	6,93
39	Изкърпване на варови мазилки по стени около прозорци вън и вътре	м	38,40
40	Направа на шпакловка с циментен лепилен разтвор около новомонтирана дограма външно с влагане на ръбоохранителни и капкобранни профили	м	19,20
41	Изкърпване гипсова шпакловка около новомонтирана дограма с влагане на ръбоохранителни профили вътре в рел. зала	м	19,20
42	Направа на външна фасадна циментова пръскана мазилка около новомонтирани прозорци с цвят идентичен със съществуващия (бял)	м ²	2,30
43	Грундиране и двукратно боядисване до пълно покриване с отсичане около новомонтирана дограма с латекс	м ²	7,50
44	Събиране, натоварване и извозване на строителни отпадъци на регламентирано сметище до 8 км	м ³	4,00

Б. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ:

1. Технически спецификации за материалите, стоките и съоръженията

Влаганите строителни продукти да отговарят на условията на чл. 169а от Закона за устройство на територията; да са съобразени с изискванията по Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г., за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, в сила от 01.03.2015 г. (НУРВСПСРБ); да изпълняват предвиденото в техническите спецификации; да осигуряват: носимоспособност, устойчивост и дълготрайност на конструкцията, пожарна безопасност, опазване на здравето на работещи и обитавачи, опазване на околната среда, безопасна експлоатация. Не се допуска използването на материали, различни от предвидените, без изричното съгласие на възложителя и представянето на документи, доказващи качество еднакво или по-добро от предвиденото.

За всички вложени в обекта строителни продукти е необходимо представянето на Декларация за експлоатационни показатели (ДЕП), съгласно Регламент (ЕС) №305/2011, или Декларация за характеристиките на строителния продукт (ДХСП), съгласно чл. 4, ал. 1 от НУРВСПСРБ. Декларациите следва да са придружени с инструкция за употреба на продуктите на български език, както и от информация за безопасност по чл. 31 и чл. 33 на Регламент (ЕО) №1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), когато такава се изисква за продукта.

Доставените на обекта строителни материали, които попадат в дефиницията за индивидуален продукт от НУРВСПСРБ да бъдат придружени с Декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект за индивидуални продукти, съгласно чл. 4, ал. 3 от НУРВСПСРБ.

Материалите следва да отговарят на посочените или еквивалентни стандарти:

№	Строителен продукт (материал, съоръжение и др.)	Съответствие на стандарт и/или техническо одобрение, работни характеристики и др.
1	Единични зидарски блокове	БДС EN 771-4:2011/НА:2013 (или еквивалент)
2	Вътрешни мазилки	БДС EN 13914-2:2006 (или еквивалент)
3	Боя на водна основа	БДС EN 13300:2004 (или еквивалент)
4	Профили алуминиеви за врати и прозорци	БДС EN 12208:2003; БДС EN 12207:2003; БДС EN 12210:2003; БДС EN ISO 12567-1 (или еквивалентни)
5	Мазилки	БДС EN 998-1:2004; БДС EN 13914-2:2006 (или еквивалентни)
6	Блажна боя за метал и дърво – цветна	БДС EN 1871:2004; БДС EN ISO 2811-1; БДС EN ISO 3251; БДС EN ISO 29117 (или еквивалентни)

2. Технически спецификации за изпълнение на СМР:

При изпълнението на строително-монтажните работи да се спазват технологичните изисквания, действащите в страната нормативни уредби и техническите норми и стандарти предвидени по реда в Раздел III, чл. 169 и чл. 170 от ЗУТ, в това число и на:

– Правила и норми за извършване и приемане на СМР – ПИПСМР;

- Наредба № 3 от 31.07.2003 г на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ);
- Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии (НУЕУЕЛ);
- Наредба № 9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи;
- Наредба № 14 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия;
- Наредба № 3 от 18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи;
- Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;
- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи;
- Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;
- Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
- Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи;
- Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
- Други.

Подстанция Карнобат е част от електропреносната мрежа на страната и същата е в редовна експлоатация. Изпълнителят се задължава да положи всички грижи и да предприеме всички необходими действия, работата на п/ст Карнобат да не бъде нарушена при изпълнение на СМР, освен в случаите на предварително заявени изключения. **При авария на съоръжение или изключване в/на подстанцията, дължащи се на липсата на подобни мероприятия от страна на Изпълнителя, ще бъде предявена финансова претенция** към същия, съобразно стойността на претърпените вреди.

Работите на обекта да се осъществяват под техническото ръководство на правоспособно лице.

При изпълнение на СМР участникът трябва да спазва описаната в настоящите технически изисквания технологична последователност, както и изискванията предвидени в ПИПСМР. Ако конкретен тип работа не е описан като технология в техническите изисквания и в ПИПСМР, участникът следва да спазва предписаната от производителя последователност и технология, като преди започване на работа представи на лицето, упражняващо инвеститорски контрол екземпляр от въпросната технология.

Не се разрешава извършването на работи извън договорения обем без съгласуване с възложителя по предвидения в договора ред.

Използването на специализирана техника (в т.ч. повдигателни съоръжения) и строителна механизация е по преценка на участника, който следва да представи точен списък. Всички машини и механизирани инструменти трябва да се поддържат в изправност и да се използват само от правоспособни специалисти.

Дейностите по СМР включват:

Подмяна на дограмата, описана в документацията и приложената количествена сметка. Съществуващите прозорци се подменят с нови, изработени от алуминиеви профили. Преди изработване на новата дограма, точните размери на всички отвори да се вземат от място след премахване на съществуващата дограма и окончателно оформяне на отворите. Закрепването на ново монтираната дограма от алуминиеви профили да се осъществи чрез винтове за директен монтаж с дължина и брой осигуряващи здравина на конструкцията. За уплътняването на отворите между ново монтираната дограма и строителните отвори да се използва монтажна полиуретанова пяна. Да се обработят всички отвори с мазилка и шпакловка след поставяне на дограмата. Стените и таваните се очукват до здрава основа, прави се гипсова шпакловка след което се грундират с контактен грунд и се боядисат с латексна боя на водна основа двукратно или до пълно покриване в цвят избран от Възложителя. Цокълът с височина 1,5 м се боядисва с блажна боя в цвят избран от Възложителя.

В ЗРУ 20kV се намаляват светлите прозоречни отвори по западната и източната фасада на сградата чрез изпълнение на зидария от газобетонни блокове с размери 25/25/60 см с дебелина на зида 25см. Новата зидария се измазва двустранно с варо-циментен разтвор. От външната страна на фасадите се изпълнява пръскана фасадна мазилка за уеднаквяване със съществуващата фасадна мазилка. Обръщане на страниците около новомонтирана дограма вън и вътре с циментов разтвор и шпакловка с влагане на ръбоохранителни профили, включително боядисване с латексна боя на водна основа от вътрешната страна.

3. Изисквания за безопасни и здравословни условия на труд

При изпълнение на поръчката следва да се спазват стриктно изискванията на: Правилника за безопасност и здраве при работа в ел. уредби на електрически и топлофикационни централи и по ел. мрежи, в сила от 28.08.2004 г. (ПБЗРЕУЕТЦЕМ); Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; Вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд; Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и действащите други нормативни и поднормативни актове. Спазването на изискванията по осигуряване на ЗБУТ и на инструкциите на експлоатацията са задължение на Изпълнителя.

Персоналът на Изпълнителя се явява командирован персонал по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ и предварително трябва да бъде инструктиран по същия Правилник. Инструктажът по ПБЗРЕУЕТЦЕМ се извършва от представител на Възложителя.

Преди откриването на строителната площадка, Изпълнителят е длъжен да представи поименен списък на хората, които ще работят на обекта, като посочи и техническия ръководител.

Строително-монтажните работи да се извършват под непосредственото ръководство на обучено техническо лице и под контрола на технически ръководител, добре запознат с технологичните правила, монтажната механизация и правилата по ТБ.

При започване на работа Изпълнителят трябва да се яви за запознаване с Вътрешните правила за здравословни и безопасни условия на труд и едновременно с подписване на договора да подпише и споразумение за безопасни условия на труд.

Инструктажът по Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и ежедневният инструктаж по безопасна работа непосредствено на работното място да се извършват от представител на Изпълнителя.

- Не се допускат до работа лица без да бъдат инструктирани.
- Не се допускат и разрешава присъствието на лица употребили алкохол и опиати.
- Забранява се на работниците от фирмата-изпълнител да влизат, да складираят материали и инструменти в други помещения, освен в определените за това места.
- Лица, не заети с ремонтната дейност да не се допускат в близост до обекта.
- Изпълнителят да осигури на всички участващи в СМР лични предпазни средства и работно облекло, проверени и напълно изправни за съответния вид дейности и работни места. Ползването им да се следи съобразно изискванията на Наредба № 3 за минимални изисквания за безопасност и опазване здравето на работниците.
- Скелетата се оразмеряват, монтират, обезопасяват и поддържат така, че да издържат действащите върху тях натоварвания, както и предотвратяване на случайната им деформация и задвижване.
- По време на работа скелетата, оборудването и механизацията трябва да се заземят чрез преносимо заземление.
- Всички елементи на скелетата трябва да са с непрекъсната, надеждна галванична връзка помежду си.
- Позиционирането на строителната механизация в близост до тоководещи части под напрежение, да се съгласува с персонала на подстанцията, за да се предотврати опасността от нарушаване на минималните безопасни разстояния при работа. Стриктно се спазват изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ – глава “Работа с повдигателни съоръжения” – членове от 513 до 521. За недопускане на опасно приближаване до частите под напрежение, ъгълът на завъртане на подемната част на съоръжението да се ограничи в хоризонтална посока чрез монтиране на ограничителни приспособления или поставяне на ограждения.
- Товаренето, транспортирането, разтоварването, монтажът и демонтажът на строителни машини се извършват под ръководството на определено от строителя лице и при взети мерки за безопасност и спазване изискванията на Наредба за безопасност и експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения и Наредба № 12 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи.
- Продуктите, машините, съоръженията и другите елементи, които посредством движението си могат да застрашат безопасността на работещите, при транспортиране и складиране се разполагат и стабилизират по подходящ и сигурен начин така, че да не могат да се приплъзват и преобръщат.
- Опасните зони около работещите строителни машини се означават в съответствие с инструкциите за експлоатация.
- Всички опасни отвори, които могат да предизвикат падания на хора да се закриват с временни капаци.
- Работи при височина се извършват само при осигурена безопасност от падане на хора или предмети.
- Работещите на височина поставят инструментите си в специални сандъчета и чанти, обезопасени срещу падане.
- Извършването на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни атмосферни условия (гръмотевична буря, силен дъжд или вятър, мъгла и др.) и през тъмната част на денонощието.

4. Опазване на околната среда

Доставката и съхранението на необходимите материали да се изпълнява по график, на предварително определени от Възложителя места на обекта.

Добитите отпадъчни материали и строителни отпадъци да се изхвърлят регулярно от Изпълнителя на най-близкото регламентирано сметище на селищната система, след получаване от страна на Изпълнителя на разрешение за депонирането им.

Транспортната техника, напускаща обекта да се почиства, с оглед да не се замърсява уличната и пътната мрежа. Да не се допуска разпиляване на материалите при транспортиране.

След приключване на договорените СМР, работните зони и местата за депониране и

складиране да се почистят старателно, като се оставят в подходящо експлоатационно състояние.

5. Пожарна и аварийна безопасност

- Мерките по ПБ на обекта по време на работа трябва да са съобразени с Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, както и с Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.;
- По време на изпълнение на работата трябва да се обезпечи свободен достъп на пожарни автомобили по съответните вътрешноведомствени пътища и не се допуска складиране на материали или строителни отпадъци върху тях;
- Забранява се паленето на огън под и в близост до ел. съоръженията;
- Забранява се оставянето на запалими материали под и в близост до електрическите съоръжения;
- Забранява се използването на противопожарните съоръжения от противопожарното табло на обекта за несвойствени цели.

6. Гаранционни срокове – не по-кратък от 5 (пет) години, съгласно НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

7. Срок за изпълнение – не по-дълъг от 60 /шестдесет/ календарни дни

Предложенията на участниците в обществената поръчка трябва да съответстват или да са еквивалентни на посочените от Възложителя в техническите спецификации стандарти, работни характеристики, функционални изисквания, параметри, сертификати и др.



ВАЯНА

ТЪРГОВИЯ, СТРОИТЕЛСТВО И ЕЛЕКТРОМОНТАЖ



Гр. Нови Загори, ж.к. Загоре, бл. 16, вх. Г, ап. 8 тел/ факс: 045762666, e-mail: vaqna_je@abv.bg




ОПИС НА ДОКУМЕНТИТЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Ремонт на сграда ЗРУ в п/ст "Карнобат"“

№	Съдържание	Вид и к-во на документите (оригинал или заверено копие; бр.)
1	2	3
Техническо предложение, съдържащо:		
1.	Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя (оригинал)	Оригинал 1бр
2.	Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП, когато е приложимо	---
3.	Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника	---
Ценово предложение поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“ Оригинал 1бр		



Дата: 09.10.2017г

Подпис и печат:

/Валентина Пеева – Управител/

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД Заличено по чл.2 от ЗЗЛД Заличено по чл.2 от ЗЗЛД Заличено по чл.2 от ЗЗЛД Заличено по чл.2 от ЗЗЛД



ВАЯНА

Търговия, строителство и електромонтаж



Гр. Нова Загора, ж.к. Загоре, бл. 16, вх. Г, ап. 8 тел/ факс: 045762666, e-mail: vaqna_nz@abv.bg



ДО
ЕСО ЕАД МЕР Бургас
гр. Бургас 8000
ул. „Александровска” № 1, ет. 3

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Ремонт на сграда ЗРУ в п/ст "Карнобат"

От „Ваяна” ЕООД,
със седалище гр. Нова Загора, общ. Нова Загора, жк. „Загоре”, бл. 16, вх. Г, ап. 8, и адрес на управление: гр. Нова Загора, кв. Индустриален 25 А
представявано от Валентин Заличено по чл.2 от ЗЗЛД Пеева - управител
телефон: 0457/ 6 26 66, факс: 0457/ 6 26 66, e-mail: vaqna_nz@abv.bg,
лице за контакти: Пламен Пеев – 0885 999 010,
адрес за кореспонденция: гр. Нова Загора, кв. Индустриален 25 А,,
ЕИК (БУЛСТАТ) 119633370,
Териториална дирекция на Националната агенция по приходите - гр. Сливен,

Разплащателна сметка:
Обслужваща банка: Юробанк България, клон Нова Загора;
IBAN: BG 37 BPBI 7935 1077 8205 01,
BIC: BPBIBGSF
Титуляр на сметката: Валентин Заличено по чл.2 от ЗЗЛД Пеева;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка с горепосочения предмет, както следва:

1. **Срок за цялостно изпълнение на поръчката:** 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на подписване на протокола за откриване на строителната площадка до датата на уведомителното писмо до Възложителя за окончателното завършване на СМР.
2. **Гаранционен срок:** 5 /пет/ години., считано от датата на приемане на строежа, без забележки от приемателна комисия, назначена от възложителя.

РАЗДЕЛ А. Организация и изпълнение на СМР.

1. Комплексен план-график за последователността на извършване на СМР:
 - а. Обяснителна записка.

Място за изпълнение на поръчката.

Подстанция Карнобат се намира в град Карнобат, община Карнобат. Подстанцията се експлоатира от ЕСО ЕАД, мрежови експлоатационен район (МЕР) Бургас.

Съществуващо положение

Заличено по
чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по
чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по
чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по
чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по
чл.2 от ЗЗЛД

Подстанция Карюбат е съставена от две сгради – двуетажна сграда на КТБ и едноетажна закрита разпределителна уредба (ЗРУ 20kV) към нея. ЗРУ 20kV се състои от стара част и разширение към нея. Конструкцията е стоманобетонна монолитна скелетно-гредова със зидани тухлени стени. Стените са носещи с дебелина 25 см и неносещи с дебелина 12 см, изградени от шътни тухли на варо-циментен пясъчен разтвор. На I-ви етаж на КТБ и ЗРУ подовата плоча е бетонна монолитна, изпълнена върху обратен настил, подовата плоча на II-ри етаж на КТБ е стоманобетонна, монолитна. Около сградите е изградена пътна инфраструктура посредством бетонови и асфалтови пътища. Сградата на ЗРУ 20kV се нуждае от цялостен вътрешен ремонт. В следствие на дългогодишната експлоатация и течове от покрива се наблюдават напукване на мазилката по стените и тавана. Обрушване във външната мазилка, както и корозия на металните прозорци по фасадите. Има нужда от изжиждане на част от съществуващата дограма и подмяната и с нова алуминиева дограма.

Обем на поръчката

Техническите изисквания се отнасят до изпълнение на строително ремонтните работи, обхващащи следните етапи и дейности:

ЗРУ 20kV стара част

- Демонтаж на дограма прозорец с размери 250/125 см (В/Ш) 12 бр.;
- Направа на зидария газобетонни блокове с ширина 25см. В съществуващи строителни отвори на 12 бр. прозорци с размер 125/125 см;
- Доставка и монтаж на 12 бр. алуминиев прозорец с прекъснат термо мост с размери: 125/125 см Ш/В, разделен на 2 бр. фиксирани (неотваряеми) части стъклопакет от матирано/бяло стъкло съгласно спецификация 24мм с дебелина на стъклото 4мм; с монтирана PVC подпрозоречна дъска с ширина 200мм вътре в помещението и алуминиева подпрозоречна дъска отвън;
- Измазване с вароциментова мазилка и шпакловане двустранно на газобетонна зидария с влагане на стъклофибърна мрежа;
- Изкърпване на варови мазилки по стени около прозорци вън и вътре;
- Направа на шпакловка с циментен лепилен разтвор около новомонтирана дограма външно с влагане на ръбоохранителни и капкобрани профили;
- Гипсова шпакловка около новомонтирана дограма с влагане на ръбоохранителни профили вътре в ЗРУ;
- Направа на външна фасадна циментова пръскана мазилка на нова газобетонна зидария включително около новомонтирани прозорци с цвят идентичен със съществуващия (бял);
- Очукване на вътрешни варо-циментови мазилки по стени;
- Изкърпване на варо - циментови мазилки по стени вътре;
- Очукване на съществуващ цокъл по стени;
- Направа на гипсова шпакловка по стени;
- Грундиране и двукратно боядисване до пълно покриване на стени с латекс;
- Направа на цокъл от блажна боя с височина 1.5 м по стени;
- Очукване на вътрешни варо-циментови мазилки по таван;
- Изкърпване на варо - циментови мазилки по таван вътре;
- Изкърпване гипсова шпакловка по таван;
- Грундиране и двукратно боядисване до пълно покриване на таван с латекс;
- Боядисване на метални повърхности на врати с блажна боя до пълно покриване.

ЗРУ 20kV разширение

- Демонтаж на дограма прозорец с размери 80/900 см (В/Ш) 2 бр.;
- Доставка и монтаж на 2 бр. алуминиев прозорец с прекъснат термо мост с размери: 80/900 см Ш/В, разделен на 9 бр. фиксирани (неотваряеми) части с монтирана PVC подпрозоречна дъска с ширина 200мм вътре в помещението и алуминиева подпрозоречна дъска отвън;
- Изкърпване на варови мазилки по стени около прозорци вън и вътре;
- Направа на шпакловка с циментен лепилен разтвор около новомонтирана дограма външно с влагане на ръбоохранителни и капкобрани профили;
- Гипсова шпакловка около новомонтирана дограма с влагане на ръбоохранителни профили вътре в ЗРУ;
- Направа на външна фасадна циментова пръскана мазилка около новомонтирани прозорци с цвят идентичен със съществуващия (бял);
- Очукване на вътрешни варо-циментови мазилки по стени;
- Изкърпване на варо - циментови мазилки по стени вътре;
- Очукване на съществуващ цокъл по стени;
- Направа на гипсова шпакловка по стени;
- Грундиране и двукратно боядисване до пълно покриване на стени с латекс;
- Направа на цокъл от блажна боя с височина 1.5 м по стени;
- Очукване на вътрешни варо-циментови мазилки по таван;

Заличено по
чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по
чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по
чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по
чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по
чл.2 от ЗЗЛД

- Изкърпване гипсова шпакловка по таван;
- Грундиране и двукратно боядисване до пълно покриване на таван с латекс;
- Боядисване на метални повърхности на врати с блажна боя до пълно покриване.

Релейна зала

- Демонтаж на дограма 3 бр. прозорец с размери 210/110 см (В/Ш);
- Доставка и монтаж на 3 бр. прозорец от 5 камерен PVC профил с размери: 210/110 см В/Ш, разделен на 3 части с монтирани вътрешни хоризонтални алуминиеви щори и комарник на отваряемите части;
- Изкърпване на варови мазилки по стени около прозорци вън и вътре;
- Направа на шпакловка с циментен лепилен разтвор около новомонтирана дограма външно с влагане на ръбоохранителни и капкобрани профили;
- Изкърпване гипсова шпакловка около новомонтирана дограма с влагане на ръбоохранителни профили вътре в рел. зала;
- Направа на външна фасадна циментова пръскана мазилка около новомонтирани прозорци с цвят идентичен със съществуващия (бял);
- Грундиране и двукратно боядисване до пълно покриване с отсичане около новомонтирана дограма с латекс;
- Събиране, натоварване и извозване на строителни отпадъци на регламентирано сметище до 8 км.

Точните количества строително-монтажни работи са посочени в приложената количествената сметка.

Графична част на план-графика.

№	Наименование на СМР	10	20	30	40	50	60
	ЗРУ 20kV стара част						
1	Демонтаж на дограма прозорец с размери 250/125 см (В/Ш) 12 бр.						
2	Направа на зидария газобетонни блокове с ширина 25см. В съществуващи строителни отвори на 12бр. прозорци с размер 125/125см						
3	Доставка и монтаж на 12 бр. алуминиев прозорец с прекъснат термо мост с размери: 125/125 см Ш/В, разделен на 2 бр. фиксирани (неотваряеми) части стъклопакет от матирано/бяло стъкло съгласно спецификация 24мм с дебелина на стъклото 4мм; с монтирана PVC подпрозоречна дъска с ширина 200мм вътре в помещението и алуминиева подпрозоречна дъска отвън;						
4	Измазване с вароциментова мазилка и шпакловане двустранно на газобетонна зидария с влагане на стъклофибърна мрежа.						
5	Изкърпване на варови мазилки по стени около прозорци вън и вътре						
6	Направа на шпакловка с циментен лепилен разтвор около новомонтирана дограма външно с влагане на ръбоохранителни и капкобрани профили						
7	Гипсова шпакловка около новомонтирана дограма с влагане на ръбоохранителни профили вътре в ЗРУ						
8	Направа на външна фасадна циментова пръскана мазилка на нова газобетонна зидария включително около новомонтирани прозорци с цвят идентичен със съществуващия (бял)						
9	Очукване на вътрешни варо-циментови мазилки по стени						
10	Изкърпване на варо - циментови мазилки по стени вътре						
11	Очукване на съществуващ цокъл по стени						
12	Направа на гипсова шпакловка по стени						
13	Грундиране и двукратно боядисване до пълно покриване на стени с латекс						
14	Направа на цокъл от блажна боя с височина 1.5 м по стени						
15	Очукване на вътрешни варо-циментови мазилки по таван						
16	Изкърпване на варо - циментови мазилки по таван вътре						
17	Изкърпване гипсова шпакловка по таван						

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД Заличено по чл.2 от ЗЗЛД Заличено по чл.2 от ЗЗЛД Заличено по чл.2 от ЗЗЛД Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

18	Грундиране и двукратно боядисване до пълно покриване на таван с латекс					
19	Боядисване на метални повърхности на врати с блажна боя до пълно покриване					
	ЗРУ 20kV разширение	10	20	30	40	50
20	Демонтаж на дограма прозорец с размери 80/900 см (В/Ш) 2 бр.					
21	Доставка и монтаж на 2 бр. алуминиев прозорец с прекъснат термо мост с размери: 80/900 см Ш/В, разделен на 9 бр. фиксирани (неотваряеми) части стъклопакет от матирано/бяло стъкло съгласно спецификация 24мм с дебелина на стъклото 4мм; с монтирана PVC подпрозоречна дъска с ширина 200мм вътре в помещението и алуминиева подпрозоречна дъска отвън					
22	Изкърпване на варови мазилки по стени около прозорци вън и вътре					
23	Направа на шпакловка с циментен лепилен разтвор около новомонтирана дограма външно с влагане на ръбоохранителни и капкобрани профили					
24	Гипсова шпакловка около новомонтирана дограма с влагане на ръбоохранителни профили вътре в ЗРУ					
25	Направа на външна фасадна циментова пръскана мазилка около новомонтирани прозорци с цвят идентичен със съществуващия (бял)					
26	Очукване на вътрешни варо-циментови мазилки по стени					
27	Изкърпване на варо - циментови мазилки по стени вътре					
28	Очукване на съществуващ цокъл по стени					
29	Направа на гипсова шпакловка по стени					
30	Грундиране и двукратно боядисване до пълно покриване на стени с латекс					
31	Направа на цокъл от блажна боя с височина 1.5 м по стени					
32	Очукване на вътрешни варо-циментови мазилки по таван					
33	Изкърпване гипсова шпакловка по таван					
34	Грундиране и двукратно боядисване до пълно покриване на таван с латекс					
35	Боядисване на метални повърхности на врати с блажна боя до пълно покриване					
	Релейна зала	10	20	30	40	50
36	Демонтаж на дограма 3 бр. прозорец с размери 210/110 см (В/Ш)					
37	Доставка и монтаж на 3 бр. прозорец от 5 камерен PVC профил с размери: 210/110 см В/Ш, разделен на 3 части - два фиксирани стъклопакета и един отварям в две равнини с монтирани вътрешни хоризонтални алуминиеви щори и комарник на отваряемите части стъклопакет от бяло/бяло стъкло съгласно спецификация 24мм с дебелина на стъклото 4мм; с монтирана PVC подпрозоречна дъска с ширина 200мм вътре в помещението и алуминиева подпрозоречна дъска отвън; Цвят: бял					
38	Изкърпване на варови мазилки по стени около прозорци вън и вътре					
39	Направа на шпакловка с циментен лепилен разтвор около новомонтирана дограма външно с влагане на ръбоохранителни и капкобрани профили					
40	Изкърпване гипсова шпакловка около новомонтирана дограма с влагане на ръбоохранителни профили вътре в рел. зала					
41	Направа на външна фасадна циментова пръскана мазилка около новомонтирани прозорци с цвят идентичен със съществуващия (бял)					

Заличено по
чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по
чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по
чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по
чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по
чл.2 от ЗЗЛД

42	Грундиране и двукратно боядисване до пълно покриване с отсичане около новомонтираната дограма с латекс						
43	Събиране, натоварване и извозване на строителни отпадъци на регламентирано сметнище до 8 км						
44	Издаване на обект						

2. Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на СМР, включително за местата със специфични рискове.

Изисквания за безопасни и здравословни условия на труд

При изпълнение на поръчката ще се спазват стриктно изискванията на: Правилника за безопасност и здраве при работа в ел. уредби на електрически и топлофикационни централи и по ел. мрежи, в сила от 28.08.2004 г. (ПБЗРЕУЕТЦЕМ); Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; Вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд; Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и действащите други нормативни и поднормативни актове. Спазването на изискванията по осигуряване на ЗБУТ и на инструкциите на експлоатацията ще са задължение на Изпълнителя.

➤ Персоналът на Изпълнителя се явява командирован персонал по смисъла на ПБЗРЕУЕТЦЕМ и предварително ще бъде инструктиран по същия Правилник. Инструктажът по ПБЗРЕУЕТЦЕМ ще се извършва от представител на Възложителя.

➤ Преди откриването на строителната площадка, Изпълнителят ще представи поименен списък на хората, които ще работят на обекта, като посочи и техническия ръководител.

➤ Строително-монтажните работи ще се извършват под непосредственото ръководство на обучено техническо лице и под контрола на технически ръководител, добре запознат с технологичните правила, монтажната механизация и правилата по ТБ.

➤ При започване на работа Изпълнителят ще се яви за запознаване с Вътрешните правила за здравословни и безопасни условия на труд и едновременно с подписване на договора ще подпише и споразумение за безопасни условия на труд.

➤ Инструктажът по Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и ежедневният инструктаж по безопасна работа непосредствено на работното място ще се извършват от представител на Изпълнителя.

➤ Няма да се допускат до работа лица без да бъдат инструктирани

➤ Няма да се допускат и разрешава присъствието на лица употребили алкохол и опиати.

➤ Забранява се на работниците от фирмата – изпълнител да влизат, да складираят материали и инструменти вътре в други помещения, освен в определените за това места.

➤ Лица, не заети с ремонтната дейност няма да се допускат в близост до обекта.

➤ Изпълнителят ще осигури на всички участващи в СМР лични предпазни средства и работно облекло, съобразно дейността която извършват, съгласно Скелетата се оразмеряват, монтират, обезопасяват и поддържат така, че да издържат действащите върху тях натоварвания, както и предотвратяване на случайната им деформация и задвижване.

➤ По време на работа скелетата, оборудването и механизацията ще се заземят чрез преносимо заземление.

➤ Всички елементи на скелетата ще са с непрекъсната, надеждна галванична връзка помежду си.

➤ Позиционирането на строителната механизация в близост до тоководещи части под напрежение, ще се съгласува с персонала на подстанцията, за да се предотврати опасността от нарушаване на минималните безопасни разстояния при работа.

➤ Стриктно ще се спазват изискванията на ПБЗРЕУЕТЦЕМ – глава "Работа с повдигателни

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

съоръжения” – членове от 513 до 521. За недопускане на опасно приближаване до частите под напрежение, възелът на завъртане на подемната част на съоръжението да се ограничи в хоризонтална посока чрез монтиране на ограничителни приспособления или поставяне на ограждения.

- Товаренето, транспортирането, разтоварването, монтажът и демонтажът на строителни машини ще се извършват под ръководството на определено от строителя лице и при взети мерки за безопасност и спазване изискванията на Наредба за безопасност и експлоатация и технически надзор на повдигателни съоръжения и Наредба № 12 от 30 декември 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи.
- Продуктите, машините, съоръженията и другите елементи, които посредством движението си могат да застрашат безопасността на работещите, при транспортиране и складиране ще се разполагат и стабилизират по подходящ и сигурен начин така, че да не могат да се приплъзват и преобръщат.
- Опасните зони около работещите строителни машини ще се означават в съответствие с инструкциите за експлоатация.
- Всички опасни отвори, които могат да предизвикат падания на хора ще се закриват с временни капаци.
- Работи при височина ще се извършват само при осигурена безопасност от падане на хора или предмети.
- Работещите на височина ще поставят инструментите си в специални сандъчета и чанти, обезопасени срещу падане.
- Извършването на СМР на открито ще се преустановява при неблагоприятни атмосферни условия (гръмотевична буря, силен дъжд или вятър, мъгла и др.) и през тъмната част на денонощието.

Опазване на околната среда

Доставката и съхранението на необходимите материалще се изпълнява по график, на предварително определени от Възложителя места на обекта.

Добитите отпадъчни материали и строителни отпадъци ще се изхвърлят регулярно от Изпълнителя на най-близкото регламентирано сметище на селищната система, след получаване от страна на Изпълнителя на разрешение за депонирането им.

Транспортната техника, напускаща обекта ще се почиства, с оглед да не се замърсява уличната и пътната мрежа. Няма да се допуска разпиляване на материалите при транспортиране.

След приключване на договорените СМР, работните зони и местата за депониране и складиране ще се почистят старателно, като се оставят в подходящо експлоатационно състояние.

Пожарна и аварийна безопасност

– Мерките по ПБ на обекта по време на работа трябва ще са съобразени с Наредба № 13-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Наредба № 81213-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, както и с Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;

– По време на изпълнение на работата ще се обезпечи свободен достъп на пожарни автомобили по съответните вътрешноведомствени пътища и няма да се допуска складиране на материали или строителни отпадъци върху тях;

– Забранява се паленето на огън под и в близост до ел. съоръженията;

– Забранява се оставянето на запалими материали под и в близост до електрическите съоръжения;

– Забранява се използването на противопожарните съоръжения от противопожарното табло на обекта за несвойствени цели.

3. Механизация и транспорт необходими за изпълнение на поръчката

Механизация и транспорт	Собственост
Самосвал	Собствен – 1бр
Товарен автомобил	Собствен – 2бр
Лекотоварен автомобил	Собствен – 2бр

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

РАЗДЕЛ Б. Технически спецификации.

1. Предлагащите в нашата оферта строителните продукти съответстват/са „еквивалентни“ на посочените от Възложителя технически спецификации и са както следва:

№	Строителен продукт (материал, съоръжение и др.)	Изисквания на Възложителя	Предложение на Участника		
			тип	производител	стандарт
1	Единични зидарски блокове	БДС EN 771-4:2011/NA:2013 (или еквивалент)	зидарски блокове	Керамика	БДС EN 771-4:2011/NA:2013 (или еквивалент)
2	Вътрешни мазилки	БДС EN 13914-2:2006 (или еквивалент)	мазилки	Церезит	БДС EN 13914-2:2006 (или еквивалент)
3	Боя на водна основа	БДС EN 13300:2004 (или еквивалент)	Бои	Оргакхим	БДС EN 13300:2004 (или еквивалент)
4	Профили алуминиеви за врати и прозорци	БДС EN 12208:2003; БДС EN 12207:2003; БДС EN 12210:2003; БДС EN ISO 12567-1 (или еквивалентни)	Профили алуминиеви	Алумил	БДС EN 12208:2003; БДС EN 12207:2003; БДС EN 12210:2003; БДС EN ISO 12567-1 (или еквивалентни)
5	Мазилки	БДС EN 998-1:2004; БДС EN 13914-2:2006 (или еквивалентни)	Мазилки	Церезит	БДС EN 998-1:2004; БДС EN 13914-2:2006 (или еквивалентни)
6	Блажна боя за метал и дърво – цветна	БДС EN 1871:2004; БДС EN ISO 2811-1; БДС EN ISO 3251; БДС EN ISO 29117 (или еквивалентни)	Бои	Оргакхим	БДС EN 1871:2004; БДС EN ISO 2811-1; БДС EN ISO 3251; БДС EN ISO 29117 (или еквивалентни)

Предлаганите в нашата оферта строителните продукти ще съответстват/ ще са „еквивалентни“ на посочените от Възложителя технически спецификации. Влаганите строителни продукти ще са придружени с Декларация за съответствие от производителите, ще са съобразени с изискванията по Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти (НСИОССП) приета с ПМС № 230 от 06.11.2003, в сила от 01.01.2004 г., ще отговарят на предвидените в техническите спецификации, ще осигуряват пожарна безопасност; опазване на здравето на работещи и обитаващи; опазване на околната среда; топлотехническа ефективност; безопасна експлоатация. Няма да се допуска използването на материали, различни от предвидените, без изричното съгласие на възложителя и представянето на документи, доказващи качество равно или по-добро от предвиденото. Алуминиевата дограма да бъде изработена от профили боядисани електростатично в бял цвят.

За всички вложени в обекта строителни продукти ще бъдат представени сертификати и/или протоколи за изпитания. Материалите за ремонта ще отговарят на българските държавни стандарти.

2. Технически спецификации за изпълнение

При изпълнението на строително-монтажните работи ще се спазват технологичните изисквания, действащите в страната нормативни уредби и техническите норми и стандарти предвидени по реда в Раздел III, чл. 169 и чл. 170 от ЗУТ, в това число и на:

- Правила и норми за извършване и приемане на СМР – ПИПСМР;
- Наредба № 3 от 31.07.2003 г на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд;
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи (ПБЗРЕУЕТЦЕМ);
- Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройство на електрическите уредби и електропроводни линии (НУЕУЕЛ);
- Наредба № 9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи;
- Наредба № 14 за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия;
- Наредба № 3 от 18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи;
- Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България;

Заличено по
чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по
чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по
чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по
чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по
чл.2 от ЗЗЛД

- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителните и монтажни работи;
- Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;
- Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
- Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи;
- Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Наредба № 8121з-647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
- Работите на обекта ще се осъществяват под техническото ръководство на правоспособно лице.
- При изпълнение на СМР участникът ще спазва описаната в настоящите технически изисквания технологична последователност, както и изискванията предвидени в ПИПСМР. Ако конкретен тип работа не е описан като технология в техническите изисквания и в ПИПСМР, участникът слещеспазва предписаната от производителя последователност и технология, като преди започване на работа ще представи на лицето, упражняващо инвеститорски контрол екземпляр от въпросната технология.
- Няма да се разрешава извършването на работи извън договорения обем без съгласуване с възложителя по предвидения в договора ред.
- Използването на специализирана техника (в т.ч. повдигателни съоръжения) и строителна механизация ще е по преценка на участника, и той ще представи точен списък. Всички машини и механизирани инструменти ще се поддържат в изправност и ще се използват само от правоспособни специалисти

Дейностите по СМР ще включват:

- Подмяна на дограмата, описана в документацията и приложената количествена сметка. Съществуващите прозорци ще се подменят с нови, изработени от алуминиеви профили. Преди изработване на новата дограма, точните размери на всички отвори ще се вземат от място след премахване на съществуващата дограма и окончателно оформяне на отворите. Закрепването на ново монтираната дограма от алуминиеви профили ще се осъществи чрез винтове за директен монтаж с дължина и брой осигуряващи здравина на конструкцията.
- За уплътняването на отворите между ново монтираната дограма и строителните отвори ще се използва монтажна полиуретанова пяна.
- Ще се обработят всички отвори с мазилка и шпакловка след поставяне на дограмата.
- Стените и таваните ще се очукват до здрава основа, ще се прави гипсова шпакловка след което ще се грундират с контактен грунд и ще се боядисат с латексна боя на водна основа двукратно или до пълно покриване в цвят избран от Възложителя.
- Цокълът с височина 1,5 м ще се боядисва с блажна боя в цвят избран от Възложителя.
- В ЗРУ 20kV ще се намаляват светлите прозоречни отвори по западната и източната фасада на сградата чрез изпълнение на зидария от газобетонни блокове с размери 25/25/60 см с дебелина на зида 25см.
- Новата зидария ще се измазва двустранно с варо-циментен разтвор.
- От външната страна на фасадите ще се изпълнява пръскана фасадна мазилка за уеднаквяване със съществуващата фасадна мазилка.
- Ще се направи обръщане на страниците около новомонтирана дограма вън и вътре с циментов разтвор и шпакловка с влагане на ръбоохранителни профили, включително боядисване с латексна боя на водна основа от вътрешната страна.

Заличено по
чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по
чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по
чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по
чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по
чл.2 от ЗЗЛД

4. Декларираме, че:


- е направен оглед и е извършено запознаване с всички условия на мястото, където ще се извършват дейностите, предмет на поръчката;
- се задължаваме да спазваме действащите нормативни уредби в страната за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарни строително-технически норми и др., свързани с изпълнението на поръчката;
- се задължаваме да спазваме действащите в страната нормативни уредби, технически норми и стандарти, свързани със изпълнението на поръчката;
- от момента на включването ни в класификационната система, по която се провежда настоящата поръчка, не са настъпили промени в обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
- приемаме клаузите на приложения в документацията за участие в процедурата проект на договор;
- направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срока, посочен в поканата за представяне на оферта, считано от крайния срок за получаване на офертите;
- при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд *;
- че за всички вложени в обекта строителни продукти ще представя Декларация за експлоатационни показатели, съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 и/или Декларация за характеристиките на строителния продукт, съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г.;
- ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, преди сключване на договора ще предоставим на възложителя всички документи, посочени в т. 2 от Раздел III „Указания към участниците“, както и в документацията за участие като цяло.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

Дата: 09.10.2017г

Подпис и печат:
/Валентина Пеева / Управител/

Заличено по
чл.2 от ЗЗЛД



Заличено по
чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по
чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по
чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по
чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по
чл.2 от ЗЗЛД



ВАЯНА

ТЪРГОВИЯ, СТРОИТЕЛСТВО И ЕЛЕКТРОМОНТАЖ



Гр. Нова Загора, ж.к. Загоре, бл. 16, вх. Г, ап. 8 тел/ факс: 045762666, e-mail: vayana_nz@abv.bg



ДО
ЕСО ЕАД МЕР Бургас
гр. Бургас 8000
ул. „Александровска” № 1, ет. 3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Ремонт на сграда ЗРУ в п/ст "Карнобат"

От "Ваяна" ЕООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Предлаганата от нас цена за цялостното изпълнение на поръчката е Обща цена – **40724,52** (четиридесет хиляди седемстотин двадесет и четири лева и петдесет и две стотинки) лева, без ДДС.
2. Единичните и общите цени, за отделните видове СМР, с включени всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката и формирани на база посочените по-долу параметри, са дадени в следната ценова таблица:

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

№	Наименование на СМР	м-ка	к-во		
	ЗРУ 20kV стара част				
1	Демонтаж на дограма прозорец с размери 250/125 см (В/Ш) 12 бр.	м ²	37,5	9,27	347,63
2	Доставка, монтаж и демонтаж на преместваемо инвентарно тръбно скеле	к-т	1	500,00	500,00
3	Направа на зидария газобетонни блокове с ширина 25см. В съществуващи строителни отвори на 12бр. прозорци с размер 125/125см	м ²	18,75	52,80	990,00
4	Доставка и монтаж на 12 бр. прозорци от алумин. профил с прекъснат термомост с размери: 125/125 см Ш/В, разделен на 2 бр. фиксирани (неотваряеми) части стъклопакет от матирано/бяло стъкло съгласно спецификация 24мм с дебелина на стъклото 4мм; с монтирана PVC подпрозоречна дъска с ширина 200мм вътре в помещението и алуминиева подпрозоречна дъска отвън;	м ²	18,75	206,00	3862,50

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл. 2 от ЗЗЛД

5	Измазване с вароциментова мазилка и шпакловане двустранно на газобетонна зидария с влагане на стъклофибърна мрежа.	м ²	37,5	11,57	433,88
6	Изкърпване на варови мазилки по стени около прозорци вън и вътре	м	120	11,57	1388,40
7	Направа на шпакловка с циментен лепилен разтвор около новомонтирана дограма външно с влагане на ръбоохранителни и капкобранни профили	м	60	13,41	804,60
8	Гипсова шпакловка около новомонтирана дограма с влагане на ръбоохранителни профили вътре в ЗРУ	м	60	13,41	804,60
9	Направа на външна фасадна циментова пръскана мазилка на нова газобетонна зидария включително около новомонтирани прозорци с цвят идентичен със съществуващия (бял)	м ²	26	21,00	546,00
10	Очукване на вътрешни варо-циментови мазилки по стени	м ²	50	5,42	271,00
11	Изкърпване на варо - циментови мазилки по стени вътре	м ²	50	11,57	578,50
12	Очукване на съществуващ цокъл по стени	м ²	190	5,42	1029,80
13	Направа на гипсова шпакловка по стени	м ²	330	13,41	4425,30
14	Грундиране и двукратно боядисване до пълно покриване на стени с латекс	м ²	246	10,20	2509,20
15	Направа на цокъл от блажна боя с височина 1.5 м по стени	м ²	84	6,98	586,32
16	Очукване на вътрешни варо-циментови мазилки по таван	м ²	5	5,42	27,10
17	Изкърпване на варо - циментови мазилки по таван вътре	м ²	5	11,57	57,85
18	Изкърпване гипсова шпакловка по таван	м ²	5	13,41	67,05
19	Грундиране и двукратно боядисване до пълно покриване на таван с латекс	м ²	239	11,16	2667,24
20	Боядисване на метални повърхности на врати с блажна боя до пълно покриване	м ²	4,6	6,20	28,52
	ЗРУ 20kV разширение				0,00
21	Демонтаж на дограма прозорец с размери 80/900 см (В/Ш) 2 бр.	м ²	14,4	9,27	133,49
22	Доставка и монтаж на 2 бр. прозорци от алумин. профил с прекъснат термомост с размери: 80/900 см Ш/В, разделен на 9 бр. фиксирани (неотваряеми) части стъклопакет от матирано/бяло стъкло съгласно спецификация 24мм с дебелина на стъклото 4мм;с монтирана PVC подпрозоречна дъска с ширина 200мм вътре в помещението и алуминиева подпрозоречна дъска отвън	м ²	14,4	206,00	2966,40
23	Изкърпване на варови мазилки по стени около прозорци вън и вътре	м	78,4	11,57	907,09

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

24	Направа на шпакловка с циментен лепилен разтвор около новомонтирана дограма външно с влагане на ръбоохранителни и капкобрани профили	м	39,2	13,41	525,67
25	Гипсова шпакловка около новомонтирана дограма с влагане на ръбоохранителни профили вътре в ЗРУ	м	39,2	13,41	525,67
26	Направа на външна фасадна циментова пръскана мазилка около новомонтирани прозорци с цвят идентичен със съществуващия (бял)	м ²	4,7	21,00	98,70
27	Очукване на вътрешни варо-циментови мазилки по стени	м ²	40	5,42	216,80
28	Изкърпване на варо - циментови мазилки по стени вътре	м ²	40	11,57	462,80
29	Очукване на съществуващ цокъл по стени	м ²	156,4	5,42	847,69
30	Направа на гипсова шпакловка по стени	м ²	225	13,41	3017,25
31	Грундиране и двукратно боядисване до пълно покриване на стени с латекс	м ²	173	10,20	1764,60
32	Направа на цокъл от блажна боя с височина 1.5 м по стени	м ²	52	6,98	362,96
33	Очукване на вътрешни варо-циментови мазилки по таван	м ²	5	5,42	27,10
34	Изкърпване гипсова шпакловка по таван	м ²	30	13,41	402,30
35	Грундиране и двукратно боядисване до пълно покриване на таван с латекс	м ²	156	11,16	1740,96
36	Боядисване на метални повърхности на врати с блажна боя до пълно покриване	м ²	8	6,20	49,60
	Релейна зала				0,00
37	Демонтаж на дограма 3 бр. прозорец с размери 210/110 см (В/Ш)	м ²	6,93	9,27	64,24
38	Доставка и монтаж на 3 бр. прозорец от 5 камерен PVC профил с размери: 210/110 см В/Ш, разделен на 3 части - два фиксирани стъклопакета и един отваряем в две равнини с монтирани вътрешни хоризонтални алуминиеви щори и комарник на отваряемите частистъклопакет от бяло/бяло стъкло съгласно спецификация 24мм с дебелина на стъклото 4мм;с монтирана PVC подпрозоречна дъска с ширина 200мм вътре в помещението и алуминиева подпрозоречна дъска отвън; Цвят: бял	м ²	6,93	221,40	1534,30
39	Изкърпване на варови мазилки по стени около прозорци вън и вътре	м	38,4	11,57	444,29
40	Направа на шпакловка с циментен лепилен разтвор около новомонтирана дограма външно с влагане на ръбоохранителни и капкобрани профили	м	19,2	13,41	257,47
41	Изкърпване гипсова шпакловка около новомонтирана дограма с влагане на ръбоохранителни профили вътре в рел. зала	м	19,2	13,41	257,47

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

42	Направа на външна (фасадна) циментова пръскана мазилка около новомонтирани прозорци с цвят идентичен със съществуващия (бял)	м ²	2,3	21,00	48,30
43	Грундиране и двукратно боядисване до пълно покриване с отенчане около новомонтираната дограма с латекс	м ²	7,5	11,16	83,70
44	Събиране, натоварване и извозване на строителни отпадъци на регламентирано сметище до 8 км	м ³	4	30,23	120,92
А				ОБЩО, лв.:	38785,25
Б = А x 0,05				5% НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ, лв.:	1939,26
В = А + Б				ОБЩА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА без ДДС, лв.:	40724,52

Горните единични цени са образувани при следните изчислителни параметри:

- Средна часова ставка по категории на персонала (5,00 лв/час);
- цена на транспорт (1,40 лв/т.км);
- цена на машиносмяна по видове механизация (450,00 лв/м.см.);
- доставно-складови разходи (3 %);
- допълнителни разходи за труд(50 %);
- допълнителни разходи за механизация(25 %);
- печалба (10 %);


При несъответствие между изписаните цифром и словом обща цена, за валидна ще се счита изписаната словом. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем цифровата в съответствие с изписаната словом обща цена на офертата.

При несъответствие между предложените единични и обща цена, валидна ще бъде общата цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичните цени в съответствие с общата цена на офертата.

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие.

Дата:09.10.2017г

Подпис и печат:



/Валентина Пеева – Управител/

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД

Заличено по чл.2 от ЗЗЛД