

ДО  
ЕСО ЕАД, МЕР Монтана  
гр. Монтана 3400  
ул. „Ал. Стамболийски“, № 45

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:  
„Абонаментна поддръжка на системи за видеонаблюдение и контрол на  
достъпа в п/ст Бонония и п/ст Видин 2”

от РВЦ ООД  
(наименование на участника)

### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Цена за абонаментна поддръжка на охранителни системи, системи за видеонаблюдение и контрол на достъпа:

1.1. Предлаганата от нас обща цена за всички обекти за 1 месец, е в размер на 290.00 лв. (двеста и деветдесет) лева без ДДС.

1.2. Предлаганата от нас обща цена за всички обекти за 12 месеца, е в размер на 3480.00 (три хиляди четиристотин и осемдесет) лева без ДДС.

### ЦЕНОВА ТАБЛИЦА - АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА

№	Наименование	Мярка	К-во	ед. цена (лв.) без ДДС	Обща с-ст (лв.) без ДДС
I.	Месечна цена за абонаментно поддържане на система за видеонаблюдение и система за контрол на достъпа в п/ст Бонония	бр	12	145.00	1740.00
II.	Месечна цена за абонаментно поддържане на система за видеонаблюдение и система за контрол на достъпа в п/ст Видин 2	бр	12	145.00	1740.00
Обща стойност по т. I + т. II:					3480.00

#### Забележки:

1. При несъответствие между предложените единични и общата предлагана цена, валидна ще бъде общата предлагана цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.

2. При несъответствие между цифровата и изписаната словом обща предлагана цена, валидна ще бъде изписаната словом обща предлагана цена. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем цифровата в съответствие с изписаната словом обща предлагана цена на офертата.

3. В стойността на посочените цени се включват всички преки и непреки разходи, необходими за извършването на отделните видове дейности по ежемесечно абонаментното поддържане и обслужване, функционални проверки, профилактични дейности и подмяна на повредени части, в това число разходи за извършване на

периодични проверки, разходи за труд, транспорт, командировки, реакция при аварийни ситуации и други разходи, свързани с изпълнението на поръчката.

## 2. Цена за компоненти, необходими за извършване на дейностите от абонаментното поддържане на охранителни системи, системи за видеонаблюдение и контрол на достъп

2.1. Предлаганата от нас обща\* цена за компоненти за п/ст Бонония и п/ст Видин 2 е в размер на 3688.12 (три хиляди шестстотин осемдесет и осем лева и дванадесет стотинки) без ДДС.

### ЦЕНОВА ТАБЛИЦА – КОМПОНЕНТИ

№	Наименование	Ед. мярка	К - во	Ед. цена, лв. без ДДС
<b>I. Система за видеонаблюдение в п/ст Бонония</b>				
1	16-канален хибриден HD-TVI цифров рекордер; поддържа 16 HD-TVI или аналогови камери (свободно избираемо) + 2 IP камери (FullHD/25 к/с); компресия H.264; резолюция до 1080p (1920x1080); скорост на запис (общо): 192 кад/сек@1080p / 400 кад/сек@720p; 2 SATA HDD (до 4TB/диск); 4 аудио входа/1 изход; 16 алармени входа/4 изхода; 2 USB порта; 1Gbit LAN; HDMI/VGA изходи; RS-485; графично меню; CMS софтуер iVMS-4200; мобилен клиент iVMS-4500 (iOS/Android/WinMobile); USB мишка	бр.	1	560.00
2	16-канален мрежов рекордер/сервър; поддържа 16 IP камери (до 5Мрх/канал); входящ капацитет до 100Mbps; компресия H.264; USB2.0 порт; до 2xSATA твърди диска (до 4TB/диск); 4 алармени входа/1 изход; HDMI + VGA мониторен изход; управление с мишка; регулируем обем на трафика по мрежа за всеки канал; наблюдение през Internet/LAN/мобилен телефон; безплатен CMS софтуер, без HDD, размери: 380x290x48 mm	бр.	1	320.00
3	Хард диск 3TB „SEAGATE HDD Desktop SV35 Series“. Специална серия за видеорекодерни и мрежови рекордери	бр.	1	125.00
4	HD-TVI корпусна камера 1.3 Мегапиксела (HD 720p@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.001 Lux; обектив 3.6 мм; EXIR технология с обхват до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; DWDR; 3D DNR шумов филтър; OSD меню с контрол по коаксиалния кабел; за външен монтаж (IP66) -10~60C; 12Vdc/4.5W	бр.	1	350.00
5	Мегапикселова IP камера Ден/Нощ с вградено IR осветление с обхват до 30 м; 1.3 Мегапиксела (1280x960@25 кад/сек; HD 720p@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.01 Lux (IR on); обектив 4 мм; механичен IR филтър; DWDR; 3D DNR шумов филтър; H.264/MJPEG dual stream компресия с регулиране на трафика; за външен монтаж (IP66) -30~60C; 12Vdc/PoE	бр.	1	350,00
6	Мрежово устройство 4-портов 10/100 сунч десктоп	бр.	1	22.00

7	RG59 Микро-коаксиален кабел за системи за видеонаблюдение . Медно жило. Медна уплетка 85% .Комбиниран със захранващ кабел 2x0.75 мм (Mini RG59 + 2x0.75 )	м.	1	1,20
8	Разклонителна кутия за външен монтаж и щуцери. Предназначена за удължаване или разклоняване на кабелни линии при полагане на кабелни инсталации. Произведена от ABS материал с отвори за входно-изходните кабели, уплътнени с гумени тапи и щуцери за осигуряване на съответната степен на IP. Устойчиви са на UV лъчи	бр.	1	15.00
9	Гофрирана тръба за полагане на кабел в нея. Подходящи за тежки механични натоварвания. Материал - поливинилхлорид –PVC. Самогасяща сеподдържаща горенето. UV защитена	м.	1	5.00
10	Импулсно захранване 80ас/5А. Самовъзстановяващ се режим и защита от пренапрежение	бр.	1	25.00
11	Кабел захранващ - ШВПС кабел 2 x 1 mm2 с гъвкави медни жила. Номинално напрежение: 300/500 V. Експлоатация при околна температура: от -30 °C до +50 °C	м.	1	0.26
12	Монитор за наблюдение на камерите 23" LED	м.	1	160.00
13	1-канален пасивен трансвър на видео сигнал по UTP кабел CAT5 до 250м, (комплект 2 бр.), специализиран за работа с HD-TVI камери	бр.	1	68.00
14	Конвертор от 80Vас към 12Vdc	бр.	1	35.00
15	SFTP-5 кабел сигнален	м.	1	0.66
16	Профил ел.зав. квадратен, 40x 40x 3.0 h=3m	бр.	1	3.20
<b>II. Охранителна система п/ст Бонония</b>				
1	Контролен панел - ПЛАТКА, с функция StayD 8 до 32 зони (16 дублирани), с възможност за 15 клавиатурни зони и делене на две независими системи, 4 PGM, BUS технология, комуникатор EN 50131; SECURITY GRADE: 2	бр.	1	48.00
2	Захранване, метална кутия с тампер и акумулатор 12V, 7.2 Ah	бр.	1	15.00
3	LED клавиатура	бр.	1	26.00
4	Обемен датчик пасивен инфрачервен без регистриране движението на животни до 18 кг., изключително висока защита от радиочестотни и електромагнитни смущения, 88.5°, 11x11m	бр.	1	18.00
5	Сирена външна с акумулатор	бр.	1	25.00
6	Кабел 8-жилен екраниран (8x0.22mm2, 96 OHMS/KM)	м.	1	0.24
<b>Общо без ДДС за п/ст Бонония:</b>				<b>2172.56</b>
<b>Таблица 2</b>				
<b>I. Система за видеонаблюдение п/ст Видин 2</b>				
1	16-канален хибриден HD-TVI цифров рекордер; поддържа 16 HD-TVI или аналогови камери (свободно избираемо) + 2 IP камери (FullHD/25 к/с); компресия H.264; резолюция до 1080p (1920x1080); скорост на запис (общо): 192 кад/сек@1080p / 400 кад/сек@720p; 2 SATA HDD (до 4TB/диск); 4 аудио входа/1 изход; 16 алармени входа/4 изхода; 2 USB порта; 1Gbit LAN; HDMI/VGA изходи; RS-485; графично меню; CMS софтуер iVMS-4200; USB мишка	бр.	1	560.00
2	Хард диск 3TB „SEAGATE HDD Desktop SV35 Series“. Специална серия за видеорекоордини и мрежови	бр.	1	

	рекордери			125.00
3	HD-TVI корпусна камера 2 Мегапиксела (HD 720p@25 кад/сек); 1/3" Progressive Scan CMOS сензор; 0.001 Lux; обектив 3.6 мм; EXIR технология с обхват до 40 м (Smart IR); механичен IR филтър; DWDR; 3D DNR шумов филтър; за външен монтаж (IP66) -10-60С; 12Vdc/4.5W	бр.	1	350.00
4	RG59 Микро-коаксиален кабел за системи за видеонаблюдение . Медно жило. Медна уплетка 85%. Комбиниран със захранващ кабел 2x0.75 мм (Mini RG59 + 2x0.75 )	м.	1	1.20
5	Разклонителна кутия за външен монтаж и щупери. Предназначена за удължаване или разклоняване на кабелни линии при полагане на кабелни инсталации. Произведена от ABS материал с отвори за входно-изходните кабели, уплътнени с гумени тапи и щупери за осигуряване на съответната степен на IP. Устойчиви са на UV лъчи	бр.	1	15.00
6	Гофрирана тръба за полагане на кабел в нея. Подходящи за тежки механични натоварвания. Материал - поливинилхлорид –PVC. Самогасяща сеподдържаща горенето. UV защитена	м.	1	5.00
7	Импулсно захранване 80ac/5A. Самовъзстановяващ се режим и защита от пренапрежение	бр.	1	25.00
8	Кабел захранващ - ШВПС кабел 2 x 1 mm <sup>2</sup> с гъвкави медни жила. Номинално напрежение: 300/500 V.	м.	1	0.26
9	Монитор за наблюдение на камерите 23" LED	бр.	1	160.00
10	1-канален пасивен трансивър на видео сигнал по UTP кабел CAT5 до 250м, (комплект 2 бр.), специализиран за работа с HD-TVI камери	бр.	1	68.00
11	Конвертор от 80Vac към 12Vdc	бр.	1	35.00
12	SFTP-5 кабел сигнален	м.	1	0.66
13	Профил ел.зав. квадратен, 40x 40x 3.0 h=3m	бр.	1	3.20
<b>II. Охранителна система в п/ст Видин 2</b>				
1	Контролен панел - ПЛАТКА, с функция StayD 8 до 32 зони (16 дублирани), с възможност за 15 клавиатурни зони и делене на две независими системи, 4 PGM, BUS технология, комуникатор EN 50131; SECURITY GRADE: 2	бр.	1	48.00
2	Захранване,метална кутия с тампер и акумулатор 12V,7.2 Ah	бр.	1	15.00
3	LED клавиатура	бр.	1	26.00
4	Обемен датчик пасивен инфрачервен без регистриране движението на животни до 18 кг., изключително висока защита от радиочестотни и електромагнитни смущения, 88.5°, 11x11m	бр.	1	18.00
5	Сирена външна с акумулатор	бр.	1	60.00

6	Кабел 8-жилен екраниран (8x0.22mm <sup>2</sup> , 96 OHMS/KM)	м.	1	0.24
Общо без ДДС за п/ст Видни 2:				1515.56
Обща* цена за компоненти за п/ст Бонония и п/ст Видни 2 без ДДС:				3688.12

**Забележки:**

1. \* Общата цена за компоненти се използва само за класиране на офертите, а конкретните доставки за срока на договора ще се заплащат по единичните цени от ценовото предложение от офертата на участника, избран за изпълнител на обществената поръчка.
2. В цената са включени всички преки и непреки разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката.
3. При несъответствие между предложените единични и общата предлагана цена, валидна ще бъде общата предлагана цена на офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем единичната цена в съответствие с общата цена на офертата.
4. При несъответствие между цифровата и изписаната словом обща предлагана цена, валидна ще бъде изписаната словом обща предлагана цена. В случай, че бъде открито такова несъответствие и бъдем избрани за изпълнител, ще бъдем задължени да приведем цифровата в съответствие с изписаната словом обща предлагана цена на офертата.

Нашето ценово предложение включва всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката, при условията, изискванията и обема, както е определено в документацията за участие.

Дата: 06.06.2019г

Подпис и печат: .

Заличено по чл. 36, ал. 3 от ЗОП

Ина Цветкова  
(име и фамилия)  
Управител

(длъжност на представляващия участника)